INFORME DE RESULTADOS

Código: S6
Versión: 7
Vigente desde: 2024-04-12

LABORATORIO MEDICO VETERINARIO L.M.V SAS.

MICROBIOLOGÍA, PATOLOGÍA, PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y PATOLOGÍA CLÍNICA. ASESORÍAS EN SANIDAD - MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
Calle 87 No. 20 - 15 (Barrio Polo Club) Bogotá - Colombia. Teléfonos: (601) 7467100 al 05
www.lmv.com.co - atcliente@lmv.com.co
Nit. 860.046.874-9

Registro de laboratorio de diagnóstico veterinario LB0000502022 del 18 de agosto de 2022. Vencimiento 2032-08-18

Nota: El alcance del registro esta dado para las pruebas: Leucosis Bovina Enzootica, Diarrea Viral Bovina, Neospora Caninum, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Leptospira, Mcmaster Hemoparásitos, Anemia Infecciosa Equina, Brucella abortus por Rosa de Bengala y Elisa indirecta.

INFORMACIÓN GENERAL			
Caso No.:	**2024-4562**	**Reporte No:**	**2024-4562**
Nombre del cliente	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Dirección del cliente**	Cra 32 No 12-81
Teléfono del cliente	3649537	**Hacienda:**	NO APLICA
Veterinario	JULIAN CORTES	**Municipio:**	BOGOTA D.C.
Propietario:	NO INFORMA		
Correo electrónico envío resultados	cpdaza@saludcapital.gov.co,jaebecerra@saludcapital.gov.co,acmarquez@saludcapital.gov.co,JF1Cortes@saludcapital.gov.co,		

Fecha de toma de ítem de ensayo	Fecha de recepción del ítem de ensayo	Fecha del ensayo analítico inicio/fin		Fecha emisión del informe de resultado
2024-11-16	2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	2024-11-21

Especie(s)	Cantidad Ítem de ensayo	Descripción del Ítem de ensayo
CANINA	1	Sangre total o suero

RESULTADOS

No.	ESPECIE	IDENTIFICACIÓN	ENSAYO ANALÍTICO	RESULTADO
1	CANINA	ORUS CHIP 901020045923342	BRUCELLA CANIS PCR	NEGATIVO

MÉTODO UTILIZADO Y ESPECIFICACIONES		
ENSAYO ANALÍTICO	**METODO**	**ESPECIFICACIONES**
BRUCELLA CANIS PCR		N/A

ALCANCE

El (los) resultado (s) de este informe aplica (n) solamente para los ítem de ensayo recibidos y analizados en el laboratorio.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS ANALÍTICOS

Instalaciones del Laboratorio Medico Veterinario

OBSERVACIONES

Ninguna

Nota: Este informe de resultados NO se puede reproducir total o parcialmente sin la autorización del Laboratorio.
El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente.

Revisó:

DERLY GIOVANNA VALENZUELA FUQUENE
Analista

Aprobó:

JULIAN ANDRES ZETA SANCHEZ
Director científico

FINAL DE ESTE INFORME