

CLINILAB
LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO
REG. S.S.S. No. 0312 - RES 1433/88
NIT 91.204.219-1
Carrera 7 No. 5-98 Telefono: 607 8551589
PIEDECUESTA

Certificación para Manipulación de alimentos

DECRETO 3075 DE 1997 MINSALUD
ARTICULO 11 RESOLUCION 2674 DE 2013

Fecha: NOVIEMBRE 8-2024
Nombre: ESTHER ANDREA BETANCOURT GAITAN.
C C 1102390536

EXAMEN REALIZADO	RESULTADO
PARASITOLOGICO	NEGATIVO P.I.
VDRL	NO REACTIVO
FROTIS FARINGEO	NORMAL
KOH DE UÑAS	NEGATIVO

NO PRESENTA ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA Y SE ENCUENTRA APTO PARA LABORAR

SI [X] NO [ ]
APLAZADO [ ]

JAIME CORZO SALAMANCA
BACTERIOLOGO UIS
REG S.S.S No 0312- RES 1433/88
NIT 91.204.201-1
FIRMA

LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO
REG S.S.S No. 0312 - RES 1433/88
NIT 91.204.219-1

EXAMENES VARIOS 2

Fecha de Ingreso NOVIEM. 8-2024 Número De Examen 413

Nombre: A. BETANCOURT Telefono: Genero F Edad

NO SE OBSERVAN BACILOS CON CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS Y TINTORIALES COMPATIBLES CON CORYNEBACTERIUM SPP

MUESTRA EXAMINADA

Firma Responsable : JAIME CORZO SALAMANCA . BACTERIOLOGO UIS - 91.204.201
CALLE 7 # 9 - 86 tel : 3134321201 - PIEDECUESTA