N.º Radicado 0119009113802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIPGE– 29-10

Bogotá D.C., 25 octubre de 2019

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 001 del Contrato No. 204 de 2019
Mensual ___X___ ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:


1. Datos del supervisor


Nombre del supervisor	Adolfo León Campo Londoño
Dependencia	Departamento Conjunto de Comunicaciones
Cargo	Oficial Sección Gerencia de Proyectos
Apoyo a la supervisión	N/A


2. Datos del contrato



Número y fecha de suscripción del Contrato		204 del 16 de agosto de 2019	
Contratista		INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES S.A.S	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		800.193.759-0	
Objeto		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS, de conformidad con el anexo técnico, cuadro de precio y aspectos técnicos ponderables descritos en el anexo único.	
Valor del Contrato		CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 167.517.681,75) M/CTE INCLUIDO IVA.	
Plazo de ejecución		06 de septiembre de 2019 hasta el 06 de diciembre de 2019	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			


3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales




Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	**ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO:** • Talla única ajustable. • (2) Argollas laterales en "D" a nivel pélvico. • Arnés de cuerpo entero en reata de poliéster. • ANSI Z359.11 / ANSI A103-2012			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
2	**ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE:** • Eslinga de restricción y posicionamiento en reata plana, con hebilla regulable. • Dos ganchos pequeños en acero de 3/4" de apertura, acero forjado resistencia de 22.2 Kn con cierre de doble seguro y resistencia en gatillo de 3.600 lbs. • Reata plana de Polyester de 1" con resistencia 5.000 lbs. Sistema de ajuste, para graduar la longitud. • Costuras con tejidos trenzados fabricados en Polyester de alta resistencia, de color diferente a la reata para facilitar su inspección • ANSI Z359.3-2007, OSHA 1910.140-OSHA1926 subparte M.	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
3	**ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR:** • Eslinga doble regulable con amortiguador de impacto. • Mosquetón para andamiaje 2 ¼" en acero forjado en ambos extremos. • Otro de ¾" con resistencia de 22.2 Kn con cierre de doble traba. • Cinta 28mm.Longitud máxima de 1080m –min 102m • Punto de anclaje carga mínima de ruptura de 5000 lbf. • Absorbedor activado: 2.87m + 3% • OSHA 1926 – ANSI Z359.14-2012 – ANSI A10.32-2010	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
	PROTECTOR RESPIRATORIO:			Se verifica el elemento según especificaciones

4	•Filtración mayor a 95% con fácil y fresca respiración. •Bandas estirables, aseguran un ajuste apropiado en la cabeza de la gran mayoría de usuarios. •Baja caída de presión, que significa baja resistencia al paso del aire, facilita la respiración y la comunicación a través del filtro. •Libre mantenimiento, elimina las tareas de limpieza y cambio de partes. •Aprobado para material particulado Norma 42 CFR 84 NIOSH(N95).	X		técnicas y se hace el registro fotográfico. 
5	**GUANTES EN FIBRA SINTETICA POLIESTER CON PUNTOS PVC:** •Guante de sin costuras impregnado con puntos de PVC. 27 cm. Protección al corte. Riesgos mecánicos, vidrio plano, chapas, poliester, etc... Los puntos de PVC dan agarre.			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
6	**GUANTES DE NITRILO:** •Guantes de nitrilo (NBR) con soporte de nylon. •Baño de nitrilo total. Tejido regruesado en las zonas de mayor desgaste. •Óptimo para uso en Electrónica, Electricidad (montajes), Automoción (cableado), actividades de mantenimiento, Embalajes, Residuos, Micromecánica.	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
7	**GUANTES DE CAUCHO:** •Calidad Mínima: NTC 2190-NTC 1726 •Guantes lisos •Calibre 25 de 12 pulgadas			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
8	**GUANTES AMARILLOS DE CAUCHO:** •Elaborados en látex de caucho natural centrifugado. •Libre de defectos que afecten su uso y presentación. •De color amarillo e interior naranja y con orillo en la manga. •Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas. •Ergonómicos y de fácil postura. •Poca resistencia a disolventes orgánicos (varsol, thinner, ACPM,			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.

	gasolina, etc.) •Contiene una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias más comunes			
9	**OVEROL ENTERIZO TIPO PILOTO:** •Overoles reforzados en codos y rodillas en Dril súper naval con reflectivos. •Nueve bolsillos de los cuales 7 con cremalleras •Tallas de acuerdo necesidad. •Color azul.			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
10	**BOLSA PORTA HERRAMIENTA:** •Material: poliéster. Peso: 240 g. Capacidad: 5 l. •Carga máxima autorizada: 15 kg. •Permite guardar las herramientas durante los trabajos en suspensión. • El cierre Tanka permite abrir y cerrar fácilmente la bolsa durante el transporte o los desplazamientos. •Se fija fácilmente a todos los tipos de arneses.			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
11	**MUÑEQUERA PORTAHERRAMIENTA:** •Eslinga elástica para asegurar herramientas al arnés, haciendo imposible la pérdida de las mismas. •Alta durabilidad y flexibilidad. •Argolla soldada en acero •La longitud de la eslinga se puede extender hasta 130 cm •Materiales: PES, PAD, acero y fibra elástica •Capacidad de carga: 3 kg •Peso: 30 gr •Longitud: 70 cm, (130 cm extendido completamente)	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
12	**CUERDA DE SEGURIDAD:** • Cuerda Semiestatica. • Para rescate y trabajos en alturas • Color: Negra • Resistencia de la cuerda: 42KN • Resistencia del ojal: 15KN • Certificados: EN 1891 CE 1019 CE0408	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 

13	**CUERDA DE SEGURIDAD DE 1´ EN POLI DACRON X 200MTS:** •Cuerda de poli dacrón (1 pulgada) •Línea trenzada de 3 hebras con núcleo de poliolefina: resistente a la radiación ultravioleta, sustancias químicas, abrasión, humedad y condiciones climáticas: marina, comercial, arborista, proyectos de bricolaje (50 pies)	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
14	**COFIA PARA CASCO DE SEGURIDAD:** •Elaborado en franela, tejido de punto 100% poliéster. •Protección contra el sol y polvo			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
15	**CHALECO PARA BRIGADISTAS:** •Elaborado en poliester. •Vestuario laboral para protección (Alta Visibilidad) para Industria General. •Protege a los usuarios de los efectos mecánicos superficiales solamente contra los riesgos menores, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Previsto para un uso general.	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
16	**GUANTE MULTIPROPOSITO:** •Guantes de material sintético anti-impacto, el cuero sintético proporciona una durabilidad extrema. •Colores reflectantes. •Los dedos pulgar e índice reforzados proporcionan mayor durabilidad. •Cierre de gancho y bucle de goma termoplástica (TPR) proporciona un ajuste seguro. •Que cumpla alguna de las dos normas EN388 y/o ANSI-ISEA 105.			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
	LINEA DE VIDA VERTICAL: •Cuerda trenzada tres cabos 14 mm en poliéster Mosquetón 2 ¼			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.

17	Paquete absorbedor Argolla en D pequeña La elongación es de aproximadamente el 12%. •IN-162015 Resistencia a 5000 lbf de tensión. •IN-3830 Resistencia a 5000 lbf de tensión. •IN-802 Fuerza máxima de arresto 900 lbf (4 kN). •En acero con resistencia 5000 lbf			
18	**BOTAS DIELECTRICAS:** •Botas en cuero con puntera en composite dieléctricas, puntera norma en 12568-2010. •Certificadas normas NTC-ISO 20344, 2034 •Resistencia dieléctrica astmf2412			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
19	**CASCO INDUSTRIAL LIVIANO BLANCO:** •Contorno de cabeza: 53-63 cm •Peso: 490 g •Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, •Poliéster de alta tenacidad y polietileno. •Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C , EAC. •Arnés textil de seis puntos que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza. •Regulación CENTERFIT. •Sistema FLIP&FIT.			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.
20	**GAFAS DE SEGURIDAD:** •Antiempañante (AF) Película resistente a la condensación de humedad, indicada para tareas o ambientes que provoquen transpiración. •Anti-rayones (HC) Película que protege el lente del deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su vida útil y mejorando la visión. •Antiestático (AS) Película que reduce la adherencia de partículas del ambiente al lente. •Se requiere las gafas de seguridad, con nasales en silicona, lentes	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 

	100% policarbonato color transparente, UV, UVA, UVB, brazos antideslizantes.			
21	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PROFESIONAL:** •Protector auditivo auricular con soporte escualizable, para mayor seguridad y resistencia, diseñado para aquellas personas que requieren protección determinante contra el ruido. •Las orejeras están formadas por un arnés de cabeza de plástico que sujeta los dos casquetes los cuales poseen unas almohadillas de espuma, es decir, un suave relleno, cuyo objetivo es lograr un ajuste suave y confortable. La copa está hecha para ajustarse sobre todo el oído. •Objetos como aros, adornos para el pelo, anteojos e inclusive el propio cabello de la persona puede romper la selladura alrededor del oído, restándole efectividad al protector. •NRR: 27dB.	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
22	**TAPON DE OIDOS CAJA:** •NRR: 27DB •Provee un sellado más efectivo, facilita la inserción. •No irritante y durable. •Elaborados en Silicona. •Cuerda para usarse al rededor del cuello para evitar su pérdida. •Aprobación ANSI S3.19 – CE EN 352-2.	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
23	**MOSQUETON ACERO:** •Forma asimétrica para facilitar el anclaje de cuerdas líneas de vida y otros equipos para realizar trabajos en alturas, apertura de 14mm. •Doble seguro de apertura y cierre automático. •Material Acero forjado •Certificación ANSI Z.359.12-09 CSA Z259.12.11 EN 362:2004	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
	MOSQUETON MULTIFUNCIONAL: •Aleación de aluminio + acero inoxidable. •Tamaño: Estado cerrado: 11.5x6cm (4.6x2.4in) Estado abierto: 18x6cm (7.2x2.4in)			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.

24	•Peso: 75 g (2.65 oz) •Color: Negro •Incluye: Llavero multifuncional de mosquetón x 2 piezas Funciones principales: **1.** Mosquetón / llavero **2.**Destornillador en cruz **3.** Destornillador recto **4.**Abrebotellas **5.**Advertencias de cuchillo + sierra: Llavero de mosquetón con una capacidad de carga máxima de 30 kg			
25	**POLEA DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS:** •Polea doble con dos puntos de anclaje para sistemas de polipasto. •Es a la vez robusta y liviana. Admite cuerdas de hasta 16mm. •Resistencia: 30KN •Diámetro Max de cuerdas: 16mm •Peso:476gr •Material: Aleación ligera •Certificación EN 353-2 en 262	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
26	**SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS:** •Silla para trabajos en suspensión, con argolla superior para sujetar al punto de anclaje o línea de vida y argolla en la parte dorsal para posicionamiento. •Silla para trabajo en suspensión con protector lumbar y argolla dorsal, especial para limpieza de fachadas, ventanas, aplicaciones de pintura y mantenimiento en general, realizada en poliester de alta tenacidad con una resistencia de las correas y herrajes 22kn. •Capacidad de carga 200 kg •Certificación: ANSI Z359.11- 2014	X		Se verifica el elemento según especificaciones técnicas y se hace el registro fotográfico. 
27	**FRENO TROLL:** •Freno para soga de 1/2" (12.7mm) a 9/16" (14 mm). •Cuerpo completamente en acero inoxidable •Apertura con bisagra para una rápida inserción de la soga •Argolla redonda grande para conexión del gancho o mosquetón •Peso: 0.588kg •Certificaciones: ANSI Z359.1 /EN353-1/2 •Cap. Ruptura: 3,600Lbs (16KN)			El presente ítem se recibirá a satisfacción en futura entrega y se evidenciará en el informe final.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 37956069, con fecha de pago 10 de octubre de 2019, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 25 de octubre de 2019, suscrita por el señor CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA, revisor fiscal con TP. No 156316-T, de la empresa INGRESA INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES S.A.S, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 167.517.681,75
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0
Valor Total del Contrato es de:	$ 167.517.681,75

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
Valor Facturado		$ 0
Saldo por Facturar		$ 167.517.681,75
Valor de Reintegro		$ 0
Valor Total del Contrato		$ 167.517.681,75

6. Observaciones relevantes del supervisor:

OMITIDO

7. Documentos anexos:
Anexo 1: Acta de reunión para inicio.
Anexo 2: Certificado capacitación certificación elementos para trabajo en alturas.

Atentamente,

Teniente Adolfo León Campo Londoño
Supervisor Contrato No 204 de 2019
Correo electrónico adolcam@cgfm.mil.co
No. de contacto 3183725776 y/o EXT 21106

MDN-CGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Acta No	0119007083602	Asunto	Reunión acta inicio CTO No 204-2019
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 19 septiembre 2019		
Hora Inicio	10:15	Hora Finalización	10:50
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		Centro Comunicaciones Conjunto	
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Efectuar reunión correspondiente al acto administrativo para dar inicio formal del contrato 204 del 2019.
- Establecer las fechas para la entrega de los elementos y actividades de capacitación.

Desarrollo:

Se lleva a cabo reunión con la señora Yulieth Parra (vía telefónica desde Cali) y con la señora Maria Isabel Prieto (delegada por parte de la empresa INGRESA Ingeniería y Representaciones S.A.S, para acordar la entrega del cronograma del contrato 204-19, así como la fecha para la capacitación del personal de acuerdo al contrato mencionado. También se acuerda el envío de una muestra correspondiente a la tela con la que se elaborará el overol según especificaciones técnicas, con el fin de corroborar la calidad y cumplimiento previa a la confección y entrega de estos. Se establecen también los canales de comunicación para seguimiento del cronograma así como de los compromisos derivados del presente documento.

Conclusiones:

- La entrega de los elementos se efectuará según cronograma adjunto, realizando entrega por ítems de acuerdo a ficha técnica.
- El día 01 de octubre del 2019 se realiza la primera entrega de los elementos en el sitio según contrato.
- Las muestras a enviar por parte del contratista

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Envío muestras overol	INGRESA S.A.S	01-10-2019
Cronograma	INGRESA S.A.S	25-09-2019
Capacitación personal certificador	INGRESA S.A.S	27-09-2019
Permisos de ingreso personal	Supervisor	30 -09-2019
Entrega inicial elementos	INGRESA S.A.S	01-10-2019

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:	Seguimiento cronograma		
Fecha - Hora:	11-10-2019	Lugar:	A convenir

Intervienen y/o Asistentes				
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
TE	Orlando A. Rodríguez López	Supervisor	orlarod@cgfm.mil.co	
Ing	Yulieth Parra	INGRESA S.A.S	licitaciones@inresa.cc	
Ing	Maria Isabel Prieto	INGRESA S.A.S	asesorcomercial5@inresa.cc	

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA	**NIT:**	800193759
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2019
Número de Radicación:	37956069	**Total a pagar:**	$11,218,900
Fecha de vencimiento:	15/10/2019	**Total de empleados:**	32
Fecha de Pago:	10/10/2019	**Número de Administradoras:**	18

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	506211208
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	32		$0	$1,195,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	7		$0	$2,046,600
230301	800224808	Porvenir	14		$0	$3,033,300
231001	800227940	Colfondos	4		$0	$624,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$884,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$21,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$40,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	29		$0	$1,650,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$114,000
EPS010	800088702	EPS Sura	6		$0	$215,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		$0	$149,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	7		$0	$658,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$12,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	5		$0	$308,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$73,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		$0	$47,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$39,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	incapacidad por riesgos laborales	en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$103,600
						$11,218,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

INRESA
Ingeniería y Representaciones S.A.
Seguridad & Energía

Santiago de Cali, 25 de octubre de 2019

El suscrito Revisor Fiscal de **INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S** con Nit. 800.193.759-0, **CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA,** identificado con cédula de ciudadanía 94.043.079 de Candelaria (V) y matrícula profesional 156316-T

CERTIFICA:

Que la empresa Ingeniería y Representaciones S.A.S ha cancelado oportunamente durante los años anteriores hasta la fecha; los aportes correspondientes a la Seguridad Social en Salud equivalentes al 12.5%, en pensiones equivalentes al 16%, los aportes al fondo de solidaridad equivalentes al 1 % de los salarios superiores a cuatro salarios mínimos.

Desde el 01 de Enero de 2014 y para la presente vigencia del año 2019; los aportes se cancelan de acuerdo a ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 en su artículo 114-1. Los aportes Parafiscales al SENA e ICBF se cancelan únicamente sobre aquellos trabajadores que devenguen más de 1 0 SMMLV; igualmente los aportes al sistema de seguridad social en Salud.

Dichos aportes se liquidan y se pagan mensualmente, tomando como base el valor de la nómina mensual y sobre todos aquellos pagos que según el CST se consideran salario.

La anterior constancia se expide, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (Ley de Reforma Laboral).

Atentamente,

CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA
Revisor Fiscal

SEDE PRINCIPAL:
Calle 41 N # 1 N - 03 Barrio Popular, Cali - Valle
Tel. (572) 448 2521
Email: info@inresa.cc