CONTRATO
No. 016 DE 2025

CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.	
NIT	820.001.405-9	
REPRESENTANTE LEGAL	YUCEDITH GIRALDO GUZMAN	
IDENTIFICACION	C.C. 1.056.778.561 DE PUERTO BOYACA	
CONTRATISTA	ASINAL S.A.S.	
NIT	860.518.394-1	
REPRESENTANTE LEGAL	BELISARIO ACEVEDO DIAZ	
C.C.	19.071.410 DE BOGOTÁ D.C.	
OBJETO DE LA ORDEN	**"SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS."**	
MODALIDAD	CONTRATACION DIRECTA	
CODIGO UNSPSC	83101506	
VALOR	*CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 14.948.988) M/CTE*	
DURACIÓN	*DOCE (12) MESES*	
RUBRO PRESUPUESTAL	*2210603 – ARREGLOS LOCATIVOS*	
CENTRO DE COSTO	TRATAMIENTO DE AGUA	VALOR**: $14.948.988**

Entre nosotros a saber de una parte la señora **YUCEDITH GIRLADO GUZMAN**, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía **N°** 1.056.778.561 expedida en PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, en condición de Gerente General de la Empresa **EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P**., actuando en nombre y representación de la misma, autorizado para contratar en nombre de la Empresa, y quien para efectos siguientes se denominará el CONTRATANTE, y por la otra parte ASINAL S.A.S., identificada con NIT. 860.518.394-1, representada legalmente por BELISARIO ACEVEDO DIAZ C.C. 19.071.410 DE BOGOTÁ D.C., y quien para efectos siguientes se denominará EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente Contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas – **CLAUSULA PRIMERA - OBJETO:** El presente Contrato tiene por objeto la **"SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS."**

- **Análisis microbiológico y fisicoquímico en agua potable y agua cruda**

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCION	CANT
1	Toma Muestra	Muestreo en cada punto de toma de muestra.	1
2	Color aparente	KIT - Agua potable	1
3	Nitritos (N-NO2-)	SM 4500- NO2- B (LC 0.05) -Agua potable	1
4	Nitratos (N-NO3)	SM 4500-NO3- B (LC 0.5) - Agua cruda	1
5	pH (unidades)	SM 4500 H+B -Agua potable	1
6	Sulfatos (mg SO42-/L)	SM 4500-SO4 2-E (LC 20) - Agua potable	1
7	Cloruros (mgCl-/L)	SM 4500-Cl B (LC 10) - Agua potable	1
8	Turbidez (NTU)	SM 2130 B (LC 1.00) - Agua potable	1
9	Hierro (mgFe/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.30) - Agua potable	1
10	Alcalinidad Total	SM 2320 B (LC 20) - Agua potable	1
11	Ortofosfatos (P-PO4 3)	SM 4500 P, D-Agua potable	1
12	Calcio (mgCa/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.010) - Agua potable	1
13	Magnesio (mgMg/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.100) - Agua potable	1
14	Dureza Total	SM 2340 C (LC 20) Agua potable	1
15	Conductividad Electrica (us/cm)	SM 2510 B- Agua potable	1
16	Coliformes Totales	- Agua potable	1
17	E.Coli	- Agua potable	1
18	Color aparente	KIT- Agua cruda	1
19	Nitritos (N-NO2-)	SM 4500- NO2- B (LC 0.05) - Agua cruda	1
20	Nitratos (N-NO3)	SM 4500-NO3- B (LC 0.5) - agua potable	1
21	pH (unidades)	SM 4500 H+B- Agua cruda	1
22	Sulfatos (mg SO42-/L)	SM 4500-SO4 2-E (LC 20) - Agua cruda	1
23	Cloruros (mgCl-/L)	SM 4500-Cl B (LC 10)- Agua cruda	1
24	Turbidez (NTU)	SM 2130 B (LC 1.00) - Agua cruda	1
25	Hierro (mgFe/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.30) - Agua cruda	1
26	Alcalinidad Total	SM 2320 B (LC 20) - Agua cruda	1
27	Ortofosfatos (P-PO4 3)	SM 4500 P, D - Agua cruda	1
28	Calcio (mgCa/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.010) - Agua cruda	1
29	Magnesio (mgMg/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.100) - Agua cruda	1
30	Dureza Total	SM 2340 C (LC 20) - Agua cruda	1
31	Conductividad Electrica (us/cm)	SM 2510 B- Agua cruda	1
32	Coliformes Totales	- Agua cruda	1
33	E.Coli	- Agua cruda	1

- **Análisis metales pesados en agua potable y agua cruda**

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCION	CANT
1	Toma Muestra	Muestreo en cada punto de toma de muestra.	1
2	Plomo (mgPb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.10) - agua tratada	1
3	Cadmio (mgCd/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.03) - agua tratada	1
4	Arsenico (mgAs/L)	SM 3114 B,C (LC 0.002) - agua tratada	1
5	Mercurio (mgHg/L)	SM 3112 B (LC 0.001) - agua tratada	1
6	Niquel (mgNi/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.20) - agua tratada	1
7	Boro (mgB/L)	SM 4500 B-B - agua tratada	1
8	Bario (mgBa/L)	SM 3030E, SM 3111D (LC 1.00) - agua tratada	1

9	Selenio (mgSe/L)	SM 3114 B - agua tratada	1
10	Antimonio (mgSb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 1.00) agua tratada	1
11	Cobre (mgCu/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.10) agua tratada	1
12	Cromo (mgCr/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.025) agua tratada	1
13	Plomo (mgPb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.010) - agua cruda	1
14	Cadmio (mgCd/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.03) - agua cruda	1
15	Arsenico (mgAs/L)	SM 3114 B,C (LC 0.002) - agua cruda	1
16	Mercurio (mgHg/L)	SM 3112 B (LC 0.001) -agua cruda	1
17	Niquel (mgNi/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.20) - agua cruda	1
18	Boro (mgB/L)	SM 4500 B-B agua cruda	1
19	Bario (mgBa/L)	SM 3030E, SM 3111D (LC 1.00) - agua cruda	1
20	Selenio (mgSe/L)	SM 3114 B agua cruda	1
21	Antimonio (mgSb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 1.00) agua cruda	1
22	Cobre (mgCu/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.10) agua cruda	1
23	Cromo (mgCr/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.025) agua cruda	1

- **Puntos de muestreo Agua Cruda**
  Pozo No. 02: Carrera 3A No. 6-48 B Pueblo Nuevo
  Pozo No. 03: Calle 7a entre carrera 4 y 5
  Pozo No. 04: Carrera 3 con calle 7A, Boquerón
  Pozo No. 12: Calle 13 con carrera 7 y 7B
  Pozo No. 13: Calle 11 carrera 5 con calle 7
  Pozo No. 14: Alto de la virgen, finca las palmeras
  Pozo No. 15: Carrera 3a calle 6a y 6b
  Pozo No. 16: Carrera 3A con calle 6ª

- **Puntos de muestro agua tratada**
  Planta Tratamiento Agua Potable Trasmisores
  Tanque La Meseta
  Tanque Alto de la Virgen

-CLAUSULA SEGUNDA – **VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: Para los efectos legales y fiscales, el valor total del Contrato es de *CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 14.948.988) M/CTE*, destinados de la siguiente manera:

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCION	CANT		
1	Toma Muestra	Muestreo en cada punto de toma de muestra.	11	$ 100.000,00	$ 1.100.000,00
AGUA TRATADA					
2	Color aparente	KIT	3	$ 20.063,00	$ 60.189,00
3	Nitritos (N-NO2-)	SM 4500- NO2- B (LC 0.05)	3	$ 20.861,00	$ 62.583,00
4	Nitratos (N-NO3)	SM 4500-NO3- B (LC 0.5)	3	$ 20.861,00	$ 62.583,00

5	pH (unidades)	SM 4500 H+B	3	$ 2.969,00	$ 8.907,00
6	Sulfatos (mg SO42-/L)	SM 4500-SO4 2-E (LC 20)	3	$ 20.603,00	$ 61.809,00
7	Cloruros (mgCl-/L)	SM 4500-Cl B (LC 10)	3	$ 19.798,00	$ 59.394,00
8	Turbidez (NTU)	SM 2130 B (LC 1.00)	3	$ 12.538,00	$ 37.614,00
9	Hierro (mgFe/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.30)	3	$ 39.597,00	$ 118.791,00
10	Alcalinidad Total	SM 2320 B (LC 20)	3	$ 12.538,00	$ 37.614,00
11	Ortofosfatos (P-PO4 3)	SM 4500 P, D	3	$ 24.467,00	$ 73.401,00
12	Calcio (mgCa/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.010)	3	$ 37.000,00	$ 111.000,00
13	Magnesio (mgMg/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.100)	3	$ 37.000,00	$ 111.000,00
14	Dureza Total	SM 2340 C (LC 20)	3	$ 12.538,00	$ 37.614,00
15	Conductividad Electrica (us/cm)	SM 2510 B	3	$ 15.452,00	$ 46.356,00
16	Coliformes Totales		3	$ 46.196,00	$ 138.588,00
17	E.Coli		3	$ 46.196,00	$ 138.588,00
AGUA CRUDA					
18	Color aparente	KIT	8	$ 20.139,00	$ 161.112,00
19	Nitritos (N-NO2-)	SM 4500- NO2- B (LC 0.05)	8	$ 21.320,00	$ 170.560,00
20	Nitratos (N-NO3)	SM 4500-NO3- B (LC 0.5)	8	$ 21.320,00	$ 170.560,00
21	pH (unidades)	SM 4500 H+B	8	$ 2.969,00	$ 23.752,00
22	Sulfatos (mg SO42-/L)	SM 4500-SO4 2-E (LC 20)	8	$ 21.910,00	$ 175.280,00
23	Cloruros (mgCl-/L)	SM 4500-Cl B (LC 10)	8	$ 19.798,00	$ 158.384,00
24	Turbidez (NTU)	SM 2130 B (LC 1.00)	8	$ 12.538,00	$ 100.304,00
25	Hierro (mgFe/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.30)	8	$ 39.597,00	$ 316.776,00
26	Alcalinidad Total	SM 2320 B (LC 20)	8	$ 12.538,00	$ 100.304,00
27	Ortofosfatos (P-PO4 3)	SM 4500 P, D	8	$ 26.265,00	$ 210.120,00
28	Calcio (mgCa/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.010)	8	$ 37.000,00	$ 296.000,00
29	Magnesio (mgMg/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.100)	8	$ 37.000,00	$ 296.000,00
30	Dureza Total	SM 2340 C (LC 20)	8	$ 12.538,00	$ 100.304,00
31	Conductividad Electrica (us/cm)	SM 2510 B	8	$ 15.944,00	$ 127.552,00
32	Coliformes Totales		8	$ 46.196,00	$ 369.568,00
33	E.Coli		8	$ 46.196,00	$ 369.568,00
SUBTOTAL				**$ 5.412.175,00**	
IVA			**19%**	**$ 1.028.313,25**	
TOTAL				**$ 6.440.488,25**	

- **Análisis metales pesados en agua potable y agua cruda**

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCION	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Toma Muestra	Muestreo en cada punto de toma de muestra	11	$ 100.000,00	$ 1.100.000,00
AGUA TRATADA					
2	Plomo (mgPb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.10)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
3	Cadmio (mgCd/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.03)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
4	Arsenico (mgAs/L)	SM 3114 B,C (LC 0.002)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00

5	Mercurio (mgHg/L)	SM 3112 B (LC 0.001)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
6	Niquel (mgNi/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.20)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
7	Boro (mgB/L)	SM 4500 B-B	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
8	Bario (mgBa/L)	SM 3030E, SM 3111D (LC 1.00)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
9	Selenio (mgSe/L)	SM 3114 B	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
10	Antimonio (mgSb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 1.00)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
11	Cobre (mgCu/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.10)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
12	Cromo (mgCr/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.025)	3	$ 50.000,00	$ 150.000,00
AGUA CRUDA					
13	Plomo (mgPb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.010)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
14	Cadmio (mgCd/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.03)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
15	Arsenico (mgAs/L)	SM 3114 B,C (LC 0.002)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
16	Mercurio (mgHg/L)	SM 3112 B (LC 0.001)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
17	Niquel (mgNi/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.20)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
18	Boro (mgB/L)	SM 4500 B-B	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
19	Bario (mgBa/L)	SM 3030E, SM 3111D (LC 1.00) -	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
20	Selenio (mgSe/L)	SM 3114 B agua cruda	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
21	Antimonio (mgSb/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 1.00)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
22	Cobre (mgCu/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.10)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
23	Cromo (mgCr/L)	SM 3030E, SM 3111B (LC 0.025)	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
SUBTOTAL				**$ 7.150.000,00**	
IVA			**19%**	**$ 1.358.500,00**	
TOTAL				**$ 8.508.500,00**	

El Municipio de Puerto Boyacá cancelará al contratista actas de pago parcial y el saldo, no inferior al diez por ciento (10%) se cancelará con el acta de recibo final y de liquidación previa verificación de cumplimiento del contrato, suscripción del acta de recibo final por parte de supervisor, informe de actividades, presentación de la factura y soportes de pago de la seguridad social integral del mes correspondiente a la ejecución. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, constancia de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Para la orden de servicio a suscribir no aplica el otorgamiento de pago anticipado. - **CLAUSULA TERCERA** - **SUPERVISION**: La supervisión del presente Contrato está a cargo de la empresa a través de la señora *LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS – TÉCNIO TALENTO HUMANO* la Empresa o quien haga sus veces; **A)** Realizar el pago oportuno al contratista tal como se manifiesta en la forma de pago **B)** Hacer el acta de recibo y cumplimiento para efectuar la orden de pago. **C)** Elaborar el acta de liquidación bilateral entre las partes para finalizar la relación contractual entre las partes. **– CLÁUSULA CUARTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A)** Realizar los muestreos en cada punto según las especificaciones técnicas. **B)** Entregar los resultados de los análisis como máximo 15 días después de tomada la muestra**. C)**Los análisis deben ser realizados en laboratorios que cumplen con los requisitos mínimos exigidos para efectuar los análisis físicos, químicos, microbiológicos y metales pesados al agua para consumo humano (Resolución 2625 de 2019)**. D)** Se debe diligenciar los formatos requeridos que garanticen la preservación de la muestra**. E)** Entregar el certificado donde acredite que el laboratorio está autorizado por el Ministerio de la Protección Social o el IDEAM para realizar análisis

de agua cruda y tratada, excepto el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud de Boyacá. **PARÁGRAFO PRIMERO - RELACIÓN LABORAL:** El presente Contrato no genera relación laboral con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el presente contrato que se suscribirá. **PARÁGRAFO SEGUNDO – SEGURIDAD SOCIAL:** El contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos 1703 de 2002, 510 de 2003, 4982 de 2007 y en las Leyes 828 de 2003 y 1122 de 2007 relacionadas con el pago de aportes en salud y pensión, así mismo se obliga a dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 0723 del 15 de Abril de 2013 artículo 25 (otras disposición, la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales no configura relaciones labores entre el contratante y el Contratista. **CLAUSULA QUINTA- REGLAS DE PARTICIPACION:** Debido a que se trata de un proceso donde la modalidad de selección es contratación directa, no es obligación recibir un número plural de ofertas, lo anterior dado que la cuantía del contrato es inferior a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **CLÁUSULA SEXTA - DURACION:** El término de duración del presente contrato será de DOS (02) MESES a partir de la fecha del acta de inicio -**CLÁUSULA SEPTIMA - POLIZAS:** La EPB tendrá la obligación de exigir las siguientes garantías:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento	10% del valor del contrato	Por el plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más.
Calidad del servicio	20% del valor total contrato	Dos (2) años contados a partir del recibo final.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Por el plazo del convenio y tres (3) años más

-**CLÁUSULA OCTAVO-SUBCONTRATACION:** En el evento en que el contratista requiera subcontratar parcialmente la ejecución de la orden de servicio deberá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y servicio para desarrollar la actividad subcontratada, previa aprobación de Empresas públicas de puerto Boyacá E.S.P, no obstante, lo anterior, el contratista continuará siendo el único responsable ante Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P, por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En todo caso, Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P, se reserva el derecho de solicitar al Consultor cambiar a los subcontratistas cuando a su juicio éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de las labores subcontratadas. **– PÁRRAFO SEGUNDO: TERMINACION DEL CONTRATO**: El contrato a suscribir se entenderá terminada, en los siguientes eventos:1) Por orden legal o judicial. 2) Vencimiento del plazo de duración pactado, incluido el de su liquidación. 3) Mutuo acuerdo de las partes. 4) Las demás causas de terminación dispuestas en la ley. **-CLÁUSULA NOVENA - NORMATIVIDAD APLICABLE**: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 142/94 y el artículo 84 de la ley 489/98 y la resolución 01/95 expedida por la CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico) el presente contrato se rige por las reglas del derecho privado, contenidas en las normas civiles y comerciales al igual se anexa el Estatuto Interno de Contratación de la Empresa. – **CLAUSULA DECIMA- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** En el presente Contrato tendrán vigencia las cláusulas excepcionales de la ley 80 de 1993, como son las de terminación, modificación e interpretación unilaterales; de igual forma SEGÚN ACUERDO NO. ESP - 010 DE 2021 (AGOSTO 12), *"Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P."* establece en el numeral 2 de sus considerandos-. Que de conformidad con lo establecido en la ley 142 de 1994 y el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, las entidades

estatales que prestan Servicios Públicos Domiciliarios no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y que, en consecuencia, sus contratos se rigen por las normas del derecho privado. De igual forma en el CAPÍTULO CUARTO FORMA Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS *ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - FORMA Y CONSERVACIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos de LA EMPRESA deberán constar por escrito. El área de Contratación podrá optar por la formalización de los contratos inferiores a la menor cuantía, a través de cartas de aceptación de ofertas suscritas por el Gerente o su delegado. En el caso de compra mediante acuerdos marco de precios o en grandes superficies, la formalidad de la contratación estará sujeta a lo que aplique para cada modalidad.* - **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CESIÓN DE LA ORDEN:** Este contrato se celebra en consideración a las cualidades personales y técnicas del contratista, por tanto, no podrá cederse a persona alguna sin autorización previa del contratante y mediante resolución motivada. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - **INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El contratista se obliga a prestar sus servicios de manera independiente, por su propia cuenta, en consecuencia, el contratante no adquiere ningún vínculo de carácter laboral, ni de régimen de carrera administrativa con el contratista, quien tiene derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratante y del pago del valor del presente contrato. -**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES:** El contratista manifiesta bajo juramento: A) Que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad ni prohibición que se encuentran señaladas en la ley 80 de 1993; B) No llegar a la institución en estado de embriaguez, ni bajo los efectos residuales del alcohol o de sustancias alucinógenas o psicoactivas. **PARÁGRAFO**: **INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTE** – En caso de sobrevenir una causal de inhabilidad ó incompatibilidad en el Contratista, éste dentro de los cinco (5) días siguientes, cederá el contrato previa autorización escrita del Contratante ó de renunciar a su ejecución si aquello no fuere posible. En caso contrario la Empresa procederá a liquidar unilateralmente el contrato. - **CLAUSULA DECIMA CUARTA – LIQUIDACIÓN FINAL:** Una vez terminado el objeto del presente Contrato a satisfacción de la Empresa, se procederá a la liquidación final, lo que se hará entre el supervisor y el contratista, esta liquidación se hará constar en un Acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del Contratante. **CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOMICILIO Y PERFECCIONAMIENTO**: Para efectos legales y fiscales las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Puerto Boyacá, se perfecciona con las firmas de las partes y el registro presupuestal. Los costos de la estampilla pro cultura estarán a cargo del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en el Municipio de Puerto Boyacá, mediante el instrumento electrónico de contratación secop II, con ID No. CO1.PCCNTR.7301601en la fecha y hora dispuesto por las partes según plataforma.

YUCEDITH GIRLADO GUZMAN **GERENTE GENERAL**	**ASINAL S.A.S.** **NIT. 860.518.394-1** **R.L BELISARIO ACEVEDO DIAZ** **C.C. 19.071.410 DE BOGOTÁ D.C.**
CONTRATANTE	**CONTRATISTA**