

El plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de planificación el cual especifica la información de modo que pueda tenerse una perspectiva de las actividades a realizar, define los responsables, recursos y períodos de ejecución a través de un cronograma de actividades.

7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO

Antes de iniciar actividades de contratación se envía el personal a exámenes de ingreso, que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. (Ver anexo A. Exámenes de Ingreso)

5

Oficina principal: Calle 8a N°14-48 Tauramena Casanare
Telefono:3203449066
correos electronico:asbuilt-ltda@hotmail.com

8. AFILIACIONES A RIESGOS LABORALES

Todo el personal que ingrese debe ser afiliado a diferentes entidades de protección social, que proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad. (Ver anexo B. Afiliaciones ARL Noviembre).

Formulario de afiliación a riesgos laborales de ARL SURA. El documento contiene instrucciones y un espacio para registrar la información de afiliación de los trabajadores.

9. INDUCCION Y REINDUCCION

Consiste en orientar al nuevo trabajador en su puesto de trabajo o lugar donde desempeñará sus actividades contractuales, incluyendo aspectos relacionados con su ubicación física, manejo de elementos y equipos, información específica del cargo, procedimientos, entre otros aspectos propios del cargo. Aspectos generales y específicos de las actividades que va a realizar. Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo. Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (Ver anexo C. Registro de inducción para el personal que ingresa en el mes de noviembre)

Registro de inducción y reinducción de AS-BUILT. El formulario incluye una tabla para registrar la información de inducción de los trabajadores, con columnas para el nombre, el cargo, la fecha de inducción, y la firma del responsable.

10. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1 Registro de asistencia a charlas sst

La finalidad de las charlas de seguridad dentro de las empresas es de gran importancia puesto que es fundamental que la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, se garanticen en el ejercicio laboral. (Ver anexo D). Registro de charlas



10.2 Registro de inspección pre operacional de herramientas manuales y maquinaria

Es una herramienta diseñada para identificar situaciones peligrosas presentes en la interacción del trabajador con su proceso y área de trabajo, con el fin de plantear y ejecutar acciones de mejora y reducir los riesgos de accidentes, buscando un ambiente saludable y seguro. (Ver anexo E). Registro de pre operacionales.



10.3 Registro de entrega de dotación y elementos de protección personal

Todo el personal que ingrese se le debe suministrar elementos de protección personal acorde a las actividades que van a realizar, Esto se debe a que el EPP ayuda a proteger frente a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales comunes a la actividad que realiza. Por tanto, es fundamental para el mantenimiento de su salud física. (Ver anexo F.) Registro entrega de EPP, en el mes de noviembre.)



11. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL

- Las estadísticas sobre seguridad y salud en el trabajo, incluidas las relativas relacionadas con el trabajo, los accidentes de trabajo y las lesiones y enfermedades profesionales, son esenciales para evaluar en qué medida se previenen o controlan los riesgos laborales y se protege a las personas.
- Durante la ejecución del proyecto de construcción de vivienda no se presenta ninguna novedad de accidentes de trabajo y enfermedades laboral cero, en el periodo del mes de noviembre.



12. ANEXOS

Anexo A: Registro de examen medico


Anexo B: Registro de afiliación riesgos laborales

Anexo C. Registro de inducción y evaluación

Anexo D: Registro de charlas sst

Anexo E: Registro de preoperacionales

Anexo F: Registro de entrega de epp



ELDA DURAN MARQUEZ
SUPERVISORA SST
DISPERSAS 2023

ANEXO A

EXAMENES MEDICOS

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso ☒ Periódico ☐ Retiro ☐ Post incapacidad ☐ Caso ocupacional ☐
Control ☐ Reubicación ☐ Ingreso al SVE ☐ Trabajo en alturas ☐

DATOS DEL PACIENTE

Fecha **15/11/2024 07:23:00**

Empresa **AS BUILT SAS**

Doc. Identidad **CC 1051589610** Nombre **JEISSON YESID NIÑO LEON**

Cargo **AYUDANTE DE OBRA**



SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- SE EMITE CONCEPTO DE APTITUD LABORAL PARA EL CARGO SEGÚN EXAMEN FÍSICO OSTEOMUSCULAR SOLICITADO, SE DESCONOCE ESTADO MENTAL, VISUAL, AUDITIVO, METABÓLICO Y DE COLUMNA. SE SUGIEREN ESTOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS SEGÚN PERFIL DEL CARGO.
- REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO Y FILTROS UV.
- ADOPTAR BUENA HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO.
- EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
- REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.
- SE RECOMIENDA VALORACION POR MEDICINA GENERAL Y NUTRICION EN LA EPS PARA CONTROL DEL PESO.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ☐ Auditivo ☐ Respiratorio ☐ Cardiovascular ☒ Psicosocial ☐ Ergonómico ☒ Otros ☐


REMISIÓN


SI ☐ NO ☒ ARL

SI ☐ NO ☐ EPS

SI ☐ NO ☐

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.


Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023


Trabajador: JEISSON YESID NIÑO LEON
CC: 1051589610
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biométrica

ANEXO B

REGISTRO DE AFILIACION ARL

Medellín, 07 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de AS BUILT SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CASANARE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1051589610	NIÑO LEON JEISSON YESID	21/11/2024		17716722	DEPENDIENTE	MORA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C46152712434234944

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/12/2024 09:42:24.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.14.232.130, 198.143.41.33, 172.16.42.57

ANEXO C

REGISTRO DE INDUCCION Y EVALUACION

1606



REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: HSE-R-010

VERSION: 001

PAGINA: 1 de 1

Empresa: **AS-BUILT SAS** Fecha: **11/11/11** Duración: **Una hora**

Area: **Ambiental** ☒ **HS** ☒ **Gerencial** ☐ **Admon** ☐ **Proyectos** ☐ **Otro** ☐

Nombre del Evento: **Inducción Noviembre** Lugar: **Oficina**

Tipo: ☐ **Induccion** ☐ **Capacitacion** ☐ **Reunion** ☐ **Formacion** ☐ **Otro** ☐
☐ **Re-induccion** ☐ **Entrenamiento** ☐ **Auditoria** ☐ **Charla 5 Minutos**

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Se realiza inducción a todo el personal que ingresa sobre los riesgos y peligros potenciales - reglamento interno de epp, horario y peligros potenciales - reglamento interno

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Jerson yedid nino	1051589610	Asbuilt	ayudante	Jerson yedid
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador

Cargo

Firma

Elda Duran M.
 Hse
 [Firma]



EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN

VERSIÓN: 001

CÓDIGO: ADM-R-009

Página 1 de 3

Nombre del Evaluado: Jeisson Yesid Niño León

Firma: Jeisson Yesid

Identificación: 17716722 Fecha: 20/10/2014


Cargo: Ayudante

A continuación, se presenta una serie de preguntas para evidenciar la efectividad de la inducción realizada por ASBUILT S.A.S

1. Cuáles de las siguientes son Políticas de la empresa ASBUILT S.A.S (marque con una X).

- a) Política de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
- b) Políticas De No Consumo Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
- c) Política de Seguridad Vial.
- d) Política De Responsabilidad Social Empresarial.
- ☒ e) Todas las anteriores.

2. Relaciono los siguientes riesgos debido a su clasificación según GTC -45/2012.





EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN

VERSIÓN: 001

CÓDIGO: ADM-R-009

Página 2 de 3

4. Completar

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de riesgos y enfermedades y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

✓ El COPASST, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Organismo de coordinación entre empleador y trabajador.

5. Es función del COPASST:

- a) Revisión en temas de acoso laboral
- ✓ b) Dar soluciones a quejas y reclamos administrativos.
- ✓ c) Actuar como instrumento de vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
- d) Ninguna de las anteriores.

6 Identifique tres riesgos con su respectiva clasificación según GTC -45/2012.

RIESGO	CLASIFICACION
Químico	quemaduras
Biomecánico	Malas posturas hernias
Trabajo en alturas	caídas muerte




EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN

VERSIÓN: 001

CÓDIGO: ADM-R-009

Página 3 de 3

7. Observo las imágenes y marque con una (A) el Acto Inseguro y con una (C) la Condición Insegura.



8 ¿Cuáles son los elementos mínimos de protección personal que debo usar para realizar mis actividades?

Botas
casco
gafas

9. ¿Qué es un impacto ambiental?

- a. Alteración al medio ambiente
- b. Consumo de recursos naturales
- c. Generación de residuos
- ☒ d. Todas las anteriores

10 ¿Cuál es nuestra aseguradora de riesgos laborales

- ☒ a) Sura
- b) Axa Colpatría

Resultado de la evaluación _____ %

Evaluador
Firma:
Nombre: Eder Damin
Cargo: Sup Hse.

ANEXO D

REGISTRO DE CHARLAS SST

3691

Empresa:	AS-BUILT SAS		Fecha:	27/11/2014	Duracion:	Medio Hora	
Area:	Ambiental	HS	X	Gerencial	Admon	Proyectos	Otro
Nombre del Evento:	Tipos de Señales					Lugar:	Obra
Tipo:	Induccion	Capacitacion	Reunion	Formacion	Otro		
	Re-induccion	Entrenamiento	Auditoria	Charla 5 Minutos			

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS




Señales de peligro (rojo). Buscan indicar peligro.
 Señales de color (azul). Buscan obligar al trabajador a
 recular un determinado accion
 Señales de riesgo (amarillo). Buscan advertir contra peligros
 potenciales o atencion contra practicas inseguras.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	L.O.R.O. Barre	7061664	ASB	Oficial	[Firma]
2	Hovan andres Perez	9.375352	AS BUILT	Maestro	Hovan andres
3	Flavio Varela	9.505.893	AS-BUILT	Maestro	Flavio Varela
4	Filiberto Varela	9.506.322	AS-BUILT	Maestro	Filiberto Varela
5	Jeremias Martinez	7434798	AS-BUILT	Maestro	Jeremias M.
6	Luis Fernando Martinez	7434798	AS-BUILT	Maestro	Fernando M.
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Elda Duran H.
Cargo	Jp HSE
Firma	[Firma]

		REGISTRO DE ASISTENCIA				CODIGO: HSE-R-010 VERSION: 001 PAGINA: 1 de 1	
Empresa: AS-BUILT SAS.		Fecha: 10/07/2024		Duración: Media Hora.			
Area:	Ambiental	HS	☒	Gerencial	☐	Admon	☐
Nombre del Evento: Caida de objetos.		Lugar: Obra.					
Tipo:	☐ Induccion ☐ Re-induccion	☐ Capacitacion ☐ Entrenamiento	☐ Reunion ☐ Auditoria	☐ Formacion ☐ Charla 5 Minutos	☐ Otro		
BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS							
No debe realizarse actividades en altura sin antes asegurar las herramientas menores para evitar las caidas de objetos.							
ASISTENTES							
N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma		
1	Lorge Barrera	7061664	ASB	Oficial			
2	Victor Ricardo A.	1118.120398	ASB	Muestro			
3	Hovan Andres Perez.	Currapul.	ASB	Muestro			
4	Jorge Luis Arango.	1.073.98760	ASBUILT	Muestro			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
OBSERVACIONES							
Nombre del Facilitador: Elder Duran M.							
Cargo: SAP HSE							
Firma: 							

Empresa: **AS-BUILT SAS.**

Fecha: **13 11 2014**

Duración: **Media Hora.**

Area: **Ambiental**

HS

X

Gerencial

Admon

Proyectos

Otro

Nombre del Evento:

actitudes inseguras o factores humanos que causan accidentes

Lugar

Obra.

Tipo

Induccion

Capacitacion

Reunion

Formacion

Re-induccion

Entrenamiento

Auditoria

Charla 5 Minutos

Otro

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Negligencia

mal humor

Decisiones precipitadas

Indiferencia

Distracciones

Conosidad

Inexperiencia

Sobre confianza

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Carlos Amaya	7231631		Oficial	
2	Victor Amaya	1118120398		ayudante	
3	Carlos Amaya	7231631		Oficial	
4	Victor Amaya	1118120398		ayudante	
5	Jorge Barra	7061668	ASB	Oficial	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador

Elda Duran M.

Cargo

Syp Hec.

Firma

[Firma]

Empresa: **AS-BUILT JAT** Fecha: **22/11/2024** Duración: **Media Hora**

Area: ☐ Ambiental ☐ HS ☒ Gerencial ☐ Admon ☐ Proyectos ☐ Otro

Nombre del Evento: **Los riesgos del ruido** Lugar: **Obru.**

Tipo: ☐ Induccion ☐ Capacitacion ☐ Reunion ☐ Formacion ☐ Otro
☐ Re-induccion ☐ Entrenamiento ☐ Auditoria ☐ Charla 5 Minutos

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

En terminos sencillos se dice que el ruido es un sonido indeseado o desagradable, y su Unidad de medida es el decibelio o decibel (dB). Es importante utilizar los elementos de protección personal.

ASISTENTES					
N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Lorge Bancero	7061668	ASB	Oficial	[Firma]
2	Jesdon Yesid nino	103158910	ASO	ayudante	[Firma]
3	Carlos amaya	7231637	asbuit	muestro	[Firma]
4	Ricardo Amaya	1118120398	ASBuit	ayudante.	[Firma]
5	Filiberio Varela	9.506.322	asbuit	muestro.	[Firma]
6	Walter Daniel Parib	1006460800	asbuit	ayudante.	[Firma]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador: **Edu Duran M.**

Cargo: **Sp Hse.**

Firma: **[Firma]**

1615

Empresa:	AS-BUILT SAS		Fecha:	26/11/2024		Duración:	Media hora.	
Area:	Ambiental	HS	X	Gerencial		Admon	Proyectos	Otro
Nombre del Evento:	Peligro, riesgo y tipo de peligros						Lugar:	Obra.
Tipo:	Inducción	Capacitación	Reunión	Formación		Re-inducción	Entrenamiento	Auditoría
				Charla 5 Minutos			Otro	

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

Peligro Según OHSAS 18001 es un fuente o situación o acto con potencial de daño en términos de lesión y enfermedad.
 Riesgo: probabilidad de un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas equipos.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Jorge Barrera	7061664	AS B.	Oficial	Jorge Barrera
2	Yessan Yessio Niño	1051589610	AS B.	ayudante	Yessan Yessio Niño
3	Orlando Guoneme	803377699	AS B.	maestro	Orlando Guoneme
4	Jorge Luis Arango	1073987030	AS B.	Maestro	Jorge Luis A.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Eduy Durán P.
Cargo	Sr. HSE.
Firma	<i>[Firma]</i>

ANEXO E

REGISTRO DE PREOPERACIONALES

1617

AS-BUILT		INSPECCION DE VOLQUETA		FT-HSE-21														
CONSULTORAS - COMERCIO - EDUCACION - GAS				Versión: 1														
FECHA: DEL 4 AL 7 DEL MES 11 DEL AÑO 2024		LUGAR: Bodega.		Pág. 1 de 1														
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Humberto Araya		PLACA: 582 226		MARCA Kenworth MODELO 2011														
TIPO DE VEHICULO: Volqueta																		
CERTIFICADO DE EMISION DE GASES		SI	NO	F. VENCIMIENTO:														
SEGURO OBLIGATORIO:		SI	NO	F. VENCIMIENTO: 28/10/2025														
REVISION TECN COMECANICA VIGENTE		SI	NO	F. VENCIMIENTO: 20/01/2025														
PASAPORTE VIGENTE		SI	NO	F. VENCIMIENTO:														
LICENCIA DE CONDUCCION:		SI	NO	F. VENCIMIENTO:														
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		CATEGORIA LICENCIA:														
ELEMENTOS A INSPECCIONAR		DIA		LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
		APLICA	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE CARRETERA																		
BOTIQUIN																		
TACOS O CUÑAS PARA BLOQUEO																		
TRIANGULOS O CONOS DE SEÑALIZACION																		
GATO Y CRUCETA																		
HERRAMIENTAS BASICAS																		
EXTINGUIDOR																		
CABINA																		
CINTURON D/SEGUR. CONDUCTOR (3 soport)																		
CINTURON D/SEGUR. PASAJEROS (3 soport)																		
LIMPIABRISAS																		
PARABRISAS Y VIDRIOS EXTERIORES																		
ESPEJOS (INTERIORES Y EXTERIORES)																		
BARRA ANTIVUELCO																		
PUERTAS																		
PISOS																		
ASIENTOS - COJINERIA																		
PITO																		
INDICADORES DEL TABLERO (FUNCION.)																		
PALANCAS DE MANDO Y PEDALES																		
ALARMA DE RETROCESO																		
ESTADO MECANICO																		
LLANTAS																		
REPUESTO																		
FRENOS DEL VEHICULO																		
FRENO DE EMERGENCIA																		
DIRECCION / SUSPENSION / TERMINALES																		
MOTOR																		
BATERIAS Y CABLES SISTEMA ELECTRICO																		
DIRECCIONALES																		
LUCES DE PARQUEO																		
LUCES BAJAS Y LUCES ALTAS																		
EXOSTOS (TUBOS DE ESCAPE)																		
NIVEL DE ACEITE																		
DRIVE RIGHT																		
HORA DE SALIDA																		
HORA DE LLEGADA																		
KILOMETRAJE INICIAL																		
KILOMETRAJE FINAL																		
CODIGO																		
OBSERVACIONES GENERALES:																		

FIRMA: CONDUCTOR

Humberto Araya

FIRMA: COORDINADOR LOGISTICA O HSE

J. Araya



INSPECCION DE VOLQUETA

FT-HSE-21

Versión: 1

Pág. 1 de 1

FECHA: DEL 18 AL 23 DEL MES 11 DEL AÑO 2024 LUGAR: Bodega

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Humberto Araque

TIPO DE VEHICULO: Volqueta PLACA: Sx2 226 MARCA Kenworth MODELO 2017

CERTIFICADO DE EMISIÓN DE GASES SI NO F. VENCIMIENTO:

SEGURO OBLIGATORIO: SI X NO F. VENCIMIENTO: 29/05/2025

REVISION TECN COMECANICA VIGENTE SI X NO F. VENCIMIENTO: 20/01/2025

PASAPORTE VIGENTE SI NO F. VENCIMIENTO:

LICENCIA DE CONDUCCION: SI NO F. VENCIMIENTO:

KILOMETRAJE INICIAL KILOMETRAJE FINAL CATEGORIA LICENCIA:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR	APLICA		DIA		LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE CARRETERA																		
BOTIQUIN	✓		✓															
TACOS O CUÑAS PARA BLOQUEO			✓															
TRIANGULOS O CONOS DE SEÑALIZACION			✓															
GATO Y CRUCETA			✓															
HERRAMIENTAS BASICAS			✓															
EXTINGUIDOR			✓															
CABINA			✓															
CINTURON D/SEGUR. CONDUCTOR (3 soport)			✓															
CINTURON D/SEGUR. PASAJEROS (3 soport)			✓															
LIMPIABRISAS			✓															
PARABRISAS Y VIDRIOS EXTERIORES			✓															
ESPEJOS (INTERIORES Y EXTERIORES)			✓															
BARRA ANTIVUELCO			✓															
PUERTAS			✓															
PISOS			✓															
ASIENTOS - COJINERIA			✓															
PITO			✓															
INDICADORES DEL TABLERO (FUNCION)			✓															
PALANCAS DE MANDO Y PEDALES			✓															
ALARMA DE RETROCESO			✓															
ESTADO MECANICO			✓															
LLANTAS			✓															
REPUESTO			✓															
FRENOS DEL VEHICULO			✓															
FRENO DE EMERGENCIA			✓															
DIRECCION / SUSPENSIÓN / TERMINALES			✓															
MOTOR			✓															
BATERIAS Y CABLES SISTEMA ELECTRICO			✓															
DIRECCIONALES			✓															
LUCES DE PARQUEO			✓															
LUCES BAJAS Y LUCES ALTAS			✓															
EXOSTOS (TUBOS DE ESCAPE)			✓															
NIVEL DE ACEITE			✓															
DRIVE RIGHT			✓															
HORA DE SALIDA			8:00am															
HORA DE LLEGADA			10:00am															
KILOMETRAJE INICIAL																		
KILOMETRAJE FINAL																		
CODIGO																		
OBSERVACIONES GENERALES:																		

FIRMA: CONDUCTOR

Humberto Araque

FIRMA: COORDINADOR LOGISTICA O HSE

Jua



PRE-OPERACIONAL DE PULIDORA

FT-HSE-12

Versión: 1

Pág. 1 de 1

FECHA: del 13 al 13 del Mes de Nov de 2024

TAG:

Sitio de trabajo: Villa Lora

Serie: 075

ÍTEM	ASPECTOS A EVALUAR	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Están anexos los procedimientos y la evaluación de riesgos específica para la actividad?														
2	¿Identifico los accesos y las salidas de emergencia?						X								
3	¿La pulidora tiene la certificación vigente y esta en sitio?						✓								
4	El estado de las conexiones eléctricas (Extensiones, cable que no esté picado, conexiones con puesta a tierra) ¿están en buen estado?						X								
5	¿El switch de encendido esta en buen estado?						X								
6	¿El estado físico general de pulidora es optimo? (No esté golpeada, no presenta abolladuras y no esté fisurada en su caparazón del motor)?						X								
7	¿Verifico que la guarda este en su sitio y bien ajustada?						X								
8	¿Verifico que el toma corriente a usar tenga el mismo nivel de tensión que el de la pulidora (Ej. 110 V.)?						X								

EN LA PERSONA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
ITEM	ASPECTOS A EVALUAR.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	El ejecutante posee gafas.														
2	El ejecutante posee protección auditiva.					X									
3	El ejecutante posee peto y mangas de carnaza					X									
4	El ejecutante posee guantes						X								
5	El ejecutante posee casco					X									

EN EL ÁREA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
ITEM	ASPECTOS A EVALUAR.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Se encuentra el sitio señalizado						X								
2	Se encuentra el sitio ordenado y aseado						X								
3	Se encuentra el sitio libre de todo obstáculo					X									

Recomendaciones

Se debe desconectar la pulidora cuando se realice el cambio de disco. Utilizar los discos con las mismas revoluciones de la pulidora.

Observaciones: El trabajador no tiene en uso el casco ni posee peto.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:

FIRMA:	Lun	Mar	Miér	Jue	Vier	Sáb	Dom
<i>[Firma]</i>							
FIRMA SUPERVISOR HSE:							

ANEXO F

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

Δ621

[illegible]



INFORME AMBIENTAL DEL CONSTRUCTOR ASOCIADO

LUGAR:	Tauramena Casanare -Dispersas	FECHA:	01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2024	FICHA	PMA-1
--------	-------------------------------	--------	---	-------	-------

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
-----------	--

PMA-1 PROYECTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO
Este programa tiene como objetivo prevenir los impactos generados por desechos y materiales tóxicos. Manejar los residuos RCD de madera

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Cumplir las medidas establecidas en esta ficha.	1. Cero requerimientos por aseo de frentes de obra al finalizar las actividades.
2. Separar en la fuente los residuos generados.	2. Cantidad de residuos reciclados en el periodo / cantidad de residuos generados en el periodo.
3. Prevenir accidentes.	

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA
1. Se realiza puntos de acopios de los elementos sobrantes o residuales de la obra, como lo son los plástico, papeles, elementos organicos y elementos peligrosos.
2. El mayor acopio que se presenta en la obra son las bolsas de cemento, que son empacadas en bolsas rojas y almacenadas por un corto tiempo, para luego darles una disposición final.
3. Se realiza un punto de acopio de madera donde se almacenara y luego se le dara una disposicion final en la escombrera municipal o en el mismo predio de la vivienda.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Acopios de madera	Acopios de madera
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Acopios bolsa de cemento	

5624



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LUGAR:	Tauramena-Casanare -Dispersas	FECHA:	01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2024	FICHA	PMA-2
--------	-------------------------------	--------	---	-------	-------

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
-----------	--

PMA-2 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

OBJETIVO


Instruir, capacitar y preparar al personal involucrado en la obra para que realicen las labores cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales y sociales.

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar una charla de inducción a todo el persona que entre a laborar a la obra durante el periodo.	1. No. De capacitaciones ejecutadas.
2. Realizar riegos de agua necesarios para evitar el levantamiento de polvo.	2. No. Capacitaciones programadas en el periodo.
3. Realizar la notificación de riesgos al cual estan expuestos.	

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA

- Para dar cumplimiento al plan de manejo ambiental, en relación a la socialización y expliación de plan de manejo ambiental para las personas que ingresan o re ingresan a la obra, se realizara una inducción al personal nuevo donde se les indica a que riesgos estan asociados de acuerdo a la actividad ejecutada.
- Se realizan una charla mensual para reforzar y concientizar al persona en obra en temas del manejo ambiental en la obra, en áreas tecnicas, ambientales, social y sst.
- Se realizara el carpado correspondiente a las volquetas para el control del material particulado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN

charla ambiental

DESCRIPCIÓN

charla ambiental



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

LUGAR:	Tauramena -Casanare -Dispersas	FECHA:	01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2024	FICHA	PMA -3
--------	--------------------------------	--------	---	-------	--------

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
-----------	--

PMA -3 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO	
Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos de agua residual generada en obra.	
METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Cero (0) sanciones por incumplimiento a la normatividad ambiental vigente.	1. No. De sanciones interpuestas por incumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA
1. No hacer vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua 2. No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe. 3. El manejo de agua superficial y la evacuación del agua subterránea se hará manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requiera para estabilizar los taludes 4. Instalación de un pozo séptico provisional para el manejo de estos desechos de las instalaciones temporales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Instalación de caja	Instalación de pozo séptico

LUGAR:	Tauramena Casanare-Dispersas	FECHA:	01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2024	FICHA	PMA-4
--------	------------------------------	--------	---	-------	-------

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
-----------	--

PMA-4 CONTROL DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

OBJETIVO

Mejorar el almacenamiento y distribución de los materiales dentro de la obra buscando optimizar los recursos.

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1.Mantener los materiales en optimas condiciones para su uso	1. Materiales en buenas condiciones / No. Materiales en mal estado.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA


- 1.Evitar contacto con humedad y en lo posible tener un aislante del piso de tierra (plastico).
- 2.El apilamiento de ladrillos se debe hacer a buena distancia de las excavaciones de cimientos tuberías ,para evitar hundimientos.
- 3.Los ladrillos se deben apilar hasta una altura maxima de 2 metros ,para que no se presenten accidentes ,ni se dañe el material al caer.
- 4.Se sugiere el uso de carretillas planas para el traslado de material, lo cual reduciría el maltrato del material evitando fisuras y daños.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN

Acopio de material



DESCRIPCIÓN

Apilamiento de ladrillos



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Uso de caneca para recolección de agua

LUGAR:	Tauramena Casanare	FECHA:	01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2024	FICHA	PMA-5
--------	--------------------	--------	---	-------	-------

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
-----------	--


PMA-5 CONTROL DE MATERIAL CERAMICO

OBJETIVO
Mejorar el almacenamiento y distribucion de los materiales ceramicos dentro de las obras buscando optimizar los recursos

METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1. Contar con el 100% de las viviendas con su ceramica en buen estado 2. Evitar accidentes como golpes ,cortadas.	1. Número de viviendas con ceramica / Número de accidentes por manipulacion de ceramica.

CUMPLIMIENTO Y ACCIONES DEL PMA
<p>1. Para estibar los productos cerámicos las cajas se deben ubicar con los productos en dirección vertical siempre indicando la posición de la caja con el mensaje de "ESTE LADO ARRIBA/THIS SIDE UP".</p> <p>2. Las estibas se deben transportar con equipamiento y vehículos especializados para esta función como montacargas, carretillas industriales.</p> <p>3. No se deben utilizar las cajas como escaleras, ya que se pueden generar roturas a los productos.</p> <p>4. Nunca se debe manipular las cajas con las aletas destapadas, ya que se puede deteriorar el empaque y se pueden quebrar o dañar los productos.</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Ubicación correcta del acopio de la baldosa 	Ubicación de la baldosa

	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Terminación de enchape de cocina	

ANEXO H

REGISTRO DE CHARLAS AMBIENTALES

1629



REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: HSE-R-010

VERSION: 001

PAGINA: 1 de 1

Empresa:	AS-BUILT SAS.		Fecha:	29/11/2024	Duración:	Media Hora	
Area:	Ambiental	☒ HS	Gerencial	☐	Admon	☐	
					Proyectos	☐	
Nombre del Evento:	Residuos metálicos					Lugar:	Obras
Tipo:	Induccion	☐	Capacitacion	☐	Reunion	☐	
	Re-induccion	☐	Entrenamiento	☐	Auditoria	☐	
					Formacion	☐	
					Charla 5 Minutos	☐	
					Otro	☐	

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

La mayoría de los metales pueden fundirse cambiar de forma creando nuevos productos. Los metales que pueden reciclarse son aluminio, plomo, hierro, acero, cobre, plata y oro.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Luis Barreca	7661668	ASB	Oficial	[Firma]
2	Edson Yara Airo	1.031589610	ASB	ayudante	[Firma]
3	Edoncy Turache	1.725530981	ASBUILT	Maestro	[Firma]
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Edu Duran M.
Cargo	Sup HSE.
Firma	[Firma]

3630



REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: HSE-R-010

VERSION: 001

PAGINA: 1 de 1

Empresa:	AS-BUILT SAS		Fecha:	16/11/2024		Duracion:	Media Hora	
Area:	Ambiental	X	HS	Gerencial		Admon	Proyectos	Otro
Nombre del Evento:	Porque usar un código de colores						Lugar:	Obra
Tipo:	Induccion		Capacitacion		Reunion		Formacion	
	Re-induccion		Entrenamiento		Auditoria		Charla 5 Minutos	Otro

BREVE DESCRIPCION DE LOS TEMAS TRATADOS

El objetivo de esta charla es conocer cual es el código de colores para manejo de residuos sólidos de la organización. Los residuos que resultan de las actividades que se realizan son diferentes materiales algunos sólidos o los son líquidos.

ASISTENTES

N°	Nombres y Apellidos	N° Cedula	Empresa	Cargo	Firma
1	Lage Barrea	7061668	ASB	Oficial	
2	Nidia Amaya	1118120398	ASBUILT	ayudante.	
3	Carlos Amayo	7281634	ASBUILT	Oficial	
4	Victor Amaya	1118120398	ASBUILT	ayudante.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

OBSERVACIONES

Nombre del Facilitador	Edu Duran M.
Cargo	SP FISE
Firma	<i>[Firma]</i>