CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. 6560134 /2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Desarrollo Agroempresarial
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 6560134 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de julio de 2024
OBJETO	Suministro de gases industriales para desarrollar las diferentes formaciones en los ambientes de las áreas de soldadura, cocina, aula móvil y montacargas del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA - Chía
CONTRATISTA	Alexander Silva Tafur .
CC o NIT	901126818-8
LUGAR DE EJECUCIÓN	SENA sede Chía Centro de Desarrollo Agroempresarial
FECHA DE INICIO	2 de agosto de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	140 días, hasta el 16 de diciembre 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Treinte millones MCTE ($ 30.000.000)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de diciembre de 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Treinte millones MCTE ($ 30.000.000)
FORMA DE PAGO	Suministro
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	02
PERIODO DEL INFORME	Desde 5/10/2024 hasta 15/12/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
a. El proveedor deberá asumir todos los costos asociados a la prestación del servicio y/o suministro de gases, incluyendo el personal capacitado para el manejo de los equipos utilizados por la empresa para realizar las recargas, así como el transporte adecuado para garantizar la ejecución del objeto del contrato.	El cumple con las solicitudes de suministro en los plazos, transporte y lugar de entrega cumpliendo con condiciones técnicas.	Suministro de Gases , evidencia de recargas, entregas y evidencia Fotográfica.
b. Entregar los cilindros en calidad de préstamo a la entidad, según aplique.	El cumple con las solicitudes de suministro en los plazos, transporte y lugar de entrega cumpliendo con condiciones técnicas.	Suministro de Gases, evidencia de recargas, entregas y evidencia Fotográfica.
c. Mantener vigente los permisos y licencias necesarias para realizar el suministro del objeto contratado.	Presenta certificación uso de elementos ambientalmente aceptables plan de contingencia a la autoridad ambiental , Certificado De Carencia De Sustancias Controladas	Presenta en la oferta las certificaciones.
d. Cumplir con todas las normas de seguridad del personal que transporta los bienes del objeto contractual.	El proveedor presenta la Certificación Informe De Implementación Del Plan Estratégico De Seguridad Víal	Certificación de Implementación Del Plan Estratégico De Seguridad Víal

e. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Fichas-De-Datos-De Seguridad-Argon-Gaseoso-Industrial y .Fichas-De-Datos-De-Seguridad-Propano	Presenta fichas adjuntas como soportes
f. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.		
g. Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases**.**	El proveedor suministro gases de la siguiente manera: 1. Cilindro presentación por 7 m^3 Argón, cantidad 7 2. Cilindro presentación 6,5 m^3 Oxígeno Industrial Cantidad 8 3. Cilindro presentación x 8 kg Acetileno cantidad 5 4. Cilindro presentación 25Kg Dióxido de Carbono Cantidad 7	Suministro de Gases , evidencia de recargas, entregas y evidencia Fotográfica.

h. Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL.	Certificación uso de elementos ambientalmente aceptables plan de contingencia a la autoridad ambiental y plan de seguridad vial	Certificaciones
i. Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	El proveedor cumple con lo estipulado en la norma Transporte De Mercancías Peligrosas Res.1223 Del 14 De Mayo De 2014	Presenta soporte de curso de los conductores: 1. Amin Rangel Rangel 2. Ferney Bravo Nuñez 3. Dany Gabriel Gomez Salamanca
j. Certificado autoevaluación de estándares mínimos y respectivo plan de mejoramiento para la calificación menor al 85% de acuerdo con la aplicación del Radar segun - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	Presenta la certificación de Estándares mínimos SG-SST	Entidad que emite el certificado SURA
k. Certificado de implementación ante el ministerio de trabajo del SG-SST.	Presenta soporte Estándares mínimos SG-SST Informe Resumen (2) Y Constancia Proceso De Implementación Sg-Sst- Decreto Unico 1072 De 2015 Del Ministerio De Trabajo (Mt). Resoluciones 052 Y 1111 Del Mt. Estándares Resolución 0312/2019	Soporte anexo

l. Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente del profesional que evalúa y avala los estándares mínimos.	El proveedor presenta licencia y copia de cédula	Soportes anexos
m. Certificado curso de 50 y/o 20 horas en seguridad y salud en el trabajo.	El proveedor presenta Sistema De Gestion De La Seguridad Y Salud En El Trabajo Sg-Sst	Copia de la certificación
n. Protocolos de bioseguridad específicos para la sede o lugar donde se desarrolle la obra de acuerdo con la Resolución 350 de 2022 o la que haga sus veces.	Presenta el protocolo de seguridad	Soporte anexo
o. Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. Nota: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	El proveedor cumple con lo establecido	Revisión desde la supervisición e instructor que apoya el recibido de la entrega
p. Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.	Se encuentra cargada y aprobada a tarves del aplicativo secop II n° 2 Condiciones.	Póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
q. Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.	El proveedor cumple con lo establecido	Revisión desde la supervisición e instructor que apoya el recibido de la entrega

r. El contratista suministrará y/o entregará el suministro de gases así: Subsede Cajicá y Chía, en la sede principal del Centro de Desarrollo Agroempresarial, previa solicitud del Supervisor de contrato.	1. Cilindro presentación por 7 m^3 Argón, cantidad 7 2. Cilindro presentación 6,5 m^3 Oxígeno Industrial Cantidad 8 3. Cilindro presentación x 8 kg Acetileno cantidad 5 4. Cilindro presentación 25Kg Dióxido de Carbono Cantidad 7	Suministro de Gases , evidencia de recargas, entregas y evidencia Fotográfica.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NO APLICA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1 de septiembre 2024	449	$9.181.999,89	$9.181.999,89	$ 20.818.000,11	30,6%
13 de diciembre 2024	518	$ 9.296.999,84	$ 18.478.999,73	$ 11.521.000,27	61,6%
20 de diciembre 2024	523	$ 11.444.999,85	$ 29.923.999,58	$ 76.000,42	99,7%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En la presentación de la oferta fue presentada la certificación de aportes parafiscales.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NA

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	**340 47 994000055692**		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	30 DE JULIO DE 2024		
FECHA APROBACIÓN	30 DE JULIO DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	25 DE JULIO 2024	26 ABRIL 2025	$ 9.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND CALIDAD DEL BIEN	25 DE JULIO 2024	16 DICIEMBRE 2027	$ 1.500.000

7.2. Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

7.3. Solicitud de modificación

NA

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma el trece (20) de diciembre de 2024.

ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Supervisora del contrato

GasServir	ORDEN DE TRABAJO	CODIGO: CM-FR-23
		VERSION: 04

ORDEN N°:
Z:

FECHA: Diciembre 18 | 2024	
DIRECCION: Sena - Subsede Cajicá	CODIGO:
NOMBRE: Angela Montoya	C.C. / NIT: 899.999.034-1
TELEFONO / CELULAR: 3192125975	FAX:

TRABAJO A EJECUTAR

Suministro de Gases Industriales

TRABAJO REALIZADO

- Se realiza entrega de:

8 Cilindro x 6.5 m^3 Oxigeno Industrial
7 Cilindro x 7 m^3 Argon
7 Cilindro x 25 Kg Dióxido de carbono
5 Cilindro x 6 Kg Acetileno

TRABAJO PENDIENTE

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:	
FIRMA DE TECNICO	FIRMA DE COORD. INSTALACIONES	FIRMA DEL USUARIO:
NOMBRE: Jose Vicente Gomez	NOMBRE: Alexander Silva	NOMBRE: Angela Montoya

SERPROYECTOS SAS	**INFORME DE MANTENIMIENTO**			**VERIFICACIÓN DE FUGAS RG 3.2**	
Cliente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**			Fecha:	**18/12/2024**
Dirección:	**Chia, Vereda Bojacá, Carrera 11, Sector el Darién lote 1□**			Mantenimiento: Preventivo Correctivo	P ☐ C ☐
SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL PROGRAMA DE TITULADA Y COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN□ □				**PRUEBA CON DETECTOR DE FUGAS**	
Red media presión - Red interna		Hora inicio:	**10:00 a. m.**	**Marca**	**BOSEAN**
Rango presión	23 mbar	Hora final	**11:00 a. m.**	Serie:	**21060378**
Caratula:	2.5	Presión Inicial	23 mbar	Número de Calibración	CP-22-0003
Marca: Modelo Identificación:	**Sunpass No porta MNS-202202**	Presión final	23 mbar	Fecha de Verificación:	26/03/2024
Fecha de Verificación:	26 de marzo de 2024	Delta de presión	0:00	MODELO Próxima calibración	N.A. 26/03/2025

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

1	Se realiza entrega de 8 cilindros X 6.5m³ oxigeno industrial.
2	Se realiza entrega de 7 cilindros X 7m³ argón.
2	Se realiza entrega de 7 cilindros X 25kg dióxido de carbono.
3	Se realiza entrega de 5 cilindros X 8kg acetileno

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones:

Anexo:

Registro fotográfico de pruebas de verificación.

EJECUTADO POR:	**RECIBIDO POR:**
TECNICO ALEXANDER SILVA 1428268- 11/10/2025 SERPROYECTOS SAS	(Nombre y Firma) Ing. Angela Montoya