GUIA TÉCNICA
PROMOCIÓN E INSTAURACIÓN DEL LAVADO DE MANOS EN LOS JARDINES INFANTILES COMO ESTILO DE VIDA SALUDABLE





ESTÁNDAR NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

GUIA TECNICA

PROMOCIÓN E INSTAURACIÓN DEL LAVADO DE MANOS EN LOS JARDINES INFANTILES COMO ESTILO DE VIDA SALUDABLE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Versión: 012
Fecha: Octubre de 2015

INTRODUCCION

La promoción de la práctica de lavado de manos es una de las intervenciones que tienen como propósito el promover prácticas de autocuidado, entendido como el conjunto de cuidados que se brinda una persona o una colectividad (en este caso, niñas niños, madres, padres y cuidadores) para tener una mejor calidad de vida. El uso de estas prácticas puede depender directamente de la persona o de la colectividad mientras se cuente con los elementos para poder usarlas, en cuyo caso la función del documento es dar algunas herramientas y materiales que fortalezcan el uso de las mismas.

La promoción de las prácticas higiénicas comprende un componente de información básica en lavado de manos dirigido a la primera infancia y un apoyo comunicacional para el mismo. El talento humano en la atención de los jardines infantiles debe participar integralmente del proceso de lo contrario el esquema deja de ser funcional y puede limitarse a ser una campaña más sin lograr un efecto en las niñas y en los niños del jardín infantil.

OBJETIVO

Implementar el procedimiento de lavado de manos por parte de padres, madres, cuidadores y en general del talento humano del jardín infantil, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se desarrollan en su interior, con el fin de promover hábitos higiénicos y evitar la aparición de enfermedades que son transmitidas a través de las manos.

ALCANCE

Desde la capacitación en la importancia del lavado de manos en los diferentes actores del jardín infantil ***hasta*** instaurar una cultura y práctica de lavado de manos frecuente en los niños, niñas y personal educativo, administrativo y operativo del jardín.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

DEFINICIONES

- ✓ **Higiene de manos:** término general que se refiere a cualquier acción de limpieza de las manos.
- ✓ **Desinfectante alcohólico para las manos:** producto alcohólico (líquido, gel o espuma) destinado a la aplicación en las manos con el fin de reducir el crecimiento de microorganismos. Tales productos pueden contener uno o más tipos de alcohol con excipientes, otros principios activos y humectantes.
- ✓ **Jabón común**: detergentes que no contienen agentes antimicrobianos, o que contienen concentraciones muy bajas de antimicrobianos eficaces exclusivamente como conservantes.
- ✓ **Lavado de manos con antisépticos o antimicrobianos: l**avado de manos con agua y detergentes jabonosos o de otro tipo que contengan un antiséptico.
- ✓ **Limpieza de las manos con un producto antiséptico: a**plicación de un antiséptico para las manos con el fin de reducir o inhibir el crecimiento de los microorganismos sin necesidad de una fuente externa de agua y que no requiera el aclarado ni el secado de las manos con toallas u otros dispositivos.
- ✓ **Antisepsia, descontaminación y eliminación de gérmenes de las manos**: reducción o inhibición del crecimiento de microorganismos mediante la aplicación de un antiséptico para las manos realizando un lavado de manos antiséptico.
- ✓ **Cuidado de las manos:** acciones para reducir el riesgo de irritación de la piel.
- ✓ **La desinfección de las manos:** es un término que se usa ampliamente en algunas partes del mundo y puede referirse al lavado antiséptico de las manos, a la limpieza de las manos con un antiséptico, a la antisepsia, descontaminación o eliminación de gérmenes de las manos, al lavado de las manos con jabón antimicrobiano y agua, a la antisepsia o la limpieza higiénica de las manos. El término desinfección se refiere en general a superficies inanimadas, pero con frecuencia se utiliza con el mismo sentido que la antisepsia de las manos en las publicaciones especializadas, aunque no en estas directrices.
- ✓ **Lavado higiénico de las manos: p**rocedimiento que se realiza en las manos con un antiséptico fabricado para tal fin con el objetivo de reducir la flora no saprofita sin afectar necesariamente a la flora saprofita de la piel. Es de amplio espectro, pero en general es menos eficaz y actúa más lentamente que el desinfectante higiénico para las manos.
- ✓ **Limpieza preoperatoria de las manos: h**ace referencia a la preparación de las manos para la cirugía con un desinfectante alcohólico anhidro para las manos.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

- ✓ **Oportunidad para la higiene de manos: m**omento durante las actividades de atención de la salud, cuando la higiene de manos es necesaria para interrumpir la transmisión de gérmenes por este medio. Este constituye el denominador para el cálculo del cumplimiento de la higiene de manos, es decir, la proporción de veces que el personal sanitario realiza la higiene de manos con respecto a todos los momentos observados en que esto era necesario.

- ✓ **Mecanismos de transmisión:** proceso mediante el cual se produce la trasmisión de patógenos, en este caso en el ambiente hospitalario, el cual requiere de una serie de condiciones. La primera es la presencia de microorganismos en la piel o en los objetos del paciente. La segunda es el contacto de las manos del personal de la salud con dichos microorganismos, si estos tienen capacidad para sobrevivir por algunos minutos y no se realiza una adecuada higiene de manos, seguida de la transmisión cruzada por el contacto de las manos contaminadas del profesional de la salud con otro paciente [1]

World Health Organization. Clean Care is Safer Care. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. [En línea] 2010 [fecha de acceso 18 de febrero de 2010]. URL: disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf

BASE DOCUMENTAL

La Piel

Para comprender la importancia del lavado de manos es necesario conocer ciertos aspectos de la forma como funciona la piel, la cual es uno de los órganos más grandes y accesibles de todo el cuerpo humano, que desempeña una función protectora determinante.

La piel básicamente consta de dos capas, la epidermis y la dermis. Los microorganismos sólo se localizan en la capa más superficial, la epidermis. Asimismo, la piel no es totalmente lisa, tiene numerosos poros, lo que favorece que los microorganismos residan fácilmente en ella.

La piel cumple las funciones de:


- Actuar como escudo protector contra el calor, la luz, lesiones e infecciones.
- Ser una barrera o muro que protege al organismo del medio que le rodea, contribuyendo a mantenerlo intacto.
- Permitir que nos podamos comunicar con el entorno a través del sentido del tacto.

La población de virus y bacterias que se encuentra en la piel se divide en dos tipos:

- ***La población residente.***
  La población de virus y bacterias residente tiene una función muy importante ya que actúa competitivamente con bacterias que pueden ser perjudiciales para el ser humano, junto con otros mecanismos de defensa propios de la piel.

- ***La población transitoria.***
  La población de virus y bacterias transitoria es aquella que llega a nuestra piel por el contacto directo con superficies contaminadas o por aerosol. Puede estar constituida por bacterias, virus, parásitos u hongos, causantes de la mayoría de las infecciones, que se transmiten cuando los gérmenes son pasados de una persona u objeto contaminado a otra persona.

En las fotos que se presentan a continuación se puede observar el recorrido rutinario de las personas y las formas como fácilmente pueden contaminar sus manos con gérmenes productores de diferentes enfermedades.



El lavado de manos es una de las medidas más económicas y eficaces de prevenir, entre otras, enfermedades diarreicas y neumonía, dos patologías que en el mundo causan la muerte de 3.5 millones de niños menores de cinco años de edad.

Siendo el método más costo efectivo y la mejor manera de interrumpir la cadena de transmisión de enfermedades como diarrea, neumonía, enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos, parasitismo intestinal, entre otras.

El objetivo del lavado de manos es barrer o ***disminuir*** al máximo la cantidad de población de ***gérmenes de tipo transitorio***.


ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

PRÁCTICA DE LAVADO DE MANOS EN EL JARDÍN INFANTIL

Dotación requerida para el lavado de manos

El Jardín infantil debe garantizar la dotación permanente y suficiente para un adecuado lavado de manos tanto del personal del Jardín como de los niños y niñas; estos elementos son:

- El jardín debe contar con lavamanos en el área de preparación de alimentos o próximos a esta para el personal manipulador de alimentos. Estas áreas deben ser de uso exclusivo para este propósito.
- Jabón líquido ubicado en un dispensador adecuado que limite al máximo su contaminación
- Agua corriente
- Toallas desechables



La higiene de manos, cómo hacerlo?

La higiene de manos puede ser realizada por medio del frote con sustancias a base de alcohol o mediante lavado con agua y jabón antiséptico, la técnica de higiene de manos se describe a continuación:

✓ Cuando se laven las manos con agua y jabón antiséptico, mójelas con agua y aplique la cantidad de producto necesaria para extenderlo por toda la superficie de las mismas. Frótese enérgicamente ambas palmas con movimientos rotatorios y frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos, frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa, enjuáguese las manos con agua y séquelas completamente con una toalla desechable, utilice la toalla para cerrar el grifo**.**

✓ No emplear agua caliente porque la exposición repetida a ella eleva el riesgo de dermatitis.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

- ✓ Para el lavado de las manos con agua y un jabón no antimicrobiano pueden emplearse jabones simples líquidos o en barra . Las barras de jabón deben ser pequeñas y colocarse sobre rejillas que faciliten el drenaje**.**

- ✓ Cuando se utilice una preparación alcohólica de acción prolongada para fricción de las manos, seguir las instrucciones del fabricante. Aplicarla únicamente en las manos secas. (Uso solo profesores o personal adulto).

- ✓ Tras aplicar la preparación alcohólica, dejar que las manos y los antebrazos se sequen por completo antes de ponerse los guantes.

La siguiente ilustración facilita la comprensión de la técnica de lavado de manos:



ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

La higiene de manos, cuándo hacerlo?	
Antes de:	***Después de:***
▪ Iniciar la jornada laboral ▪ Preparar alimentos ▪ Comer o darle de comer a los niños y niñas ▪ Ponerse o quitarse lentes de contacto ▪ Antes y después de curar una herida ▪ Tocarse los ojos, nariz o boca ▪ Antes y después de atender a un niño o niña enfermo ▪ Salir del jardín al finalizar la jornada de trabajo	▪ Ir al baño o ayudar a limpiar un niño o niña ▪ Cambiar el pañal (uso de guantes) ▪ Limpiar secreciones de vías respiratorias propias y de los niños y niñas ▪ Jugar o tocar una mascota ▪ Tocar material sucio ▪ Toser o estornudar, ya que usamos nuestras manos como barrera ▪ Manipular añimentos crudos como carnes, huevos, lácteos, etc. ▪ Manejar basura ▪ Realizar labores de aseo, ej, trapear, barrer. ▪ Realizar trabajos de jardinería ▪ Realizar la limpieza del ambiente ▪ Cada cambio de actividad ▪ Finalizar la tarea diaria ▪ Periodos de juego con juguetes que han sido compartido con los niños y niñas. ▪ Cuando llegan a la casa.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

Recuerdele a las niñas y a los niños que se laven las manos en las siguientes ocasiones:			
Al llegar al jardín			**Después de ir al baño**
	**Antes de ir a comer**	**Después de jugar**	
Antes de irte a casa			**Cuando toques una mascota**
Cuando visites a un enfermo			**Al llegar a casa**

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

Recomendaciones para la higiene de Manos

Uso de Guantes

En la higiene de manos se debe tener presente que el uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos por fricción o lavado. Estos se deben utilizar siempre que se prevea el contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, como mucosas o piel no intacta. Estos no se deben reutilizar o si es necesario, deben reprocesarlos con métodos que garanticen su integridad y su descontaminación microbiológica.

Evitando ciertas prácticas que aumentan el riesgo de irritación de la piel

Ciertas prácticas de higiene de manos pueden incrementar el riesgo de irritaciones de la piel y deben ser evitadas. Por ejemplo, lavarse las manos regularmente con jabón y agua inmediatamente antes o después de usar un producto a base de alcohol no es solo innecesario sino que también puede conducir a dermatitis. Adicionalmente, usar guantes mientras las manos están todavía húmedas incrementa el riesgo de la irritación de la piel. Por estas razones deben recordar no lavarse las manos antes o después de aplicar alcohol y permitir que las manos se sequen completamente antes de usar guantes. Si el jabón utilizado produce una reacción en la piel, se deberá proveer una alternativa, que se determinara de acuerdo a los componentes que hicieran la reacción, que otro producto puede ser utilizado.

Además de evaluar la eficiencia y aceptabilidad de los productos del cuidado de las manos, los comités encargados de la selección de dichos insumos deben prestar atención a los efectos potenciales que los productos con aceite pueden tener en la integridad de los guantes y en la eficacia de los agentes antisépticos usados, así como el hecho de que muchos de los productos no están esterilizados y pueden contaminarse fácilmente.

Factores a considerar cuando se seleccionan productos para la higiene de manos.

Para lograr una alta tasa de aceptación de la higiene de manos, los trabajadores necesitan educación, contar con guías claras, conocimiento de riesgo de enfermedades infecciosas y productos adecuados para la higiene de manos. La selección de productos para la higiene de manos es un componente clave para el desarrollo de este proceso y al mismo tiempo una tarea difícil. La implementación de esta iniciativa requiere de la presencia de seguimiento permanente a fin de cambiar la cultura.

La eficacia antibacterial de los agentes para higiene de manos es garantizada por los laboratorios que proveen dichos productos. Otros aspectos como disponibilidad continua, almacenamiento, y costos deberían también tenerse en cuenta para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

Consideraciones prácticas

Riesgo de contaminación

Frotadores de manos a base de alcohol tienen un riesgo bajo de contaminación[1], a diferencia del jabón en el cual la contaminación es más común. La barra de jabón multi-usos debe ser evitada porque es difícil almacenarla barra en un lavamanos, con un incremento subsecuente de riesgo de contaminación. Aunque los jabones líquidos son generalmente preferidos sobre las barras de jabón para el lavado de las manos, el riesgo de contaminación en ambas presentaciones aún existe.[2] [3]

Agentes antisépticos para lavado de manos

Uno de los factores primordiales para el desarrollo y éxito de un programa de lavado de manos es la selección de los productos antisépticos. En este aspecto hay que tener en cuenta dos componentes importantes: la eficacia y la aceptación por parte de los trabajadores de los jardines. Los agentes antisépticos para lavado de manos poseen características diferentes en cuanto a su espectro antimicrobiano, concentración utilizada, rapidez de acción, actividad residual y uso clínico y aunque existen diversos protocolos internacionales (EN-1499, EN-1500, E-1174, entre otros), para seleccionar el producto más eficaz, en general esta se debe hacer con base en la evaluación de la capacidad que tienen los diferentes productos para reducir el número de bacterias que pueden transmitir las manos contaminadas. Esto se hace de manera indirecta mediante la medición del efecto inmediato después del lavado de manos, efecto residual medido como la presencia de carga bacteriana después de 6 horas de utilizar guantes estériles, efecto acumulativo definido como la actividad después de 5 días de múltiples aplicaciones.

Los alcoholes no son recomendables cuando las manos están sucias o visiblemente contaminadas con materiales proteicos (por ejemplo, sangre). Sin embargo, el etanol e isopropanol puede reducir la carga bacteriana viable sin eliminar la necesidad de lavarse las manos con agua y jabón siempre que ocurre esta contaminación.

[1] Kampf G, McDonald C, Ostermeyer C. Bacterial inuse contamination of an alcohol-based hand rub under accelerated test conditions. Journal of Hospital Infection, 2005, 59:271–272.

[2] Brooks SE et al. Intrinsic Klebsiella pneumonia contamination of liquid germicidal hand soap containing chlorhexidine. Infection Control and Hospital Epidemiology, 2004, 25:883–885.

[3] Parasakthi N et al. Epidemiology and molecular characterization of nosocomially transmitted multidrugresistant Klebsiella pneumoniae. International Journal of Infectious Diseases, 2000, 4:123–128.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

RECOMENDACIONES ESPECIALES

1. Con relación a la limpieza de las manos de bebés, podrán utilizar gañines y realizar la limpieza cuando se requiera.
2. Operarias cocina y/o Operarias de cocina
   El lavado de manos es un aspecto crucial en la buena higiene o seguridad de los alimentos, dado que las manos sucias son portadoras de microorganismos.
   La mala higienización de manos por parte de un manipulador de alimentos puede contaminar las comidas con diferentes tipos de bacterias.

   El lavado de manos con frecuencia ha de ser regla para todas y todos, especialmente:
   - Antes de comer y cocinar
   - Después de ir al baño
   - Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

RESPONSABILIDAD DEL JARDÍN INFANTIL

1. Realizar acciones de información y capacitación para el personal administrativo, pedagógico, de servicios del jardín infantil acerca del la importancia del lavado de manos frecuente.
2. Realizar acciones de información y comunicación con los padres, madres y/o cuidadores sobre la importancia de prácticas de higiene desde temprana edad.
3. Verificar los correctos procedimientos de lavado de manos.

DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PARTE DEL JARDÍN INFANTIL

1. Diseñar, implementar y evaluar estrategias para la capacitación e información permanente del personal del jardín Infantil sobre la importancia de prácticas de higiene (lavado de manos constante).
2. Diseñar, implementar y evaluar estrategias para la capacitación e información permanente las familias y de los niños y niñas del jardín Infantil sobre la importancia de prácticas de higiene (lavado de manos constante).
3. Garantizar las acciones pedagógicas a través de las cuales se promueva el lavado de manos frecuente en el personal y los niños y las niñas, con el fin de fomentar hábitos de higiene.
4. Realizar un documento donde se especifique el procedimiento adecuado de lavado de manos, y divulgarlo con el personal del Jardín infantil.
5. Colocar en sitios visibles del jardín infantil información relevante sobre la importancia del lavado de manos frecuente.
6. Piezas comunicacionales en los sitios de lavado de manos.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud

RESPONSABLES

Personal administrativo, pedagógico, de servicios, niños, niñas, padres, madres de familia y/o cuidadores.

FORMATOS O REGISTROS

Frente a la ejecución del proceso existen varios insumos que son importantes de cumplir por parte de los jardines infantiles:

- Inclusión de las prácticas de higiene Lavado de manos en el Proyecto Pedagógico del jardín.
- Planeación y cronograma de capacitación para el personal del jardín sobre la importancia del lavado de manos.
- Planeación y cronograma de acciones o estrategias pedagógicas con padres y madres de familia o acudientes para la promoción del lavado de manos frecuente.
- Actas y listas de asistencia a talleres o reuniones con personal del Jardín infantil, padres y madres de familia o cuidadores sobre la importancia del lavado de manos frecuente.
- Evidencias de boletines, folletos, cartas u otros documentos utilizados como medios para la divulgación de la importancia del lavado de manos frecuente con personal de la institución, padres, padres de familia y/o cuidadores.
- Evidencia de las actividades de promoción sobre el lavado de manos frecuente con los niños y las niñas.

SUPERVISIÓN O SEGUIMIENTO

La Supervisión estará a cargo del personal directivo, administrativo del Jardín y de los organismos de control.
Los siguientes son los criterios mínimos para la supervisión:

- Verificar dotación suficiente y permanente de elementos para aseo de manos (jabón liquido – toallas de papel)
- Verificar la práctica de lavado de manos
- Verificar plan de trabajo de cada agente educativo con los padres o madres de familia y/o acudientes

EVALUACIÓN

- El 100% de los docentes del jardín aplican correctamente el procedimiento de lavado de manos
- El 100% Ejecución del plan de trabajo establecido por el Jardín con padres y madres de familia o acudientes en lo relacionado con la orientación sobre el lavado social de manos.

INFORMACIÓN ADICIONAL A LA GUIA TÉCNICA Y DE RECONOCIMIENTO

CRÉDITOS: Algunas de las ayudas educativas (imágenes) se adaptaron de las capacitaciones para docentes y niños del Proyecto: "Alcohol based hand sanitizers for the prevention of Acute Diarrheal Disease and Acute Respiratory Infection in children under 5 attending childcare centers in Colombia". Adaptaciones y logo de la estrategia comunicacional de higiene de manos de la Secretaría Distrital de Salud.

ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ	REVISÓ	ACTUALIZACIÓN: ELABORÓ y REVISÓ
MARIA DEL PILAR PORTILLA Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	FRANCY PAOLA CONTRERAS GONZÁLEZ Fortalecimiento Técnico – Creciendo Saludables Subdirección para la Infancia	CLAUDIA LILIANA GUERRERO OTERO Infecciones Asociadas a la Atención en Salud Subdirección en Vigilancia en Salud Publica
Secretaria Distrital de Integración Social		Secretaría Distrital de Salud