Señor
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA
contacto@indeportesboyaca.gov.co
(60 8) 7422365
TUNJA

Versión	1
Cotización	11412
Proyecto	
	TABLEROS FIJOS PARA EXPOGRAFOS CENTIC
Fecha Cotización	22/01/2025

De acuerdo a su solitcitud, estamos presentando a su consideración nuestra oferta de los siguientes productos:

Ítem	NOMBRE		UNIDAD	CANTIDAD	V.UNIT	VALOR
1	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 2,10 MTS X 0,60 MTS	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 2,10 MTS X 0,60 MTS Caracteristicas: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro. Incluye faldero completo	UND	1	$ 2.150.000	$ 2.150.000
2	LOCKER PLASTICO MODULAR RESISTENTE A LA HUMEDAD	LOCKER PLASTICO MODULAR RESISTENTE A LA HUMEDAD Dimensiones generales 30 cm x 45 cm x 48 cm Locker plástico liviano, resistente y rígido . No se oxida, fáciles de limpiar Contiene entrepaño adicional máximo 4 lockers apilados soporta 20kg material Polipropileno. apilables vienen individuales máximo apilar 4 unidades . Nota: Si Incluye elemento para apilamiento de 4 unidades y lementos de union incluye suministro, instalacion y armado.	UND	128	$ 273.000	$ 34.944.000
3	SILLA VESTIER DIFERENTES DIMENSIONES	SILLA VESTIER DIFERENTES DIMENSIONES Fabricada con estructura en aluminio y en la parte superior madera tipo Deck plástica, debe ser resistente a la Humedad. Dimensiones 110 cm de ancho x 40 cm de fondo x 45 cm de altura	UND	2	$ 1.360.000	$ 2.720.000
4	SILLA VESTIER DIFERENTES DIMENSIONES	SILLA VESTIER DIFERENTES DIMENSIONES Fabricada con estructura en aluminio y en la parte superior madera tipo Deck plástica, debe ser resistente a la Humedad. Dimensiones 75 cm de ancho x 40 cm de fondo x 45 cm de altura	UND	6	$ 1.180.000	$ 7.080.000
5	PUESTO OPERATIVO SENCILLO 1.50 x 0.60 Mts.	PUESTO OPERATIVO SENCILLO 1.50 x 0.60 Mts. Caracteristicas: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro.	UND	2	$ 1.250.000	$ 2.500.000
6	PUESTO OPERATIVO EN L DIMENSIONES 1.50 X 1.50 MTS	PUESTO OPERATIVO EN L DIMENSIONES 1.50 X 1.50 MTS Caracteristicas: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestales de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro. Faldon en madera aglomerada de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según color de superficie.	UND	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000

7	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP-DOWN	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS + ESPALDAR GRADUABLE UP DOWN Espaldar Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 45,5 cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Graduable en altura 9,5 cm. Soporte lumbar: cinta. Em poliacetal perforado texturizado, Graduable en altura 8 cm. Asiento Essentia ; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm 3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale. Mecanismo SYA 2B ; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 2 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. Base Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. ACCESORIOS. Brazos: 1D; Graduable en altura. Pad en nylon o poliuretano	UND	5	$ 790.000	$ 3.950.000
8	SILLA INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR EN MALLA	SILLA INTERLOCUTORA ASIENTO TAPIZADO & ESPALDAR EN MALLA Espaldar: Marco texturizado en polipropileno reforzado, en malla poliéster. Ancho del espaldar:47cm, Alto del espaldar:32cm Asiento: Asiento y cubierta inyectado en polipropileno texturizado. 47cm x 41cm, con espuma inyectada densidad 55-60 gr/dm^3, tapizado esugerido en tela saló 100% polie´ster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale. Estructura: 4 Patas en tubo oval 1,4cm x 2,8cm; calibre 16, acabado en pintura electrostática color negro o gris. Apilabilidad Hasta 2 unidades en piso.	UND	6	$ 320.000	$ 1.920.000
9	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,50 MTS X 0,60 MTS	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,50 MTS X 0,60 MTS Caracteristicas: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro.	UND	1	$ 1.362.000	$ 1.362.000
10	PUNTO ECOLOGICO DE 60 LTS	PUNTO ECOLOGICO DE 60 LTS Fabricado en polipropileno de alto trafico con 3 recipientes de 20 Litros tapa plastica y base dimensiones Alto 88 cm Ancho 44 cm Largo 96 cm	UND	2	$ 415.000	$ 830.000
11	CONTENEDOR PLASTICO DE BASURAS INDUSTRIAL CON RUEDAS	CONTENEDOR PLASTICO DE BASURAS INDUSTRIAL CON RUEDAS Capacidad 1100 litros Fabricado en Polietileno 100% virgen, resistente a intemperie y a rayos UV del sol Alto 143 cm Ancho 141 cm	UND	1	$ 3.100.000	$ 3.100.000
12	DISPENSADOR TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL	DISPENSADOR TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL Forma circular con sistema de cierre, de facil alimentacion para toallas de papel en rollo fabricado en polipropileno material Abs resistente a la Humedad Dimensiones Alto 29.9 Ancho 23	UND	3	$ 281.000	$ 843.000

13	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO Forma circular con sistema de cierre, de facil alimentacion para papel en rollos fabricado en polipropileno material Abs resistente a la Humedad Dimensiones Alto 24.5 cm Ancho 24 cm	UND	8	$ 193.500	$ 1.548.000
14	DISPENSADOR JABON	DISPENSADOR JABON Circular con sistema de cierre, de facil alimentacion y limpieza para jabon liquido en gel fabricado en polipropileno material Abs resistente a la Humedad Dimensiones Alto 31 Ancho 25.4 Ref sugerida: Familia	UND	3	$ 345.000	$ 1.035.000
15	SILLA BUTACO 4P ALTURA H=80	SILLA BUTACO 4P ALTURA H=80 Monoconcha: En polipropileno con filtro UV , texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: Butaco 4 patas en tubo redondo; Diámetro:18 mm calibre 16, Acabado en pintura electrostatica gris o negro.	UND	2	$ 350.000	$ 700.000
16	BASURERA DE BAÑO DE 10 LTS	BASURERA DE BAÑO DE 10 LTS Con pedal fabricadas en polipropileno inyectado Dimensiones Alto 32.5 cm Ancho 21 cm	UND	8	$ 90.000	$ 720.000
					SUBTOTAL	**$ 67.502.000**

SUBTOTAL	**$ 67.502.000**
IVA 19%	**$ 12.825.380**
TOTAL	**$ 80.327.380**

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA

Validez de la Oferta: 30 dias calendario. Se revisará de acuerdo a la situación cambiaria del peso colombiano frente al dólar y Euro
(los precios ofertados se mantendrán siempre y cuando la TRM no exceda una USD/COP 4.100 y EUR/COP de 4.600)

La aceptación de este documento confirma las condiciones aprobadas por el cliente, y no deberá sufrir ninguna modificación posterior a su recibo. Cualquier variación por parte del comprador, a las condiciones aquí consignadas (referencias de producto, cantidades, dimensiones, acabados) pueden generar costos y tiempos de entrega adicionales, los cuales deberán ser acordados por las partes.

FORMA DE PAGO

Forma de pago: 50% ANTICIPO - 50% CONTRAENTREGA. Pregunte por nuestra opción de venta por contrato de arrendamiento.

Todo atraso en el pago generará la liquidación de intereses de mora liquidados a la mayor tasa permitida por la ley por cada día de retraso.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

- Las imágenes presentadas son ilustrativas y pueden presentar diferencias con respecto al producto cotizado.
- Elementos multitomas o accesorios que no estén especificados en la cotización no están incluidos.
- Si su negociación incluye productos especiales, tenga presente que para una potencial continuidad de estos ítems, se evaluaran nuevamente las cantidades mínimas requeridas para la fabricación de los mismos.
- Si su negociación incluye productos importados, MUMA S.A.S. se reserva el derecho de ajustar los precios según la volatilidad del dólar y tiempos de entrega de acuerdo a la logística, una vez vencida la vigencia de esta cotización.

PLAZO DE ENTREGA

30 Días o a convenir según disponibilidad de productos e insumos en inventario al momento de la grabación del pedido y una vez sea recibida la orden de compra y el comprobante de pago del anticipo (en caso que aplique) . La fecha de entrega será confirmada durante los tres días hábiles posteriores a su grabación.
Los tiempos de entrega ofertados quedarán en firme y correrán una vez se estabilice la situación generado por el COVID-19 y la guerra de precios del petróleo.

TRANSPORTE

Incluido en el precio del producto

INSTALACIÓN

Incluido en el precio del producto

CONDICIONES DE ENTREGA

Condiciones de entrega: Al recibir su pedido, debe revisar las cantidades y el estado del empaque. Registre en la remisión del transportador cualquier deterioro o faltante de mercancía. La falta de observaciones en dicha remisión, libera a los transportadores contratados de la responsabilidad ante cualquier daño. Por lo tanto, MUMA S.A.S. no puede hacerse responsable por estos reclamos.
La no recepción del mobiliario en el lugar de entrega y ene l tiempo pactado, genera problemas logísticos de bodegaje y de administración del riesgo para el EL VENDEDOR. EL COMPRADOR autoriza el cobro de los gastos correspondientes a bodegaje y seguro en los cuales incurra. Lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 1883 del código civil.
Si al momento de la entrega del producto en los plazos acordados el cliente aplaza el despacho, se autoriza a MUMA S.A.S. a cobrar un bodegaje a partir del día 15 a razón de $ 20.000 (veinte mil pesos) m3 por mes o fracción de mes.

GARANTÍA

MUMA S.A.S. ofrece como mínimo 2 años de garantía contra defectos de fabricación u otra condición. Consulte con el Asesor el tiempo de garantía según la tipología de producto.
Para productos especiales, el tiempo varía de acuerdo a la tipología del producto, por favor consultar con su asesor el tiempo de garantía



Atentamente
MAURICIO MEDINA
ASESOR C/CIAL
Cel :3113783435
MMEDINA@MUMA.CO
Colombia, Suramérica

FIRMA CLIENTE

Muévete
al lugar donde deberías estar.

NOTA: La presente cotizacion refleja unos descuentos menores debido a que la mayoria de elementos se proyectaron para participar con unos valores que nos permitieran ser competitivos, tambien nos apalancamos en que se presenta la oferta en conjunto para hacer negocios de compra por volumen con diferentes proveedores de materia prima, algunos importados y otros nacionales. Estos descuentos solo aplican para este negocio en particular.