SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD 000

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Miguel Chanza CARGO: Director

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?	X				
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?		X			Se realizan cambios al momento de la inspeccion.
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Eduardo Pardo
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD 000

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Eduardo Pardo CARGO: Coordinador

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?	X				
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?	X				
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Andrea Lopez
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD 000

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Andrea López CARGO: Coord Adtivo

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?	X				
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?	X				
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Eduardo Pardo
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD 000

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Diana Gonzalez CARGO: Asist Adtivo

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?		X			Se realiza retroali-mentación en la inspección
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?	X				
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Eduardo Pardo
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD DOO

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Diego Gonzalez CARGO: Ingeniero / Inspector

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?	X				
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?		X			Se realizan correcciones al momento de la inspección
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Eduardo Pardo
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD COO

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Denis Calceto CARGO: Residente

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?	X				
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?	X				
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Eduardo Pardo
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD 000

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Alvaro Guevara CARGO: Ingeniero Aux

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?	X				
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?	X				
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Eduardo Pardo
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION ORDEN Y ASEO 5 ESES	INSPEC_5S_RG VERSION 1 SESAC

PROYECTO SESAC COD 000

FECHA: 28.11.24

NOMBRE: Juan Trivino CARGO: P. Apoyo

APLICACIÓN DE LAS "5S"	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N.A	
1. SEIRE	Se encuentra unicamente lo necesario en el puesto de trabajo?	X				
2. SEITON	Existe establecido un sitio para cada cosa y se encuentran ubicados en ese lugar?	X				
3. SEISO	Se encuentra limpio el sitio de trabajo?	X				
4. SEIKETSU	Cuida la presentacion personal y su seguridad?	X				
5. SHITSUKE	Es disciplinado y mantiene la implementacion de las 5 "s"?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	MONICA RODRIGUEZ GAONA	Eduardo Pardo
Cargo	Coordinadora HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION **INSPECCION EXTINTORES**	INSPEC_EXTIIN_RG VERSIÓN 2

PROCESO/PROYECTO: SESAC **COD** 000

Fecha inspeccion	EXTINTOR - UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR					CARGA		Fecha vencimiento	Señalización pared	Demarcación piso	OBSERVACIONES
		A	ABC	BC	Solkaflan	CO_2	Bien	Mal				
28.11.24	Recepción		X				X		Oct/25	X	—	—
28.11.24	Cocina		X				X		Oct/25	X	—	—
28.11.24	Of Tecnico				X		X		Oct/25	X	—	—
28.11.24	Admon				X		X		Oct/25	X	—	—

Los extintores CO_2, no tienen manómetro. Revisar correa de seguridad, si esta rota enviar para recarga
El extintor de CO_2, vence al disparo
La fecha de vencimiento aplica para extintores de Agua (A) y polvo químico (ABC, BC)

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	Mónica Rodriguez	Eduardo Pardo
Cargo	Coord. HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION	INSPEC_BOTIQ_RG
INSPECCION BOTIQUIN	VERSION 3

PROYECTO/AREA: SESAC

COD: 000.

FECHA: 28.11.28

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ESTADO				OBSERVACIONES
			S	R	D	N/A	
GABINETE	El gabinete se encuentra cerrado con llave, limpio y señalizado	Móvil	X				
		Fijo	X				
APLICADORES	Un paquete sellado	Móvil	X				
		Fijo	X				
ALCOHOL	Un frasco	Móvil	X				
		Fijo	X				
ALGODON	Un paquete sellado	Móvil	X				
		Fijo	X				
BAJALENGUAS	Un paquete sellado	Móvil	X				
		Fijo	X				
ESPARADRAPO	Un rollo con empaque sellado	Móvil	X				
		Fijo	X				
CURAS	Caja o paquete con mínimo 20 curas	Móvil	X				
		Fijo	X				
MICROPORE	Un rollo con empaque sellado	Móvil	X				
		Fijo	X				
GASA ANTISEPTICA	Caja - Cada gasa se encuentra sellada	Móvil	X				
		Fijo	X				
GUANTES QUIRURGICOS	Mínimo 4 pares	Móvil	X				
		Fijo	X				
JABON ANTISEPTICO	Un frasco	Móvil	X				
		Fijo	X				
JERINGA	Unidad sellada	Móvil	X				
		Fijo	X				
TIJERAS	Unidad	Móvil	X				
		Fijo	X				
LINTERNA	Unidad	Móvil	X				
		Fijo	X				
PILAS PARA LINTERNA	Un par	Móvil	X				
		Fijo	X				
PARCHES OCULARES	Mínimo 4 unidades	Móvil	X				
		Fijo	X				
TAPABOCAS	Mínimo 5 unidades	Móvil	X				
		Fijo	X				
SUERO ORAL EN POLVO	Un sobre sellado	Móvil	X				
		Fijo	X				
SOLUCION SALINA	Unidad sellada	Móvil	X				
		Fijo	X				
TERMOMETRO	Unidad	Móvil	X				
		Fijo	X				
VENDA ELASTICA	Unidad	Móvil	X				
		Fijo	X				
INMOVILIZADOR CUELLO	Unidad	Móvil	X				
		Fijo	X				
MANUAL DE PRIMEROS AU	Unidad	Móvil	X				
		Fijo	X				

NOTA: Una vez utilizado cualquier elemento debe ser desechado, por ende, no se pueden encontrar paquetes abiertos o elementos utilizados dentro del botiquín por ninguna razón. Igualmete esta totalmente prohibido tener medicamentos dentro del botiquín o en la organización.

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requerimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspección

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	Mónica Rodrig	Eduardo Rand
Cargo	Coord HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION INSPECCION DE BAÑOS, MANEJO DE QUIMICOS Y CANECAS	INSPEC_BAÑ_QUIM_CANE_RG VERSION 2

PROYECTO/AREA: SESAC COD: 000.

FECHA: 28.11.24

ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
	S	R	M	N/A	
BAÑOS Hombres 1					
Las instalaciones de griferías están libres de fugas y goteos?	X				
Se encuentra impermeabilizada el área de baños?	X				
BAÑOS Hombres 2					
Las instalaciones de griferías están libres de fugas y goteos?	X				
Se encuentra impermeabilizada el área de baños?	X				
BAÑOS Mujeres 1					
Las instalaciones de griferías están libres de fugas y goteos?	X				
Se encuentra impermeabilizada el área de baños?	X				
BAÑOS Mujeres 2					
Las instalaciones de griferías están libres de fugas y goteos?	X				
Se encuentra impermeabilizada el área de baños?	X				
MANEJO DE QUIMICOS					
Existe un área especial para el almacenamiento?	X				
El área se encuentra protegida de la lluvia y posee suelo impermeabilizado?	X				
Es adecuado el almacenamiento de los productos químicos?	X				
Se encuentran todos los químicos rotulados ?	X				
Están a disposición las hojas de cada producto?	X				
Son los elementos de protección personal adecuados (guantes , delantal, tapabocas)?	X				
CANECAS					
Recipiente adecuado	X				
Recipiente con tapa	X				
El recipiente permite la separación adecuada de los residuos	X				
Área de almacenamiento se encuentra limpio	X				
Cuenta con stiker de señalización de los residuos	X				
Señalización de punto ecológico	X				

INSTRUCCIONES:
CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requerimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio
ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente
OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspección

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	Monica Rodriguez	Eduardo Pinto
Cargo	Coord HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION **INSPECCION INSTALACIONES**	INSP_INST_RG VERSIÓN 5	SESAC

PROCESO/PROYECTO: SESAC

FECHA: 28.11.24

COD 000

CONDICIONES GENRALES				ESTADO	CONDICION SUBESTANDAR			OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO		
ITEM	SI	NO	N.A.		A	B	C		SE REALIZO	NO SE REALIZO	% DE EJECUCION
ARQUITECTÓNICOS											
Los pisos se encuetran en buen estado (sin desniveles, roturas, etc.)	X										
Los tapetes se encuentran en buen estado	X										
Las paredes se encuentran en buen estado sin grietas, perforaciones, humedades, bien de pintura	X										
Los techos se encuentran en buen estados, no se presentan goteras	X										
Las puertas y cerraduras se encuentran en buen estado	X										
Las escaleras se encuentran en buen estado, con antideslizantes y baranda fija			X								
Las ventanas se encuentran en buen estado	X										
LOCATIVOS											
Se encuentra hacinamiento	X										
Se encuentran arrumes	X										
El sitio se encuentra limpio y ordenado	X										
Existe una cartelera informativa	X										
Esta publicado el plano de evacuacion y punto de encuentro	X										
Se encuentran señalizadas las areas de circulacion	/		X								
Estado de alarmas	X										
INSTALACIONES ELECTRICAS											
Los equipos de computo estan correctamente conectados	X										
Las conexiones y cables de los equipos (computadores, impresortas, plotter, fotocopiadora, horno, etc) se encuentran aislados y no representan riesgo de tropiezo ni corto circuito	X										
Las canaletas instaladas para proteccion de cables por donde hay paso de personal se encuentran en buen estado	X										
Se tiene polo a tierra	X										
Los tableros de distribucion electrica se encuentran identificados y libres de obstaculos	X										
Los enchufes y demas instalaciones se encuentran funcionando y no se encuentran sobrecargados	X										
El horno microondas se encuentra bien ubicado, aseado y conectado	X										
Demas electrodomesticos	X										

SISTEMA DE GESTION **INSPECCION INSTALACIONES**	INSP_INST_RG VERSIÓN 5	SESAC

PROCESO/PROYECTO: SESAC **COD** 000.

FECHA: 28.11.24

INSTALACIONES HIDRAULICAS												
La oficina cuenta con servicio sanitario limpio y funcionando	X											
Los baños cuentan con elementos de aseo	X											
Se encuentran en buen funcionamiento las llaves y registros de sanitarios y lavamanos	X											
Se encuentran en buen funcionamiento las llaves y registros de lavaplatos	X											
SANEAMIENTO												
Se cuenta con agua potable	X											
RESIDUOS												
Se cuenta con canecas para la recoleccion y clasificacion de residuos	X											
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
Existen camillas portatiles bien ubicadas	X											
Se dispone de un botiqun con la dotacion apropiada	X											
Existen extintores contra incendios y se encuentran ubicados estrategicamente	X											
Los equipos de emergencia se encuentran señalizados	X											
Se lleva control de los equipos de emergencia	X											
Se realiza inspeccion a los extintores	X											
Se realiza inspeccion a los botiquines	X											

INSTRUCCIONES:
CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio
ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente
OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	Mónica Rodriguez	Eduardo Pardo
Cargo	Coord HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION	INSPEC_SEÑAL_RG
INSPECCION DE SEÑALIZACIÓN	VERSION 2

PROYECTO/AREA: SESAC COD: DOO.

FECHA: 28.11.24

No.	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	ESTADO				OBSERVACIONES
		S	R	D	N/A	
1	¿La señalización aplicada complementa las medidas necesarias de prevención y protección en los lugares de trabajo?	X				
2	¿Están señalizados los puestos de trabajo con las advertencias de peligro y obligaciones a seguir?	X				
3	¿Se encuentra señalizada la obligatoriedad de uso de elementos de protección personal en todas las zonas en los que sea necesario su uso?	X				
4	¿Se emplean señales normalizadas en donde éstas son necesarias?	X				
5	¿Están señalizadas las áreas en las que por su especial peligro se prohiba el acceso o se requiera ser personal autorizado?	X				
6	Están las señales localizadas en los lugares idóneos, permitiendo su clara visualización o percepción?	X				
7	¿El tamaño de las señales es acorde con la distancia a la que deben ser percibidas?	X				
8	¿Están bien definidas las vías de circulación y los espacios físicos en donde es necesario evitar obstrucciones?				X	
9	¿Se encuentran bien delimitadas y separadas las vías de circulación de peatones y las de maquinaria?				X	
10	¿Los vehículos de la compañía poseen señalización visual y sonora de marcha atrás?	X				
11	¿Son claramente inteligibles las alarmas u otro tipo de señalización acústica utilizada?	X				
12	¿Se ha informado debidamente el significado de la señalización utilizada al personal afectado por la misma?	X				
13	¿La señalización ante emergencias permite el acceso a lugares seguros con suficientes garantías?	X				
14	¿Están suficientemente señalizadas las salidas de emergencia y evacuación?	X				
15	¿Están suficientemente señalizados los extintores?	X				
16	¿Están suficientemente señalizados el local de primeros auxilios y botiquín?	X				
17	¿Se realiza un mantenimiento periódico y limpieza de las señales?	X				

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	Mónica Rodríguez	Eduardo Pardo
Cargo	Coord HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION	INSPEC_EPP_RG
INSPECCION DE EPP	VERSION 2

SESAC

AREA/PROYECTO: SESAC COD 000

FECHA: 28.11.24

NOMBRE	CARGO	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL															ESTADO				USO				OBSERVACIONES
		OVEROL	CASCO	BOTAS DE SEGURIDAD	GUANTES CARNAZA	GUANTES HILAZA	GUANTES CUACHO	PROTECTOR AUDITIVO	PROTECTOR RESPIRATORIO	GAFAS DE PROTECCION	IMPERMEABLE	PROTECTOR SOLAR	Vestido Antifl	Zapat Antid	Guantes latex	S	R	D	N.A	S	R	D	N.A	
Alvaro Guevara	Ing Aux		X	X												X				X				—
Denis Colleeto	Residente		X	X												X				X				—
Juan Gonzalez	Ing/Insp		X	X												X				X				—
Miguel Chanzo	Director		X	X												X				X				—
Eduardo Pardo	Coord Proy		X	X												X				X				—
Juan Triviño	P. Apoyo								X						X	X				X				—
Sandra Aquino	Serv. Gral.						X		X				X	X		X				X				—

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma		
Nombre	Mónica Rodriguez	Eduardo Pardo
Cargo	Coord HSEQ	COPASST
Fecha	28.11.24	28.11.24

SISTEMA DE GESTION	INSPEC_EPP_RG
INSPECCION DE EPP	VERSION 2

SESAC

AREA/PROYECTO: SESAC COD 000

FECHA: 15-11-2024

NOMBRE	CARGO	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL														ESTADO				USO				OBSERVACIONES
		OVEROL	CASCO	BOTAS DE SEGURIDAD	GUANTES CARNAZA	GUANTES HILAZA	GUANTES CUACHO	PROTECTOR AUDITIVO	PROTECTOR RESPIRATORIO	GAFAS DE PROTECCION	IMPERMEABLE	PROTECTOR SOLAR	Zapato Antideslizante	Traje Antifluido	Guantes Quirurgicos	S	R	D	N.A	S	R	D	N.A	
Denis Calceto	Residente		✓	✓						✓						✓				✓				NA
Eduardo Pardo	Coord. Proyec		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Cesar Marin	Insp A-SST		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Alvaro Guevara	Ing Aux.		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Juan D. Gonzalez	Ing. Aux		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Miguel Chunza	Director		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Paola Izquierdo	Insp SST A		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Giselle Quivano	Res Amb.		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Carolina Verástegui	Res SST		✓	✓						✓						✓				✓				N.A
Juan C. Triviño	Prof. Apoyo								✓						✓	✓				✓				N.A
Sandra Aguirre	Serv. Gener.						✓		✓				✓	✓		✓				✓				N.A.
Libey García	Residente		✓	✓					✓							✓				✓				N.A.

INSTRUCCIONES:

CONDICIONES GENERALES: Señale con una X SI, si cumple con los requerimientos, NO si no cumple con los requserimientos y N.A. si los requerimientos no aplican al sitio

ESTADO: Escriba S para satisfactorio, R para regular y D para deficiente

OBSERVACIONES: Recomendaciones u observaciones resultado de la inspeccion

	Elaboró	Revisó
Firma	Paola Izquierdo	Mónica Rodríguez
Nombre	Paola A. Izquierdo	Mónica Rodríguez
Cargo	Insp SST-A.	Coord HSEQ
Fecha	15-11-2024	28.11.24

SISTEMA DE GESTION	SEGU_PAUS_ACTI_RG
SEGUIMIENTO PAUSAS ACTIVAS	VERSION 1

PROCES/PROYECTO: SESAC - 2024 **COD** .000

MES	SEMANA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	INSPECCIONO	OBSERVACIONES
ENERO	01/01 al 06/01	Denis Coleto	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	08/01 al 13/01	Andrea Lopez	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	15/01 al 20/01	Carlos Diaz	S	S	S	S	S	—		
	22/01 al 27/01	Mo Galindo	S	S	S	S	S	—		
FEBRERO	29/01 al 03/02	Oscar Tanganife	S	S	S	S	S	—		
	05/02 al 10/02	Eduardo Pardo	S	S	S	S	S	—		
	12/02 al 17/02	Sandra Aquino	S	S	S	S	S	—		
	19/02 al 24/02	Leonardo Silva	S	S	S	S	S	—		
MARZO	26/02 al 02/03	David Espinosa	S	S	S	S	S	—		
	04/03 al 09/03	Maria Galindo	S	S	S	S	S	—		
	111/03 al 16/03	Sandra Aquino	S	S	S	S	S	—		
	18/03 al 23/03	Carlos Diaz	S	S	S	S	S	—		
	25/03 al 30/03	Miguel Chunza	FESTIVO	S	S	FESTIVO	FESTIVO	—		
ABRIL	01/04 al 06/04	Eduardo Pardo	S	S	S	S	S	—		
	08/04 al 13/04	Gisela Quintero	S	S	S	S	S	—		
	15/04 al 20/04	Oscar Tanganife	S	S	S	S	S	—		
	22/04 al 27/04	Carlos Diaz	S	S	S	S	S	—		
MAYO	29/04 al 04/05	Sandra Aquino	S	S	FESTIVO	S	S	—		
	06/05 al 11/05	Oscar Tanganife	S	S	S	S	S	—		
	13/05 al 18/05	Andrea Lopez	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	23/05 al 25/05	Eduardo Pardo	S	S	S	S	S	—		
JUNIO	27/05 al 01/06	Adriana Triana	S	S	S	S	S	—		
	03/06 al 08/06	Denis Coleto	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	10/05 al 15/05	Alvaro Guevara	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	17/06 al 22/06	Carlos Diaz	S	S	S	S	S	—		
	24/06 al 29/06	Andrea Lopez	S	S	S	S	S	—		
JULIO	01/07 al 06/07	Alexander Junco	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	08/07 al 13/07	Eduardo Pardo	S	S	S	S	S	—		
	15/07 al 20/07	Adriana Triana	S	S	S	S	S	FESTIVO		
	22/07 al 27/07	Carlos Diaz	S	S	S	S	S	—		
AGOSTO	29/07 al 03/08	Alvaro Guevara	S	S	S	S	S	—		
	05/08 al 10/07	Leonardo Silva	S	S	FESTIVO	S	S	—		
	12/08 al 17/08	Juan Trivino	S	S	S	S	S	—		
	19/08 al 24/08	Denis Coleto	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	26/08 al 31/08	Miguel Chunza	S	S	S	S	S	—		
SEPTIEMBR	02/08 al 07/09	Carlos Diaz	S	S	S	S	S	—		
	09/09 al 14/09	Adriana Triana	S	S	S	S	S	—		
	16/09 al 21/09	Jeffrey Colorado	S	S	S	S	S	—		
	23/09 al 28/09	Leonardo Silva	S	S	S	S	S	—		
OCTUBRE	30/09 al 05/10	Eduardo Pardo	S	S	S	S	S	—		
	07/10 al 12/10	Andrea Lopez	S	S	S	S	S	—		
	14/09 al 19/10	Juan Gonzalez	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	21/10 al 26/10	Juan Trivino	S	S	S	S	S	—		
NOVIEMBRE	27/10 al 02/11	Sandra Aquino	S	S	S	S	S	—		
	04/11 al 09/11	Carlos Diaz	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	11/11 al 16/11	Eduardo Pardo	FESTIVO	S	S	S	S	—		
	18/11 al 23/11	Denis Coleto	S	S	S	S	S	—		
	25/11 al 30/11	Andrea Lopez	S	S	S	S	S	—		
DICIEMBRE	02/12 al 07/12									
	09/12 al 14/12									
	16/12 al 21/12									
	23/12 al 28/12				FESTIVO					

Escribir N.A. Cuando No Aplica. No dejar espacios en blanco

ITEM	FECHA	PLAN DE ACCION GENERADO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE

INSTRUCTIVO:

1. Cada semana se selecciona un colaborardor al azar y a este se la hace seguimiento de la ejecucion de sus pausas activas.
2. La inspeccion al cumplimiento de la pausas debe ser realizada por el encargado SST o un miembro del COPASST
3. En el caso de requerirse plan de accion registrarlo en el cuadro del final del registro
4. *El seguimiento al cumplimiento de las acciones generadas lo debe realizar el encagado SST*