

Pitalito Huila, 09 de enero de 2024.

BSH-008

Señores

PROMETÁLICOS

Cra 21 N° 72 -04 Zona Industrial Alta Suiza

Manizales, Colombia

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACIÓN.**

Respetuoso saludo:


La Empresa **BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S.P.**; se permite solicitar cotización para satisfacer los servicios que se requieren, relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAPACIDAD	DIVISION DE ESCALA	CANT	VALOR
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		N/A		1	
2	VIÁTICOS METRÓLOGO - TECNICO		N/A		1	
3	CALIBRACIÓN BASCULA CAMIONERA	BBC	40.000 KG	20 KG	1	
4	TRANSPORTE DE PESAS (28.000 Kg PESAS)		N/A		1	
SUB TOTAL						
IVA						
TOTAL						

Por lo tanto, de estar interesados en presentar cotización, solicito sea enviada en un término no mayor a un (01) día hábil, en la oficina de contratación ubicada en la Calle 6 # 6-47 centro Pitalito – Huila, y de forma virtual en el correo contratación-talentohumano@biorganicosdelsurdelhuila.gov.co.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,



GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ

Gerente

Proyectó: Helen Katherine Pulido Rodríguez
Jefe Administrativa y de contratación

SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

contratacion-talentohumano contratacion-talentohumano <contratacion-talentohumano@biorganicosdelsurdelhuila.gov.co>

9 de enero de
2025, 17:53

Para: Cristian Andres Garzón Reyes <cristian.garzon@prometalicos.com>

Cordial saludo,

Por medio del presente adjunto oficio BSH-008 con asunto Solicitud de cotización para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

HELEN KATHERINE PULIDO RODRÍGUEZ

Jefe Administrativo y de Contratación

Biorganicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.

Tel. 3188565500



 **6. BSH-008 Solicitud cotización Prometalicos.pdf**
198K



CONMUTADOR: 8864009
A.A.: 526
DIRECCION: Cra. 21 N° 72-04
MANIZALES - COLOMBIA

Manizales, 8 de enero de 2024

Empresa:	BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.	Oferta de SS No	CG-2025-01-08-2739-1-
Nit:		Dirección:	KM 8 VIA PITALITO SAN AGUSTIN
Atn:	Katerine Pulido	Ciudad:	PITALITO
E-mail:	contratacion-talento humano @biorganicosdelsurdelhuila.gov.co	# Teléfono:	3188565500

ASUNTO: Oferta comercial servicio de Mantenimiento Preventivo

Basculas Prometálicos S.A. es una empresa colombiana con más de 50 años de experiencia, especializada en sistemas de pesaje camioneros, ganaderos e industriales que nos han posicionado como líderes en el mercado nacional, además de expandirnos a mercados en Norte, Centro y Suramérica. Somos fabricantes y diseñadores por excelencia, innovando constantemente en los campos de la mecánica, electrónica y automatización industrial; aplicadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un amplio portafolio de productos y servicios, sumados a nuestras alianzas comerciales con los principales fabricantes de instrumentos de pesaje en el mundo. Basculas Prometálicos S.A. es sinónimo de respaldo y garantía, ya que contamos con una excelente capacidad operativa, tecnológica y de talento humano.

Además de ofrecer soluciones de peso, contribuimos constantemente al desarrollo regional y a la difusión de la cultura del pesaje en la región latinoamericana. Contamos con personal capacitado para garantizar el buen funcionamiento de su sistema de pesaje; correcta instalación, capacitación y mantenimiento tanto preventivo como correctivo; entregando un producto integral con respaldo y compromiso por parte de nuestra empresa.

Estimado cliente, reciba un cordial saludo; de acuerdo con su solicitud nos permitimos presentar cotización para el servicio de **Mantenimiento Preventivo o Correctivo** así:

1. **Mantenimiento Preventivo:** Es el proceso destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión(es) que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos que se encuentran en condiciones de funcionamiento y su objetivo principal, es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.
2. **Mantenimiento Correctivo:** Es el proceso destinado a la corrección de defectos observados en los equipamientos o instalaciones, que consiste en identificar averías o defectos para ser corregidos o reparados. El mantenimiento correctivo se realiza en equipos que no se encuentran en condiciones de funcionamiento o están dañados o están funcionando pero no de la manera adecuada, presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados pues implica el cambio de algunas piezas del equipo.

Favor revisar el siguiente cuadro de valores, ya que de la misma forma se emitirá la factura comercial.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V/R UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
1	Servicio de Mantenimiento preventivo a bascula camionera	1	\$ 745.164	\$ 745.164
2	Viaticos tecnico	1	\$ 2.513.407	\$ 2.513.407
SUB- TOTAL				\$ 3.258.571
IVA 19%				\$ 619.129
TOTAL				\$ 3.877.700

Notas:

- **NOTA 1:** Para la ejecución de mantenimiento preventivo a basculas que no son Marca Prometálicos se requiere el manual de funcionamiento, en caso que la báscula requiera mantenimiento correctivo, Prometálicos se reserva el derecho de ejecutarlo debido a que no se cuenta con stock de repuestos para basculas de otras marcas, por tal motivo el mantenimiento preventivo y el costo del mismo no garantiza la puesta a punto de la báscula.
- **NOTA 2:** Si en el mantenimiento preventivo se detecta que hay necesidad de hacer otra intervención del equipo a nivel correctivo, se procederá a cotizar el nuevo servicio de mantenimiento correctivo de acuerdo al trabajo que se debe realizar y los repuestos que se requieran.
- **NOTA 3:** Si desea realizar estos servicios (Mantenimiento preventivo o correctivo) domingo y festivo, la presente propuesta tendrá un incremento en la tarifa del 20% del valor de los servicios.
- **NOTA 4:** En caso de no poder llevarse a cabo el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo por causas tales como: falta de logística por parte del cliente, disponibilidad del instrumento, el cliente deberá asumir el valor de los viáticos, logística y el 50% del valor cotizado del servicio en la presente oferta (Este valor será informado por el Comercial, una vez sean generados los costos de desplazamiento y demás)
- **NOTA 5:** En caso de no poder llevarse a cabo el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo por causas tales como: factores climáticos; el cliente deberá asumir el 50% del valor total de la presente oferta en lo relacionado con servicios de mantenimiento preventivo o correctivo.

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
En caso de requerir asistencia del SSTA de la empresa durante los trabajos o se requiera asistir a una capacitación de seguridad exigida para realizar dichas labores, este tiempo será cobrado por persona por día o fracción de día, así como los gastos de transporte de dichas personas. En caso de contar con guía de contratistas o requerimientos específicos para la prestación del servicio, el cliente deberá enviar dichos documentos para ser estudiados, programar el servicio y determinar el costo final del mismo.	\$550.000 más gastos de desplazamientos y alimentación más I.V.A. por día de trabajo

✓ **VISTO DE ACEPTACION**

Si después de revisada la presente oferta comercial resultamos adjudicados para ejecutar el servicio; agradecemos asegurarse que los datos consignados en esta propuesta, son los requeridos para la programación del servicio y la emisión de la factura comercial.

Por lo anterior, lea cuidadosamente las condiciones que a continuación se describen y comunique cualquier duda antes de ser aceptada; de igual forma tenga en cuenta que, cualquier modificación que requiera realizar a la orden de servicio después de radicada será autorizada solo si se recibe por escrito dos días hábiles antes de la fecha programada. Al final de la cotización encontrará el Anexo No. 1 con el Formato de Requerimientos especiales que debe ser diligenciado, para darle trámite interno a su pedido en nuestro sistema.

CONDICIONES GENERALES

Para el servicio de mantenimiento preventivo:

- Pruebas de funcionamiento para determinar el estado inicial del equipo.
- Limpieza de las partes de suspensión de la subestructura.
- Chequeo general de sistema mecánico de suspensión (copas, soportes, grilletes, palancas) - Si aplica, dependiendo del tipo de báscula.
- Chequeo de cuchillas y cojinetes - Si aplica, dependiendo del tipo de báscula.
- Chequeo general del puente de carga y estado de plataforma.
- Chequeo de soportes, bancos, ventanas y caja de unión - Si aplica, dependiendo del tipo de báscula.
- Verificación de la continuidad de la tierra con él toma corriente.
- Revisión de todas las señales de voltaje incluyendo celdas de carga - Si aplica, dependiendo del tipo de báscula.
- Informar por escrito, el resultado de la inspección efectuada y las condiciones de operación de la báscula o equipo.
- Instruir al operario, sobre los métodos de operación y frecuencia recomendada de mantenimiento.

LOGÍSTICA REQUERIDA POR PARTE DEL CLIENTE:

- El foso donde se realizará el servicio debe estar limpio, libre de agua y lodo, para efectuar correctamente y en el tiempo indicado el proceso de mantenimiento preventivo o correctivo (En caso de encontrarse la báscula en foso o semi foso).
- Disponibilidad del instrumento durante el servicio y condiciones óptimas de limpieza.
- Para el ajuste seccional: Un camión sencillo de aproximadamente 18 t o dobletroque de 25 t.
- Para el ajuste de span: Una camión prepesado con mínimo 30% de la capacidad máxima operacional de la báscula.

Para el servicio de mantenimiento correctivo:

LOGÍSTICA REQUERIDA POR PARTE DEL CLIENTE:

- El foso donde se realizará el servicio debe estar limpio, libre de agua y lodo, para efectuar correctamente y en el tiempo indicado el proceso de mantenimiento preventivo o correctivo (En caso de encontrarse la báscula en foso o semi foso)
- Para el ajuste seccional: Un camión sencillo de aproximadamente 18 t o dobletroque de 25 t.
- Para el ajuste de span: Una camión prepesado con mínimo 30% de la capacidad máxima operacional de la báscula.
- Para la prestación de servicio de las básculas multiplataforma se requiere de una volqueta sencilla con un peso entre 16 t a 18 t y una volqueta doble troque con un peso de 24 t, para realizar los ajustes de módulos y secciones.

Si para la prestación del servicio se presentan novedades por cualquiera de las partes, dicha novedad deberá ser revisada y aprobada antes de proceder con el servicio solicitado.

En la página web de Básculas Prometálicos – Inicio, se encuentra publicado el procedimiento para el tratamiento de quejas y fallas, el cual podrá ser consultado en caso de requerirlo.

CONDICIONES COMERCIALES

Duración del servicio: (1) día(s). Tenga en cuenta que, el servicio de mantenimiento preventivo para basculas camioneras mecánicas debe ser realizado 8 días calendario antes al día del servicio de calibración contratado y para basculas camioneras electrónicas debe ser realizado al menos 1 día antes al servicio de calibración contratado.

Plazo de entrega de repuestos: (N/A) días hábiles a partir de confirmado el pago o la orden de compra

Validez de la oferta: 15 días, a partir de la fecha de la presente cotización.

Forma de pago: 30 días. Favor efectuar pago a nombre de **Básculas Prometálicos S.A** y enviar soporte de consignación al correo: asistente.ventas@prometalicos.com cartera@prometalicos.com.

USTED PODRÁ REALIZAR SU PAGO EN:

Cuentas habilitadas:

- Banco de Bogotá cuenta corriente N° 428060313.
- Bancolombia cuenta corriente N° 05906803761.
- Banco Davivienda cuenta corriente N° 256141573.

RESOLUCION 000041 DE ENERO 30/2014 NOS EXCLUYE DE SER GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 901 DE JUNIO 19/1986

Servicios de **Calidad!!** Entregando a usted y sus clientes la **Confiabilidad** que necesitan.



CONMUTADOR: 8864009
A.A.: 526
DIRECCION: Cra. 21 N° 72-04
MANIZALES - COLOMBIA

BENEFICIOS:

- ✓ Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.
- ✓ Mayor duración de los equipos e instalaciones.
- ✓ Reducción importante del riesgo por fallas.
- ✓ Reduce la probabilidad de paros imprevistos. el
- ✓ Permite llevar un mejor control y planeación sobre propio mantenimiento a ser aplicado en los equipos.

GARANTÍA:

- **Para el servicio de mantenimientos se otorga una garantía de 8 días calendario, sobre la mano de obra del servicio prestado.**

Esperamos que la presente cotización sea de su interés.

Cordialmente,

Ing. Cristian Andrés Garzón Reyes
Consultor técnico comercial
Prometalicos
Móvil: (+57) 323 582 0040
Cristian.garzon@prometalicos.com

Aviso de privacidad y autorización para el tratamiento de datos personales. Al responder a esta cotización/emitir orden de compra o servicio, autoriza a BÁSCULAS PROMETÁLICOS S.A., (NIT. 890.800.999-4. Dirección: Cra 21 # 72 – 04 Manizales, Caldas, Colombia - correo: prometal@prometalicos.com – quejasyreclamos@prometalicos.com – tel. 8864009), como responsable del tratamiento, para realizar recolección, almacenamiento, utilización, circulación o supresión de los datos personales que sean recolectados con las finalidades consagradas en su Política de Protección de Datos Personales, la cual podrá ser consultada en la página web www.prometalicos.com y en especial, las siguientes: la ejecución del contrato, Verificación de referencias, Publicidad, trade marketing, encuestas de opinión, prospección comercial, venta a distancia. Como titular de los datos tiene derecho al acceso, actualización, rectificación, supresión de su información, revocatoria de la autorización, presentación de quejas ante la SIC. Es facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad. Las PQR relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, podrá presentarlas al correo y dirección física aquí indicadas.

ANEXO NO. 1 - FORMATO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES
(Documento necesario para trámite de pedido interno)

1. Nombre, cargo y dirección de la persona encargada de recibir el certificado de calibración

Nombre: _____
Cargo: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____

2. ¿Posee su empresa requisitos mínimos para el ingreso de personal externo a sus instalaciones?

SI ___ NO ___

3. Si la respuesta anterior es positiva, adjuntar documento con los requisitos o indicarlos en las líneas a, b y c.

- Adjunta documento: SI ___ NO ___ # de hojas incluida esta _____
- Indica requisitos:

a. _____
b. _____
c. _____

4. Requiere el personal de Basculas Prometálicos SA realizar cursos de seguridad industrial previos a la prestación del servicio.

SI ___ NO ___ Tiempo de duración _____

5. Si el tiempo del curso compromete el tiempo requerido para el servicio o un día adicional, se cobrará un valor adicional al cotizado en la presente oferta comercial (Lo anterior dependerá de las condiciones solicitadas por el cliente para la realización del curso)

6. Requiere profesional en SG-SST para la prestación del servicio.

SI ___ NO ___

7. Si la respuesta anterior es positiva, BASCULAS PROMETALICOS SA aclara que los costos de desplazamiento y prestación del servicio con un profesional en SG-SST no están incluidos en la presente oferta comercial; estos valores se cotizaran al momento de programar la visita, la cual debe ser solicitada por escrito con 8 días hábiles de antelación

8. En caso de requerir algún requisito adicional en materia de SSTA y no mencionado en el presente anexo, se deberá informar en este espacio.

Firma y sello del comprador en señal de aceptación.



Manizales, 8 de enero de 2024

Empresa:	BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.	Oferta de SS No	CG-2025-01-08-2740-1-
Nit:		Dirección:	KM 8 VIA PITALITO SAN AGUSTIN
Atn:	Katerine Pulido	Ciudad:	PITALITO
E-mail:	contratacion-talento humano @biorganicosdelsurdelhuila.gov.co	# Teléfono:	3188565500

ASUNTO: Oferta comercial – Calibración

Basculas Prometálicos S.A. es una empresa colombiana con más de 50 años de experiencia, especializada en sistemas de pesaje camioneros, ganaderos e industriales que nos han posicionado como líderes en el mercado nacional, además de expandirnos a mercados en Norte, Centro y Suramérica. Somos fabricantes y diseñadores por excelencia, innovando constantemente en los campos de la mecánica, electrónica y automatización industrial; aplicadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un amplio portafolio de productos y servicios, sumados a nuestras alianzas comerciales con los principales fabricantes de instrumentos de pesaje en el mundo. Basculas Prometálicos S.A. es sinónimo de respaldo y garantía, ya que contamos con una excelente capacidad operativa, tecnológica y de talento humano.

Además de ofrecer soluciones de peso, contribuimos constantemente al desarrollo regional y a la difusión de la cultura del pesaje en la región latinoamericana. Contamos con personal capacitado para garantizar el buen funcionamiento de su sistema de pesaje; correcta instalación, capacitación y mantenimiento tanto preventivo como correctivo; entregando un producto integral con respaldo y compromiso por parte de nuestra empresa.

El **LABORATORIO DE METROLOGIA DE PROMETALICOS S.A** se encuentra acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – **ONAC**, reconocimiento formal con el cual se demuestra la competencia de nuestro laboratorio para llevar a cabo servicios metrológicos y actividades de acuerdo a lo establecido en el alcance de la acreditación emitido por ONAC, el cual puede ser consultado en la página web del ONAC.

En **BÁSCULAS PROMETÁLICOS S.A.** contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 09-LAC-013, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

A continuación y de acuerdo con su solicitud nos permitimos presentar cotización para el servicio de **calibración** del siguiente equipo de pesaje:

Favor revisar el siguiente cuadro de valores, ya que de la misma forma se emitirá la factura comercial.

Servicio No 1:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA OPERACIONAL (Nota2)	DIVISIÓN DE ESCALA	CANT.	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
1	Calibración Bascula industrial		70.000 kg	20 kg	1	\$ 2.479.001	\$ 2.479.001
2	Transporte de (<u>28.000 kg</u> PESAS)				1	\$ 4.610.000	\$ 4.610.000
3	Viáticos metrólogo				1	\$ 2.001.420	\$ 2.001.420
						SUB- TOTAL \$	\$ 9.090.420
						IVA 19%	\$ 1.727.180
						TOTAL \$	\$10.817.600

- **NOTA 1:** Los instrumentos solicitados por el cliente serán calibrados bajo acreditación ONAC, hasta el alcance máximo contenido en la acreditación vigente, la cual puede ser consultada en la página web de ONAC – Laboratorios Acreditados.
- **NOTA 2:** La capacidad máxima operacional = la carga más pesada que el cliente sube en la báscula (Para básculas camioneras no podrá exceder las 70 t).
- **NOTA 3:** Si desea realizar estos servicios domingo y festivo, la presente propuesta tendrá un incremento en la tarifa del 20% en el servicio de calibración.
- **NOTA 4:** En caso de no poder llevarse a cabo el servicio de calibración por causas tales como: falta de logística por parte del cliente, disponibilidad del instrumento, falta de mantenimiento, factores climáticos; el cliente deberá asumir las siguientes tarifas más el pago del transporte de pesas, vehículos alquilados para el servicio y viáticos del personal:

RANGOS	VALOR
5 a 500 kg	\$102.300
501 a 2000 kg	\$ 162.800
2001 kg a 10 t	\$ 211.200
11 a 15 t	\$ 269.500
Más de 16 t	\$ 336.600

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
En caso de requerir asistencia del SSTA de la empresa durante los trabajos o se requiera asistir a una capacitación de seguridad exigida para realizar dichas labores, este tiempo será cobrado por persona por día o fracción de día, así como los gastos de transporte de dichas personas. En caso de contar con guía de contratistas o requerimientos específicos para la prestación del servicio, el cliente deberá enviar dichos documentos para ser estudiados, programar el servicio y determinar el costo final del mismo.	\$550.000 más gastos de desplazamientos y alimentación más I.V.A. por día de trabajo



VISTO DE ACEPTACION

Con la emisión de la orden de compra o correo electrónico se generará la aceptación del servicio ofrecido mediante la presente oferta comercial.

Cualquier modificación que requiera realizar a la orden de compra después de enviada, será autorizada solo si se recibe por escrito dos días hábiles antes de la fecha programada.

Al final de la cotización encontrará el Anexo No. 1 con el Formato de Requerimientos especiales que debe ser diligenciado, para darle trámite interno a su pedido en nuestro sistema.

FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE EL ANEXO No. 2 SOBRE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, PUESTO QUE EXISTEN UNOS REQUERIMIENTOS A NIVEL LOGÍSTICO QUE DEBE TENER EN CUENTA.

CONDICIONES GENERALES

Antes de programar el servicio de calibración con Básculas Prometálicos S.A., se recomienda hacer MANTENIMIENTO PREVENTIVO a su báscula con mínimo ocho (8) días de anticipación a la fecha de calibración, ya que en caso de que la báscula requiera de un mantenimiento correctivo se cuenta con el tiempo suficiente para reprogramar la calibración; el cual deberá ser asumido por el cliente y cotizado en otra propuesta comercial. Adicionalmente se recomienda el acompañamiento del técnico en el momento de la calibración en caso de ser necesario un ajuste menor.

Si durante la prestación del servicio de calibración se encuentra que los resultados obtenidos están por fuera de la tolerancia acordada con el cliente, este decidirá si se procede con la calibración o no.

Cuando el instrumento sea calibrado, se le colocará una estampilla de calibración, y posteriormente se emitirá y enviará al cliente el Certificado de calibración según norma técnica ISO/IEC 17025 con versión vigente. El certificado de calibración será enviado por medio digital mediante correo electrónico, en caso de requerir dicho documento en medio físico, tendrá un costo de \$ 17.000 pesos MC.

El cliente debe enviar con 5 días hábiles de anticipación a Básculas Prometalicos la solicitud por escrito del servicio, la cual debe especificar: Razón social, NIT, dirección donde se prestará el servicio, dirección de correo electrónico para la recepción de la facturación electrónica, persona responsable con número celular y fecha prevista para efectuar la calibración; así como la identificación de los equipos a calibrar: modelo, uso, capacidad nominal de la báscula y mínima división.

El laboratorio aplica el criterio de conformidad para la calibración de básculas de acuerdo a lo estipulado en la Norma NTC 2031:2014. Para declaraciones de conformidad requeridas por los clientes, se deben especificar en la orden de compra o documentos equivalentes, la norma o criterio aplicable al requisito solicitado.

NOTA: Las condiciones ambientales, naturales, de orden público y/o condiciones de la báscula que impidan ejecutar la calibración, deben de ser notificadas por parte del cliente al contacto Comercial previo a la



programación y/o prestación del servicio, de lo contrario si se detecta que el servicio no puede ser prestado por los aspectos antes mencionados, se procederá con la facturación de la presente oferta según las especificaciones mencionadas en la nota 4 y se cotizará nuevamente el servicio a prestar.

Si para la prestación del servicio se presentan novedades por cualquiera de las partes, dicha novedad deberá ser revisada y aprobada antes de proceder con el servicio solicitado.

En la página web de Básculas Prometálicos – Inicio, se encuentra publicado el procedimiento para el tratamiento de quejas y fallas, el cual podrá ser consultado en caso de requerirlo.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información del cliente obtenida para la realización de la cotización y la prestación del servicio, será confidencial, Básculas Prometálicos S.A. comunicará al cliente cualquier información que se deba poner en conocimiento de terceros, excepto aquella que el cliente haya puesto a disposición de terceros por otros medios. La información que se obtiene del cliente por parte de terceros se mantiene confidencial en la organización, evitando que esta sea conocida por otros. La información del cliente podrá ponerse a disposición de auditores, en ciclos de auditoría a los sistemas de gestión.

METODO DE CALIBRACION

El laboratorio le ofrece 2 métodos de calibración de acuerdo al alcance de la báscula: carga directa o sustitución de carga, de acuerdo a lo indicado en la **GUIA SIM MWG7**.

Pruebas a realizar para la certificación con guía SIM:

- Exactitud para los errores de las indicaciones.
- Repetibilidad
- Excentricidad

El certificado de calibración contiene reporte de errores y estimación de la incertidumbre asociada al proceso de medición.

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de prestación del Servicio: 1 día hábil. El certificado se enviará 8 días hábiles después de prestado el servicio.

Validez de la oferta: 15 días , a partir de la fecha de la presente cotización.

Forma y condiciones de pago: 30 DIAS . El pago deberá efectuarse a través de transferencia bancaria, a nombre de **Básculas Prometálicos S.A** y enviar soporte de Consignación al correo: **asistente.ventas@prometalicos.com** **cartera@prometalicos.com**.



USTED PODRÁ REALIZAR SU PAGO EN:

Cuentas habilitadas:

- Banco de Bogotá cuenta corriente N° 428060313.
- Bancolombia cuenta corriente N° 05906803761.
- Banco Davivienda cuenta corriente N° 256141573.

**RESOLUCION 000041 DE ENERO 30/2014 NOS EXCLUYE DE SER GRANDES CONTRIBUYENTES,
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 901 DE JUNIO 19/1986**

***Certificamos con **Calidad!!** Entregando a usted y sus clientes la
Confiabilidad que necesitan.***

OFRECEMOS SERVICIOS DE CALIDAD

- ✓ **TRAZABILIDAD** de los patrones utilizados en la calibración.
- ✓ **PERSONAL** técnico capacitado en metrología.

BENEFICIOS:

- ✓ Herramienta básica para el aseguramiento de la calidad, e implementación de la norma ISO 9001.
- ✓ Estandarte de confiabilidad en la utilización de instrumentos de pesaje ante organismos nacionales e internacionales.
- ✓ Aumentar las ventajas competitivas en cuanto a la confiabilidad del producto y/o servicio frente al mercado.
- ✓ Generar registros de control confiables con la utilización de los instrumentos de medición; antes, durante y después de los procesos.
- ✓ Con el envío de los certificados por medio digital, contribuimos al medio ambiente y adicionalmente podrá ser enviado a diferentes personas o áreas de acuerdo con la solicitud del cliente.

GARANTÍA:

- **La calibración no tiene garantía, debido a que es un proceso de toma de datos de las condiciones del instrumento en el momento en el que se realiza la calibración, así mismo no se garantiza que el instrumento intervenido metrológicamente, sea aprobado por el OAVM en sus visitas realizadas**

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE BÁSCULAS PROMETÁLICOS SA PENSANDO EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE NUESTROS CLIENTES, PONE A SU DISPOSICIÓN EL SERVICIO DE: CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE VERIFICACIÓN INTERNA DE SUS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LAS PESAS PATRÓN NECESARIAS PARA REALIZAR ESTOS PROCESOS.

PREGUNTE YA!! PAQUETE METROLÓGICO DE VERIFICACIÓN INTERNA

Forma parte de esta propuesta

Anexos:

- Formato de Requerimientos especiales (debe ser diligenciado y enviado con la confirmación del servicio, para dar trámite a su pedido).

Esperamos que la presente cotización sea de su interés.
Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente.

Ing. Cristian Andrés Garzón Reyes
Consultor técnico comercial
Prometalicos
Móvil: (+57) 323 582 0040
Cristian.garzon@prometalicos.com

Aviso de privacidad y autorización para el tratamiento de datos personales. Al responder a esta cotización/emitir orden de compra o servicio, autoriza a BÁSCULAS PROMETÁLICOS S.A., (NIT. 890.800.999-4. Dirección: Cra 21 # 72 – 04 Manizales, Caldas, Colombia - correo: prometal@prometalicos.com – quejasyreclamos@prometalicos.com – tel. 8864009), como responsable del tratamiento, para realizar recolección, almacenamiento, utilización, circulación o supresión de los datos personales que sean recolectados con las finalidades consagradas en su Política de Protección de Datos Personales, la cual podrá ser consultada en la página web www.prometalicos.com y en especial, las siguientes: la ejecución del contrato, Verificación de referencias, Publicidad, trade marketing, encuestas de opinión, prospección comercial, venta a distancia. Como titular de los datos tiene derecho al acceso, actualización, rectificación, supresión de su información, revocatoria de la autorización, presentación de quejas ante la SIC. Es facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad. Las PQR relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, podrá presentarlas al correo y dirección física aquí indicadas.

ANEXO NO. 1 - FORMATO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES
(Documento necesario para trámite de pedido interno)

1. Nombre, cargo y dirección de la persona encargada de recibir el certificado de calibración

Nombre: _____
Cargo: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____

2. ¿Posee su empresa requisitos mínimos para el ingreso de personal externo a sus instalaciones?

SI ___ NO ___

3. Si la respuesta anterior es positiva, adjuntar documento con los requisitos o indicarlos en las líneas a, b y c.

- Adjunta documento: SI ___ NO ___ # de hojas incluida esta _____
- Indica requisitos:

a. _____
b. _____
c. _____

4. Requiere el personal de Basculas Prometálicos SA realizar cursos de seguridad industrial previos a la prestación del servicio.

SI ___ NO ___ Tiempo de duración _____

5. Si el tiempo del curso compromete el tiempo requerido para el servicio o un día adicional, se cobrará un valor adicional al cotizado en la presente oferta comercial (Lo anterior dependerá de las condiciones solicitadas por el cliente para la realización del curso)

6. Requiere profesional en SG-SST para la prestación del servicio.

SI ___ NO ___

7. Si la respuesta anterior es positiva, BASCULAS PROMETALICOS SA aclara que los costos de desplazamiento y prestación del servicio con un profesional en SG-SST no están incluidos en la presente oferta comercial; estos valores se cotizaran al momento de programar la visita, la cual debe ser solicitada por escrito con 8 días hábiles de antelación

8. En caso de requerir algún requisito adicional en materia de SSTA y no mencionado en el presente anexo, se deberá informar en este espacio.

Firma y sello del comprador en señal de aceptación.

ANEXO NO. 2 – CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN (Documento necesario para trámite de pedido interno)

CONDICIONES GENERALES:

- Los instrumentos que requieren calibración deben estar identificados unívocamente.
- El instrumento debe estar disponible durante todo el servicio.
- El instrumento debe estar en condiciones de trabajo adecuado, por lo tanto se recomienda mantenimiento preventivo al instrumento y limpieza, con el fin de identificar posibles fallos que puedan alterar el proceso de calibración.
- Si el método a emplear por el laboratorio es carga directa, la cantidad de pesas a llevar, corresponderá con la carga máxima de trabajo del instrumento.
- Si el método a emplear es sustitución de carga, durante la calibración se empleará una parte de la carga en pesas patrón y otra parte en carga de sustitución que será proporcionada por el cliente o Básculas Prometálicos, según sea acordado en la venta. Dicha logística deberá corresponder según sea el caso con lo establecido en el apartado LOGISTICA DEL SERVICIO.
- La carga máxima operativa del instrumento a calibrar debe ser definida antes de proceder con el servicio.
- El cliente debe disponer de montacargas para el movimiento de las pesas superiores a 200 kg, ya que es el mecanismo más seguro para la manipulación y el cuidado de las mismas.
- Cuando el instrumento sea calibrado, se le colocará una estampilla de calibración, y posteriormente se emitirá y enviará al cliente el Certificado de calibración.

LOGISTICA DEL SERVICIO:

A continuación se detalla la logística requerida para llevar a cabo las calibraciones en los diferentes tipos de instrumentos, la cual es suministrada por el cliente:

- **CAMIONERA:**

N°	REQUERIMIENTO	TOTAL PESAS		
		2 t	10 t	20/30 t
1	1 Montacarga con operador con capacidad mínima de 2,5 toneladas (Se requiere para la manipulación de las pesas) y producto de sustitución	X	X	X
2	1 vehículo con conductor con peso bruto aproximado de 24 a 28 t (volqueta o doble troque corto) (Requerido para prueba de excentricidad) NOTA: Si es doble troque verificar que la distancia entre el eje delantero y trasero no sea mayor a 5.90 metros (Ver gráfico)	X	X	X
3	1 Vehículo vacío (Camión o volqueta) (Requerido para ser cargado aleatoriamente con producto a granel o saco saco)	X	X	
4	20 t en carga estibada de a 2 toneladas por estiba	X	X	
5	Personal de apoyo para movimiento de la carga de sustitución	X	X	
6	Disponibilidad de la báscula y la logística mencionada, durante todo el servicio	X	X	X

NOTA: Los requerimientos mencionados en los numerales 3 y 4 dependerán de la logística interna del cliente y se podrá disponer de uno de los dos.

GRAFICO VEHÍCULO EXCENTRICIDAD



- **TOLVAS Y TANQUES:**

- Mínimo 2 Personas para realizar el movimiento de pesas en el instrumento a calibrar
- Producto a granel para realizar la sustitución
- Disponibilidad del instrumento durante el servicio
- La maquinaria requerida para cargar el producto a granel en el instrumento.

- **INDUSTRIALES Y PORTATILES:**

- Disponibilidad del instrumento durante el servicio
- Personal para el movimiento de pesas (Entre 1 y 2 personas dependiendo de la capacidad de la báscula)

- **GANADERAS:**

- Disponibilidad del instrumento durante el servicio
- Mínimo 4 personas para realizar el movimiento de pesas en el instrumento a calibrar
- Disponibilidad de producto saco a saco para realizar la sustitución

CONDICIONES GENERALES PARA USO, TRASLADO Y ESTADIA EN SITIO DE PESAS

- 1- Quedar fijas y no en movimiento
- 2- No se deben tirar ni golpear
- 3- No se deben colocar en sitios húmedos
- 4- Mantenerlas en un sitio cubierto
- 5- Cubrir con plástico

Pitalito Huila, 09 de enero de 2024.

BSH-009

Señores

LABORATORIOS DE METROLOGÍA SIGMA S.A.S

Av. Dorado N0. 85D-55 Oficina exterior 34A – Centro Empresarial Dorado Plaza

Asunto: **SOLICITUD DE COTIZACIÓN.**

Respetuoso saludo:


La Empresa **BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S.P.**; se permite solicitar cotización para satisfacer los servicios que se requieren, relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAPACIDAD	DIVISION DE ESCALA	CANT	VALOR
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		N/A		1	
2	VIÁTICOS METRÓLOGO - TECNICO		N/A		1	
3	CALIBRACIÓN BASCULA CAMIONERA	BBC	40.000 KG	20 KG	1	
4	TRANSPORTE DE PESAS (28.000 Kg PESAS)		N/A		1	
SUB TOTAL						
IVA						
TOTAL						

Por lo tanto, de estar interesados en presentar cotización, solicito sea enviada en un término no mayor a un (01) día hábil, en la oficina de contratación ubicada en la Calle 6 # 6-47 centro Pitalito – Huila, y de forma virtual en el correo contratación-talento humano@biorganicosdelsurdelhuila.gov.co.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,



GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ

Gerente

Proyectó: Helen Katherine Pulido Rodríguez
Jefe Administrativa y de contratación

SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

contratacion-talentohumano contratacion-talentohumano <contratacion-talentohumano@biorganicosdelsurdelhuila.gov.co>

9 de enero de
2025, 17:54

Para: Natalia Martinez <comercialbog1@laboratoriosigma.com>

Cordial saludo,

Por medio del presente adjunto oficio BSH-008 con asunto Solicitud de cotización para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

HELEN KATHERINE PULIDO RODRÍGUEZ

Jefe Administrativo y de Contratación

Biorganicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.

Tel. 3188565500



 7. BSH-009 Solicitud cotización SIGMA.pdf
198K

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: "SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA BÁSCULA CAMIONERA MARCA LEXUS CON CAPACIDAD DE 40 TONELADAS DE PROPIEDAD DE BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S.P., CON CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA ONAC"


La Sociedad BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S. P con el fin de contratar el servicio de calibración y mantenimiento de la báscula camionera marca Lexus, para así obtener una lectura más precisa del mismo instrumento medido, toda vez que la exactitud de las basculas se vuelve menos fiable con el paso del tiempo; eso se debe al desgaste normal que tiene la herramienta con el uso habitual y a sus factores externos como los choques mecánicos o los entornos peligrosos que provocan una degradación o un deterioro bastante rápido si se mantiene durante periodos prolongados de tiempo.

Para establecer el análisis de precios unitarios, se tiene en cuenta las especificaciones técnicas del servicio, para lo cual se solicitaron cotizaciones a distintas empresas que prestan el servicio de forma certificada, tales como: i) BÁSCULAS PROMETÁLICOS S.A y ii) LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA S.A.S., recibiendo cotización únicamente por parte de **BÁSCULAS PROMETÁLICOS S.A**; la cual cumple con las condiciones y características del servicio requerido.

ITEM	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAPACIDAD	DIVISION DE ESCALA	CANT	VALOR BASCULAS PROMETÁLICOS	LABORATORIOS SIGMA	PROMEDIO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		N/A		1	\$ 745,164	NO PRESENTÓ	\$ 745,164
2	VIÁTICOS METRÓLOGO - TECNICO		N/A		1	\$ 4,514,827	NO PRESENTÓ	\$ 4,514,827
3	CALIBRACIÓN BASCULA CAMIONERA	BBC	40.000 KG	20 KG	NO PRESENTÓ	\$ 2,479,001	NO PRESENTÓ	\$ 2,479,001
4	TRANSPORTE DE PESAS (28.000 Kg PESAS)		N/A		1	\$ 4,610,000	NO PRESENTÓ	\$ 4,610,000
SUB TOTAL						\$ 12,348,992	NO PRESENTÓ	\$ 12,348,992
IVA						\$ 2,346,308	NO PRESENTÓ	\$ 2,346,308
TOTAL						\$ 14,695,300	NO PRESENTÓ	\$ 14,695,300

En atención a las condiciones técnicas, para efectos del presente proceso contractual, se tienen en cuenta los aspectos generales del mercado frente al servicio que se pretende contratar, individualizando cada componente, de esta manera se establece el precio que soporta el presupuesto estipulado en el análisis de oportunidad y conveniencia, sin embargo, teniendo en cuenta que la empresa SIGMA no presentó cotización, se determina que las condiciones técnicas allegadas por BASCULAS PROMETÁLICOS S.A., son las que se ajustan a lo necesitado por la empresa.

Pitalito (Huila), 27 de enero de 2025.


HELEN KATHERINE PULIDO RODRIGUEZ
 Jefe Administrativa y de contratación