NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
GJU-ADQ-FO-03, Versión 2
GESTIÓ JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RQ 053 - 08/01/2025

Unidad Gestora: LABORATORIO CLINICO

FECHA:

DD	03	MM	01	AA	2025

Descripción Necesidad	El laboratorio de Hematología Especial y Genética del Laboratorio clínico de la ESE Hospital Universitario de Santander requiere **SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE VISCOELASTICIDAD CONVENCIONAL Y FIBRINOGENO FUNCIONAL PARA EL EQUIPO TROMBOELASTOGRAFO TEG 5000 DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. H.U.S. CON INVENTARIO NUMERO HUS 12318**
Justificación	Dentro de los servicios que presta la entidad a través de la subgerencia de apoyo diagnóstico, se encuentra el proceso de **EXAMENES DE VISCOELASTICIDAD CONVENCIONAL Y FIBRINOGENO FUNCIONAL A TRAVES DE TROMBOELASTOGRAFIA,** los cuales permiten estudiar la dinámica de formación del coágulo, identificar coagulopatías en tiempo real, realizar un diagnóstico y guiar el tratamiento hemostático de forma especifica en los pacientes atendidos en la institución. En conclusión y con el fin de dar cumplimiento al objeto social de la E.S.E H.U.S. y garantizar la prestación del servicio del Laboratorio de Hematología Especial – Laboratorio Clínico, se hace necesario **SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE VISCOELASTICIDAD CONVENCIONAL Y FIBRINOGENO FUNCIONAL PARA EL EQUIPO TROMBOELASTOGRAFO TEG 5000 DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. H.U.S. CON INVENTARIO NUMERO HUS 12318.**
Objeto	**SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE VISCOELASTICIDAD CONVENCIONAL Y FIBRINOGENO FUNCIONAL PARA EL EQUIPO TROMBOELASTOGRAFO TEG 5000 DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. H.U.S.**
Especificaciones Técnicas	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION
1	8001	CONTROL NIVEL 1, PARA EL TROMBOELASTOGRAFO DE PROPIEDAD DEL HUS REF: TEG 5000 CAJA X12UNIDADES

		2	8002	CONTROL NIVEL 2, PARA EL TROMBOELASTOGRAFO DE PROPIEDAD DEL HUS REF: TEG 5000 CAJA X12 UNIDADES
		3	6212	COPA Y PIN CON HEPARINASA, PARA EL TROMBOELASTOGRAFO DE PROPIEDAD DEL HUS REF: TEG 5000 CAJA X20 UNIDADES
		4	6211	COPA Y PIN SIMPLE, PARA EL TROMBOELASTOGRAFO DE PROPIEDAD DEL HUS REF: TEG 5000 CAJA X20 UNIDADES
		5	6300	ACTIVADOR KAOLIN, PARA EL TROMBOELASTOGRAFO DE PROPIEDAD DEL HUS REF: TEG 5000 CAJA X25 UNIDADES

Requisito Técnicos Habilitantes

Requisitos Habilitantes de Orden Técnico:

- ✓ **Registro Sanitario otorgado por el INVIMA**, para los reactivos e insumos ofertados.
- ✓ **Ficha Técnica del Reactivo o Insumo:** Ficha Técnica de cada insumo y/o reactivo expedido por el laboratorio Fabricante en Idioma Español.
- ✓ **Hoja de Seguridad:** Hoja de seguridad de cada insumo y/o reactivo expedido por el laboratorio Fabricante en Idioma Español.
- ✓ **Fecha de Vencimiento Igual o Superior a 8 Meses:** Fecha de vencimiento igual o superior a 8 meses, a la fecha de recibido en el ESE-HUS.
- ✓ **Política de Devolución:** Recibir en devolución los reactivos por vencimiento hasta los últimos tres meses de su expiración.
- ✓ **Concepto Técnico higiénico Sanitario**: El proponente deberá adjuntar el concepto técnico Higiénico-Sanitario vigente, de la visita que realiza secretaria de Salud Departamental al distribuidor, donde consta que cumple con las condiciones de almacenamiento y bodegaje para los insumos o reactivos que se solicitan en la presente invitación y con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.

Obligaciones

Al momento de la entrega del producto a la ESE H.U.S el oferente debe allegar ficha técnica que indique:

1. Lote del Producto
2. Fecha de Expiración
3. Todos los aspectos técnicos que se deben tener en cuenta en su almacenamiento para la conservación de las propiedades iníciales del producto.
4. Registro INVIMA
5. Fecha de vencimiento igual o superior a 8 meses, a la fecha de recibido en el ESE-HUS.

	6. El proveedor en caso de ser necesario se debe comprometer a recibir en devolución los reactivos durante los últimos tres meses a la fecha de vencimiento. 7. La entrega de los insumos se hará en forma parcial de acuerdo a los requerimientos del supervisor técnico, dentro de en un plazo máximo de 72 horas a partir del requerimiento que haga el profesional Universitario Área Salud del Laboratorio Clínico de la ESE.HUS. 8. El contratista deberá asumir las pérdidas de reactivos que se originen en el caso en que el reactivo presente alguna inconsistencia.		
Plazo	**DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, HASTA EL (31) DE DICIEMBRE DE 2025.**	**Lugar de Ejecución**	Bucaramanga, Hospital Universitario de Santander, ubicado en la Carrera 33 No 28-126.
Valor Sugerido	**VALOR: ($38.160.000) °°TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE.** **RUBRO: MATERIAL HEMATOLOGIA** **SISTEMA DE BOLSA**		

OBSERVACIONES: *Valor presupuestado (V.S) de acuerdo al Plan de Compras 2025, Indicadores Históricos de los anteriores procesos y cotización del mercado.*

ALIX CAROLINA SOLER PARRA

Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico

LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO

Profesional Universitario Área de Salud

Revisó: ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico
ESE HUS

Proyectó: LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO
Profesional Universitario Área de la Salud Laboratorio Clínico
ESE HUS

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
GFI-PRE-FO-02, Versión 4
GESTIÓN FINANCIERA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA	
DIRIGIDO A:	***PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO***
VALOR:	**($38.160.000) °°TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE.**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE VISCOELASTICIDAD CONVENCIONAL Y FIBRINOGENO FUNCIONAL PARA EL EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. H.U.S.**
SOLICITANTE:	***ALIX CAROLINA SOLER PARRA***
UNIDAD GESTORA:	**SUBGERENCIA DE APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO**
VIGENCIA:	**2025**
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO:	**TENIENTE CORONEL (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** **Gerente ESE HUS**

Revisó: ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico
ESE HUS

Proyectó: LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO
Profesional Universitario Área de la Salud Laboratorio Clínico
ESE HUS