

Bogotá, 18 de octubre de 2024

Señores

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

### ACTA DE ENTREGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6795901 DE 2024

Por medio de la presente certificamos la entrega de los equipos tecnológicos, Software en la nube Streaming de audio y video, programas, diseño de página web y apps móviles, acompañamiento humano y todo lo relacionado con el objeto *“Realizar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos tecnológicos para la emisora DIGITAL del SENA, que permita el streaming de audio y video, así como realizar las capacitaciones para su eficiente funcionamiento.”* del contrato en mención.

Los equipos tecnológicos se entregan en sus cajas originales, nuevos, con sus manuales de uso y accesorios:

| DESCRIPCION DEL EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO DE SERIAL                                                                    | FOTOS                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONEXIÓN SATELITAL:</b><br><b>STARLINK</b><br>INCLUYE:<br>STARLINK, BASE,<br>FUENTE DE<br>ALIMENTACION,<br>ENRUTADOR, CABLE<br>STARLINK Cable Starlink<br>25 m, Cable Ethernet<br>5 m, CABLE ENRUTADOR<br>2m, CABLE DE CA<br>(FUENTE DE PODER)<br>1.8m, CABLE DE CA<br>(ENRUTADOR)<br><br>SE ADJUNTAN<br>ESPECIFICACIONES<br>TECNICAS Y MANUAL |  | <br> |
| <b>COMPUTADOR</b><br><b>PORTATIL: ASUS</b><br><b>VIVOBOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPC:197105373327<br>EAN:4711387373323<br>S/N: RCN0CV025577490                       |                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Resolución de la pantalla:<br/>1920px x 1200px<br/>Procesador: Intel Core i9<br/>13900H<br/>Sistema operativo:<br/>Windows<br/>Capacidad de<br/>disco SSD: 1 TB Memoria<br/>RAM: 16GB<br/>Tarjeta gráfica Intel Iris X<br/>Programa Automatizador<br/>de radio con licencia<br/>Programa automatizador<br/>de video con licencia<br/>Codificador de audio<br/>streaming</p>                 | <p>MODEL: X1605VA-MB575<br/>P/N: 90NB10N3-M00SD0<br/>MAC: 200B74604DE0</p> |   |
| <p>INTERFAZ DE AUDIO:<br/>FOCUSRITE SCARLETT 4<br/>conectores de entrada y 4<br/>de salida. Cuenta con una<br/>resolución de audio de<br/>24bit. Software compatible:<br/>Live lite.<br/>compatible con MIDI.<br/>Tipo de alimentación: USB.<br/>Tiene una frecuencia de<br/>muestreo de 192kHz.<br/>Conectores: 2 combo<br/>XLR/TRS-TS 6.3 mm in.<br/>Sonido profesional y de<br/>calidad</p> | <p>S49GG4R3A8216F<br/>1530100149</p>                                       |   |
| <p>MICRÓFONOS x 2<br/>UNIDADES -<br/>SENNHEISER:</p> <p>Dinámico Cardioide<br/>Recomendado para voces.<br/>Formato: de mano.<br/>Conector/es de salida:xlr-3.<br/>Frecuencia máxima:<br/>16000Hz. Frecuencia<br/>mínima: 40Hz.</p>                                                                                                                                                             | <p>1510426479<br/>044155099744</p>                                         |  |
| <p>AMPLIFICADOR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>S231204969386</p>                                                       |                                                                                      |



**AUDÍFONOS 4 SALIDAS x  
1 UNIDAD – BEHRINGER**

SOLUCIONES INTEGRALES  
NIT: 901.318.513-1

Entradas.

Tipo: Jack estéreo de 6.3 mm. Impedancia: 100 kΩ. Nivel máximo de entrada: +15 dBu.

Salidas.

Tipo: Jack estéreo de 6.3 mm. Impedancia: Aproximadamente 80 Ω. Nivel máximo de salida: Aproximadamente 40 mW / 100 Ω. Suministro de corriente. Adaptador de corriente externo de 12V~/150 mA.



**BASES DE MESA PARA  
MICRÓFONO X 2  
UNIDADES - TAKSTAR**

Tipo de soporte Recto Tipo de base Trípode  
Altura mínima - Altura máxima 20 cm - 28 cm

8204273830028035



**AUDIFONOS X 2  
UNIDADES – BEHRINGER**

Tipo de producto:  
auriculares estéreo  
dinámicos

Diámetro del controlador:  
Ø40 mm • Impedancia: 24  
OHMIOS 15% Respuesta  
de frecuencia: 20 Hz 20  
KHz • Sensibilidad:  
97,5±3dB a 1KHz Potencia  
máxima: 50 mW  
Potencia nominal: 20 mW





|                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cable de conexión: Ø4 mm x 1,6 m<br/>Conector: enchufe chapado en oro de 3 polos de Ø3,5 mm + enchufe estéreo chapado en oro de Ø6,3 mm<br/>Peso neto: 213±20g</p>                       |                                      |                                                                                     |
| <p>CABLES XLR X 2 UNIDADES – PROEL</p> <p>Largo del cable: 6 m<br/>Formato de venta: Unidad<br/>Con entrada XLR y salida XLR.<br/>El material de revestimiento del conector es metálico</p> | <p>SKU: BULK250LU6<br/>VLFK48054</p> |  |



**TODOS LOS EQUIPOS CUENTAN CON UNA GARANTIA DE 12 MESES.**

Se entregan los siguientes servicios digitales:

| DESCRIPCION DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENLACE                                                                                                                                                                                             | FOTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SERVICIOS EN LA NUBE<br/>SAAS<br/>SOFTWARE DE CONTROL DE STREAMING AUDIO<br/>Interfaz Operativa Web:<br/>Compatible con sistemas operativos de los dispositivos de mayor consumo a nivel mundial como; Celulares, Tablet, SmartTV, Computadores (compatible con todos los navegadores), instalada sobre un Servidor, para conversión de audio y video a tecnología IP con un Bitrate de 320 Kbps en mp3 y AAC para el audio y no menos de 1080 kbps</p> | <p><a href="https://campesenaudio.sena.edu.co/">https://campesenaudio.sena.edu.co/</a></p> <p><b>RadioBOSS Advanced<br/>F9WC-8FRS-PBH2-J1FT</b></p> <p><b>PlayList instalada en Computador</b></p> |  <p><b>RadioBOSS Advanced - Cantidad: 1</b></p> <p>Nombre: SOLUCIONES INTEGRALES BELMER SAS<br/>Correo electrónico: <a href="mailto:solucionesintegralesbelmer@gmail.com">solucionesintegralesbelmer@gmail.com</a><br/>Compañía: Soluciones Integrales Belmer S.A.S</p> <p>Clave(s) de producto / suscripción</p> <p><b>Code: F9WC-8FRS-PBH2-J1FT</b></p> |



para el video.  
Streaming de Audio Para la emisora: Transmisión Profesional Sobre un Servidor Externo del oferente con las siguientes características.  
Capacidad de Audiencia: >20.000 Oyentes simultáneos REALES.  
Bitrate: hasta 320 Kbps  
Limite Ancho de Banda: Ilimitado MB Auto DJ: ON  
Capacidad Auto DJ: 100000 Mb (100 GB).  
Capacidad de auto conexión del Auto DJ.  
URL: SSL + HTTP  
Seguridad: Protección de ataques DDOS en la URL  
Geobloqueo por país.  
Soporte: 24/7/365  
Puerto: Puerto de transmisión 80 Uptime: 99.9% tiempo al aire.  
Panel de control para la emisora para seguimiento completo y administración de cada señal de streaming, web, creación de Playlist en la nube, informe de audiencia descargable.  
Creación de DJ's por canal para transmisiones externas de la emisora (fuera de cabinas).  
Codificador de Audio: Servidor de Audio ShoutCast V2.6 o la última versión de Servidores disponibles, compatible con todo tipo de dispositivos móviles y de escritorio como Smart Tv, Tablet, Android Auto, IOS, etc., para la emisora. Con





protocolo para el envío de metadatos hacia la nube para posibilidad de empalmar con automatización de video y audio y disponibilidad para crear nuevos encoders según necesidad de cada transmisión.


## SERVICIOS EN LA NUBE SAAS

### SOFTWARE DE CONTROL DE STREAMING VIDEO

Interfaz Operativa Web:  
Compatible con sistemas operativos de los dispositivos de mayor consumo a nivel mundial como; Tablet, Celulares, SmartTV, Computadores (compatible con todos los navegadores), instalada sobre un Servidor, para conversión de audio y video a tecnología IP con un Bitrate mínimo de 320 Kbps en mp3 o aac para el audio y no menos de 1280 Kbps para el video. Señal compatible y con disponibilidad para utilizarla en transmisiones de redes sociales Streaming de Video; Transmisión Profesional Sobre un Servidor Externo del oferente con las siguientes características:  
Capacidad de Televidentes:10.000  
Televidentes Simultáneos REALES mínimo.  
Límite de ancho de banda: Ilimitado MB Bitrate: 1280 Kbps mínimo de audio +

<https://teveo.com.co/AYAAAqBHAA4-https://streamtotal.net/proxy/campesena/stream>

### AUTOMATIZADOR PARA TV VMIX NAXETUYAEHPT



Thankyou for registering vMix. Your Registration Key is below for future reference.

Edition: Max  
Registration Key: NAXETUYAEHPT  
Expiry Date: 07 November 2024

Licensed To: solucionesintegralesbelmer@gmail.com

If you are using a different Registration Key in vMix, go to the Settings menu, click the About tab and click "Change Registration Key" to use the new Key.

[Download vMix](#)

For more information please visit our web site <http://www.vmix.com/>



video Auto DJ: ON  
Capacidad Auto Dj: 10000 Mb (10 Gb)  
Conexión automática del AutoDJ (por falla en señal central y viceversa)  
Geobloqueo por país  
Soporte: 24/7/365  
Uptime: 99.9% tiempo al aire.  
Panel de control de video para seguimiento completo y administración de señal, creación de Playlist en la nube, informe estadístico de televidentes, etc.  
Señal privada adicional con las especificaciones anteriores para backup en caso de necesitar una reconfiguración urgente.  
Compatibilidad con H 2.64 + mjpeg. URL en HTTPS  
Codificador de Video Streaming:  
Automatizador de video con codificador para creación de escenas ajustables en audio, video, imagen etc  
Plantilla de reproducción con imagen logo de la emisora, indicador de señal HD, compatible con todos los sistemas operativos y navegadores o dispositivos móviles, con desplazamiento de ventana para permitir copiar código embebed, compartir en redes, y Playlist de Videos adicionales dentro del mismo reproductor, además de la información de la estación.



## DISEÑO WEB EMISORA


la actualización estética y funcional sobre el portal web de la emisora, implementando mejoras, solución de errores, optimización de carga y optimizaciones en general, con base a los últimos estándares de la tecnología web. Dentro de los criterios estéticos se incluyen el que el diseño sea Responsive (Adaptativo), Retina Display (para visualización en dispositivos Apple) y con optimizaciones en peso/velocidad para la carga en móviles a través de red celular.

Se debe garantizar la compatibilidad con los diferentes navegadores web y dispositivos empleados para tal fin: tanto computadores portátiles y de escritorio, como dispositivos móviles Android y iOS, como otros relacionados (Tabletas, Smart TV, entre otros).

Como complemento del Responsive, el sitio deberá incluir tecnología PWA para la creación de aplicativos híbridos, que permita tener la instalación de la aplicación móvil sin requerir de acceso a tiendas de aplicaciones o el uso de un archivo de instalación. Este podrá ser una versión simplificada

<https://campesenaradio.sena.edu.co/>

<https://teveo.com.co/AYAAAqBHAA4-https://streamtotal.net/proxy/campesena/stream>






del portal, pero articulada con el núcleo para la reproducción directa de las transmisiones de audio.

El portal está constituido por el Frontend, Backend, y la base de datos. Para el Frontend se deben tener en cuenta los lineamientos institucionales actualizados, al igual que alto sentido estético, en una propuesta moderna, innovadora y funcional. Para el Backend se debe tener la implementación de un administrador de contenidos (CMS), que garantice la administración de los contenidos, la seguridad del sitio, y sea de arquitectura escalable, para que puedan ser adicionados módulos futuros. Dicho administrador debe mantenerse actualizado, con verificación de seguridad y conforme a medidas adicionales como el cifrado de la URL a través de Certificado de Seguridad SSL, desvío de ataques y respaldos diarios del contenido.



**DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN TIENDAS DE APP MÓVIL DE LA EMISORA IOS & ANDROID**  
Sostenimiento y Lanzamiento APP: diseño e implementación de todo el código y permisos requeridos para sacar al aire la aplicación e implementaciones pertinentes que sean necesarias para mantener en funcionamiento y disponibilidad la aplicación), en las diferentes tiendas de aplicaciones, dispuestas para web PC y web y en dispositivos Móviles (Tablet, Smart TV, Smartphone entre otros), bien sean Android, IOS, Mac, Windows. Con el fin de mantener la audiencia de la emisora On Line 24 x 7 durante la ejecución del contrato. Concertando previamente los diseños y mejoras a la misma. La aplicación deberá contar con secciones como: Logos institucionales  
Videos Publicidad  
Sección de audio emisora  
Sección de video  
Metadatos  
Redes  
Temporizador de apagado  
Programación semanal

## PLAY STORE Y APP STORE




Nota: Los programas como RadioBOSS Advanced, AUTOMATIZADOR PARA TV VMIX y la PLAYLIST se entregan instalados en el COMPUTADOR.

|        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) UN | <b>ACOMPANIAMIENTO<br/>TALENTO HUMANO</b> | <p>El oferente deberá poner a disponibilidad por el tiempo del servicio, talento humano como acompañamiento al proceso de la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de la emisora web del SENA, que permita el streaming de audio y video, así como realizar capacitaciones para su eficiente funcionamiento, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal con conocimiento en Radio para el apoyo en actividades de creación y/o fortalecimiento de estrategia Radial.</li> <li>• Personal con conocimiento en Software de transmisión ONLINE para el acompañamiento técnico de forma remota en la adecuación y/o conectividad desde los lugares del territorio colombiano donde haga presencia la emisora, así como para las capacitaciones que se requieran al personal del SENA</li> <li>• Personal con conocimiento en equipos de transmisión y sonido para el acompañamiento técnico de forma remota en la adecuación y/o conectividad desde los lugares del territorio colombiano donde haga presencia la emisora, así como para las capacitaciones que se requieran al personal del SENA</li> <li>• Personal con conocimientos en diseño web para el para el acompañamiento técnico de forma remota en la adecuación y/o conectividad desde los lugares del territorio colombiano donde haga presencia la emisora, así como para las capacitaciones que se requieran al personal del SENA</li> </ul> |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nota: al momento de la entrega se realiza capacitación con equipos nuestros e introducción a el manejo de los programas. Nos comprometemos que después de entregados los productos quedaremos atentos a la notificación de recibido por el departamento de comunicaciones para programar las capacitaciones de los equipos y programas, dando prioridad a una (01) jornada presencial y asistencia remota según lo requieran.

La presente entrega se certifica que se realizó y se firma en la ciudad de Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de octubre del 2024

|                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ENTREGADO POR:</p>                        | <p>RECIBIDO POR:</p>                                                                                         |
| <p>LUIS GUILLERMO BELEÑO MERCADO<br/>C.C 72.282.423 B/QUILLA<br/>REPRESENTANTE LEGAL<br/>SOLUCIONES INTEGRALES BELMER S.A.S</p> | <p>JOSE GUILLERMO MARTIN JIMENEZ<br/>SUPERVISOR<br/>WILLIAM ANTONIO RICO SALAZAR<br/>SUPERVISOR DE APOYO</p> |