

657

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO Alcaldía Local de Los Martires
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

6252

6258



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Martires




CONTRATO DE OBRA CO-137-2018


CONTRATISTA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTORÍA

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

ELABORO: ING. MILENA GIL B	REVISO: ING. JAVIER PERILLA	APROBO: ING. CLAUDIA EUGENIA PALOMARES
		
FIRMA: CARGO: Residente sst del contratista	FIRMA: CARGO: Director de Obra	FIRMA: CARGO: Residente sst Interventoría




	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO</small> <small>ALCALDÍA LOCAL DE LOS MARTIRES</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	

INTRODUCCIÓN.

Dentro del contrato No.317 de 2019, cuyo objeto es: "contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de los mártires. Se desarrollan las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19 enfocado en el desarrollo de nuestro objeto contractual y siguiendo los lineamientos de la circular 003 de 8 abril de 2020 Minsalud de condiciones requerido para la ejecución el contrato No.137 de 2019.

Para tal efecto; este informe describe las actividades que se han desarrollado durante la ejecución del Contrato 137 de 2019, en el periodo comprendido entre el 21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201, de acuerdo a lo contemplado en el protocolo de bioseguridad para la mitigación y reducción del riesgo de contagio de coronavirus COVID-19.



654

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. JOSE FOMI Alcalde Local de Los Martires
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	

1. OBJETIVOS


6257
6260

1.1. OBJETIVO GENERAL.

Presentar el avance de las actividades que fueron planteadas en el protocolo de Bioseguridad para mitigar, prevenir y reducir la exposición y contagio del coronavirus COVID-19.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Dar cumplimiento a la normatividad, *CIRCULAR 003 del 8 de abril de 2020*, Resolución 666 de 24 de abril de 2020, DECRETO 539 del 13 de abril de 2020, Resolución 679 de 24 de abril de 2020 y el Decreto 121 del 26 de abril emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá
- Desarrollar actividades de prevención y promoción.



	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CONSEJO</small> <small>Alcalde Local de los Martires</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	


2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Para dar alcance al protocolo de bioseguridad, el cual está enfocado a mitigar y controlar la propagación del coronavirus COVID-19, se realizaron las siguientes actividades:

2.1. REGISTRO DE INGRESO DE TRABAJADORES:

Al ingreso a las oficinas y en los frentes de obra todos los trabajadores y/o se verifica condiciones de salud, posteriormente los empleados realizan el lavado y desinfección de manos.


Dicho procedimiento se repite al finalizar la jornada laboral.



2.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES

De acuerdo a lo establecido en el protocolo de bioseguridad se realiza limpieza y desinfecciones de las áreas comunes y los elementos de uso frecuente como herramientas.

- Campamentos,
- Herramientas
- Zonas de aislamiento
- PAC



661

 CON & CON CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Oficina Local de Los Martires
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	


6256
6262



2.3. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Con & Con SAS garantiza el suministro de elementos de bioseguridad en la oficina de atención al usuario, así como en sus frentes de obra para trabajadores y visitantes tales como alcohol, gel antibacterial, jabón de manos, toallas de un solo uso y lavamanos

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO</small> <small>Alcaldía Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	




6257
6263

Así mismo se realizó la entrega de los tapabocas desechables a los trabajadores de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de bioseguridad

2.3. MANEJO DE RESIDUOS DE EPP DE UN SOLO USO

Para la disposición de los elementos de protección personal de un solo uso, CON&CON SAS instaló en el PAC y frente de obra una caneca exclusiva para la disposición de dichos elementos.



	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>JOSE MANUEL Alcalde Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	

A todo el personal que ingresa al proyecto se le realiza inducción en los protocolos de bioseguridad, se realizan charlas en los temas de atención de casos sospechosos de Covid-19 ruta de atención ante casos sospechosos y/o confirmados

6258
6264

2.4. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19

Durante el periodo 21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 2021 en el proyecto NO se presentaron casos sospechosos de contagio por Covid-19


654

	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CENTRO Módulo Local de Los Martires
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	

6259
6265

ANEXO 1

PLANILLAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



6260
6266



**FORMATO
DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES**

CC
FE
AB

1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas.

2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19

3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección.

4. En los casos en que se marque el No Aplica (NA) se deberá sustentar el criterio en

PROYECTO: MAYOR ESCUELA 172

HORA DE INICIO: 9:00 **HORA FINAL:** 1:30 (Vigencia por un turno de trabajo)

SEMANA DEL: 29 ABR **MES:** 03 AGO 2021

CONTRATISTA: _____ **RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:** _____

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES

Hipoclorito de sodio: _____ **Selección con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.**

Alcohol Etilico: _____ **Otro (cuál):** _____

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN

Conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.

Marque con X en la casilla SI, según corresponda, si no aplica marque NA.

Momento Act. Indique Momento de la Actividad (MA); marque con (✓): AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno

	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO				
	Momento Act.			Momento Act.			Momento Act.			Momento Act.			Momento Act.			Momento Act.				
	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT
BAÑOS	Se retiró la caneca o recipiente, retiró la bolsa de los residuos y se cerró, se lavó, secó y se colocó nuevamente la bolsa indicada al finalizar toda la actividad de desinfección.																			
	Se realizó vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario																			
	Se aplicó detergente en perillas, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertas																			
	Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario, incluyendo por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las basuras																			
LABORATORIOS	Se limpió la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.01%, por aspiración). Al finalizar se cubrió nuevamente el tanque, y se cerró la parte exterior del sanitario																			
	El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes, lavamanos, llaves, jabonera, y las perillas de la puerta.																			
	Se lavó el piso paredes y techo con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapeó para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.01%, por as)																			
	Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagües) se encuentren despejados																			
COMEDORES	Se colocó la dotación del baño (jabón antibacterial, papel higiénico, toallas de papel); se colocó bolsa nueva de residuos																			
	Se colocó avisos de precaución de piso húmedo para evitar accidentes. (si aplica)																			
	Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos realizado con un paño húmedo																			
	Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados.																			
ÁREAS DE TRABAJO	Se desconectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza																			
	Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso.																			
	Se realizó limpieza y desinfección en cada uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las Medias Nuevas, Amuletos, Ombres y Centros																			
	Se restringió el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del momento, garantizando que no haya pérdida de objetos																			
ÁREAS DE TRÁNSITO	Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO o este a una distancia mínima de 10 mts.																			
	Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.01%) por sistema de aspersión, en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, perillas, candados, puertas, bendederos personales, dejando que la sustancia actúe.																			
	Se verificó que no haya personal al interior del cuarto, y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19																			
	Se dispuso correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja																			
ALMACEN DE BURGAS	Se realizó limpieza de sillas, mesas, camillas y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%)																			
	Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión.																			
	Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como cesteras, perforadoras, grapadoras, esferos y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%.																			
	Se realizó limpieza de bodega de cemento, lucerna, herradura, acopio de químicos.																			
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR	Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfección con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento																			
	Se recolectó todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y posterior jornada de desinfección, y están inventariadas.																			
	Cuando desconectadas o sin energía, se limpiaron las herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas																			
	Se distribuyó sobre una superficie plana las herramientas manuales (De medición, trazo, sujeción, corte, para limar, abrir agujeros, de golpe, de desbaste, para atornillar o desatornillar, de sujeción, de transporte manual).																			
EQUIPO MAYOR	Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia																			
	Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas (Taladros, perforadoras, alicates, sierras, tronczadora, rotomartillos).																			
	Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia.																			
	Sobre las Herramientas Neumáticas o de potencia (Martillo hidráulico, motobombas, compresores, bombas de succión).																			
Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia																				
Se desinfectó aplicando Alcohol Etilico al 70% en mangos, botones, palancas, volantes, espejos, manijas, puertas, candados y demás partes manipulables por el operador o ayudante en los Cargadores de llama u otros.																				
NOTA: en el preoperacional de cada equipo debe registrarse la anotación de la jornada de desinfección																				

Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario): JOSE LUIS

Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SRTA o Residente): JOSE LUIS

Josef Josef Joseph Joseph Joseph
Josef Josef Joseph Joseph Joseph


6262
6268

CON & CON		FORMATO DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES																		
1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas.		2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19.		3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección.																
4. En los casos en que se marque el ítem Apha (NA) se deberá sustituir la sustancia.																				
PROYECTO: <u>MORTUOS SEMINARIO 172</u>		CONTRATISTA: _____		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____																
HORA DE INICIO: _____ HORA FINAL: _____ (Vigencia por un turno de trabajo)		DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: <u>Limpieza y desinfección</u>																		
SEMANA DEL: <u>1</u> AL: <u>17</u> MES: <u>A</u> AÑO: <u>2021</u>																				
Tipo de trabajo: <u>Alcohol Etílico</u>		Otro: <u>Cual?</u>																		
LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN																				
<p>Conforme el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.</p> <p>Marque con X en la casilla SI, según corresponda, si no aplica marque NA</p> <p>Momento Act. Indique Momento de la Actividad (MA): marque con ☒ AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno</p>																				
		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			
		SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT
BAÑOS Y LAVABOS (FUE y F)	BANOS																			
	LAVABOS																			
	Se realizó vaciado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario																			
	Se aplicó detergente en perillas, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertos																			
CUBA DORMIR	Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario, incluyendo por la parte exterior, la base, el área de apoyo, las tuberías y las desagües																			
	Se aplicó la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó a solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.01% por aspiración) Al finalizar borrar nuevamente el tanque, y sacar la parte exterior del sanitario																			
	El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes, lavamanos, lavas, jofoneras, y las perillas de la puerta																			
	Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se usó paño para retirar el detergente, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 5% por as)																			
APARTE DE TRABAJO	Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (resaca) se encuentren despijados																			
	Se colocó o renovó el cepillo (jabón antiséptico), papel higiénico, toallas de papel, se colocó bolsa nueva de residuos																			
	Se verificó la presencia de población de piso húmedo para evitar accidentes (si aplica)																			
	Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo																			
CUBA DORMIR	Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados																			
	Se desinfectó los equipos previo a la realización de los labores de limpieza																			
	Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso																			
	Se verificó la limpieza y desinfección en cada uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las Mesas nuevas																			
CUBA DORMIR	Se verificó el ingreso de personal mientras se realiza la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del turno, asegurando que no haya pérdida de objetos																			
	Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO o este aislado mínimo a 10 ms																			
	Se aplicó hipoclorito de sodio (0.01%) por sistema de aspersión, en pasillos, escaleras, fijas, carandas, chapas, perillas, candados, puertas, senderos peatonales, dejando que la sustancia actúe																			
	Se verificó que no haya personal al interior del cuarto, y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por ser de síntomas de COVID-19																			
CUBA DORMIR	Se eliminó correctamente los residuos sólidos y líquidos (peligrosos en bolsa roja)																			
	Se realizó limpieza de sillas, mesas, cantinas y demás superficies, utilizando Alcohol Etílico (70%)																			
	Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0.001%) por aspiración																			
	Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando hipoclorito de sodio (0.001%) por aspiración																			
CUBA DORMIR	Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como computadoras, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etílico al 70%																			
	Se verificó que el elemento no tenga herramienta, accesorio o químicos																			
	Se realizó limpieza o entrega de herramientas. EMP se realizó desinfección con una toalla húmeda o por aspersión a 10 ms																			
	Se verificó que las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y limpieza se desinfectaron y están inventariadas																			
CUBA DORMIR	Se limpió con agua o con alcohol, se limpiaron las herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas																			
	Se distribuyó sobre una superficie plana las herramientas manuales																			
	(De medición, trazo, sujeción, torción, corte, para limar, abrir agujeros, de golpe, de desbasto, para atornillar o desatornillar, de succión, de transporte manual)																			
	Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspiración, dejando que actúe la sustancia																			
CUBA DORMIR	Se distribuyó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas																			
	(Taladros, puleadoras, varamillas, sierras, tronadoras, rotomartillos)																			
	Se limpió las herramientas con Alcohol Etílico al 70%, dejando que actúe la sustancia																			
	Sobre las Herramientas Neumáticas o de potencia																			
CUBA DORMIR	(Máquina hidráulica, motobombas, compresores, bombas de succión)																			
	Se aplicó hipoclorito de sodio (0.001%) por aspiración, dejando que actúe la sustancia																			
	Se desinfectó aplicando Alcohol Etílico al 70% en mandos, botones, palancas, volantes, espejos, manijas, puentes, candados y demás partes manipulables por el operador o ayudante en los Cargadores de Bateria, grúa, minicargadores, Excavadoras, pilotadoras, guías y demás equipos																			
	NOTA: en el preoperacional de cada equipo debe registrarse la anotación de la jornada de desinfección																			
Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operador)		Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SSTA o Residente)																		

669

6264

6270



FORMATO
DESINFECCION ÁREAS COMUNES

1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas.

2. Si no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19

3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección.

4. En los casos en que se marque NA se aplica (NA) se deberá sustentar el momento

PROYECTO: 26 marzo 3a L 6

CONTRATISTA: _____ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____

HORA DE INICIO: _____ HORA FINAL: _____ (vigencia por un turno de trabajo)

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 2da y 3ra planta

SEMANA DE: 04 AL: 10 MES: 3 AÑO: 2021

Seleccione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección.

Hipoclorito de sodio

Alcohol Etilico

Otro, ¿cuál?

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN

Cuando en el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usan los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.

Marque con X en la casilla SI según corresponda, si no aplica marque NA

Momento Act, Indique Momento de la Actividad (MA); marque con ☒ : AT Antes del Turno, DT Durante el Turno, FT Finalizado el Turno

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
	Momento Act	Momento Act	Momento Act	Momento Act	Momento Act	Momento Act
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	AT	AT	AT	AT	AT	AT
	DT	DT	DT	DT	DT	DT
	FT	FT	FT	FT	FT	FT
BAÑOS Y LAVAMANOS						
BAÑOS						
Se retira la basura o recipiente, retro la bolsa de los residuos y se cerró, se lavaron, seccionaron las canecas y se colocó nuevamente la bolsa indicada al finalizar toda la actividad de desinfección						
Se reemplazó el agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario						
Se aplicó detergente en paredes, chapas, canchales u otros elementos de cuarto de baños						
Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario vaciando por la parte exterior la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras						
Se limpió la parte inferior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.01%, por aspiración) Al finalizar se lavó nuevamente el tanque y se secó la parte exterior del sanitario						
El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes, lavamanos, lavas, jabonera, y las perillas de la puerta						
Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapeó para retirar el exceso, posteriormente se aplicó la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 5%, por as)						
Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagües) se encuentren despejados						
Se verificó la colocación del baño (jabón antibacterial), papel higiénico, toallas de papel, se cubrió la bolsa nueva de residuos						
Se cubrió la boca de precaución de uso húmedo para evitar accidentes, (si aplica)						
LAVAMANOS						
Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo						
Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados						
Se desinfectó los equipos previo a la realización de las labores de limpieza						
Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso						
COMEDORES						
Se limpió y desinfectó en cada uso, en especial durante la rotación de grupos de personal para las Medias Noche, Almuerzo, Once no Noche						
AREAS DE TRABAJO						
Se restringió el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad Permitiendo supervisión de responsable del momento, garantizando que no haya pérdida de objetos						
Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección, se aseguró que no haya personal cerca al AREA DE TRABAJO o este estado mínimo a 10 mts						
Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.01%) por sistema de aspersión en pasillos, escaleras fijas, barandas, chapas, parrillas, canchales, puertas, sanitarios, pabellones, dejando que la sustancia actúe						
Se verificó que no haya personal al interior del cuarto y se verificó que no se encuentre alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19						
Se despuso correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja						
CUBA AISLADA						
Se realizó limpieza de sillas, mesas, canchales y demás superficies, utilizando Alcohol Etilico (70%)						
Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión						
Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión						
ALMACEN						
Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como cosedoras, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos eléctricos y usados en oficina, usando Alcohol Etilico al 70%						
Se recogió el cemento, tubos, herrajes, aceite de químicos						
Se realizó la limpieza de herramientas, EPP se realizó desinfección con una toalla húmeda o por aspersión a cada elemento						
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR						
Se desconectó las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se realizó la desinfección, y están higienizadas						
Se desconectó las herramientas de energía, se limpiaron las herramientas, dejando libre de polvo, barro o grasas						
Se limpió sobre una superficie plana las Herramientas Manuales (De medición, trazo, sujeción, torsión, corte, para limar, abrir agujeros, de golpe, de desbaste, para atornillar o destornillar, de succión, de transporte manual).						
Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia						
Se limpió sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas (Taladros, pulidoras, esmerilas, alambres, tronzadora, rotomartillos).						
Se limpió la herramienta con Alcohol Etilico al 70%, dejando que actúe la sustancia						
Se limpió las Herramientas Neumáticas o de potencia (Marteles hidráulicos, molibombas, compresores, bombas de succión).						
Se aplicó Hipoclorito de sodio (0.001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia						
SEPTOR MAYOR						
Se desinfectó aplicando Alcohol Etilico al 70% en mandos, botones, palancas, volantes, espejos, manijas, parrillas, canchales y demás partes manipulables por el operador o ayudante en los Cargadores de flota (camión, remolcador, Excavadoras, perforadoras, grúas y demás equipos)						
NOTA: en el preoperacional de cada equipo debe registrarse la anotación de la jornada de desinfección						

Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario)

Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SSTA o Residente)

670

6265
6271

CON & CON		FORMATO DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES											
1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas		2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19											
3. Si se detecta foco de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección.		4. En los casos en que se marque el NA Aplica (NA) se deberá sustentar e informar											
PROYECTO: <u>Seguimiento 3 de 6</u>		CONTRATISTA: _____ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____											
HORA DE INICIO: _____ HORA FINAL: _____ (Vigencia por un turno de trabajo)		DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: <u>Desinfección de áreas comunes</u>											
SEMANA DEL: <u>1</u> AL: <u>1</u> MES: <u>03</u> AÑO: <u>2021</u>													
Hipoclorito de sodio: _____		Selecione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección. Alcohol Etilico: _____ Otro, ¿cuál?: _____											
LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN													
Comenzó el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.													
Momento Act. Indique Momento de la Actividad (MA): marque con ☒ AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno													
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA		
BAÑOS Y LAVABORIOS (Fijos)	BAÑO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	LAVABORIOS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
COMEDOR 3	COMEDOR 3	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	COMEDOR 3	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ÁREAS DE TRABAJO	ÁREAS DE TRABAJO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	ÁREAS DE TRABAJO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CUBA	CUBA	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	CUBA	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ALMACÉN	ALMACÉN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	ALMACÉN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR	HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario)		Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SSTA o Residente):											

677

6266

6272

CON & CON		FORMATO DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES																					
1. Antes de hacer uso de espacios o áreas comunes se debe garantizar la desinfección de estas.		2. El no realizar la desinfección programada aumentará el riesgo de exposición a COVID-19																					
3. Si se detecta focos de infección se debe validar el área afectada y realizar nueva desinfección		4. En los casos en que se marque el ítem Aplica (NA) se deberá sustentar el criterio																					
PROYECTO: <u>MAQUINARIA 5615</u>		CONTRATISTA: _____ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: _____																					
HORA DE INICIO: <u>08:00</u> HORA FINAL: <u>13:00</u> (vigencia por un turno de trabajo)		DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: <u>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN</u>																					
SEMANA DEL: <u>19</u> AL: <u>23</u> MES: <u>03</u> AÑO: <u>2021</u>																							
Seleccione con una X la sustancia a utilizar durante la jornada de desinfección																							
Hipoclorito de sodio: ☐		Alcohol Etílico: ☐																					
		Otro, ¿cuál?: _____																					
LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN																							
Durante el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a seguir, dispongo y se usar los elementos de protección personal establecidos, conozco las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas a utilizar, certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realización de estos trabajos en forma segura.																							
Marque con X en la casilla SI, según corresponda. Si no aplica marque NA.																							
Momento Act, Indique Momento de la Actividad (MA): marque con ☒ : AT: Antes del Turno, DT: Durante el Turno, FT: Finalizado el Turno																							
		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO						
		SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT	SI	AT	DT	FT		
BAÑOS Y LAVABOS (pisos y paredes)	Se limpió la canchero o recipiente, retiró la bolsa de los residuos y se cerró, se lavaron, seccionaron las cancheros y se colocó nuevamente la bolsa adecuada al finalizar toda la actividad de desinfección																						
	Se realizó lavado del agua del tanque al menos una vez antes de lavar el sanitario																						
	Se aplicó detergente en perillas, chapas, candados u otros elementos de cierre de puertas.																						
	Se aplicó detergente por todas las superficies del sanitario, incluyendo por la parte exterior la base, la área de lavas, las tucenes y las desagües																						
LAVABOS	Se limpió la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, posteriormente se aplicó la solución desinfectante hipoclorito de sodio al 0,01%, por aspersión. Al finalizar se retiró nuevamente el tanque, y se lavó la parte exterior del sanitario																						
	El proceso de limpieza se inició con lavado de las paredes lavanderos, freges, jaboneros, y las perillas de la ducha																						
	Se lavó el piso, paredes y techo con un cepillo y solución detergente, de ser necesario se trapeó para retirar el detergente, posteriormente se aplicó a solución desinfectante (Hipoclorito de sodio al 0,01% por aspersión)																						
	Al finalizar la limpieza se verificó que los drenajes (desagües) se encuentren desahogados																						
	Se verificó la solución del baño (jabón antibacterial, papel higiénico, toallas de papel) se colocó bolsa nueva de residuos																						
COMEDORES	Se verificó el uso de protección y de poco humado para evitar accidentes (si aplica)																						
	Se limpió las mesas para retirar restos de alimentos, realizado con un paño húmedo																						
	Se desinfectó mesas y comedores antes y después de ser utilizados.																						
	Se desconectó los equipos previo a la realización de los trabajos de limpieza																						
ÁREAS DE TRABAJO	Se realizó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso																						
	Se verificó la limpieza y desinfección de estos implementos después de su uso																						
	Se verificó el ingreso de personas mientras se realizaba la actividad. Permitiendo supervisión de responsable del momento, permitiendo que no haya pérdida de control																						
	Antes de permitir el ingreso y antes de realizar la desinfección se aseguró que no haya personal cerca al ÁREA DE TRABAJO o este estuvo mínimo a 10 mts																						
CUBIERTA	Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,01%) por sistema de aspersión, en pasillos, escaleras fijas, barandas, cancheros, perillas, candados, puertas, senderos peatonales, dejando que la sustancia actúe																						
	Se verificó que no haya personal al interior del cubierto, y se verificó que no se encuentra alguna persona aislada por sospecha de síntomas de Covid-19																						
	Se despusó correctamente de los residuos sólidos y residuos peligrosos en bolsa roja																						
	Se realizó la limpieza de salvas, mesas, cancheros y demás superficies, utilizando Alcohol Etílico (70%)																						
ALMACÉN - BODEGAS	Se realizó desinfección de paredes y techos utilizando Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión																						
	Se realizó limpieza de elementos de oficina, tales como cosedoras, perforadoras, grapadoras, esteros y demás elementos manipulados y usados en oficina, usando Alcohol Etílico al 70%																						
	Se verificó el estado de la herramienta, taladro, accesorios de químicos																						
	Para la manipulación o entrega de herramientas, EPP se realizó desinfección con una toalla húmeda o por aspersión a la entrada																						
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MAYOR	Se retiró todas las herramientas Manuales, Eléctricas o Neumáticas, en un sitio acorde para su almacenamiento y se realizó una jornada de desinfección y están inventariadas.																						
	Se desconectó o sin energía, se limpiaron las herramientas, quedando libres de polvo, barro o grasas																						
	Se limpió sobre una superficie plana las Herramientas Manuales (De medición, trazo, sujeción, tornasen, corta, para limpiar, abrir agujeros, de golpe, de desbaste, para atornillar o desatornillar, de succión, de transporte manual).																						
	Se aplicó uniformemente sobre las herramientas (Alcohol al 70%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia.																						
EQUIPO MAYOR	Se colocó sobre una superficie plana las Herramientas Eléctricas (Taladros, pulidoras, esmeriles, sierras, troncodora, rotomartillos).																						
	Se limpió la herramienta con Alcohol Etílico al 70%, dejando que actúe la sustancia																						
	Se lavó las Herramientas Neumáticas o de potencia (Mantillo hidráulico, motobombas, compresores, bombas de succión).																						
	Se aplicó Hipoclorito de sodio (0,001%) por aspersión, dejando que actúe la sustancia.																						
	Se desinfectó aplicando Alcohol Etílico al 70% en mandos, botones, volantes, espejos, mangas, puertas, candados y demás partes manipuladas por el operador o ayudante en los Camiones de Banta u origen, excavadora, Excavadoras, pilotadoras, grúas y demás equipos																						
NOTA: en el preoperacional de cada equipo debe registrarse la anotación de la jornada de desinfección																							
Firma responsable de Ejecución de la actividad (Operario)																							
Firma responsable de Verificación de la actividad (Jefe inmediato, SSTA o Residente)																							

[illegible]

6269-64

 CON & CON <small>CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA</small>	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	21 de marzo al 4 de abril y del 29 de junio al 17 de julio de 20201	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO</small> <small>Alcalde Local de Los Martires</small>
CONTRATO CO-137-2019	INFORME PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	Versión 01	

6275

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

-675
6270
6276


REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO MARTIRES 137-2019
BIOSEGURIDAD PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2021



Afiche informativo medidas preventivas
para covid 19



Señalización de obra affiche informativo
procedimiento de lavado de manos



Afiche informativo procedimiento de lavado
de mano



Afiche informativo procedimiento de lavado de
manos



Punto de desinfección



Punto de desinfección

626
6277
6277

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO MARTIRES 137-2019
BIOSEGURIDAD PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2021



Punto de desinfección



Punto de desinfección



Desinfección de herramientas



Desinfección de herramientas



Desinfección de herramientas



Desinfección de ropa de trabajo

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO MARTIRES 137-2019
BIOSEGURIDAD PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2021

6272
6278



Desinfección de maquinaria



Desinfección de maquinaria



Desinfección de vehículo



Desinfección de vehículo



Desinfección de área de trabajo




Almacenamiento de ropa de trabajo

628

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO MARTIRES 137-2019
BIOSEGURIDAD PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2021

6273

6279



Almacenamiento de ropa de trabajo



Almacenamiento de ropa de trabajo

