Sistema de gestión del Plan Anual de Adquisiciones

Diego Carvajal Trujillo

Inicio
Adquisiciones
Solicitudes
Procesos
Manual De Usuario
Cerrar Sesión

Último Mensaje
10/2/2025 08:27:47
octavio.vidarte@cali.gov.co
Se acepta la solicitud

Detalle de solicitud

Modalidad de contratación:
MÍNIMA CUANTÍA
Código de la adquisición:
18254
Fecha inicio:
FEBRERO DE 2025
Fecha oferta:
FEBRERO DE 2025
Duracion:
2 MESES
Grupo de inclusión social:
NO APLICA
Categoría:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y P
Subcategoría:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y P
Fuente de recursos:
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
Tipo solicitud:
INCLUSIÓN
Responsable:
DIEGO CARVAJAL
Email responsable:
DIEGO.CARVAJAL@CALI.GOV.CO
Teléfono responsable:
6684340
Valor total:
$56,944,245.00
Valor vigencia:
$56,944,245.00
Presupuesto compras alimentos:
NO
Estado vigencia:
NO SOLICITADA
Estado recursos:
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
Estado Adquisicion:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ACEPTADA

Vigencia:

NO

Descripción adquisición:

REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO UTILIZADOS EN LOS MONITOREOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL

Justificación de la solicitud:

1.¿El organismo realiza una descripción clara de la necesidad que pretende satisfacer, es decir identifica sin lugar a dudas, el bien, obra o servicio que pretende adquirir?

2.¿El bien obra o servicio discriminado en la descripción de la solicitud, es coherente con las actividades del proyecto de inversión que la soporta?

3.¿El organismo selecciona la categoría y subcategoría correcta, de conformidad con el bien obra o servicio discriminado en la descripción y en los códigos UNSPSC seleccionados?

4.¿La solicitud cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas?

5.¿El valor total de la solicitud o adquisición es igual o inferior al recurso que contiene el (los) elemento (s) PEP que la soporta y el valor apropiado en cada actividad es igual o inferior al valor disponible en el elemento PEP afectado?

6.¿El elemento PEP no ha sido afectado en otro id y de haber sido afectado en otro id, la suma de los valores apropiados en cada uno, no superan el valor total de dicho elemento PEP?

7.¿El valor vigencia es igual al valor total de la solicitud o adquisición, en caso de ser inferior, el organismo seleccionó que SI cuenta con la vigencia futura e informó el tipo de vigencia futura en el campo de justificación?

8.¿La Fecha de inicio estimada por el organismo corresponde al mes en el que va a realizar la publicación del proceso de selección y es coherente a la fecha de oferta estimada conforme a la modalidad de contratación seleccionada?

9.¿La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada y su justificación es tan suficiente, clara y precisa, que no deja duda en su procedencia y en caso de ser contratación directa, el organismo informa quien es la entidad ejecutora del contrato en el campo de justificación?

10.¿El ID solicitado no tiene proceso asociado, ni tiene evento de cotización, ni tiene información cargada en borrador en el SECOP y la descripción de la solicitud no es igual a otra registrada previamente en un ID diferente?

11.¿Este ID puede ser agrupado con otras compras de características similares que pueden adquirirse mediante un mismo proceso de selección?

1. SE HACE DESCRIPCIÓN CLARA DEL BIEN A CONTRATAR
2. LOS BIENES SON COHERENTES CON LA FICHA BP Y EL PROYECTO
3. SE HACE USO DE LOS CÓDIGOS UNSPSC LO MÁS CERCANO POSIBLE A LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR.
4. SE CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.
5. FICHA POR VALOR PARCIAL ACORDE CON LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
6. EL ELEMENTO PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID
7.EL VALOR DE LA VIGENCIA ES EL VALOR TOTAL DE LA ADQUISICIÓN
8. SI ES COHERENTE
9.LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA
10.EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NO HAY INFORMACIÓN CARGADA EN EL SECOP ES UN PROYECTO NUEVO.
11.ESTE ID NO ES UNA COMPRA

EL LABORATORIO AMBIENTAL NO CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y Y COMPETENCIA PARA REALIZAR LAS CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS MONITOREOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL

Declarar proceso desierto

Mensajes

Historial de mensajes en la adquisición

Búsqueda

Fecha/Hora	Usuario	Tipo	Mensaje
10/02/2025 08:27:47	octavio.vidarte@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud

9/02/2025 05:21:54	nathalia.sierra@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	Se valida la presente solicitud de inclusión , de acuerdo a lo expuesto por el organismo a fin de su revisión y aprobación por el comité de contratación, la cual cuenta con coherencia vertical y horizontal, recordando que el organismo es responsable de acuerdo a sus competencias y atribuciones de la Gestión Contractual del mismo y las satisfacción de las necesidades de manera oportuna frente a los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, con observancia de su planeación y recursos.
7/02/2025 06:34:28	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1. Se hace descripción clara del bien a contratar 2. Los bienes son coherentes con la ficha BP y el proyecto 3. Se hace uso de los códigos UNSPSC lo más cercano posible a lo que se pretende contratar. 4. Se cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas. 5. Ficha por valor parcial acorde con la necesidad de la contratación 6. El elemento PEP no ha sido afectado en otro id 7.El valor de la vigencia es el valor total de la adquisición 8. Si es coherente 9.La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada 10.El ID solicitado no tiene proceso asociado, no hay información cargada en el SECOP es un proyecto nuevo. 11.Este ID no es una compra El Laboratorio Ambiental no cuenta con la capacidad para realizar mantenimientos y y competencia para realizar las calibraciones de los equipos utilizados en los monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental
8/01/2025 01:19:47	zamandha.gelvez@cali.gov.co	Solicitud devuelta	Se devuelve la solicitud. El organismo debe incluir los elementos bp de la presente solicitud.

6/01/2025 11:32:15	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1. Se hace descripción clara del bien a contratar 2. Los bienes son coherentes con la ficha BP y el proyecto 3. Se hace uso de los códigos UNSPSC lo más cercano posible a lo que se pretende contratar. 4. Se cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas. 5. Ficha por valor parcial acorde con la necesidad de la contratación 6. El elemento PEP no ha sido afectado en otro id 7.El valor de la vigencia es el valor total de la adquisición 8. Si es coherente 9.La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada 10.El ID solicitado no tiene proceso asociado, no hay información cargada en el SECOP es un proyecto nuevo. 11.Este ID no es una compra
6/01/2025 10:00:47	zamandha.gelvez@cali.gov.co	Solicitud devuelta	En relación con el Plan Anual de Adquisiciones, se devuelve la solicitud con el propósito de que el organismo revise y verifique la información precargada correspondiente a la vigencia 2024. Es necesario que se confirme la estructura y las condiciones de cada solicitud, actualizando los datos según corresponda en aspectos relacionados con el proyecto de inversión, el presupuesto, así como la coherencia tanto horizontal como vertical. Una vez realizadas las actualizaciones, las solicitudes deberán ser reenviadas, previa aprobación del ordenador del gasto. Adicional a lo anterior el organismo deberá revisar sus respuestas a las preguntas no. 6 y 10
23/12/2024 01:00:59	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1.SI 2.SI 3.SI 4.SI 5.SI 6.SI 7.SI 8.SI 9.SI 10.SI 11.NO

Actividades

Búsqueda

Elemento PEP	Descripción	Fondo y Pospre	Total RPC	Total CDP	Ejecución	Valor	Valor Apropiado	Detalle
BP-26005273/1/01/01/23 Ver datos c	Adquirir servicios para el aseguramiento de las mediciones a la matriz aire	121000-Icld 2320202008-	0.00	6944245.00	0.00	$6,944,245.00	$6,944,245.00	
BP-26005273/1/01/01/24 Ver datos c	Adquirir servicios para el aseguramiento de las mediciones a la matriz aire	12200001-ServExpPermConAmb 2320202008-	0.00	50000000.00	0.00	$50,000,000.00	$50,000,000.00	

0

Total valores: **$56,944,245.00**

Total apropiar: **$56,944,245.00**

Registros por Página: 10

1 - 2 de 2

Valores apropiados de actividades

ID	Clase	Tipo	Elemento PEP	Valor Apropiado	Estado
*18254	Solicitud	Inclusión	BP-26005273/1/01/01/24	$50,000,000.00	Aceptada
*18254	Solicitud	Inclusión	BP-26005273/1/01/01/23	$6,944,245.00	Aceptada

Registros por Página: 10 0 van 0

Códigos UN

Búsqueda

Código	Segmentos	Familias	Clases	Productos
81141500	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Control de calidad	Control de calidad
81141504	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Control de calidad	Reparación o calibración de pruebas de equipo
81101700	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Servicios profesionales de ingeniería	Ingeniería eléctrica y electrónica	Ingeniería eléctrica y electrónica
81101706	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Servicios profesionales de ingeniería	Ingeniería eléctrica y electrónica	Mantenimiento de equipos de laboratorio

Registros por Página: 10 1 - 4 de 4

Novedades

Detalle novedaddes de una adquisión, su historial

Búsqueda

Fecha	Usuario	Acción	Opciones
10/2/2025 08:27:47 AM	octavio.vidarte@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	
9/2/2025 05:21:54 PM	nathalia.sierra@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	
7/2/2025 06:34:28 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	
7/2/2025 06:34:23 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	edicion solicitud	
14/1/2025 12:23:46 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	Respuesta a solicitud devuelta	

Registros por Página: 10

1 - 5 de 5