6/1/23, 6:11 REMISIÓN 9498 (1)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE EN...EGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 6/01/2023** **REMISIÓN: 9498** Muestra # 137

CANTIDAD	PRODUCTO
4.00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350.00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 4.00 M3 DE SU ORDEN POR 8.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:11				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8504		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ — NOMBRE

6/1/23, 8:13 REMISIÓN 9502 (2)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE EN...EGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 6/01/2023** **REMISIÓN: 9502**

CANTIDAD	PRODUCTO
4.50	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350.00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.50 M3 DE SU ORDEN POR 8.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:13				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-8508		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

(7)

28/12/22, 12:59 REMISIÓN 9418

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E. .REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9418

CANTIDAD	PRODUCTO
7.50	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 57.50 M3 DE SU ORDEN POR 65.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:59				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8423		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Quemo — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocara alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

(8)

12/22, 13:16 REMISIÓN 9419

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE EI .EGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9419

CANTIDAD	PRODUCTO
50	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 65.00 M3 DE SU ORDEN POR 65.00 M3.

7.50.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
13:16				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ASIAN RAMIREZ	SMG-991	CZ-8424		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Powered by CamScanner

12/22, 10:12 REMISIÓN 9412

(5)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9412

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
7.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 40.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:09				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	SMG-991	CZ-8417		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Ramirez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adicion de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

12/22, 12:05 REMISION 9416

(6)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9416

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
10,00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 50.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:04				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JAIRO F CASTRO	WFC-056	CZ-8421		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Ramirez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

28/12/22, 8:28

REMISIÓN 9410

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E. ÍEGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9410

CANTIDAD	PRODUCTO
10.00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
10.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 26.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:27				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
EONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-8415		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante. de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerbo Ramos — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

12/22, 9:15

REMISIÓN 9411

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E. ÍEGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9411

CANTIDAD	PRODUCTO
.00 700	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
.00 700	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 33.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:15				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8416		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerbo Ramos — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

28/12/22, 6:14 REMISIÓN 9405 (1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E .REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9405

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:14				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8410		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuedy Arenas — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

28/12/22, 6:59 REMISIÓN 9407 (2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E .REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 28/12/2022 REMISIÓN: 9407 Muestra # 135

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:58				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-8412		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuedy Arenas — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de litros de agua en el volumen de m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición

Powered by CamScanner

27/12/22 17:37 REMISIÓN 9403

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 27/12/2022 REMISIÓN: 9403

CANTIDAD	PRODUCTO
00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
5.00	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 18.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
17:37	6:12			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8408		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pedro Cuellar — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

27/12/22 13:04 REMISIÓN 9404 Ajuste

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 27/12/2022 REMISIÓN: 9404

CANTIDAD	PRODUCTO
75	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 21.75 M3 DE SU ORDEN POR 21.75 M3.	

3.75

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
04:33				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8409		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

ecibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Powered by CamScanner

27/12/22, 14:02 REMISIÓN 9395 (3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 27/12/2022
REMISIÓN: 9395

Mustrat 135

CANTIDAD	PRODUCTO
6.00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
6.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 18.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:02				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8400		

NDICIONES GENERALES DE VENTA
e garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pedro Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

7/12/22, 15:55 REMISIÓN 9401 (4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 27/12/2022
REMISIÓN: 9401

CANTIDAD	PRODUCTO
6.00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
6.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.00 M3 DE SU ORDEN POR 18.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
15:55	4:29			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8406		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pedro Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

27/12/22, 7:16

REMISIÓN 9386

(1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 27/12/2022
REMISIÓN: 9386

Muestra # 134

CANTIDAD	PRODUCTO
6,50	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6,50	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.50 M3 DE SU ORDEN POR 13.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:16				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8391		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

27/12/22, 8:47

REMISIÓN 9388

(2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 27/12/2022
REMISIÓN: 9388

CANTIDAD	PRODUCTO
6,50	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6,50	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 13.00 M3 DE SU ORDEN POR 13.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:47				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-8393		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

22/12/22, 11:31 REMISIÓN 9343

3

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE E[illegible]EGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 22/12/2022** **REMISIÓN: 9343** 133

CANTIDAD	PRODUCTO
5.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
5.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 5.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11.30				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
[illegible]ABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-8349		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adicion provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE 1022410665

Powered by CamScanner

22/12/22, 7.36 REMISIÓN 9332 (1)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 22/12/2022 REMISIÓN: 9332 Muestra # 132

CANTIDAD	PRODUCTO
7,25	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
7,25	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.25 M3 DE SU ORDEN POR 14.25 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:36	8:17			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-8338		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

22/12/22, 8:48 REMISIÓN 9335 (2)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 22/12/2022 REMISIÓN: 9335

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
7.00	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.25 M3 DE SU ORDEN POR 14.25 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:43				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TTQ-530	CZ-8341		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Ramos 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner