31/1/23, 6:58 REMISIÓN 9842 (1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 31/01/2023 REMISIÓN: 9842 Muestra # 144

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 8.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:57				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MANUEL RODRIGUEZ	TRL-934	8850		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredd Olaya — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ — NOMBRE

31/1/23, 9:20 REMISIÓN 9845 (2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 31/01/2023 REMISIÓN: 9845

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 32.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:20	10 09			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	8853		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredd Olaya — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

31/1/23, 11:43

REMISIÓN 9851

(4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTR .:
SENA SOACHA
SENA SOACHA. carrera 36 #17-180
.

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 31/01/2023
REMISIÓN: 9851

Muestra #145

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 26.00 M3 DE SU ORDEN POR 32.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:42	12:25			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	8859		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Quevo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

31/1/23, 10:27

REMISIÓN 9848

(3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTR .:
SENA SOACHA
SENA SOACHA. carrera 36 #17-180
.

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 31/01/2023
REMISIÓN: 9848

CANTIDAD	PRODUCTO
10.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
10.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 32.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:27				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	8856		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Quevo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

31/1/23, 13:38 REMISIÓN 9855 (5)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTR. A:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 31/01/2023 REMISIÓN: 9855

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8,00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 34.00 M3 DE SU ORDEN POR 40.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
13:38				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	8863		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerte Quemo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

31/1/23 14:16 REMISIÓN 9857 (6)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTR A:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 31/01/2023 REMISIÓN: 9857

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
6,00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 40.00 M3 DE SU ORDEN POR 40.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:15	14:45			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	8865		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerte Quemo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

2/2/23, 6:18 REMISIÓN 9883 (1)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 2/02/2023 REMISIÓN: 9883

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:17				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	WPS-889	8891		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ — NOMBRE

2/2/23, 7:26 REMISIÓN 9885 (3)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 2/02/2023 REMISIÓN: 9885

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:25				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	8893		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ — NOMBRE

Powered by CamScanner

(2)

2/2/23 7 08

REMISIÓN 9884

Muestra 146

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 2/02/2023
REMISIÓN: 9884

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
1.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:08	7:55			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTO-530	8892		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

[illegible] resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010, Ley [illegible] de 1997 [illegible] de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431
NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

2/2/23, 7:50 REMISIÓN 9886

(4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
.

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 2/02/2023
REMISION: 9886

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 días 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 32.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACION DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:49				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	8894		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

2/2/23, 8:18 REMISIÓN 9887

(5)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
.

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 2/02/2023
REMISIÓN: 9887

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 días 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 40.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:18				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	8895		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

2/2/23, 8:39

REMISIÓN 9888

(6)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCA
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogota D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180	FECHA: 2/02/2023 REMISION: 9888

Nuestra 147

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 48.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:38				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MANUEL RODRIGUEZ	TRL-934	8896		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Cano — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

2/2/23, 9:54

REMISIÓN 9891

(7)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCA
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogota D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180	FECHA: 2/02/2023 REMISION: 9891

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 56.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:54	10:20			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	8899		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

2/2/23, 11:04 REMISIÓN 9894

8

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/02/2023 REMISIÓN: 9894

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
6.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 64.00 M3 DE SU ORDEN POR 69.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:04				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JUAN C. RAVELO	WPS-851	8902		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuad Alemo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

2/2/23, 12:22 REMISIÓN 9896

9

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/02/2023 REMISIÓN: 9896

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
7.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 71.00 M3 DE SU ORDEN POR 71.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:17				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	WPS-889	8904		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuad Alemo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

10/2/23, 8:44 REMISIÓN 10039 (1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA. carrera 36 #17-180 .	FECHA: 10/02/2023 REMISIÓN: 10039 Muestra # 148

CANTIDAD	PRODUCTO
6.00	C-4000-2-28-8 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 6.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:44	9:20			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	9307		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Quiroz — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

10/2/23, 9:44 REMISIÓN 10041 (2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA. carrera 36 #17-180 .	FECHA: 10/02/2023 REMISIÓN: 10041

CANTIDAD	PRODUCTO
5.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
5.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 10.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:44	10:16			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	TTQ-528	9309		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Quiroz — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Powered by CamScanner

(3)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C 6944390	DIRECCIÓN DE ENTRI SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 10/02/2023 REMISIÓN: 10046

CANTIDAD	PRODUCTO
5,25	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 días 1" 6 plg)
5,25	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.25 M3 DE SU ORDEN POR 10.25 M3	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:22	12:57			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	9315		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Ramos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

14/2/23, 8:11

REMISIÓN 10113 Impermeabilizado, (1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

ENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTI A: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 14/02/2023 REMISIÓN: 10113

CANTIDAD	PRODUCTO
10.00	C-3000-2-28-6-I (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 1/2" 6 plg)
10.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 20.10 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:10				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	9383		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

14/2/23, 10:19

REMISIÓN 10117 (2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

ENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTI A: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 14/02/2023 REMISIÓN: 10117 Muestra #149

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-2-28-6-I (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 6 plg)
7.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 17.00 M3 DE SU ORDEN POR 20.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:18				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	TTQ-528	9387		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

14/2/23, 12:37

REMISIÓN 10124

(4)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 14/02/2023 REMISIÓN: 10124

CANTIDAD	PRODUCTO
5.00	C-3000-2-28-6-I (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 días 1/2" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 27.00 M3 DE SU ORDEN POR 27.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:37				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	9394		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pedro Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

14/2/23, 12:27

REMISIÓN 10123

(3)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 14/02/2023 REMISIÓN: 10123

CANTIDAD	PRODUCTO
5.00	C-3000-2-28-6-I (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 días 1/2" 6 plg)
5.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 22.00 M3 DE SU ORDEN POR 27.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:27				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	TTQ-528	9393		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pedro Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

15/2/23, 5:40 REMISION 10130 (1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTRE
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 15/02/2023
REMISIÓN: 10130

Muestra # 150

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 3 4/8 plg)
7.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 7.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:40				
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	9400		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alano — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocara alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

15/2/23, 7:29 REMISION 10135 (2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTR .:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 15/02/2023
REMISIÓN: 10135

Muestra # 151

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-2-28-6-I (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 1/2 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 23.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:29	8:12.			
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	9405		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alano — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(3)

15/2/23 8:16

REMISIÓN 10136

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTRE
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 15/02/2023
REMISIÓN: 10136

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-2-28-6-I (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 1/2" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 23.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:16				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	9406		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente NSR-2010, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Moreno — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(4)

15/2/23, 10:06

REMISIÓN 10139

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTRE
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 15/02/2023
REMISIÓN: 10139

CANTIDAD	PRODUCTO
3.50	C-3000-2-28-6-I (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 6 plg)
3.50	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 19.50 M3 DE SU ORDEN POR 19.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:06	10:42			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	9409		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas Colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente NSR-2010, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Moreno — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner