13/1/23, 5:34

(1)

REMISIÓN 9563

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9563 Muestra # 138

CANTIDAD	PRODUCTO
4.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
4.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 4.00 M3 DE SU ORDEN POR 4.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:34	6:15			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-8569		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

13/1/23, 6:09

(2)

REMISIÓN 9564

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 **REMISIÓN: 9564**

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
10,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:08				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-8570		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

13/1/23, 6:50 REMISIÓN 9566 (3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9566

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
7.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 17.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:50				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	CZ-8572		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arevo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

13/1/23, 7:50 REMISIÓN 9567 (4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9567 Muestra 139

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 25.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:49	8:29			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8573		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arevo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

13/1/23, 8:02

REMISIÓN 9568

5

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9568

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 33.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:02				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-8574		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) _____ NOMBRE _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Freddy Abreu — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

6

13/1/23, 8:34

REMISIÓN 9569

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9569

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
7,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 40.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:34	9:18			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	CZ-8575		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Abreu — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

13/1/23, 9:19 REMISIÓN 9571

(7)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E..REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9571

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 48.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:19	9:54			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8577		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminucion de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

13/1/23, 10:22 REMISIÓN 9574

(8)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E..REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9574

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8,00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 56.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:22				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-052	CZ-8580		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

13/1/23, 10:46

(9)

REMISIÓN 9575

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE E... REGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 13/01/2023
REMISIÓN: 9575

Muestra #140

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 64.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:45				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8581		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy alemo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

13/1/23, 11:56

(10)

REMISIÓN 9577

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE E... REGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 13/01/2023
REMISIÓN: 9577

CANTIDAD	PRODUCTO
10.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
10.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 74.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:56				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-8583		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy alemo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

1/23, 12:17

REMISIÓN 9578

(11)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9578

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 82.00 M3 DE SU ORDEN POR 85.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:17				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8584		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alemos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

13/1/23, 12:31

REMISIÓN 9579

(12)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9579

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 90.00 M3 DE SU ORDEN POR 95.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:30	1:17			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8585		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alemos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición

Powered by CamScanner

13/1/23, 14:05 REMISION 9583

13

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 13/01/2023 REMISIÓN: 9583

CANTIDAD	PRODUCTO
2.50	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 0 plg)
2.50	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 92.50 M3 DE SU ORDEN POR 92.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:04				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8589		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Quelles — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

20/1/23, 7:22

REMISIÓN 9682

1

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9682

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA .
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:22				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	CZ-8689		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alemos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

20/1/23, 7:59

REMISIÓN 9684

2

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9684

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:59				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-8691		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alemos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

20/1/23, 8:56 REMISIÓN 9686

(3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9686

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:56				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	8693		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) | NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Freddy Arenas | 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) | NOMBRE

20/1/23, 9:23 REMISIÓN 9687

(4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9687 Muestra 141

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 32.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:23	10:24			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTO-530	8694		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas | 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) | NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) | NOMBRE

Powered by CamScanner

20/1/23, 9:42

REMISIÓN 9688

5

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9688

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 40.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:42				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	8695		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

20/1_ 3, 9:58

REMISIÓN 9689

6

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTA - CAZUCA
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9689 Muestra # 142

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
7.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 47.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:57	10:45			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YORVIS	TTQ-528	8696		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

7

20/1/23, 11:30 REMISIÓN 9694

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

LIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9694

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 55.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:29	12:10			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	8701		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Quevas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

8

20/1/23, 11:48 REMISIÓN 9695

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

LIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9695

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 63.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:48				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	8702		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Quevas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

20/1/23, 12:22 (9)

REMISIÓN 9697

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9697

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
7.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 70.00 M3 DE SU ORDEN POR 86.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:22	13:00			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YORVIS	TTQ-528	8704		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

71637431 — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

Freddy Arenas — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

20/1/23, 14:22 (10)

REMISIÓN 9699

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTRE	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9699

CANTIDAD	PRODUCTO
9.25	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
9.25	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 79.25 M3 DE SU ORDEN POR 79.25 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:21				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	8706		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(11)

20/1/23, 16:31 REMISIÓN 9702

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	IENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTR : SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 20/01/2023 REMISIÓN: 9702

CANTIDAD	PRODUCTO
3.00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210.00 kg/cm² 28 dias 6 plg)
3.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 3.00 M3 DE SU ORDEN POR 3.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
16:31				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	8709		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Ramos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

24/1 23, 5:43

REMISIÓN 9731

1

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180	FECHA: 24/01/2023 REMISIÓN: 9731

CANTIDAD	PRODUCTO
10.00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 p'g)
10.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:42				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F CASTRO	WFC-056	8739		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredd Ramos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

24/1/23, 6:38

REMISIÓN 9732

2

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180	FECHA: 24/01/2023 REMISIÓN: 9732

CANTIDAD	PRODUCTO
9.00	C-4000-4-7-6 (Compresion Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:38	7:20			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	8740		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredd Ramos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

24/1/23. 8:10

REMISIÓN 9735

(3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 24/01/2023 REMISIÓN: 9735

Muestra # 143

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
3.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 26.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:06				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MANUEL RODRIGUEZ	TRL-934	8743		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Moreno — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____. m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

24/1/23. 8:42

REMISIÓN 9737

(4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 24/01/2023 REMISIÓN: 9737

CANTIDAD	PRODUCTO
10.00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
10.00	BOMBA ESTACIONARIA
.	ESTE DESPACHO TOTALIZA 36.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:42				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	8745		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Moreno — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

24/1/23, 11:10

REMISIÓN 9741

5

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 24/01/2023 REMISIÓN: 9741

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
10.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 46.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:10				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	8749		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerbol Quiroz — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

24/1/23, 13:22

REMISIÓN 9745

6

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 24/01/2023 REMISIÓN: 9745

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
6.00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 52.00 M3 DE SU ORDEN POR 52.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACION DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
13:22				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	8753		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerbol Quiroz — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner