29/10/22, 6:43

REMISIÓN 8392

(1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C
6944390

DIRECCIÓN DE EN EGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 29/10/2022
REMISIÓN: 8392

Muestra # 102

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
7,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:43	7:20 Am			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JAVIER BOLIVAR	WPS-861	CZ-7397		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

29/10/22, 7:39

REMISIÓN 8394

(2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE EN EGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 29/10/2022
REMISIÓN: 8394

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
7,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:39				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7399		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

29/10/22, 11:16 REMISIÓN 8399

3

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE EI .EGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
'

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 29/10/2022
REMISIÓN: 8399

Muestra # 103

CANTIDAD	PRODUCTO
5,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
5,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 5.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:16				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-7404		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Yo responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

4/11/22, 9:17

(1)

REMISIÓN 8488

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 4/11/2022
REMISIÓN: 8488

Muestra #104

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 15.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:17	10:04			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	WOP-173	CZ-7493		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

4/11/22, 9:41

(2)

REMISIÓN 8489

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 4/11/2022
REMISIÓN: 8489

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
7,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 15.00 M3 DE SU ORDEN POR 15.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:40				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-7494		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

4/11/22, 11:15 REMISIÓN 8494 (3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 4/11/2022
REMISIÓN: 8494
Muestra 105

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 23.00 M3 DE SU ORDEN POR 23.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:15	12:00			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7499		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Abreu — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)
71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

4/11/22, 12 REMISIÓN 15340 (4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - LÍNEA 2
FECHA: 4/11/2022
REMISIÓN: 15340

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA

INICIÓ DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:30	1:48 PM			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JAVIER BOLIVAR	TRL-931	16581		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Freddy Abreu — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)
71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

4/11/22, 13:45

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCA
FECHA: 4/11/2022
REMISIÓN: 8497

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
10,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 74.10 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
13:45				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7502		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Abreu — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

6

4/11/22, 16:00

REMISIÓN 15352

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - LÍNEA 2
FECHA: 4/11/2022
REMISIÓN: 15352

Huellas 106

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 72.10 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
16:00				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ROEL BONILLA	TRL-938	16594		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Freddy Abreu — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

(7)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - LÍNEA 2 FECHA: 4/11/2022 REMISIÓN: 15354

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 72.10 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
16:44				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FREDY PELAYO	TAX-991	16596		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arcos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Recibido
10/11/2022

Powered by CamScanner

8/11/22, 7:39 REMISIÓN 8535 (1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8535 Muestra 107

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 63.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:39				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-7540		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pedro Rojas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

8/11/22, 7:58 REMISIÓN 8536 (2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8536

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 63.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:57	08:27			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	WOP-173	CZ-7541		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pedro Rojas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

8/11/22, 9:01

REMISIÓN 8537

3

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8537

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 63.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:01				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-7542		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Chaves — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

8/11/22, 9:26

REMISIÓN 8538

4

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8538

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 32.00 M3 DE SU ORDEN POR 63.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:26	09:57			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	WOP-173	CZ-7543		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Powered by CamScanner

8/11/22, 10:24 REMISIÓN 8541 (5)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE E. REGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8541

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
10,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 42.00 M3 DE SU ORDEN POR 63.10 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:24				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7546		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arevo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

8/11/22, 10:51 REMISIÓN 8543 (6)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE E. REGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8543

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 50.00 M3 DE SU ORDEN POR 63.10 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:50	11:30			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7548		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arevo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

(11)

9/11/22, 15:07 REMISIÓN 8554

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ... REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 8/11/2022
[illegible]	SENA SOACHA	REMISIÓN: 8554

(7)

8/11/22, 12:03 REMISIÓN 8546

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E... REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8546
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	Muestra #08

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
10,00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 16.35 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:03				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7551		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)
71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

(8)

8/11/22, 12:25 REMISIÓN 8547

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE E... REGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 8/11/2022 REMISIÓN: 8547
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	

CANTIDAD	PRODUCTO
6,25	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
6,25	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.25 M3 DE SU ORDEN POR 16.25 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:24	13:10			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7552		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)
71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

8/11/22, 13:32 REMISIÓN 8549 (4)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 8/11/2022
REMISIÓN: 8549

Muestra 109

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 58.00 M3 DE SU ORDEN POR 63.10 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
13:32				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-7554		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

8/11/22, 14:54 REMISIÓN 8553 (10)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 8/11/2022
REMISIÓN: 8553

CANTIDAD	PRODUCTO
5.50	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
5,50	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 63.50 M3 DE SU ORDEN POR 63.60 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:53	15:35			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7558		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Powered by CamScanner

(11)

8/11/22, 15:07 REMISIÓN 8554

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 8/11/2022
REMISIÓN: 8554

Hueso #110

CANTIDAD	PRODUCTO
6.50	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350.00 kg/cm² 28 días 1/2" 8 pfg)
6.50	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.50 M3 DE SU ORDEN POR 13.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
15:07	1609			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-7559		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente -NSR-2010-, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Olaya — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

8/11/22, 15:19 REMISIÓN 8555

(11)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 8/11/2022
REMISIÓN: 8555

CANTIDAD	PRODUCTO
0.75	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350.00 kg/cm² 28 días 1/2" 8 pfg)
0.75	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.25 M3 DE SU ORDEN POR 7.25 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
15:19	1609			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-7560		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Olaya — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

(1)

11/11/22, 8:35 REMISIÓN 8595

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 11/11/2022
REMISIÓN: 8595

Muestra # 111

CANTIDAD	PRODUCTO
7,50	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
7,50	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.50 M3 DE SU ORDEN POR 15.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:35				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7600		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637631 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(2)

11/11/22, 9:29 REMISIÓN 8597

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 11/11/2022
REMISIÓN: 8597

CANTIDAD	PRODUCTO
7.50	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
7,50	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 15.00 M3 DE SU ORDEN POR 15.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:29				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7602		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637491 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

NOMBRE

Powered by CamScanner

11/11/22, 9:49

REMISIÓN 8598

(2)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE EI... .REGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 11/11/2022** **REMISIÓN: 8598**

CANTIDAD	PRODUCTO
0,50	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
0,50	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 15.50 M3 DE SU ORDEN POR 15.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:48				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7603		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

11/11/22, 10:31

REMISIÓN 8600

(3)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE EI... .EGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 11/11/2022** **REMISIÓN: 8600** Muestra 112

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
10,00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 25.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:31				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7605		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(4)

11/11/22, 11:04 REMISIÓN 8602

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 11/11/2022 REMISIÓN: 8602

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 25.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:04	11:41			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	WOP-173	CZ-7607		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuad Anwar — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

(5)

11/11/22, 12:05 REMISIÓN 8605

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 11/11/2022 REMISIÓN: 8605

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 26.00 M3 DE SU ORDEN POR 26.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:04				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-7610		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuad Anwar — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE E .REGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 11/11/2022** **REMISIÓN: 8606**

CANTIDAD	PRODUCTO
4.00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
4.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 30.00 M3 DE SU ORDEN POR 30.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:27				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7611		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuedop Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

17/11/22, 9:35 REMISIÓN 8717 (5)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/11/2022 REMISIÓN: 8717 Muestra #115

CANTIDAD	PRODUCTO
7,50	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
7,50	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.50 M3 DE SU ORDEN POR 11.50 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:35				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7721		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerbo Cuevas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

17/11/22, 9:58 REMISIÓN 8718 (6)

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/11/2022 REMISIÓN: 8718

CANTIDAD	PRODUCTO
4,00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
4,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 11.50 M3 DE SU ORDEN POR 11.50 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:58	10:34.		12:05.	12:15
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7722		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerbo Cuevas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

17/11/22, 7:15

REMISIÓN 8714

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE EN. :GA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/11/2022 REMISIÓN: 8714

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 30.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:14	7:55			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-7718		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Olano — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

7163743) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

17/11/22, 8:34

REMISIÓN 8715

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE EN. :GA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/11/2022 REMISIÓN: 8715

CANTIDAD	PRODUCTO
6.00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
6.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 30.00 M3 DE SU ORDEN POR 30.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:34				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-7719		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Olanas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición

Powered by CamScanner

17/11/22, 6:11

REMISIÓN 8712

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 17/11/2022
REMISIÓN: 8712

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 30.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:10	7:00			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	WPS-858	CZ-7716		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

17/11/22, 6:54

REMISIÓN 8713

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 17/11/2022
REMISIÓN: 8713

Muestra # 114

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 30.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:54				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-7717		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de **m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición**

Powered by CamScanner

23/11/22, 5:40

REMISIÓN 8805

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTRE	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 23/11/2022 REMISIÓN: 8805

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
10,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 25.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:40				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7809		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

23/11/22, 6:03

REMISIÓN 8806

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTRE	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 23/11/2022 REMISIÓN: 8806 Muestra # 16

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 25.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:03	6:50			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	CZ-7810		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

23/11/22, 6:27

REMISIÓN 8807

3

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTRE	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 23/11/2022 REMISIÓN: 8807

CANTIDAD	PRODUCTO
6.00	C-4000-4-7-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 8 plg)
6.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 24.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:27				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-7811		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

4

23/11/22, 7:42

REMISIÓN 8809

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 23/11/2022 REMISIÓN: 8809

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6,00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 13.75 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:42	08:26			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
PEDRO ROJAS	WOP-173	CZ-7813		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

23/11/22, 8:12 REMISION 8810

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8810

Muestra 117

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
8,00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:12				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7814		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

6

23/11/22, 10:03 REMISIÓN 8814

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8814

CANTIDAD	PRODUCTO
3,00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 17.00 M3 DE SU ORDEN POR 17.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:02				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-7818		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(7)

23/11/22, 10:50 REMISIÓN 8816

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ
S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36
#17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8816

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 55.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:47				
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
PEDRO ROJAS	WOP-173	CZ-7820		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)
71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de 1 litros de agua + aditivo Mapei en el volumen de 7 m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Gina Castillo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)
Directora Proyecto. — NOMBRE

(8)

23/11/22, 11:39 REMISIÓN 8817

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ
S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36
#17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8817

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-7-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 55.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:36	12:20			
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-7821		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)
71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(9)

23/11/22, 13:00 REMISIÓN 8818

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8818

Muestra # 118

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 p/g)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 39.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
13:00				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7822		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Cruz — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(10)

23/11/22, 14:19 REMISIÓN 8823

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8823

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 p/g)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 39.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:19	17:00			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-7827		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Cruz — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(11)

23/11/22, 14:48 REMISIÓN 8825

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8825

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 26.00 M3 DE SU ORDEN POR 39.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:47	3:31			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-7829		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Firma _____ 71637431
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ _____
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

(12)

23/11/22, 15:02 REMISIÓN 8826

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 23/11/2022
REMISIÓN: 8826

CANTIDAD	PRODUCTO
10.00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 36.00 M3 DE SU ORDEN POR 39.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
15:02				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7830		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Firma _____ 71637431
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición

Powered by CamScanner

13

REMISIÓN 8828

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 23/11/2022 REMISIÓN: 8828

CANTIDAD	PRODUCTO
40.00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 40.00 M3 DE SU ORDEN POR 40.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
17:33	1805			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-7832		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Chaves — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner