13/12/22, 16:47 REMISIÓN 9180

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE EI .EGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 13/12/2022 REMISIÓN: 9180 Muestra 126

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
7.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 13.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
16:46				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MANUEL RODRIGUEZ	TTQ-530	CZ-8186		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — 7163191
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

13/12/22, 16:57 REMISIÓN 9181

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE EI .EGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 13/12/2022 REMISIÓN: 9181

CANTIDAD	PRODUCTO
6.00	C-4000-4-28-6-I (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
6.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 13.00 M3 DE SU ORDEN POR 13.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
16:57				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8187		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — 7163191
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(1)

13/12/22, 15:24

REMISIÓN 9177

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 13/12/2022
REMISIÓN: 9177

Muestra #124

CANTIDAD	PRODUCTO
5.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280.00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
5.00	AUTOBOMBA

ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 5.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
15:24				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8183		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Ames — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(2)

13/12/22, 15:32

REMISIÓN 9178

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 13/12/2022
REMISIÓN: 9178

Muestra # 125

CANTIDAD	PRODUCTO
7.50	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350.00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
7.50	AUTOBOMBA

ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.50 M3 DE SU ORDEN POR 7.51 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
15:32	4:16			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YIMMY A LOPEZ	WPS-851	CZ-8184		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Ames — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(1)

9/12/22, 13:14 REMISIÓN 9119

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 9/12/2022
REMISIÓN: 9119

Muestra # 123

CANTIDAD	PRODUCTO
8,25	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.25	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.25 M3 DE SU ORDEN POR 16.51 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
13.14				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8126		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(2)

9/12/22, 14:32 REMISIÓN 9120

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 9/12/2022
REMISIÓN: 9120

CANTIDAD	PRODUCTO
8.50	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.50	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.75 M3 DE SU ORDEN POR 16.75 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
14:31				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8127		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

1

7/12/22, 5:28

REMISIÓN 9073

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 7/12/2022 REMISIÓN: 9073

CANTIDAD	PRODUCTO
6,50	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6.50	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.50 M3 DE SU ORDEN POR 12.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:28				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-8080		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

2

7/12/22, 6:12

REMISIÓN 9074

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 7/12/2022 REMISIÓN: 9074 Muestra #122

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6,00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.50 M3 DE SU ORDEN POR 12.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:11	6:55			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	CZ-8081		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

5/12/22, 12:29 REMISIÓN 9013

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 5/12/2022** **REMISIÓN: 9013**

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 60.00 M3 DE SU ORDEN POR 62.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:28				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-8020		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Cruz — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Powered by CamScanner

(3)

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 5/12/2022
REMISIÓN: 9005

Muestra 121

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
	9:02			
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	

Freddy Alonso

71637431

(4)

REMISIÓN 9007

5/12/22, 9:26

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 5/12/2022
REMISIÓN: 9007

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 36.00 M3 DE SU ORDEN POR 62.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:25				
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-8014		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

REMISIÓN 8971

9

1

CONCREMOVIL

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 3/12/2022
REMISIÓN: 9001

SALIDA DE OBRA

6:45

OBSERVACIONES

Fredy Cuervo 71637431

Me responsabilizo de la adición de ... en el volumen de ... con conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia

NOMBRE

5/12/22, 6:47

REMISIÓN 9003

2

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 5/12/2022
REMISIÓN: 9003

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-7-8 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 7 dias 3/4" 8 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 62.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:36				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO ,	WFC-056	CZ-8010		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Cuervo — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

2/12/22, 10:31

(9)

REMISIÓN 8971

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8971

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 58.00 M3 DE SU ORDEN POR 58.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:30				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-7978		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Olmos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

(10)

REMISIÓN 8973

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8973

CANTIDAD	PRODUCTO
4,25	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 62.25 M3 DE SU ORDEN POR 62.25 M3.

4.25

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:03	11:35 AM			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FREDY RODRIGUEZ	WPS-889	CZ-7980		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Olmos — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Powered by CamScanner

2/12/22, 8:22

REMISIÓN 8963

4

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8963

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 días 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 42.00 M3 DE SU ORDEN POR 58.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:22				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-7970		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) _____ NOMBRE _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Fredy Quiros — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

2/12/22, 8:37

REMISIÓN 8964

5

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8964

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 días 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 50.00 M3 DE SU ORDEN POR 58.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:35	9:25 Am			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FREDY RODRIGUEZ	WPS-889	CZ-7971		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Quiros — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) _____ NOMBRE _____

Powered by CamScanner

(5)

2/12/22, 6:33

REMISIÓN 16124

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - LÍNEA 2
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 16124

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 24.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:33	7:50			
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
NELSON CELY	WOP-173	17368		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pueblo Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(6)

2/12/22, 7:09

REMISIÓN 8960

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8960 Muestra 120

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 34.00 M3 DE SU ORDEN POR 58.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:09				
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
JEFFERSON SANCHEZ	TTQ-530	CZ-7967		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Pueblo Alonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

2/12/22, 6:52

REMISIÓN 8959

(3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8959

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 26.00 M3 DE SU ORDEN POR 58.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:52				
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-7966		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

(4)

2/12/22, 6:19

REMISIÓN 16123

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - LÍNEA 2
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 16123

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 24.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:19	7:43 AM			
CONDUCTOR	MIXER	PRECINTO	OBSERVACIONES	
FREDY RODRIGUEZ	WPS-889	17367		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alonso — 71637431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Powered by CamScanner

2/12/22, 5:27

REMISIÓN 8954

(1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

ENTE:	DIRECCIÓN DE ENTR A:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8954

CANTIDAD	PRODUCTO
10,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:26				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	WFC-056	CZ-7961		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arevalo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

2/12/22, 6:14

REMISIÓN 8957

(2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

ENTE:	DIRECCIÓN DE ENTR A:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 2/12/2022 REMISIÓN: 8957 Muestra # 1.19

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 18.00 M3 DE SU ORDEN POR 50.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:14				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MANUEL RODRIGUEZ	TRL-934	CZ-7964		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Arevalo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner