7/12/22, 5:48 REMISIÓN 9251 (1)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE EN :GA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9251 Auestroth 127

CANTIDAD	PRODUCTO
5.00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350.00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
5.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 5.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:48	6.25			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-8257		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alfonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

7/12/22, 6:18 REMISIÓN 9253 (2)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE EN :GA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9253

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:17				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F. CASTRO	TTQ-530	CZ-8259		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alfonso — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de litros de agua en el volumen de m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición

Powered by CamScanner

7/12/22, 6:41 REMISIÓN 9254

3

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9254

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
06:41				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-8260		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

F 71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

7/12/22, 7:33 REMISIÓN 9255

4

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 .	FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9255 Mustaff 128

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:33	810			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-8261		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

7/12/22, 8.24 REMISIÓN 9256

5

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9256

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 32.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:24				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
LEONARDO F CASTRO	TTQ-530	CZ-8262		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997 Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

71637431
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Fuerte y Nuevo
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

6

17/12/22, 8:46 REMISIÓN 9257

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9257 Muestra #128

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 40.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:45				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
DIEGO RODRIGUEZ	SXT-494	CZ-8263		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fuerte y Nuevo 71637431
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

17/12/22, 8:57 REMISIÓN 9258

(7)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 17/12/2022
REMISIÓN: 9258

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 48.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
08:57				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-8264		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Orlando — 7163431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

17/12/22, 9:09 REMISIÓN 9259

(8)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 17/12/2022
REMISIÓN: 9259

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 56.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:09	9:30			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-8265		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipulaoas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Orlando — 7163431

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adicion provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

17/12/22, 10:37

REMISIÓN 9264

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9264

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 64.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:36				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8270		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Cuervo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

17/12/22, 10:47

REMISIÓN 9265

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	CLIENTE: CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	DIRECCIÓN DE ENTREGA: SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/12/2022 REMISIÓN: 9265

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 72.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:47				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
FABIAN RAMIREZ	WPS-861	CZ-8271		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Cuervo — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Powered by CamScanner

(10)

17/12/22, 10:59 REMISIÓN 9266

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 17/12/2022** **REMISIÓN: 9266**

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 80.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:59	1135			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-8272		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(12)

17/12/22, 11:58 REMISIÓN 9268

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S. CALLE 117 # 6A 60 OF409 Bogotá D.C. 6944390	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** SENA SOACHA SENA SOACHA, carrera 36 #17-180 ,	**PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ** **FECHA: 17/12/2022** **REMISIÓN: 9268**

CANTIDAD	PRODUCTO
8.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
8.00	AUTOBOMBA
ESTE DESPACHO TOTALIZA 88.00 M3 DE SU ORDEN POR 90.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
11:58				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8274		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Fredy Alvarez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

(1)

20/12/22, 9:02

REMISIÓN 9297

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE E. . REGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 20/12/2022
REMISIÓN: 9297

Muestra 1 30

CANTIDAD	PRODUCTO
6,25	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6,25	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.25 M3 DE SU ORDEN POR 12.25 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:02				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN RAMIREZ	TRL-952	CZ-8303		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Rueddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

(2)

20/12/22, 9:33

REMISIÓN 9299

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE EN . EGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
,

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 20/12/2022
REMISIÓN: 9299

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	C-5000-2-28-8-COLUMNAS (Compresión Normal 350,00 kg/cm² 28 dias 1/2" 8 plg)
6,00	BOMBA ESTACIONARIA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.25 M3 DE SU ORDEN POR 12.25 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:32	10:10			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ORLANDO CANDIL	SMG-991	CZ-8305		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Rueddy Arenas — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Powered by CamScanner

12/22, 12:23 REMISIÓN 9302

(3)

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
CALLE 117 # 6A 60 OF409
Bogotá D.C.
6944390

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SENA SOACHA
SENA SOACHA, carrera 36 #17-180
.

PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
FECHA: 20/12/2022
REMISIÓN: 9302

Muestra # 131

CANTIDAD	PRODUCTO
5.00	C-4000-4-28-6 (Compresión Normal 280,00 kg/cm² 28 dias 1" 6 plg)
5.00	AUTOBOMBA
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 5.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:16				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MANUEL RODRIGUEZ	TRL-934	CZ-8308		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Freddy Quiros — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

71637431 — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner