MOLVAL TECHNOLOGY

NIT 901.558.294

Ibagué, 6 febrero 2025

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.672-7
Ciudad

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. MIN – 202 - 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPREVENTA DE INSUMOS ELECTRONICOS PARA LA EMERGENCIA DEL CENTRO DE SISTEMAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA.

Yo **JULIO CESAR BELTRAN GARZON** como Representante legal de **MOLVAL TECHNOLOGY SAS, NIT 901.558.294-2**, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas en la ejecución del contrato;

1. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con el Anexo "condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento", a la oferta presentada y todos los documentos que hacen parte integral del acto contractual.
2.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	FFB0412UHN 717914-001 ventilador de servidor V2Dimensiones del producto1,57"l. x 1,1"an. x 1,57"al. Pulgadas Voltaje 12 Voltios Método de refrigeración Aire, Agua Dispositivos compatibles Servidor Nivel de ruido 58 dB Material Copper Velocidad máxima de rotación 12000 RPMVoltaje nominal: 12 V CC, corriente de entrada: 0.81 A.Modelo del producto】: FFB0412UHN Especificación de tamaño】: 1.575* 1.575* 1.102 in (4028) Referencia de velocidad: 14000RPM, Referencia del volumen de aire: 24.03CFM Tipos aplicables: refrigeración de la CPU, enfriamiento de IC, refrigeración por potencia, auxiliar de refrigeración por agua	3
2	ventilador de refrigeración V40W12BS1M5-08Z76 12v 1.10A 4056 Dimensiones del producto 1,57"l. x 1,57"an. x 2,2"al. Pulgadas Voltaje 12 Voltios Potencia 13 vatios Material Cobre UPC 791742982388 Modelo: V40W12BS1M5-08Z76 Tamaño: 1.575* 1.575* 2.205 in, voltaje: 12 V, corriente: 1.10 A	3
3	Ventilador 40mm Hot Plug para Servidor Standard V4 Hot Swap Gehäuse -Lüfter / Hot -Plug Chassis Fan -822531 -001 / 696154 -002 ESPECIFICACIONES: Descripción: Ventilador de refrigeración para Servidor. Factor de forma: 40mm L x 56mm W x 40mm H Número de Parte: 696154 -001 Número de Parte Remplazo: 667882 -001 / 732136 -001 GNP: 697183 -001 / 697183 -003 Modelo: V40W12BS1M5 -08A03 Interfaz: Hot Swap. Recinto: Interno. Voltaje: 12V Corriente: 1.82ª Tipo de ventilador: Tubeaxial (Dual) Para Equipos: Servidor	1

MOLVAL TECHNOLOGY

NIT 901.558.294

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	DISCO 2TB 12G SAS 7.2K 2.5IN 512E SC HDD 765466 -B21 Tamaño Memoria Caché Instalada 2 TB Factor de forma 2,5 pulgadas Interfaz Hardware SAS Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) 2,5 Pulgadas Dispositivos compatibles Escritorio Capacidad de almacenamiento digital 2 TB Interfaz Disco Duro Serial Attached SCSI Tecnología de conectividad SATA	6
5	RAM Compatible 8GB PC3 -12800 DDR3 -1600 2Rx8 1.5v ECC UDIMM (HP PN # 669239-081) Marca HP Tamaño de la memoria de la computadora: 8 GB Tecnología de memoria RAM DDR3 Dispositivos compatibles Servidor Características especiales LightweightCompatible con Número de pieza: 669239 -081 8GB PC3 -12800 DDR3 -1600 2Rx8 1.5v ECC UDIMM Solo para servidores	10
6	Memoria RAM 1x 8GB DDR3 1600MHz ECC REGISTERED DIMM | 690802 -B218GB kit de RAM dedicado que consiste en 1x 8GB PC3 -12800 DDR3 1600MHz ECC REGISTERED DIMM | 690802 -B21. ESUS IT le brinda un 100% de confianza en que el producto ofrecido es adecuado para su dispositivo Capacidad total 8 GB Tipo de memoria ECC REGISTRADA Frecuencia 1600 MHz Tipo de producto RAM Designación del fabricante P/N: 690802 -B21	5
7	DISCO 693687 -B21 Capacidad de almacenamiento digital 4000 GB Interfaz del disco duro Serial ATA-600 Tecnología de conectividad USB, HDMI, SATA Función especial Compact Factor de forma del disco duro 3,5 Pulgadas Descripción del disco duro Disco duro mecánico Dispositivos compatibles Ordenador de escritorio Tipo de instalación Disco duro interno Tamaño del disco duro 4000 GB Fabricante Dimensiones del producto 2,54 x 2,54 x 2,54 cm; 453,59 g Número de modelo del producto 693687 -B21 Factor de forma M 2, 3,5 pulgadas Resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles Capacidad del disco duro 4000 GB Descripción del disco duro Disco duro mecánico Interfaz del disco duro Serial ATA-600 Velocidad de rotación del disco duro 7200 RPM Pilas incluidas No Peso del producto 454 g	6
8	Caddy Bandeja Disco 2.5 651687 -001 Caddy Bandeja para instalación de discos duros SAS/SATA 2.5" con chip para servidores HP Proliant y 4 tornillos. Compatibles con Servidores Compatible HP P/N: 651687 -001, 651699 -001.	4
9	3.5 Caddy Bandeja Riel Disco Sas Sata it - Caddy - Bandeja - Riel para instalación de discos duros SAS / SATA de 3.5". Adaptador Hot Plug para disco duro. Smart Carrier. Compatibles con Servidores	4
10	Disco duro 4Tb Externo Antigolpes Negro Peso 1/2TB : 189.8g / 6.69oz 4/5TB : 315.6g / 11.13oz Interfaz USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) (compatible con las versiones anteriores USB 2.0)Textura: Plástico / goma Temperatura de funcionamiento 5°C(41°F) - 50°C (122°F) Voltaje de funcionamiento DC 5V , 900mA Requisitos del sistema Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Sistema operativo Mac X 10.6 o versión posterior (se debe formatear para su uso), Linux Kernel 2.6 o versión posterior Accesorios Cable USB 3.2 Gen1; Guía de inicio rápido	4
11	Inversor De Corriente Para Carro 600w 12v A 110v Inversor de potencia de 600 W: potencia continua de 600 vatios, potencia máxima de 1200 vatios. Este inversor de potencia de onda sinusoidal modificado convierte 12 V CC a 110 V CA	4

2. Realizar la entrega de los insumos electronicos de acuerdo a sus especificaciones técnicas, objeto de la calidad de los viene presente contratacion previo requerimiento de la entidad y la propuesta presentada, con la garanta del fabricante si aplica.
3. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la informacion que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.
4. Suscribir el acta de inicio de común acuerdo con la supervisión dentro de los cinco (5) dias siguientes al perfeccionamiento y legalización del contrato.
5. Suscribir y entregar a la entidad todos los documentos necesarios y solicitados por el DEPARTAMENTO con el objeto realizar los pagos respectivos.
6. Atender las observaciones o requerimientos formulados por el DEPARTAMENTO, por conducto de la supervisión, dentro de los (3) dias siguientes a la entrega y sin costos adicionales para el DEPARTAMENTO.
7. Responder por la calidad de los bienes que suministra sin perjuicio de la respectiva garantia.
8. Constituir las polizas pactadas en el contrato

Atentamente,

Nombre del Proponente	MOLVAL TECHNOLOGY SAS
No. del NIT	901.558.294 – 2
Nombre del Representante Legal	JULIO CÉSAR BELTRÁN GARZÓN
C. C. No.	C.C. 93.386.132 de Ibagué
Dirección de correo	Calle 17 N 3-89
Correo electrónico	licitaciones.ttys@outlook.com
Ciudad	Ibagué

JULIO CÉSAR BELTRÁN GARZÓN
Representante Legal

Certificación Bancaria

Bancolombia

Ibagué, 20 de diciembre de 2024

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MOLVAL TECHNOLOGY SAS** Identificado (a) CC: 901558294 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	718-000059-51	2024/11/22	ACTIVA

Atentamente,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERF. FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancari