TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST1356-23	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 09/12/2021	

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 03.08.24 Responsable de la Actividad: Brabis Mendez

Contrato ____ Ubicación K69B X C25

FECHA DE INICIO 03 (D) 08 (M) 24 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 03 (D) 08 (M) 24 (A) 2:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 45m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [X]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvoshumos [X]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [X]	Otros:	
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [X]		
Gafas de seguridad [X]	Chalecto reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [X]		
Protector auditivo de inserción [X]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [X]	Otros ____
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [X]	
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [X]	El formtao de ATS esta diligenciado [X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [X]	Area demarcada y señalizada [X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]	Se inspeccionó la grúa	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [X]
Area demarcada y señalizada [X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ [X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [X]	Área demarcada y señalizada [X]	
Se realiza inspección de herramientas [X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [X]	Se inspeccionó la grúa [X]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [X]	Firma Yoanna Florez	Firma [X]
Nombre Brabis Mendez	Nombre Yoanna Florez	Nombre y CC William 1031142264
Fecha 03.08.24 Hora 10.00	Fecha 03.08.24 Hora 2:00	Firma [X]

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Nombre y CC ____
DIA 2		Firma ____
DIA 3		Nombre y CC ____
DIA 4		Firma ____
DIA 5		Nombre y CC ____
		Firma ____
		Nombre y CC ____

CIERRE DE PERMISO

Fecha 03/08/24 Hora ____

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador LSA

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23 | VERSIÓN 2 | FECHA: 18/01/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo implementación de postes

Izaje de postes [✓] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 6/8/2024 Responsable de la Actividad: Alberto DAZA

Contrato 2023-1356 Ubicación Cra. 99. X- Calle 19

FECHA DE INICIO 6/08/2024 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 6/08/2024 15:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: izAje de postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminación Deficiente [✓]	Polvos humos [✓]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [✓]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	Superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]		
Gafas de seguridad	[✓]	Chalecto reflectivo	[✓]	Eslinga de posicionamiento	[✓]	Respirador con filtro	[✓]		
Protector auditivo de inserción	[✓]								

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[✓]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[✓]	Arnes multipropósitos	[✓]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[✓]	Escalera extendible	[✓]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formato de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) [✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Jairo C.	Firma	Firma Jairo C. 80794857
Nombre Jairo Calderón	Nombre Joanna Marcz	Nombre y CC Jairo Calderón H
Fecha 6/8/24 Hora	Fecha 6/8/2024 Hora 15:00	Firma

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Nombre y CC
DIA 2		Firma
DIA 3		Nombre y CC
DIA 4		Firma
DIA 5		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

CIERRE DE PERMISO

Fecha 6/8/2024 Hora 15:00

Trabajo Finalizado X 3PM

Nombre y firma del coordinador TSA Joanna Marcz

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23
VERSIÓN 2
FECHA: 18/01/2024

TPD INGENIERIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes	X	Perforaciones en postes		Lavado y pintura en postes	

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 05 08 2024 — Responsable de la Actividad: STEVEN DUEÑAS

Contrato: 2023-1356 — Ubicación: KR 62A X CL 45A SUR

FECHA DE INICIO: 05 (D) 08 (M) 2024 (A) 22:00 (HH:MM) — FECHA DE TERMINACION: 05 (D) 08 (M) 2024 (A) 07:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: IZAJE DE POSTES

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.50 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de partículas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estrés
Iluminación Deficiente ✓	Polvos humos ✓	Microorganismos ✓	Movimientos repetitivos ✓	herramientas	Robos atracos ✓	Falta de concentración ✓
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados ✓	Superficies lisas		Falta de orden y limpieza ✓
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		**Naturales**	Izaje de cargas ✓		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias ✓		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ✓	Guantes Caucho ✓	Arnés ✓	Barreras		Otros:		
Barbuquejo ✓	Guantes de vaqueta ✓	PMT ✓	Escalera ✓				
Gafas de seguridad ✓	Chalecto reflectivo	Eslinga de posicionamiento ✓	Respirador con filtro				
Protector auditivo de inserción ✓							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	Eslinga con absorvedor ✓	Canastas	Otros	
Mosquetones	Arnes multipropósitos ✓	Andamios		
Eslinga de posicionamiento ✓	Escalera extendible ✓			

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formato de ATS esta diligenciado ✓		Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ✓		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ✓	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	Se cuenta con un ayudante de seguridad ✓		Area demarcada y señalizada ✓		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ✓	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas ✓	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ✓		**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando ✓	
Area demarcada y señalizada ✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos ✓		Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ✓		El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) ✓		Área demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) ✓		Se inspeccionó la grúa ✓			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	Divulgacion de plan de emergencias y ATS ✓					

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma: STEVEN DUEÑAS	Firma: YOANNA MORA	Firma: JAIDER PEREZ ROMERO
Nombre: STEVEN DUEÑAS	Nombre: YOANNA MORA	Nombre y CC: JAIDER PEREZ ROMERO 1107003205
Fecha: 05 08 24 Hora: 22:00	Fecha: 05/08/24 Hora:	Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Firma:
DIA 2		Nombre y CC:
DIA 3		Firma:
DIA 4		Nombre y CC:
DIA 5		Firma:
		Nombre y CC:

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 05 08 24 — Hora: 03:00

Trabajo Finalizado	✓	Nombre y firma del coordinador TSA

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23 | VERSIÓN 2 | FECHA: 18/01/2024

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 06.08.2024 Responsable de la Actividad: STEVEN DUEÑAS

Contrato 2023-1356 Ubicación KR 100 X CL 20

FECHA DE INICIO 06 (D) 08 (M) 2024 (A) 16:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 06 (D) 08 (M) 2024 (A) 20:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: IZAJE DE POSTES

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.50 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	Superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:			
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [ ]	Chalecto reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formato de ATS esta diligenciado [ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [ ]	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) [ ]	Se inspeccionó la grúa [ ]	El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando [ ]	
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [ ]	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [ ]	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [ ]	Se inspeccionó la grúa [ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]	[ ]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN DUEÑAS	Firma	Firma ZAIRO QB
Nombre STEVEN DUEÑAS	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC ZAIRO GUSPINA 16142934
Fecha 06.08.24 Hora 16:00	Fecha 06/08/24 Hora 20:00	Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Firma	
DIA 2		Nombre y CC	
DIA 3		Firma	
DIA 4		Nombre y CC	
DIA 5		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 06.08.2024 Hora 21:00

Trabajo Finalizado	✓	Nombre y firma del coordinador TSA STEVEN DUEÑAS

IPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 08.08.2024 Responsable de la Actividad STEVEN QUEÑAS

Contrato 2023-1356 Ubicación TV 23 X AC 57

FECHA DE INICIO 08 (D) 08 (M) 2024 (A) 11:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 08 (D) 08 (M) 2024 (A) 15:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: IZAJE DE POSTES

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.50 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	Superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:			
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de insercion [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes medicos requeridos para realizar la tarea	[ ] El formato de ATS esta diligenciado	[ ] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ] Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de prótección contra caidas	[ ] Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros)	[ ] **Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ] Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No [X]	[ ]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[ ] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ] Área demarcada y señalizada	[ ]		
Se realizá inspección de herramientas	[ ] Inspeccion a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ] Se inspeccionó la grúa	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]	[ ]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN QUEÑAS	Firma	Firma JAIRO QB
Nombre STEVEN QUEÑAS	Nombre	Nombre y CC JAIRO ASPINA B 16112934
Fecha 08.08.24 Hora 11:00	Fecha 08/08/24 Hora 15:00	Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1		Firma	
DIA 2		Nombre y CC	
DIA 3		Firma	
DIA 4		Nombre y CC	
DIA 5		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 08.08.2024 Hora 15:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA STEVEN QUEÑAS

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23
VERSIÓN 2
FECHA: 18/01/2024

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 14/08/2024 Responsable de la Actividad: STEVEN DUBAN RAMIREZ

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 14 08 2024 9:15 AM (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 14 08 2024 3:00 PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: 5 postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 55 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	Superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [ ]	Chalecto reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [ ]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [ ]	El formato de ATS esta diligenciado [ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [ ]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [ ]	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [ ]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) [ ]	Se inspeccionó la grúa [ ]		El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando [ ]	
Area demarcada y señalizada [ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [ ]		El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [ ]	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [ ]	Área demarcada y señalizada [ ]			
Se realiza inspección de herramientas [ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [ ]	Se inspeccionó la grúa [ ]			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN DUBAN	Firma STEVEN DUBAN	Firma Jaider Ruiz Romero
Nombre STEVEN DUBAN	Nombre STEVEN DUBAN	Nombre y CC Jaider Ruiz Romero 1127928205
Fecha 14/08/24 Hora 9:15 AM	Fecha 14/08/24 Hora 9:15 AM	Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 14/08/24 Hora 15:00 PM

Trabajo Finalizado [X]

STEVEN DUBAN

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST1356-23	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 09/12/2021	

Tipo de trabajo

Izaje de postes [✓] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO Brayis Mendez

Fecha 02-08-24 Responsable de la Actividad:

Contrato Ubicación KSL x C485 Sur

FECHA DE INICIO 02 (D) 08 (M) 24 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 02 (D) 08 (M) 24 (A) 2:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [✓]	Polvoshumos [✓]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [✓]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [✓]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [✓]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:	
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]		
Gafas de seguridad [✓]	Chalecto reflectivo [✓]	Eslinga de posicionamiento [✓]	Respirador con filtro [✓]		
Protector auditivo de inserción [✓]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetones [✓]	Arnes multipropósitos [✓]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [✓]	Escalera extendible [✓]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [✓]	El formtao de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]	Se inspeccionó la grúa	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada [✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Área demarcada y señalizada [✓]	
Se realiza inspección de herramientas [✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grúa [✓]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Brayis Mendez	Nombre Yeanna Florez	Nombre y CC 1.104.403.142
Fecha 02.08.24 Hora 10:00	Fecha 02.08.24 Hora 2:00	Firma
		Nombre y CC 1.110.515.744

ÉSTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Firma
DIA 2		Nombre y CC
DIA 3		Firma
DIA 4		Nombre y CC
DIA 5		Firma
		Nombre y CC

CIERRE DE PERMISO

Fecha ___ Hora ___

Trabajo Finalizado [X] Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST1356-23	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 09/12/2021	

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO: Brubys Mendez

Fecha: 01.08.24 Responsable de la Actividad:

Contrato: Ubicación: K51 x C49 Sur

FECHA DE INICIO: 01 (D) 08 (M) 24 (A) HH:MM

FECHA DE TERMINACION: 01 (D) 09 (M) 24 (A) HH:MM

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [X]	Polvoshumos [X]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [X]	Otros:	
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [X]		
Gafas de seguridad [X]	Chaleco reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [X]		
Protector auditivo de inserción [X]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [X]	Otros	
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [X]		
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [X]	El formtao de ATS esta diligenciado [X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [X]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [X]	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [X]	Área demarcada y señalizada [X]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [X]	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]	**Se inspeccionó la grúa** [X]		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [X]	
Area demarcada y señalizada [X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [X]		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No [X]	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [ ]	Área demarcada y señalizada [X]			
Se realiza inspección de herramientas [X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [ ]	Se inspeccionó la grúa [X]			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [X]	Firma [X]	Firma [X]
Nombre Brubys Mendez	Nombre Yeanna Ariet	Nombre y CC William 1031146266
Fecha 01.08.24 Hora 10:00	Fecha 01.08.24 Hora 3:00	Firma [X]
		Nombre y CC 1110.515.716

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Firma / Nombre y CC
DIA 2		Firma / Nombre y CC
DIA 3		Firma / Nombre y CC
DIA 4		Firma / Nombre y CC
DIA 5		Firma / Nombre y CC

CIERRE DE PERMISO

Fecha 01/08/24 Hora 3:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [X]

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [✓] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 08.08.24 Responsable de la Actividad Brayans Mendez

Contrato 2023-1356 Ubicación K 5L x C 48Q Sur

FECHA DE INICIO 08 08 2024 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 08 08 2024 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos humos [✓]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [✓]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	Superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [✓]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorcion de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material paticulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:	
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]		
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [✓]	Eslinga de posicionamiento [✓]	Respirador con filtro [✓]		
Protector auditivo de insercion [✓]					

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [✓]	Arnes multipropósitos [✓]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [✓]	El formato de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [✓]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) [✓]	**Se inspeccionó la grúa** [✓]	El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada [✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]	Se verificó las herramientas y materiales a utilizar [✓]	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Área demarcada y señalizada [✓]	
Se realiza inspección de herramientas [✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grúa [✓]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones: N/

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [✓]	Firma [✓]	Firma [✓]
Nombre Brabers Mendez	Nombre Hoarra Lora	Nombre y CC William 1031142744
Fecha 08.08.24 Hora 10:00	Fecha 08.08.24 Hora 3:00	Firma [✓]
		Nombre y CC [✓] 1110.515.710
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 08/08/24 Hora 3:00

Trabajo Finalizado [✓]

Nombre y Firma del coordinador TSA

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23
VERSIÓN 2
FECHA: 18/01/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO Brayis Mendez

Fecha 06.08.24 Responsable de la Actividad:

Contrato 2023-1356 Ubicación K51 x C 48 I SUR

FECHA DE INICIO 06 (D) 08 (M) 2024 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 06 (D) 08 (M) 2024 (A) 3:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 3.5 m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminación Deficiente [X]	Polvos humos [X]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [X]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	Superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [X]	Otros:	
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [X]		
Gafas de seguridad [X]	Chalecto reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [X]		
Protector auditivo de inserción [X]					

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [X]	Otros	
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [X]		
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formato de ATS esta diligenciado	[X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros)	[X]	Se inspeccionó la grúa	[X]
Area demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[X]	Área demarcada y señalizada	[X]
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[X]	Se inspeccionó la grúa	[X]
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]		

Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [X]

El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [X]

El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando [X]

El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [X]

AUTORIZACION DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Br	Firma	Firma
Nombre Brayis Mendez	Nombre Yohana Ibañez	Nombre y CC 1031142464
Fecha 06.08.24 Hora 10:00	Fecha 06.08.24 Hora 3:00	Firma Br
		Nombre y CC Br 1110.515.716
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 06/08/24 Hora 3:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23 | VERSIÓN 2 | FECHA: 18/01/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO Brubys Mendez

Fecha 09.08.24 Responsable de la Actividad

Contrato 2023-1356 Ubicación K5X C48 @ SUR

FECHA DE INICIO 09 (D) 08 (M) 2024 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 09 (D) 08 (M) 2024 (A) 3:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminación Deficiente [X]	Polvos humos [X]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [X]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	Superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [X]	Otros:		
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [X]			
Gafas de seguridad [X]	Chaleco reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [X]			
Protector auditivo de inserción [X]						

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [X]	Otros	
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [X]		
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [X]	El formato de ATS esta diligenciado [X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [X]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [X]	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [X]	Area demarcada y señalizada [X]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [X]	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [X]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) [X]	Se inspeccionó la grúa [X]		El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando [X]	
Area demarcada y señalizada [X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [X]		El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor [X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [X]	Área demarcada y señalizada [X]			
Se realiza inspección de herramientas [X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [X]	Se inspeccionó la grúa [X]			
Se realizó inducción en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]	[X]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones: //

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [X]	Firma Yuanna Florez	Firma [X]
Nombre Brubys Mendez	Nombre Yoanna Florez	Nombre y CC William Ospina 1110.515.726
Fecha 09.08.24 Hora	Fecha 09.08.24 Hora 3:00	Firma [X]
		Nombre y CC [X] 1110.515.726

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1		Firma
DIA 2		Nombre y CC
DIA 3		Firma
DIA 4		Nombre y CC
DIA 5		Firma
		Nombre y CC

CIERRE DE PERMISO

Fecha 09/08/24 Hora 3:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA Yuanna Florez

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST1356-23	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 09/12/2021	

Tipo de trabajo

Izaje de postes [✓] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO: Brayan Mendez

Fecha: 10-08-24 Responsable de la Actividad:

Contrato: Ubicación: K13 x C116

FECHA DE INICIO	D	M	A	HH:MM	FECHA DE TERMINACION	D	M	A	HH:MM
	10	08	24	10:00		10	08	24	3:00

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [✓]	Polvoshumos [✓]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [✓]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [✓]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [✓]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:			
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]				
Gafas de seguridad [✓]	Chalecto reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [✓]	Respirador con filtro [✓]				
Protector auditivo de inserción [✓]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [✓]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [✓]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [✓]	El formtao de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]	**Se inspeccionó la grúa** [✓]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada [✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Área demarcada y señalizada [✓]	
Se realiza inspección de herramientas [✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grúa [✓]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [✓]	Firma [✓]	Firma [✓]
Nombre Brayan Mendez	Nombre [✓]	Nombre y CC [✓]
Fecha 10/08/24 Hora 10:00	Fecha 10/08/24 Hora 3:00	Firma [✓]
		Nombre y CC 1110.565.716
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 10/08/24 Hora 3:00

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA [✓]

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST1356-23	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 09/12/2021	

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 11.08.24 Responsable de la Actividad: Brayan Mendez

Contrato ____ Ubicación Kr 14 x Cl 43 Sur

FECHA DE INICIO 11 | 08 | 24 | 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 11 | 08 | 24 | 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminacion Deficiente [X]	Polvoshumos [X]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [X]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [X]	Otros: ____
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [X]	
Gafas de seguridad [X]	Chalecto reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [X]	
Protector auditivo de inserción [X]				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [X]	Otros ____
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [X]	
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ] El formtao de ATS esta diligenciado	[X] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X] Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[X]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[X]
Area demarcada y señalizada	[X] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Área demarcada y señalizada	[X]		
Se realiza inspección de herramientas	[X] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grúa	[X]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X] Divulgacion de plan de emergencias y ATS		[X]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [X]	Firma [X]	Firma [X]
Nombre Brayan Mendez	Nombre Yoanna Ariza	Nombre y CC William 4093165220
Fecha 11.08.24 Hora 10:00	Fecha 11.08.24 Hora 3:00	Firma [X]
		Nombre y CC 1.110.515.766
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 11/08/24 Hora 3:00

Trabajo Finalizado [X] Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST1356-23	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 2	
		FECHA: 18/01/2024	

Tipo de trabajo

Izaje de postes [x] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO: Brabss Mendez

Fecha: 05.08.24 Responsable de la Actividad:

Contrato: 2023-1356 Ubicación: K 69 BX C 24

FECHA DE INÍCIO: 05 (D) 08 (M) 2024 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION: 05 (D) 08 (M) 2024 (A) 3:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [x]	Emanación de gases vapores [x]	Picadura [x]	Posturas prolongadas y mantenidas [x]	Proyección de partículas [x]	Tránsito de vehículos [x]	Estrés [x]
Iluminación Deficiente [x]	Polvos humos [x]	Microorganismos [x]	Movimientos repetitivos [x]	herramientas [x]	Robos atracos [x]	Falta de concentración [x]
Temperatura Alta [x]	Corrosivos [x]		Movimientos forzados [x]	Superficies lisas [x]		Falta de orden y limpieza [x]
Temperatura Baja [x]	Tóxicos [x]		**Naturales**	Izaje de cargas [x]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [x]	Inhalación-absorción de sustancias [x]		Lluvias [x]			
	Material particulado [x]		Vientos fuertes [x]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [x]	Guantes Caucho [x]	Arnés [x]	Barreras [x]	Otros:		
Barbuquejo [x]	Guantes de vaqueta [x]	PMT [x]	Escalera [x]			
Gafas de seguridad [x]	Chalecto reflectivo [x]	Eslinga de posicionamiento [x]	Respirador con filtro [x]			
Protector auditivo de inserción [x]						

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [x]	Eslinga con absorvedor [x]	Canastas [x]	Otros	
Mosquetones [x]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [x]		
Eslinga de posicionamiento [x]	Escalera extendible [x]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [x]	El formato de ATS esta diligenciado [x]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [x]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [x]	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [x]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [x]	Area demarcada y señalizada [x]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [x]	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [x]	Se inspecciono EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) [x]	Se inspeccionó la grúa		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [x]	
Área demarcada y señalizada [x]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [x]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [x]		El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ [ ]	
El sistema de ascenso esta cedificado y apropiado para la labor [x]	Inspeccion a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [ ]	Área demarcada y señalizada [x]			
Se realiza inspección de herramientas [x]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [ ]	Se inspeccionó la grúa [x]			
Se realizó inducción en prevención de riesgos: plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [x]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [x]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma: Brabss	Firma: Yuma	Firma: Brabss
Nombre: Brabss Mendez	Nombre: Yoanna Flores	Nombre y CC: 1110.515.706
Fecha: 05.08.24 Hora: 10:00	Fecha: 05.08.24 Hora: 3:00	Firma:
		Nombre y CC: Guillaun 0891 1031622444
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 05/08/24 Hora: 3:00pm

Trabajo Finalizado: X

Nombre y firma del coordinador TSA: Yuma Flores

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23
VERSIÓN 2
FECHA: 18/01/2024

Tipo de trabajo

Izaje de postes [x] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 13.08.24 Responsable de la Actividad: Brabys Mendez
Contrato 2023-1356 Ubicación K 13 X 2 85

FECHA DE INICIO 13 (D) 08 (M) 2024 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 13 (D) 08 (M) 2024 (A) 3:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [x]	Emanación de gases-vapores [x]	Picaduras [x]	Posturas prolongadas y mantenidas [x]	Proyección de partículas [x]	Tránsito de vehículos [x]	Estrés [x]
Iluminación Deficiente [x]	Polvos humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [x]	herramientas [x]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [x]
Temperatura Alta [x]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [x]	Superficies lisas [x]		Falta de orden y limpieza [x]
Temperatura Baja [x]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [x]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [x]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [x]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[x]	Guantes Caucho	[x]	Arnés	[x]	Barreras	[x]	Otros:	
Barbuquejo	[x]	Guantes de vaqueta	[x]	PMT	[x]	Escalera	[x]		
Gafas de seguridad	[x]	Chalecto reflectivo	[x]	Eslinga de posicionamiento	[x]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[x]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[x]	Eslinga con absorvedor	[x]	Canastas	[x]
Mosquetones	[x]	Arnes multipropósitos	[x]	Andamios	[x]
Eslinga de posicionamiento	[x]	Escalera extendible	[x]		

Otros

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas			Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[x]	El formato de ATS esta diligenciado	[x]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[x]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[x]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[x]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[x]	Area demarcada y señalizada	[x]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[x]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[x]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros)	[x]	Se inspeccionó la grua	[x]	El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando	[x]
Area demarcada y señalizada	[x]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[x]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[x]	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[x]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[x]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[x]	Área demarcada y señalizada	[x]		
Se realiza inspección de herramientas	[x]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[x]	Se inspeccionó la grúa	[x]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[x]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[x]		[x]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [x]	Firma [x]	Firma [x]
Nombre Brabys Mendez	Nombre Yoanna Flórez Fierro	Nombre y CC William 1031162244
Fecha 13.08.24 Hora 10:00	Fecha 13.08.24 Hora 3:00	Firma [x]
		Nombre y CC 1'110.515.716
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 13/08/24 Hora 3:00

Trabajo Finalizado [x]

Nombre y firma del coordinador TSA [x]

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-23 | VERSIÓN 2 | FECHA: 18/01/2024

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 12.08.24 Responsable de la Actividad: Bayron Mendez

Contrato 2023-1356 Ubicación K62 x C45A Sur

FECHA DE INICIO 12 (D) 08 (M) 2024 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 12 (D) 08 (M) 2024 (A) 3:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Izaje de Postes

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminación Deficiente [X]	Polvos humos [X]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [X]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	Superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [X]	Otros:	
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [X]		
Gafas de seguridad [X]	Chalecto reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [X]		
Protector auditivo de inserción [X]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [X]	Otros	
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [X]		
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]			

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formato de ATS esta diligenciado [X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [X]	Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) [X]	**Se inspeccionó la grúa**	[X]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[X]
Área demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [X]	Área demarcada y señalizada	[X]		
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [X]	Se inspeccionó la grúa	[X]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]		[X]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones :

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Bayron Mendez	Nombre Yoanna Florez Parro	Nombre y CC [signature] 1.110.515.766
Fecha 12.08.24 Hora 10:00	Fecha 12.08.24 Hora 3:00	Firma

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Nombre y CC	
DIA 2		Firma	
DIA 3		Nombre y CC	
DIA 4		Firma	
DIA 5		Nombre y CC	
		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 12/08/24 Hora 3:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]