ACTIVIDAD 7 - Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o quien haga sus veces, que le sean afines a las anteriormente mencionadas y al objeto del contrato.

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com> mié, 22 ene, 9:23
para secserviciospublicos

Buenos dias

Adjunto respuesta a factura recibida.

Saludos,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail



Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com> mié, 22 ene, 21:25
para secserviciospublicos

Buenas tardes

Adjunto proyección de oficio para dar respuesta; sin embargo, es necesario coordinar con los fontaneros para que verifiquen el tema y revisar la pertinencia de intervención del tubo.

Sin otro particular.

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail



Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com> mar, 21 ene, 17:20
para comercialvitaeconsultoria, secserviciospublicos

Buenas tardes

Por favor revisar el informe de chiyiva bajo de ARD ya que en el informe se encuentra descrito el punto de muetreo como entrada PTAR y allí no tenemos planta.

Muchas gracias

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

vie, 24 ene, 13:26

Buenas tardes ingeniero

Adjunto la ficha F16_1C_CDC y F20_2_AGR diligenciadas.

Sin otro particular,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

•••

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


formato_202413_f...


formato_202413_f...

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

vie, 24 ene, 13:32

Buenas tardes

Adjunto proyección de respuesta.

Saludos,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

•••

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail


Respuesta conexi...

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

vie, 24 ene, 13:55

Buenas tardes

Adjunto proyección de oficio solicitado.

Sin otro particular,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

•••

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


Respuesta ENEL ...


DOCUMENTO V2....

0237-EL-GEO-SU...

Oficio solicitud apoyo EPC

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

mié, 12 feb, 14:08 (hace 9 días)

Buenas tardes

Adjunto oficio para apoyo de epc en la intervención del pozo séptico.

Saludos,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



Oficio invertenció...

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

mar, 4 feb, 14:23

Buenas tardes

Adjunto proyección de oficio para oficializar la respuesta.

Sin otro particular,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

•••

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



Respuesta perso...

Corrección autodeclaración de vertimientos

CLIENTES/SUESCA ×

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

vie, 31 ene, 10:59

Buenos días

Adjunto formulario con la corrección de la autodeclaración de vertimientos, agradezco el apoyo para tomar la firma del jefe y me la regresan por fis para darle alcance al radicado inicial.

Saludos,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



FORMULARIO AU...

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

mar, 11 feb, 11:57 (hace 10 días)

Buenos días

Adjunto proyección de respuesta a oficio solicitado, por favor anexar con la respuesta el paz y salvo de Cacicazgo que dijeron iba a ser entregado el día de mañana.

Saludos,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



Respuesta acción...

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>
para secserviciospublicos

mar, 11 feb, 12:13 (hace 10 días)

Buenas tardes

Adjunto proyección de oficio solicitada a la comunidad y a cacicazgo.

Saludos,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



Respuesta conexi...