INFORME DE SERVICIOS No. 4 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CONTRATO No.: **3258 DE 2024**

CONTRATISTA: **ORGANIZACIÓN HAR SAS**

CONTRATANTE: **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.**

OBJETO: **PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.**

VALOR CONTRATO **$ 39.925.200,00**

En el presente informe daremos a conocer el desarrollo de las actividades de control de plagas y desinfección ambiental en las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de octubre de 2024.

El día 5 de octubre de 2024 se presentaron en las dependencias el coordinador Diego Fernando Aristizábal Urrutia identificado con cedula No. 80.842.614 y los Técnicos Nidio Gonzaga Martínez cc. 80.746.535 y José Agustín Vanegas cc. 5.657.916, para realizar las actividades programadas de refuerzo de rodenticida:

EDIFICIO SAN AGUSTIN:

1. **Desratización y control de roedores.**

En esta visita se realizó la revisión de las trampas de captura, cajas cebadero y laminas adherentes instaladas observando una reducción en el consumo de rodenticida en las area en general, no se encontraron roedores atrapados en las trampas. Esto nos muestra una disminución en la población de roedores que ingresa a las areas. Se continuará con el control periódico.

Se continua el control con la combinación de los métodos implementados inicialmente haciendo recarga de las cajas cebadero, la renovación de carnada de las trampas de impacto y adherentes para seguir disminuyendo la población paulatinamente.

El control de roedores se llevó a cabo con la recarga y reactivación de:

-28 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-3 trampas de impacto (según plano).

- 5 trampas adherentes (según plano).

CASAS DE SANTA BARBARA.

1. **Desratización y control de roedores.**

En esta sede se utilizó el mismo método de control enfocado en la reactivación de las trampas de impacto que han dado buenos resultados, en esta sede al igual que en San Agustín se ha mantenido el bajo avistamiento de roedores de acuerdo a la información recopilada por el personal de acompañamiento.

En el control de roedores se realizó con la recarga y reactivación de:

-6 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-2 trampas de impacto (según plano).

El día 9 de octubre se realiza la instalación de 3 trampas de impacto en el cuarto de válvulas de la red contra incendios por requerimiento de la entidad.

El día 19 de octubre de 2024 se presentaron en las dependencias el coordinador Diego Fernando Aristizábal Urrutia identificado con cedula No. 80.842.614 y los Técnicos Héctor Julio Sánchez cc. 5.658.640, Nidio Gonzaga Martínez cc. 80.746.535 y José Agustín Vanegas cc. 5.657.916, para realizar las actividades programadas del servicio de control de plagas y desinfección ambiental y monitoreo y refuerzo rodenticida.

EDIFICIO SAN AGUSTIN:

1. **Desinfección ambiental.**

Se realizo aplicación por aspersion con motomochila, utilizando desinfectante a base de amonios cuaternarios con el objetivo de reducir la carga bacteriana presente en los ambientes a tratar.

Se continua el control con la aplicación por aspersion teniendo en cuenta que este método es la más adecuado en estas areas porque se tiene más control de la dirección de la aplicación y por tanto el producto es aplicado en las areas susceptibles a ser desinfectados como superficies, pasamanos, perillas y demás sitios que por ser manipulados constantemente concentran las bacterias, virus y hongos presentes en el ambiente.

Esta aplicación se realizó en las siguientes areas:

-Pisos 1, 2,3, 5, 7, 8.

2. **Desinsectación.**

De acuerdo al cuadro de rotación de productos se realizó el control insecticida con la aplicación por aspersion de insecticida de ingrediente activo Cipermetrina para el control de insectos rastreros y voladores.

Para este control se mantiene el método seleccionado anteriormente teniendo en cuenta que las areas que se trataron son en su mayoría abiertas y con la aspersion manual se correo menos riesgo

de contaminación tanto del personal aplicador como de las areas cercanas que no son objeto de desinsectación.

La desinsectación se realizó en las siguientes areas:

-Sótano

-Terrazas piso 2.

3. **Desratización y control de roedores.**

Se realiza la revisión de las cajas cebadero, trampas de impacto y laminas adherentes, sin observar mayor consumo del rodenticida, Se realiza la renovación de cebos y la reactivación de las trampas de impacto.

Al revisar las trampas de impacto ubicadas en el cuarto de válvulas se encontró un roedor muerto en una de estas el cual se retiró y se aplicó desinfectante en la zona, a su vez se reactivaron las trampas existentes.

Se mantendrá el control con estas trampas dado que por los muchos sitios que hay en la edificación pueden ingresar los roedores y son atrapados en las trampas de impacto.

El control de roedores se llevó a cabo con la recarga y reactivación de:

-28 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-3 trampas de impacto (según plano).

- 5 trampas adherentes (según plano).

CASAS DE SANTA BARBARA.

1. **Desinfección ambiental.**

En esta sede se realizó aspersion con motomochila, aplicando desinfectante a base de amonios cuaternarios ideal para el control de virus, bacterias y hongos.

Se mantiene el método de control implementado, este método nos permite dirigir el producto a los sitios más propensos a la acumulación de estos patógenos por ser los más utilizados por el personal como barandas, pasamanos, perillas, sanitarios, sillas, entre otros.

Esta aspersion se hizo en:

-Edificio tecnología pisos 1 y 2.

-Casas.

-Auditorio.

-Comedores.

2. Desinsectación.

El control de insectos rastreros y voladores se realizó con la aplicación de insecticida de ingrediente activo Cipermetrina, esta aplicación se ejecutó con motomochila con el fin de abarcar más area de aplicación del producto.

La aplicación de insecticida se hizo en las siguientes zonas:

-Puerta de carga, recepción, shut de basuras.

-Zonas verdes internas.

-Patios interiores.

3. Desratización y control de roedores.

El día 21 de octubre se realizo el retiro de un roedor muerto en la zona de caniles que es el area con mayor presencia de esta plaga, esto favorecido por la presencia de alimento para los perros que atrae a los roedores a esta zona.

En el control de roedores se utilizó el mismo método que en la sede San Agustín, recargando y reactivando:

-6 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-2 trampas de impacto (según plano).

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE SAN AGUSTIN.

Desratización 5 de octubre









PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 04
5 oct. 2024 11:50:59 a. m.
4°35'39.035"N 74°4'42.756"W
50 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2624.7m


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 05
5 oct. 2024 11:51:57 a. m.
4°35'39.013"N 74°4'42.762"W
50 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2624.7m


ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 06
5 oct. 2024 11:48:09 a. m.
4°35'38.066"N 74°4'43.455"W
79a-45 Calle 6c
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2622.7m


NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 08
5 oct. 2024 12:23:29 p. m.
4°35'39.045"N 74°4'43.367"W
50 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2623.3m



PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 09
5 oct. 2024 12:25:56 p. m.
4°35'38.058"N 74°4'43.706"W
79a-45 Calle 6c
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2622.7m


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 10
5 oct. 2024 11:59:17 a. m.
4°35'39.933"N 74°4'42.341"W
50 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2632.4m


NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 11
5 oct. 2024 12:00:29 p. m.
4°35'40.254"N 74°4'42.416"W
6C - 38 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2624.4m


NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 12
5 oct. 2024 12:01:55 p. m.
4°35'39.901"N 74°4'42.278"W
64-42 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2625.4m


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 13


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 15
5 oct. 2024 11:28:59 a. m.
4°35'40.595"N 74°4'39.218"W
7-09 Carrera 7
La Candelaria
Bogotá


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 16
5 oct. 2024 11:23:15 a. m.
4°35'38.232"N 74°4'33.932"W
64-42 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Cundinamarca



NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 17
5 oct. 2024 11:26:22 a. m.
4°35'38.323"N 74°4'37.897"W


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 18
5 oct. 2024 11:20:51 a. m.
4°35'38.202"N 74°4'32.61"W
6-73 Carrera 5
La Candelaria
Bogotá



NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 19


CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 20


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 21
5 oct. 2024 11:43:53 a. m.
4°35'37.573"N 74°4'42.803"W
79a-45 Calle 6c
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2624.7m


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 22
5 oct. 2024 11:44:38 a. m.
4°35'37.498"N 74°4'42.886"W
79a-45 Calle 6c
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2624.7m


NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 23
5 oct. 2024 11:54:09 a. m.
4°35'37.438"N 74°4'42.783"W
50 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá
Altitud:2624.7m
















Desinfección ambiental 19 de octubre









Desinsectación 19 de octubre








Desratización 19 de octubre




















PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 13



NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 14


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 15


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 16


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 17


CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 18


PELIGRO
NO MANIPULAR
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 19


PELIGRO
NO MANIPULAR


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 21


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 22


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 23


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 24


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 25


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 26


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 27



PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 30




REGISTRO FOTOGRAFICO CASAS DE SANTA BARBARA.

Desratización 5 de octubre




















Desinfección ambiental 19 de octubre.




Desinsectación 19 de octubre




Desratización 19 de octubre













CONCLUSIONES.

Se ejecutaron las actividades de control de plagas para el mes de octubre, realizando el retiro de dos roedores en las instalaciones. Se mantienen los niveles bajos de proliferacion salvo las novedades presentadas estas con capturas satisfactorias.

Para el mes de noviembre se espera la reubicación de cajas cebadero de lugares sin consumo hacia el area de caniles que es un lugar atrayente para los roedores.

Por parte del Ministerio se han realizado adecuaciones importantes como la poda de árboles y la reparación de las tapas de cajas de paso lo que ha favorecido a la disminución en la presencia de roedores en las areas.

En el area de sótano es necesario retirar los escombros acumulados para evitar que estos se conviertan en madrigueras para la plaga.

HENRY ACERO ROMERO- CC 19.216.558
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT. 900.545.202-5

Anexo planos de ubicación de trampas y cajas cebadero.

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15897

FECHA sábado, 5 de octubre de 2024 (DIA / MES / AÑO)

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN: ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN: SEDE SAN AGUSTIN CARRERA 8 #6C-38
TELÉFONO: 3132872778 NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA				
RODENTICIDA	BRODIFACOUMA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE				

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO
INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ○
MEDIA ○
BAJA ○

SOPORTES
CERTIFICADO ○
FICHA TÉCNICA ○
HOJA DE SEGURIDAD ○
CONCEPTO SANITARIO ○

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ○
NO ○

SENSIBILIZACIÓN
SI ○
NO ○

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

saneamiento ambiental
ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO: 10:00AM
OPERARIO RESPONSABLE: NIDIO MARTINEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO: AGUSTIN VANEGAS
HORA DE SALIDA OPERARIO: DIEGO ARISTIZABAL
PROGRAMÓ: ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15896

FECHA sábado, 5 de octubre de 2024
DIA MES AÑO

CLIENTE:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN:	ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN:	CASAS DE SANTA BARBARA CARRERA 7 #6B-80
TELÉFONO:	3132872778 — NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	BROMADIOLONA		INSTALACION DE CEBOS	
RODENTICIDA			INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES	
INMUNIZANTE			INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
SI ◯
NO ◯

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

HORA DEL SERVICIO:	9:00AM
OPERARIO RESPONSABLE:	AGUSTIN VANEGAS
HORA DE LLEGADA OPERARIO:	NIDIO MARTINEZ
HORA DE SALIDA OPERARIO:	DIEGO ARISTIZABAL
PROGRAMÓ:	ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

saneamiento ambiental
ORGANIZACION HAR SAS
NIT: 900545202-5

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15932

FECHA sábado, 19 de octubre de 2024 (DIA MES AÑO)

CLIENTE:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN:	ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN:	SEDE SAN AGUSTIN CARRERA 8 #6C-38
TELÉFONO:	3132872778 — NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	CIPERMETRINA		ASPERSION/NEBULIZACION	
RODENTICIDA	BRODIFACOUMA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE				

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO
INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
SI ◯
NO ◯

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

saneamiento ambiental
ORGANIZACION HAR SAS
NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO:	9:00AM
OPERARIO RESPONSABLE:	NIDIO MARTINEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO:	AGUSTIN VANEGAS
HORA DE SALIDA OPERARIO:	DIEGO ARISTIZABAL
PROGRAMÓ:	HECTOR SANCHEZ
	ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15934

FECHA sábado, 19 de octubre de 2024 (DÍA MES AÑO)

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN: ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN: CASAS DE SANTA BARBARA CARRERA 7 #6B-80
TELÉFONO: 3132872778 NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	CIPERMETRINA		ASPERSION/NEBULIZACION	
RODENTICIDA	BRODIFACOUMA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE			INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES	
			INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ○
MEDIA ○
BAJA ○

SOPORTES
CERTIFICADO ○
FICHA TÉCNICA ○
HOJA DE SEGURIDAD ○
CONCEPTO SANITARIO ○

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ○
NO ○

SENSIBILIZACIÓN
SI ○
NO ○

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

HORA DEL SERVICIO: 9:00AM
OPERARIO RESPONSABLE: HECTOR JULIO SANCHEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO: NIDIO MARTINEZ
HORA DE SALIDA OPERARIO: DIEGO ARISTIZABAL
PROGRAMÓ: AGUSTIN VANEGAS
ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

Bogotá, D.C., octubre 19 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SEDE SAN AGUSTIN**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en las áreas de la CRA 8 No. 6C-38**,** en el mes de OCTUBRE de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CIPERMETRINA (3-Fenaxyben cil) +-cis, tyrans3 - (2,2 DICLOVINIL -2,2 DIMETIL, CICLOPROPANO-CARBOXYLATO 38.8%). De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BRODIFACOUMA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad anti vitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **DIECINUEVE (19)** días del mes de **OCTUBRE de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

Bogotá, D.C., octubre 19 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SEDE SANTA BARBARA**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en las áreas de la CRA 7 No. 6B-80**,** en el mes de OCTUBRE de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CIPERMETRINA (3-Fenaxyben cil) +-cis, tyrans3 - (2,2 DICLOVINIL -2,2 DIMETIL, CICLOPROPANO-CARBOXYLATO 38.8%). De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BRODIFACOUMA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad anti vitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **DIECINUEVE (19)** días del mes de **OCTUBRE de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente