INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6842433 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Servicios y Gestión Empresarial
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6842433 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9/10/2024
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS EN LA TECNOACADEMIA
CONTRATISTA	SUMINISTROS & DOTACIONES PARRA - PARRA RENDON FRANCISCO ANTONIO
CC o NIT	71.112.188-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Medellín
FECHA DE INICIO	9/10/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	45 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	56.621.716 COP
PRÓRROGA NRO. CO1.CTRMOD.17538271	14 DÍAS 22/11/ 2024 hasta 6/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	*06/12/2024*
ADICIÓN NRO.	NA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	55.215.770 COP
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 9/10/2024 al 26/12/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
1	Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
2	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
3	Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.
4	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
5	Contar con capacidad, infraestructura, personal especializado y con los elementos y herramientas adecuadas para la prestación del servicio de manera eficiente y oportuna y en cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia.
6	Incluir en la venta de los productos el traslado hasta el lugar donde se ejecutará el contrato
7	Garantizar la excelente calidad y oportunidad del bien, durante el tiempo de ejecución del contrato.
8	Dar cumplimiento a los criterios de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo solicitado en el contrato y/o documentos anexos.
9	Realizar de manera oportuna los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan, en las cuantías establecidas por la ley.
10	El contratista se obliga a constituir las garantías dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato (aceptación de la oferta) y en el mismo plazo en caso de prorrogas y/o adiciones.
11	El contratista debe aportar y cargar en la plataforma SECOP II, las garantías establecidas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al envío del mensaje por la plataforma secop II y/o correo electrónico por parte del SENA realizando la respectiva solicitud, así mismo, se compromete a que en caso de prórrogas y/o adiciones al contrato adicionará y/o prorrogará en las mismas proporciones las garantías constituidas.
12	Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero.
13	Entregar el bien, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro de formación lo requiera.
14	Realizar la entrega de los equipos en la Vigencia 2024, con el fin de no paralizar la prestación de los servicios de la Entidad.
15	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
1	Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo de este, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con lo estipulado en los estudios y documentos previos, y la propuesta presentada, que hacen parte integral del contrato.
2	Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y además que sean inherentes al objeto de la presente contratación.
3	Presentar la factura de cobro dentro de los primeros quince (15) días del mes y copia del pago de la seguridad social al día. El contratista deberá estar al día con las obligaciones de contrato de aprendizaje, so pena de ser suspendido el pago hasta tanto no se verifique el estado a paz y salvo con la Entidad, por parte de la supervisión del contrato.
4	Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.
5	Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato. En todo caso, la entrega deberá realizarse en la vigencia 2024.
6	El contratista se obliga a sostener el precio de la oferta dentro de la ejecución del contrato. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.
7	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
8	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
9	Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.
10	Atender las recomendaciones dadas por la Entidad, con el objeto de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

11	Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.
12	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

EJECUCIÓN TÉCNICA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
3	**IOT LORA NODE PHAT 868MHZ/915MHZ** RAK811, SX1276 LoRa RF Raspberry Pi Placa de expansión para evaluación de plataforma.
4	**Kit RAK5146** El kit RAK5146 consiste en un módulo RAK5146 SPI alimentado por el procesador de banda base SX1303 de Semtech, un RAK5146/RAK2287 Pi HAT y todos los accesorios que necesita. El Pi HAT es compatible con ordenadores de placa única Raspberry Pi (SBC) y otros con el cabezal de conector Pi de 40 pines. El kit es el ajuste perfecto para su proyecto de IoT DIY o despliegue rápido y prototipado rápido, brindando la conectividad LoRaWAN directamente en sus manos. Incluidos 1 módulo SPI RAK5146 1x RAK5146/RAK2287 PiHAT 1x antena IPEX LoRa 1 antena GPS IPEX (opcional si se selecciona RAK5146 SPI con GPS) 1x Kit de espaciadores y tuercas para un montaje seguro del PiHAT EN EL SBC.
5	**Tarjeta Raspberry Pi 5 8GB** Descripción: Quinta generación de Raspberry Pi. Con un nuevo procesador que la hace hasta tres veces más rápida que la generación anterior y con un rendimiento GPU al doble. Comparada con las versiones anteriores viene con un ancho de banda USB mayor, para velocidades de transferencia mucho más rápidas, incluye un puerto PCIe para poder conectar dispositivos PCIe y también NVMe, con dos conectores FPC que son interfaces MIPI de cuatro pistas, pudiendo ser usados para conectar cámaras y pantallas y con un nuevo botón para encendido y apagado. Mantiene el chip de conectividad inalámbrica, que proporciona soporte para Wi-Fi 5 y de Bluetooth 5.0 (con BLE). El consumo total también cambia y sube cerca a los 12W frente a los 8W de la RPi 4.
6	**Tarjeta Raspberry Pi 4 B-8GB** Descripción: Cuarta generación de Raspberry Pi modelo B. Comparada con las versiones anteriores viene con mejoras en la velocidad de procesamiento, desempeño multimedia, memoria y conectividad.
7	**Adaptador Raspberry Pi 4 - 5V 3A** Descripción:

	Adaptador de voltaje AC/DC, con conector USB C para la Raspberry Pi 4. Características: Voltaje de entrada: 100-240V, 50/60 Hz Voltaje de salida: 5V, 3000mA.
8	BastWAN es una placa de factor de forma Feather con el módulo RAK4260 de alto rendimiento y consumo ultrabajo en su núcleo. Está alimentado por el sistema en paquete (SiP) Microchip R34 LoRa® que incorpora un microcontrolador SAML21 de 32 bits de 48 Mhz. También viene con funcionalidad USB nativa y un transceptor LoRa. Desarrollado por Electronic Cats, BastWAN cuenta con un puerto Micro-USB y un cargador de batería LiPo, así como elementos únicos como un chip de autenticación criptográfica ATECC608A y 2 MB SPI Flash para almacenamiento adicional. Para facilitar el desarrollo de software, el entorno Arduino es totalmente compatible, incluida una pila compatible con LoRa/ LoRaWAN® . La placa viene precargada con el gestor de arranque UF2 y aparece como una unidad de disco virtual; la reprogramación es tan simple como arrastrar y soltar el archivo de firmware; no se requieren herramientas especiales. Al ser compatible con BOSSA, este gestor de arranque también se puede utilizar directamente dentro del entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino, MakeCode y muchos otros. BastWAN viene completamente ensamblado, probado y programado con el gestor de arranque USB UF2. Características clave Perfecto para principiantes y desarrolladores avanzados. Prototipo rápido con tecnología LoRa/LoRaWAN Puede utilizar una gran cantidad de sensores y actuadores fácilmente con tarjetas de expansión existentes. Diseño y firmware de código abierto de Electronic Cats Características de LoRa, Dispositivo SiP LoRa® de consumo ultrabajo, Admite el rango de frecuencia de 862 a 1020 MHz, Reciba sensibilidad hasta -148 dBm Potencia máxima de transmisión de hasta 20 dBm, Corriente RX baja de 17 mA (típica),Modulaciones LoRa, (G)FSK, (G)MSK, Especificaciones del producto, RAK4260 @ 48MHz con lógica/alimentación de 3.3V, 256 KB de FLASH + 32 KB de RAM, Cristal de 32,768 kHz para generación de reloj y RTC, Regulador de 3,3 V con salida de corriente máxima de 500 mA Soporte nativo USB, viene con gestor de arranque USB y depuración de puerto serie, 20 pines IO disponibles en cabezales de pines, PWM, hardware serial, hardware I2C, soporte de hardware SPI, 6 entradas analógicas de 12 bits, 1 salida analógica (DAC) de 10 bits, Cargador LiPo de 100 mA incorporado con indicador LED de estado de carga Pin #13 LED rojo para parpadeo de uso general, Pin de encendido/habilitación, Restablecer pin y botón,4 agujeros de montaje, Detalles de producto Dimensión del producto: 5,08 x 2,286 cm Peso del producto: 6,9 g Inclusiones del paquete 1x placa de desarrollo BastWAN 1x antena para LoRa 1x cable micro USB 1x juego de cables de puente
9	Raspberry Pi Zero 2 W Descripción: Tarjeta Raspberry Pi Zero 2W. Su corazón es el RP3A0, cuenta con Wireless LAN, Bluetooth, puerto microUSB y mini HDMI. Es hasta cinco veces más rápida que la Pi Zero original, pero con el mismo factor de forma. Ideal para desarrollar proyectos de IoT. Características: Conectividad: 2.4GHz 802.11 b/g/n wireless LAN Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (BLE), con antena en la tarjeta Procesador: 1GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A53 CPU Memoria: 512MB SDRAM Puertos Mini HDMI y USB On-The-Go (OTG) Conector de alimentación Micro USB Header HAT-compatible de 40-pines Vídeo compuesto y pines de reinicio a través de puntos de prueba de soldadura Conector

	CSI-2 para camera Con puerto para tarjeta microSD Multimedia: H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30) Gráficos OpenGL ES 1.1, 2.0 Voltaje de alimentación: 5VDC/2.5A Dimensiones: 65x30m.
10	Memoria micro SD 32GB Clase 10 SANDISK Descripción: Memoria micro SD de 32Gb clase 10 Clase 10.
11	Batería litio 21700 3.7V 5000 mAh. Samsung Descripción: Batería LiPo 21700 Recargable 3.7V, 5000mAh reales. Para uso en cámaras digitales, cámaras avanzadas, linternas LED, entre otras. Características: Voltaje que entrega: 3.7V Capacidad: 5000mAh Corriente máxima constante de carga: 4900mAh Corriente máxima constante de descarga: 9800mAh Número de ciclos de carga: mínimo 500 ciclos Voltaje de carga: 4.2V Tipo de batería: 21700 Composición: Li-Ion ICR Dimensiones: 20x70mm.
12	Portapilas para batería 18650 x3 Descripción: Portapilas para baterías de litio 18650.Características: Soporta 3 baterías 18650 Voltaje entregado: 10.8VDC Con cables para conexión Fabricado en polietileno de alta resistencia.
13	Portapilas para batería 18650 x2 en serie Descripción: Portapilas para baterías de litio 18650. Características: Soporta 2 baterías 18650 Voltaje entregado: 7.2VDC Con cables para conexión Fabricado en polietileno.
14	RPI3 ULTIMATE Kit que contiene todo lo necesario para implementar múltiples laboratorios y experimentos para trabajar con una variedad componentes incluidos para explotar las capacidades del IoT. Los componentes son compatibles con cualquier versión de Raspberry Pi.
15	Baquela virgen 10x10 cm Baquelita virgen con cobre en una sola cara, con tamaño de 10x10 cm, para fabricación de circuitos impresos.
16	Plaqueta 20x30cm Fibra de vidrio doble faz Placa virgen en fibra de vidrio de dos caras, con tamaño de 20x30 cm, para fabricación de circuitos impresos. Características: Material: Fibra de vidrio (FR4) Dimensiones: 20cm x 30cm.
17	Llantas Green Dot Sumo 2.13” Par de llantas de muy buena tracción. Características: Diámetro: 2.13" Ancho:1.5" Peso: 0.70 oz.
18	Seguidor de linea – Fastbot 1 Unidad – Seguidor de linea – Fastbot Características: Regleta de sensores: Pololu QTR-8RC Tarjeta control: Baby Orangutan Motorreductores: 10:1 HPCB Pololu 2 leds programables 2 pulsadores programables incluye: Programador AVR Bateria LiPo.

19	Minisumo MiniBlack Características: Tarjeta de control MiniBlack. (Driver de 5A por canal) : 1 Batería lipo 2 celdas PLUS (7.4V – 8.4V) 300mAh : 1 Sensores JS40F : 5 Sensores linea blanca : 2 Motorreductor FingerTech – Silver spark 22.2:1 : 2 Llantas MiniBlack : 2 Chasis MiniBlack En acero, fabricado en CNC y corte láser: 1 Cuchillas de repuesto : 2 Programador AVR : 1 Modulo de Inicio : 1 Información Robot MiniBlack 5.
20	Arduino™ Mega 2560 Rev 3 Original Italiano Tarjeta de desarrollo Arduino Mega basada en el microcontrolador ATmega2560 cuya ultima versión es la 3 (Revisión 3).Corre a 16 MHz mediante oscilador. Características: Interfaz: USB Alimentación a través de la conexión USB ó mediante fuente externa (adaptador AC-a-DC o batería) 54 entradas/salidas digitales (incluye 14 salidas PWM) 16 entradas análogas 4 UARTs Jack de alimentación centro positivo 256K de Memoria Flash Alimentación: 7V hasta 12V Tamaño: 55 x 110mm.
21	Arduino™ Uno Main Board Rev 3 Original Italiano Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P precargado con bootloader, cuya ultima versión es la 3 (Revisón 3). El IDE open-source puede descargarse gratuitamente (para Mac, Windows y Linux) Esta es la nueva tarjeta ARDUINO UNO rev 3, la cual usa un ATmega8U2 en lugar de un chip FTDI para la comunicación USB, lo cual permite mayores tasas de transferencia de datos. Puede alimentarse a través de la conexión USB ó mediante alimentación externa (adaptador AC-a-DC o batería) Esta tarjeta selecciona automáticamente la fuente de alimentación más apropiada (externa ó USB). Características: Corre a 16 MHz mediante oscilador Interfaz: USB 14 entradas/salidas digitales (incluye 6 salidas PWM) 6 entradas análogas 32K de Memoria Flash Alimentación: 7V hasta 12V Tamaño: 54 x 76mm.
22	**Kit de micro:bit V2 Go** Paquete Go micro:bit v2, incluye el micro:bit v2, un cable USB y porta baterías. También dentro del paquete encontrarás una guía de inicio rápido con cuatro ideas únicas para comenzar con micro:bit. Este kit proporciona todo lo que se necesita para conectar, alimentar y empezar a utilizar micro:bit. Características generales: Tarjeta micro:bit V2 Cable micro USB corto Porta baterías para 2 pilas AAA 2 pilas AAA.
23	**Kit de sensores Kit Bit IoT. Para Micro:bit®** Kit de sensores para Micro:bit, contiene una variedad de módulos y componentes para el aprendizaje y desarrollo de diferentes proyectos IoT. Con pantallas LED, tarjeta de expansión y cables de conexión. Es ideal para la enseñanza basada en educación STEAM. Características: Con más de 40 componentes Módulos con conectores tipo PH2.0 para fácil conexión Con orificios que son compatibles con bloques de conatrucción LEGO Viene con placa de expansión con pines digitales, PWM y de alimentación de 3.3V y 5V Con módulo de comunicación MQTT IoT.
24	**Sensor de corriente no invasivo 10A** Sensor de corriente no invasivo, hasta 10A. Características: Corriente de entrada: 0 ~ 10A Voltaje de salida: 0V ~ 1V Dimensiones de la apertura: 13mm x 13mm Non-linearity: ±3%

	Material: Ferrita Resistencia al fuego: de acuerdo con UL 94 - V0 Temperatura de operación: - 25°C ~ 70°C.
25	**Pie de rey 12”/0.05mm^1/128” Mitutoyo 530-115** Especificaciones técnicas Rango: 0 – 12 pulgadas Rango: 0 – 300 mm. Precisión: ± 0,08 mm / 0,003 «Barra de profundidad: plana Masa: 355 g Entregado: En una caja. Digital / Analógico: Analógico Con tornillo de bloqueo superior: si Funciones: Graduación 0,05 mm-1/128 « Pulgadas métricas: métricas / pulgadas.
26	**Header macho 1x40P - 2.54mm** Regleta conector header macho de 40 pines separados 2.54mm Características: Número total de posiciones: 40 Número de líneas: 1 Separación entre pines: 2.54mm (0,1 pulgadas).
27	**Soporte multiforma para 2 baterias 18650** Soporte multiforma para baterías de 18650. Características: Soporta dos baterías Color: Negro Se pueden implementar diferentes configuraciones con varios soportes.
28	Tarjeta de protección con balanceador para 3 celdas 30A
29	**BPRC5000-45C-4S-C** Batería recargable LI-PO (Litio Polímero) de 4 celdas y alta capacidad de descarga, diseñada para brindar alto rendimiento en aplicaciones como F3A, aviones eléctricos, aviones a escala, drones entre otros. Cuenta con cables siliconados de alta resistencia y flexibilidad. Características: Voltaje nominal: 14.8 V. Capacidad nominal: 5000 mAh. Rata de descarga: 45C. Descarga máxima: 90C. Rata de carga: 1-3C recomendado – 5C máximo. Peso: 510 g. Dimensiones: 28 x 50 x 160 mm. Conector de descarga: XT60. Conector de carga balanceada: JST.
30	**Batería sellada 12V 1.2A NETION** Batería sellada recargable de 12V. Características: Voltaje: 12V, 1.2A Voltaje de carga constante Uso cíclico: 14.5-15V (a 25C) Uso ocasional: 13.6-13.8 (a 25C).
31	**Controlador Puente-H L298N** Excelente tarjeta para el manejo del driver L298N. Datos técnicos L298N.
32	**Controlador Puente H 2 motores dc / 1 motor paso a paso** Puente H Driver para 2 motores dc / 1 motor paso a paso de 4 cables y dos fases. Características: Puede controlar 2 motores DC, o un motor paso a paso de 2 fases y 4 cables. Voltaje de de entrada del modulo: 2 ~ 10V Voltaje de entrada de la señal: 1.8 ~ 7V Corriente por canal: 1.5A Corriente pico: hasta 2.5A Dimensiones:: 24.7mm x 21mm x 7mm Diámetro del agujero de montaje: 2mm.
33	**Módulo SH-HC-08 Bluetooth 4.0 BLE, UART** Características: Voltaje y corriente de funcionamiento: 3.3VDC/ 50mA Versión Bluetooth: V4.0 BLE, En entorno abierto y iphone 4s puede alcanzar 110 metros de distancia de comunicación. Chipset TI CC2541

	Bluetooth clase 2 Nivel Industrial módulo Bluetooth SPP antena tipo chip integrada Dimensiones: 26.7mm x 13mm x 2mm Rango de temperatura: - 40°C~ 85°C Soporte para aplicaciones Frecuencia de operación: 2.4 GHz ISM band Método de modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) Agudeza:-84 dBm, o BER menor a 0.1% Velocidad de transferencia: Asíncrono: 6 KBPS Características de seguridad: Autenticación y cifrado Servicios de apoyo Central y Periférico UUID FFE0, FFE1 Consumo de energía: En el modo de suspensión automático, la corriente de espera 400uA ~ 1.5mA, transferencia de 8.5mA.
34	**Cable conexión fácil Dupont M/M 20cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/macho Conectores macho de 2.54mm Longitud del cable: 20cm Colores diferentes.
35	**Cable conexión fácil Dupont M/H 20cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/hembra Conectores de 2.54mm Longitud del cable: 20cm Colores diferentes.
36	**Cable conexión fácil Dupont H/H 20cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: hembra/hembra Conectores hembra de 2.54mm Longitud del cable: 20cm Colores diferentes.
37	**Cable conexión fácil Dupont M/M 10cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/macho Conectores macho de 2.54mm Longitud del cable: 10cm Colores diferentes.
38	**Cable conexión fácil Dupont M/H 10cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/hembra Conectores de 2.54mm Longitud del cable: 10cm Colores diferentes.
39	**Cable conexión fácil Dupont H/H 10cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: hembra/hembra Conectores hembra de 2.54mm Longitud del cable: 10cm Colores diferentes.
40	**Block Papel Milimetrado Oficio 25 Hojas** **Características principales** Marca Segun Disponibilidad Tamaño del papel A4 Tipo de papel Bond Cantidad de hojas 25 Gramaje 75 g Formato de venta Unidad Otras características Peso 100 g Es resma No Es adhesivo No Acabado Mate
41	Regla Metalica Profesional 12 PLG T. De Conversiones Marca Uyustools Modelo REGLA METALICA Es set No Cantidad de packs 1 Otros Tipo de producto Escuadra Cantidad de piezas 1 Piezas incluidas 1 Material Acero Largo 30 cm Grado de circunferencia 0°

42	Argon ONE para Raspberry Pi 4. Carcasa fabricada en aleación de aluminio y pulida con un acabado gris, aportando elegancia y modernidad. Un diseño minimalista que ofrece una fácil conexión hacia sus periféricos. Posee un botón de encendido On/Off que permite controlar el encendido/apagado de la Raspberry y un ventilador FAN controlado por software ubicado en el centro del case permitiendo la refrigeración del sistema, además de que todo el case Argon One actúa como enfriamiento pasivo. Tiene una tapa magnética que protege los headers de la Raspberry cuando no están en uso. Especificaciones: 2 x Puertos HDMI Standar. Botón de encendido On/Off multipropósito controlado por software. Ventilador FAN 30mm controlado por software. Minimiza el desorden y facilita la gestión de cables con todos los puertos en la parte posterior de la carcasa. La placa PCB incorporada en la carcasa proporciona fuentes de alimentación separadas para el ventilador y el interruptor de alimentación, además de extender los pines GPIO para usar la carcasa en múltiples proyectos.

REMISIÓN DEL PROVEEDOR.

SUMINISTROS & DOTACIONES Parra

Parra Rendón Francisco Antonio
NIT: 71.112.188-5
IVA - Régimen Común
Tel: 561 18 20
Calle 48 No. 51 -29 Rionegro - Ant.

Rionegro, 05 de diciembre del 2024

Señor

JORGE HERNAN VELEZ GALLEGO

Subdirector (E)

CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL SENA amartinezar@sena.edu.co

ASUNTO: Documento de entrega del contrato MC-ANT-CSGE-0011-2024

Mediante la presente y con ocasión a la ejecución del proceso de mínima cuantía MC-ANT-CSGE-0011-2024 cuyo objeto es: "COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS EN LA TECNOACADEMIA", se hace entrega de los siguientes productos:

Ítem	UNSPSC	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
3	32101643	1	**IOT LORA NODE PHAT 868MHZ/915MHZ** RAK811, SX1276 LoRa RF Raspberry Pi Placa de expansión para evaluación de plataforma.	$477.974	$477.974

4	32101643	1	**Kit RAK5146** El kit RAK5146 consiste en un módulo RAK5146 SPI alimentado por el procesador de banda base SX1303 de Semtech, un RAK5146/RAK2287 Pi HAT y todos los accesorios que necesita. El Pi HAT es compatible con ordenadores de placa única Raspberry Pi (SBC) y otros con el cabezal de conector Pi de 40 pines. El kit es el ajuste perfecto para su proyecto de IoT DIY o despliegue rápido y prototipado rápido, brindando la conectividad LoRaWAN directamente en sus manos. Incluidos 1 módulo SPI RAK5146 1x RAK5146/RAK2287 PiHAT 1x antena IPEX LoRa 1 antena GPS IPEX (opcional si se selecciona RAK5146 SPI con GPS) 1x Kit de espaciadores y tuercas para un montaje seguro del PiHAT EN EL SBC.	$1.655.158	$1.655.158
5	32101643	1	**Tarjeta Raspberry Pi 5 8GB** Descripción: Quinta generación de Raspberry Pi. Con un nuevo procesador que la hace hasta tres veces más rápida que la generación anterior y con un redimiento GPU al doble. Comparada con las versiones anteriores viene con un ancho de banda USB mayor, para velocidades de transferencia mucho más rápidas, incluye un puerto PCIe para poder conectar dispositivos PCIe y también NVMe, con dos conectores FPC que son interfaces MIPI de cuatro pistas, pudiendo ser usados para conectar cámaras y pantallas y con un nuevo botón para encendido y apagado. Mantiene el chip de conectividad inalámbrica, que proporciona soporte para Wi-Fi 5 y de Bluetooth 5.0 (con BLE). El consumo total también cambia y sube cerca a los 12W frente a los 8W de la RPi 4.	$1.067.999	$1.067.999
6	32101643	1	**Tarjeta Raspberry Pi 4 B-8GB** Descripción: Cuarta generación de Raspberry Pi modelo B. Comparada con las versiones anteriores viene con mejoras en la velocidad de procesamiento, desempeño multimedia, memoria y conectividad.	$995.426	$995.426

7	39121006	4	**Adaptador Raspberry Pi 4 - 5V 3A** Descripción: Adaptador de voltaje AC/DC, con conector USB C para la Raspberry Pi 4. Características: Voltaje de entrada: 100-240V, 50/60 Hz Voltaje de salida: 5V, 3000mA.	$49.581	$198.324,
8	32101643	2	BastWAN es una placa de factor de forma Feather con el módulo RAK4260 de alto rendimiento y consumo ultrabajo en su núcleo. Está alimentado por el sistema en paquete (SiP) Microchip R34 LoRa® que incorpora un microcontrolador SAML21 de 32 bits de 48 Mhz. También viene con funcionalidad USB nativa y un transceptor LoRa. Desarrollado por Electronic Cats, BastWAN cuenta con un puerto Micro-USB y un cargador de batería LiPo, así como elementos únicos como un chip de autenticación criptográfica ATECC608A y 2 MB SPI Flash para almacenamiento adicional. Para facilitar el desarrollo de software, el entorno Arduino es totalmente compatible, incluida una pila compatible con LoRa/ LoRaWAN® . La placa viene precargada con el gestor de arranque UF2 y aparece como una unidad de disco virtual; la reprogramación es tan simple como arrastrar y soltar el archivo de firmware; no se requieren herramientas especiales . Al ser compatible con BOSSA, este gestor de arranque también se puede utilizar directamente dentro del entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino, MakeCode y muchos otros. BastWAN viene completamente ensamblado, probado y programado con el gestor de arranque USB UF2. Características clave Perfecto para principiantes y desarrolladores avanzados. Prototipo rápido con tecnología LoRa/LoRaWAN Puede utilizar una gran cantidad de sensores y actuadores fácilmente con tarjetas de expansión existentes. Diseño y firmware de código abierto de Electronic Cats Características de LoRa, Dispositivo SiP LoRa® de consumo ultrabajo, Admite el rango de frecuencia de 862 a 1020 MHz, Reciba sensibilidad hasta -148 dBm Potencia máxima de transmisión de hasta 20 dBm, Corriente RX baja de 17 mA (típica),Modulaciones LoRa, (G)FSK, (G)MSK, Especificaciones del producto, RAK4260 @ 48MHz con lógica/alimentación de 3.3V, 256 KB de	$914.301	$1.828.602,

			FLASH + 32 KB de RAM, Cristal de 32,768 kHz para generación de reloj y RTC,Regulador de 3,3 V con salida de corriente máxima de 500 mA Soporte nativo USB, viene con gestor de arranque USB y depuración de puerto serie, 20 pines IO disponibles en cabezales de pines, PWM, hardware serial, hardware I2C, soporte de hardware SPI, 6 entradas analógicas de 12 bits, 1 salida analógica (DAC) de 10 bits, Cargador LiPo de 100 mA incorporado con indicador LED de estado de carga Pin #13 LED rojo para parpadeo de uso general, Pin de encendido/habilitación,Restablecer pin y botón,4 agujeros de montaje,Detalles de producto Dimensión del producto: 5,08 x 2,286 cm Peso del producto: 6,9 g Inclusiones del paquete 1x placa de desarrollo BastWAN 1x antena para LoRa 1x cable micro USB 1x juego de cables de puente		
9	32101643	2	**Raspberry Pi Zero 2 W** Descripción: Tarjeta Raspberry Pi Zero 2W. Su corazón es el RP3A0, cuenta con Wireless LAN, Bluetooth, puerto microUSB y mini HDMI. Es hasta cinco veces más rápida que la Pi Zero original, pero con el mismo factor de forma. Ideal para desarrollar proyectos de IoT.Características: Conectividad: 2.4GHz 802.11 b/g/n wireless LAN Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (BLE), con antena en la tarjeta Procesador: 1GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A53 CPU Memoria: 512MB SDRAM Puertos Mini HDMI y USB On-The-Go (OTG) Conector de alimentación Micro USB Header HAT-compatible de 40-pines Video compuesto y pines de reinicio a través de puntos de prueba de soldadura Conector CSI-2 para cámara Con puerto para tarjeta microSD Multimedia: H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30) Gráficos OpenGL ES 1.1, 2.0 Voltaje de alimentación: 5VDC/2.5A Dimensiones: 65x30m.	$214.718	$429.436

10	32101608	20	Memoria micro SD 32GB Clase 10 SANDISK Descripción: Memoria micro SD de 32Gb clase 10 Clase 10.	$48.372	$967.440
11	26111711	10	**Batería litio 21700 3.7V 5000 mAh.** Descripción: Batería LiPo 21700 Recargable 3.7V, 5000mAh reales. Para uso en cámaras digitales, cámaras avanzadas, linternas LED, entre otras. Características: Voltaje que entrega: 3.7V Capacidad: 5000mAh Corriente máxima constante de carga: 4900mAh Corriente máxima constante de descarga: 9800mAh Número de ciclos de carga: mínimo 500 ciclos Voltaje de carga: 4.2V Tipo de batería: 21700 Composición: Li-Ion ICR Dimensiones: 20x70mm.	$126.252	$1.262.520
12	26111701	10	**Portapilas para batería 18650 x3** Descripción: Portapilas para baterías de litio 18650.Características: Soporta 3 baterías 18650 Voltaje entregado: 10.8VDC Con cables para conexión Fabricado en polietileno de alta resistencia.	$8.546	$85.460
13	26111701	8	**Portapilas para batería 18650 x2 en serie** Descripción: Portapilas para baterías de litio 18650. Características: Soporta 2 baterías 18650 Voltaje entregado: 7.2VDC Con cables para conexión Fabricado en polietileno.	$5.697	$45.576
14	60106401	2	**RPI3 ULTIMATE** Kit que contiene todo lo necesario para implementar múltiples laboratorios y experimentos para trabajar con una variedad componentes incluidos para explotar las capacidades del IoT. Los componentes son compatibles con cualquier versión de Raspberry Pi.	$760.291	$1.52 0.582
15	32101506	30	**Baquela virgen 10x10 cm** Baquelita virgen con cobre en una sola cara, con tamaño de 10x10 cm, para fabricación de circuitos impresos.	$5.092	$1 52.760,
16	32101506	15	**Plaqueta 20x30cm Fibra de vidrio doble faz** Placa virgen en fibra de vidrio de dos caras, con tamaño de 20x30 cm, para fabricación de circuitos impresos. Características: Material: Fibra de vidrio (FR4) Dimensiones: 20cm x 30cm.	$31.512	$472.680
17	60106214	4	**Llantas Green Dot Sumo 2.13"** Par de llantas de muy buena tracción. Características: Diámetro: 2.13" Ancho:1.5" Peso: 0.70 oz.	$289.304	$1.157.216

18	23101519	2	**Seguidor de linea – Fastbot** 1 Unidad – Seguidor de linea – Fastbot Características: Regleta de sensores: Pololu QTR-8RC Tarjeta control: Baby Orangutan Motorreductores: 10:1 HPCB Pololu 2 leds programables 2 pulsadores programables incluye: Programador AVR Bateria LiPo.	$2.043.976	$4.087.952
19	23101519	2	**Minisumo MiniBlack** Características: Tarjeta de control MiniBlack. (Driver de 5A por canal) : 1 Batería lipo 2 celdas PLUS (7.4V – 8.4V) 300mAh : 1 Sensores JS40F : 5 Sensores linea blanca : 2 Motorreductor FingerTech – Silver spark 22.2:1 : 2 Llantas MiniBlack : 2 Chasis MiniBlack En acero, fabricado en CNC y corte láser: 1 Cuchillas de repuesto : 2 Programador AVR : 1 Modulo de Inicio : 1 Información Robot MiniBlack 5.	$3.323.461	$6.646.922
20	32101643	3	**Arduino™ Mega 2560 Rev 3 Original Italiano** Tarjeta de desarrollo Arduino Mega basada en el microcontrolador ATmega2560 cuya ultima versión es la 3 (Revisión 3). Corre a 16 MHz mediante oscilador. Características: Interfaz: USB Alimentación a través de la conexión USB ó mediante fuente externa (adaptador AC-a-DC o batería) 54 entradas/salidas digitales (incluye 14 salidas PWM) 16 entradas análogas 4 UARTs Jack de alimentación centro positivo 256K de Memoria Flash Alimentación: 7V hasta 12V Tamaño: 55 x 110mm.	$496.232	$1.488.696

21	32101643	3	**Arduino™ Uno Main Board Rev 3 Original Italiano** Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P precargado con bootloader, cuya ultima versión es la 3 (Revisón 3). El IDE open-source puede descargarse gratuitamente (para Mac, Windows y Linux) Esta es la nueva tarjeta ARDUINO UNO rev 3, la cual usa un ATmega8U2 en lugar de un chip FTDI para la comunicación USB, lo cual permite mayores tasas de transferencia de datos. Puede alimentarse a través de la conexión USB ó mediante alimentación externa (adaptador AC-a-DC o bateria) Esta tarjeta selecciona automáticamente la fuente de alimentación más apropiada (externa ó USB). Características: Corre a 16 MHz mediante oscilador Interfaz: USB 14 entradas/salidas digitales (incluye 6 salidas PWM) 6 entradas análogas 32K de Memoria Flash Alimentación: 7V hasta 12V Tamaño: 54 x 76mm.	$294.954	$884.862
22	32101643	10	**Kit de micro:bit V2 Go** Paquete Go micro:bit v2, incluye el micro:bit v2, un cable USB y portabaterias. También dentro del paquete encontrarás una guia de inicio rápido con cuatro ideas únicas para comenzar con micro:bit. Este kit proporciona todo lo que se necesita para conectar, alimentar y empezar a utilizar micro:bit. Caracteristicas generales: Tarjeta micro:bit V2 Cable micro USB corto Portabaterias para 2 pilas AAA 2 pilas AAA.	$325.444	$3.254.440
23	60106401	4	**Kit de sensores Kit Bit IoT. Para Micro:bit®** Kit de sensores para Micro:bit, contiene una variedad de módulos y componentes para el aprendizaje y desarrollo de diferentes proyectos IoT. Con pantallas LED, tarjeta de expansión y cables de conexión. Es ideal para la enseñanza basada en educación STEAM. Caracteristicas: Con más de 40 componentes Módulos con conectores tipo PH2.0 para fácil conexión Con orificios que son compatibles con bloques de conatrucción LEGO Viene con placa de expansión con pines digitales, PWM y de alimentación de 3.3V y 5V Con módulo de comunicación MQTT IoT.	$1.699.218	$6.796.872

24	41111916	2	**Sensor de corriente no invasivo 10A** Sensor de corriente no invasivo, hasta 10A. Características: Corriente de entrada: 0 ~ 10A Voltaje de salida: 0V ~ 1V Dimensiones de la apertura: 13mm x 13mm Non-linearity: ±3% Material: Ferrita Resistencia al fuego: de acuerdo con UL 94 - V0 Temperatura de operación: - 25°C ~ 70°C.	$75.201	$150.402
25	41111621	6	**Pie de rey 12"/0.05mm^1/128" Mitutoyo 530-115** Especificaciones técnicas Rango: 0 – 12 pulgadas Rango: 0 – 300 mm. Precisión: ± 0,08 mm / 0,003 « Barra de profundidad: plana Masa: 355 g Entregado: En una caja. Digital / Analógico: Analógico Con tornillo de bloqueo superior: si Funciones: Graduación 0,05 mm-1/128 « Pulgadas métricas: métricas / pulgadas.	$609.930	$3.659.580
26	60106104	300	**Header macho 1x40P - 2.54mm** Regleta conector header macho de 40 pines separados 2.54mm Características: Número total de posiciones: 40 Número de líneas: 1 Separación entre pines: 2.54mm (0,1 pulgadas).	$1.834	$550.200
27	60106104	40	**Soporte multiforma para 2 baterías 18650** Soporte multiforma para baterías de 18650. Características: Soporta dos baterías Color: Negro Se pueden implementar diferentes configuraciones con varios soportes.	$2.049	$81.960
28	26111704	2	**Tarjeta de protección con balanceador para 3 celdas 30A**	$38.768	$77.536
29	26111711	3	**BPRC5000-45C-4S-C** Batería recargable LI-PO (Litio Polímero) de 4 celdas y alta capacidad de descarga, diseñada para brindar alto rendimiento en aplicaciones como F3A, aviones eléctricos, aviones a escala, drones entre otros. Cuenta con cables siliconados de alta resistencia y flexibilidad. Características: Voltaje nominal: 14.8 V. Capacidad nominal: 5000 mAh. Rata de descarga: 45C. Descarga máxima: 90C. Rata de carga: 1-3C recomendado – 5C máximo. Peso: 510 g. Dimensiones: 28 x 50 x 160 mm. Conector de descarga: XT60. Conector de carga balanceada: JST.	$758.377	$2.275.131
30	26111711	2	**Batería sellada 12V 1.2A NETION** Batería sellada recargable de 12V. Características: Voltaje: 12V, 1.2A Voltaje de carga constante Uso cíclico: 14.5-15V (a 25C) Uso ocasional: 13.6-13.8 (a 25C).	$57.738	$115.476

31	26111544	15	**Controlador Puente-H L298N** Excelente tarjeta para el manejo del driver L298N. Datos técnicos L298N.	$19.551	$293.265
32	26111544	5	**Controlador Puente H 2 motores dc / 1 motor paso a paso** Puente H Driver para 2 motores dc / 1 motor paso a paso de 4 cables y dos fases. Características: Puede controlar 2 motores DC, o un motor paso a paso de 2 fases y 4 cables. Voltaje de de entrada del modulo: 2 ~ 10V Voltaje de entrada de la señal: 1.8 ~ 7V Corriente por canal: 1.5A Corriente pico: hasta 2.5A Dimensiones:: 24.7mm x 21mm x 7mm Diámetro del agujero de montaje: 2mm.	$5.873	$29.365
33	32101643	16	**Módulo SH-HC-08 Bluetooth 4.0 BLE, UART** Características: Voltaje y corriente de funcionamiento: 3.3VDC/ 50mA Versión Bluetooth: V4.0 BLE, En entorno abierto y iphone 4s puede alcanzar 110 metros de distancia de comunicación. Chipset TI CC2541 Bluetooth clase 2 Nivel Industrial módulo Bluetooth SPP antena tipo chip integrada Dimensiones: 26.7mm x 13mm x 2mm Rango de temperatura: - 40°C~ 85°C Soporte para aplicaciones Frecuencia de operación: 2.4 GHz ISM band Método de modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) Agudeza:-84 dBm, o BER menor a 0.1% Velocidad de transferencia: Asíncrono: 6 KBPS Características de seguridad: Autenticación y cifrado Servicios de apoyo Central y Periférico UUID FFE0, FFE1 Consumo de energía: En el modo de suspensión automático, la corriente de espera 400uA ~ 1.5mA, transferencia de 8.5mA.	$53.815	$861.040
34	32151904	150	**Cable conexión fácil Dupont M/M 20cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/macho Conectores macho de 2.54mm Longitud del cable: 20cm Colores diferentes.	$813	$121.950
35	32151904	150	**Cable conexión fácil Dupont M/H 20cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/hembra Conectores de 2.54mm Longitud del cable: 20cm Colores diferentes.	$813	$121.950

36	32151904	150	**Cable conexión fácil Dupont H/H 20cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: hembra/hembra Conectores hembra de 2.54mm Longitud del cable: 20cm Colores diferentes.	$813	$121.95
37	32151904	150	**Cable conexión fácil Dupont M/M 10cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/macho Conectores macho de 2.54mm Longitud del cable: 10cm Colores diferentes.	$612	$91.800
38	32151904	150	**Cable conexión fácil Dupont M/H 10cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: macho/hembra Conectores de 2.54mm Longitud del cable: 10cm Colores diferentes.	$612	$91.800
39	32151904	149	**Cable conexión fácil Dupont H/H 10cm** Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO o protoboard. Características: Número de cables: 10 Tipo: hembra/hembra Conectores hembra de 2.54mm Longitud del cable: 10cm Colores diferentes.	$612	$91.800
40	44111804	299	**Block Papel Milimetrado Oficio 25 Hojas Características principales** Marca Segun Disponibilidad Tamaño del papel A4 Tipo de papel Bond Cantidad de hojas 25 Gramaje 75 g Formato de venta Unidad Otras características Peso 100 g Es resma No Es adhesivo No Acabado Mate	$18.34 1	$5.483.959
41	41111604	30	**Regla Metalica Profesional 12 PLG T.** De Conversiones Marca Uyustools Modelo REGLA METALICA Es set No Cantidad de packs 1 Otros Tipo de producto Escuadra Cantidad de piezas 1 Piezas incluidas 1 Material Acero Largo 30 cm Grado de circunferencia 0°	$61.073	$1.832.1 90

42	32151704	3	Argon ONE para Raspberry Pi 4. Carcasa fabricada en aleación de aluminio y pulida con un acabado gris, aportando elegancia y modernidad. Un diseño minimalista que ofrece una fácil conexión hacia sus periféricos. Posee un botón de encendido On/Off que permite controlar el encendido/apagado de la Raspberry y un ventilador FAN controlado por software ubicado en el centro del case permitiendo la refrigeración del sistema, además de que todo el case Argon One actúa como enfriamiento pasivo. Tiene una tapa magnética que protege los headers de la Raspberry cuando no están en uso. Especificaciones: 2 x Puertos HDMI Standar. Botón de encendido On/Off multipropósito controlado por software. Ventilador FAN 30mm controlado por software. Minimiza el desorden y facilita la gestión de cables con todos los puertos en la parte posterior de la carcasa. La placa PCB incorporada en la carcasa proporciona fuentes de alimentación separadas para el ventilador y el interruptor de alimentación, además de extender los pines GPIO para usar la carcasa en múltiples proyectos.	$1.229.377	53.688.131

Atentamente,

Francisco Antonio Parra Rendon.
Representante Legal.
c.c 71.112.188

Recibido a conformidad por:

Anciza Martinez Arroyave.
c.c: 71655058
Dic 6/2024
Final 12:01 pM

Dic 6/2024.
Olga Lucía Arenas.
43747198. 12:00pM.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	6/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellín
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	940210		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro de Servicios y Gestión Empresarial		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6842433	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/10/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3605-1300-3-40402A-3605019-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	71.112.188-5		
VALOR TOTAL:	$ 55.215.770		
FECHA DE VENCIMIENTO:	6/12/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS EN LA TECNOACADEMIA		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	6	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1751

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se reciben los materiales de formación contratados con las descripciones, características y cantidades solicitadas.

La remisión entregada por el proveedor fue firmada en muestra del cumplimiento del contrato y de la calidad de los productos.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Ancízar Martínez Arroyave		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71655058		
CORREO INSTITUCIONAL	amartinezar@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G09 Dinamizador SENNOVA	N° DE CONTACTO	3116178291

FACTURA.

Espacio para Logo Corporativo

FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON
NIT 71.112.188-5
CL 48 51 29
Tel: (604) 3113350298
Rionegro - Colombia
cristaleriapacho@hotmail.com

Factura electrónica
No. FE 20

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2024, 10:07
Expedición	26/12/2024, 15:26
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	IOT LORA NODE PHAT 868MHZ/915MHZ RAK811, SX1276 LoRa RF Raspberry Pi Placa de expansión para evaluac	1.00	401,658.82	401,658.82	76,315.18	477,974.00
2	Kit RAK5146 El kit RAK5146 consiste en un módulo RAK5146 SPI alimentado por el procesador de banda b	1.00	1,390,889.08	1,390,889.08	264,268.92	1,655,158.00
3	Tarjeta Raspberry Pi 5 8GB Descripción: Quinta generación de Raspberry Pi. Con un nuevo procesador q	1.00	897,478.15	897,478.15	170,520.85	1,067,999.00
4	Tarjeta Raspberry Pi 4 B-8GB Descripción: Cuarta generación de Raspberry Pi modelo B. Comparada con	1.00	836,492.44	836,492.44	158,933.56	995,426.00
5	Adaptador Raspberry Pi 4 - 5V 3A Descripción: Adaptador de voltaje AC/DC, con conector USB C para la	4.00	41,664.71	166,658.82	31,665.18	198,324.00
6	BastWAN es una placa de factor de forma Feather con el módulo RAK4260 de alto rendimiento y consumo	2.00	768,320.17	1,536,640.34	291,961.66	1,828,602.00
7	Raspberry Pi Zero 2 W Descripción: Tarjeta Raspberry Pi Zero 2W. Su corazón es el RP3A0, cuenta con	2.00	180,435.29	360,870.59	68,565.41	429,436.00
8	Memoria micro SD 32GB Clase 10 SANDISK Descripción: Memoria micro SD de 32Gb clase 10 Clase 10.	20.00	40,648.74	812,974.79	154,465.21	967,440.00
9	Batería litio 21700 3.7V 5000 mAh. Descripción: Batería LiPo 21700 Recargable 3.7V, 5000mAh reales.	10.00	106,094.12	1,060,941.18	201,578.82	1,262,520.00
10	Portapilas para batería 18650 x3 Descripción: Portapilas para baterías de litio 18650.Característica	10.00	7,181.51	71,815.13	13,644.87	85,460.00
11	Portapilas para batería 18650 x2 en serie Descripción: Portapilas para baterías de litio 18650. Cara	8.00	4,787.39	38,299.16	7,276.84	45,576.00
12	RPI3 ULTIMATE Kit que contiene todo lo necesario para implementar múltiples laboratorios y experimen	2.00	638,900.00	1,277,800.00	242,782.00	1,520,582.00
13	Baquela virgen 10x10 cm Baquelita virgen con cobre en una sola cara, con tamaño de 10x10 cm, para fa	30.00	4,278.99	128,369.75	24,390.25	152,760.00
14	Plaqueta 20x30cm Fibra de vidrio doble faz Placa virgen en fibra de vidrio de dos caras, con tamaño	15.00	26,480.67	397,210.08	75,469.92	472,680.00
15	Llantas Green Dot Sumo 2.13 Par de llantas de muy buena tracción. Características: Diámetro: 2.13	4.00	243,112.61	972,450.42	184,765.58	1,157,216.00
16	Seguidor de linea Fastbot 1 Unidad Seguidor de linea Fastbot Características: Regleta de senso	2.00	1,717,626.89	3,435,253.78	652,698.22	4,087,952.00
17	Minisumo MiniBlack Características: Tarjeta de control MiniBlack. (Driver de 5A por canal) : 1 Bater	2.00	2,792,824.37	5,585,648.74	1,061,273.26	6,646,922.00
18	Arduino Mega 2560 Rev 3 Original Italiano Tarjeta de desarrollo Arduino Mega basada en el microcont	3.00	417,001.68	1,251,005.04	237,690.96	1,488,696.00
19	Arduino Uno Main Board Rev 3 Original Italiano Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador	3.00	247,860.50	743,581.51	141,280.49	884,862.00
20	Kit de micro:bit V2 Go Paquete Go micro:bit v2, incluye el micro:bit v2, un cable USB y portabatería	10.00	273,482.35	2,734,823.53	519,616.47	3,254,440.00
21	Kit de sensores Kit Bit IoT. Para Micro:bit Kit de sensores para Micro:bit, contiene una variedad d	4.00	1,427,914.29	5,711,657.14	1,085,214.86	6,796,872.00
22	Sensor de corriente no invasivo 10A Sensor de corriente no invasivo, hasta 10A. Características: Cor	2.00	63,194.12	126,388.24	24,013.76	150,402.00
23	Pie de rey 12/0.05mm1/128 Mitutoyo 530-115 Especificaciones técnicas Rango: 0 12 pulgadas Rango	6.00	512,546.22	3,075,277.31	584,302.69	3,659,580.00

Fabricantes Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

22	Sensor de corriente no invasivo 10A Sensor de corriente no invasivo, hasta 10A. Características: Cor	2.00	63,194.12	126,388.24	24,013.76	150,402.00
23	Pie de rey 12/0.05mm1/128 Mitutoyo 530-115 Especificaciones técnicas Rango: 0 12 pulgadas Rango	6.00	512,546.22	3,075,277.31	584,302.69	3,659,580.00
24	Header macho 1x40P - 2.54mm Regleta conector header macho de 40 pines separados 2.54mm Característic	300.00	1,541.18	462,352.94	87,847.06	550,200.00
25	Soporte multiforma para 2 baterías 18650 Soporte multiforma para baterías de 18650. Características:	40.00	1,721.85	68,873.95	13,086.05	81,960.00
26	Tarjeta de protección con balanceador para 3 celdas 30A	2.00	32,578.15	65,156.30	12,379.70	77,536.00
27	BPRC5000-45C-4S-C Batería recargable LI- PO (Litio Polímero) de 4 celdas y alta capacidad de descarg	3.00	637,291.60	1,911,874.79	363,256.21	2,275,131.00
28	Batería sellada 12V 1.2A NETION Batería sellada recargable de 12V. Características: Voltaje: 12V, 1.	2.00	48,519.33	97,038.66	18,437.34	115,476.00
29	Controlador Puente-H L298N Excelente tarjeta para el manejo del driver L298N. Datos técnicos L298N.	15.00	16,429.41	246,441.18	46,823.82	293,265.00
30	Controlador Puente H 2 motores dc / 1 motor paso a paso Puente H Driver para 2 motores dc / 1 motor	5.00	4,935.29	24,676.47	4,688.53	29,365.00
31	Módulo SH-HC-08 Bluetooth 4.0 BLE, UART Características: Voltaje y corriente de funcionamiento: 3.3V	16.00	45,222.69	723,563.03	137,476.97	861,040.00
32	Cable conexión fácil Dupont M/M 20cm Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO	150.00	683.19	102,478.99	19,471.01	121,950.00
33	Cable conexión fácil Dupont M/H 20cm Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO	150.00	683.19	102,478.99	19,471.01	121,950.00
34	Cable conexión fácil Dupont H/H 20cm Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO	150.00	683.19	102,478.99	19,471.01	121,950.00
35	Cable conexión fácil Dupont M/M 10cm Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO	150.00	514.29	77,142.86	14,657.14	91,800.00
36	Cable conexión fácil Dupont M/H 10cm Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO	150.00	514.29	77,142.86	14,657.14	91,800.00
37	Cable conexión fácil Dupont H/H 10cm Cables de conexión para montajes rápidos en su tarjeta ARDUINO	149.00	514.29	76,628.57	14,559.43	91,188.00
38	Block Papel Milimetrado Oficio 25 Hojas Características principales Marca Segun Disponibilidad Tamañ	299.00	15,412.61	4,608,368.91	875,590.09	5,483,959.00
39	Regla Metalica Profesional 12 PLG T. De Conversiones Marca Uyustools Modelo REGLA METALICA Es set No	30.00	51,321.85	1,539,655.46	292,534.54	1,832,190.00
40	Argon ONE para Raspberry Pi 4. Carcasa fabricada en aleación de aluminio y pulida con un acabado gri	3.00	1,033,089.92	3,099,269.75	588,861.25	3,688,131.00

Total Items: 40

Total Bruto	46,399,806.74
IVA 19%	8,815,963.26
Total a Pagar	**55,215,770.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones doscientos quince mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 55,215,770.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-940210; 6842433;amartinezar@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085340207 aprobado en 20241213 prefijo FE desde el número 18 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: b4b02b2e1be200b4f889e66536f9c092ebcca831b0228df7c8381b79b8f4d03437161792fddacdd593b147865e0f6849

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/12/2024	No. FE 20	$ 55.215.770	$ 55.215.770	$0	100

Porcentaje de ejecución física: No aplica.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado salud noviembre de 2024, otros riesgos noviembre de 2024**	**Planilla nro. 1068692810**

CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR REPRESENTANTE LEGAL.

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

Yo, FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON identificado con C.C.71.112.188 de el Carmen de Viboral, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Declaro bajo la gravedad de juramento que no tengo personal a cargo y me encuentro exceptuado de realizar aportes SENA e ICBF

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera certifico que estamos a paz y salvo por concepto de cuota de aprendices.

La presente se expide a los 10 días del mes de diciembre de 2024, en Rionegro - Antioquia



Firma Proponente Persona Natural
Nombre: FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON
Documento de Identidad: 71.112.188
Correo Electrónico: cristaleriapachoparra@hotmail.com

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Prórroga.

El señor FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON en calidad de representante legal de la empresa SUMINISTROS & DOTACIONES con NIT 71.112.188-5, dentro del marco de la ejecución correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.6842433 de 2024, solicita prórroga hasta el 6 de diciembre de 2024 para la entrega de los elementos del contrato *"…por motivo que la llegada de los mismos se demora un poco más en llegar ya que es una importación, solicitamos la prorroga para poder cumplir con todos los requerimientos solicitados".*

5.1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	510 47 994000025384		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	8/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	9/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	7/10/2024	25/05/2025	11.324.343,20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Calidad del bien	7/10/2024	25/05/2025	11.324.343,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – No aplica			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.17329786, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

Se prorroga la vigencia de la póliza hasta el 6 de diciembre de 2024 según la prórroga al contrato CO1.PCCNTR.6842433 DE 2024, los amparos amplían su vigencia hasta el 25 de mayo de 2025.

5.1.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.1.3 Solicitud de modificación

Con base en los argumentos expuestos anteriormente, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un periodo de 14 días, estableciendo como nueva fecha de finalización el 6 de diciembre de 2024.

5.2 Modificación.

El señor FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDÓN con NIT 71.112.188-5, dentro del marco de la ejecución correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.6842433 de 2024, ha documentado la imposibilidad de entregar dos ítems del contrato del asunto así:

> "*…no tenemos certeza aun de su entrega de acuerdo a los argumentos planteados en el oficio enviado vía E-mail, donde se explica que se encuentran en tránsito según comunicado de la empresa de transporte y con un retraso estimado de 12 días, por lo que su entrega para la fecha límite no sería posible. En este mismo sentido, me permito manifestarles que en comunicaciones con la transportadora que esta a cargo de la entrega del paquete en Colombia desde Inglaterra, este debió llegar a destino el pasado 26 de noviembre hogaño, sin embargo, se desconoce el número de guía con el que ingreso a las bodegas de la empresa de correos 724, por lo que tenemos la certeza de que los productos ingresaron al país, pero no, la fecha de entrega".*

Ítem	UNSPSC	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
1	32101643	2	**MICRO:BIT LORA NODE 868/915MHZ** RAK811, SX1276 LoRa RF micro:bit Placa de expansión para evaluación de plataforma.	$464.804	$929.608,
2	32101643	1	**IOT LORA NODE SHIELD 868/915 MHZ** RAK811, SX1276 LoRa RF Arduino Placa de expansión para evaluación de plataforma.	$476.338	$476.338

5.2.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	510 47 994000025384		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	23/11/2024		
FECHA APROBACIÓN	28/11/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	7/10/2024	08/06/2025	11.324.343,20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Calidad del bien	7/10/2024	08/06/2025	11.324.343,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – No aplica			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.17538271, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

Campo 1 - MICRO:BIT LORA NODE 868/915MHZ RAK811, SX1276 LoRa RF micro:bit Placa de expansión para evaluación de plataforma - fue borrado.

Campo 2 - IOT LORA NODE SHIELD 868/915 MHZ RAK811, SX1276 LoRa RF Arduino Placa de expansión para evaluación de plataforma. - fue borrado.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 14 hasta 0.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde 56.621.716,00 hasta 55.215.770,00.

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 56640122.000000 hasta 0.

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 56.621.716,00 hasta 55.215.770,00.

El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 56.621.716,00 hasta 55.215.770,00.

Se prorroga la vigencia de la póliza hasta el 6 de diciembre de 2024 según la prórroga al contrato CO1.PCCNTR.6842433 DE 2024, los amparos amplían su vigencia hasta el 08 de junio de 2025.

5.2.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.2.3 Solicitud de modificación

Con base en los argumentos expuestos anteriormente, se solicita:

Retirar los siguientes ítems del contrato:

Campo 1 - MICRO:BIT LORA NODE 868/915MHZ RAK811, SX1276 LoRa RF micro:bit Placa de expansión para evaluación de plataforma.

Campo 2 - IOT LORA NODE SHIELD 868/915 MHZ RAK811, SX1276 LoRa RF Arduino Placa de expansión para evaluación de plataforma.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES


Se presentaron dos novedades en la ejecución del contrato, la primera fue la solicitud y aprobación de prórroga término dentro del cual se entregaron los ítems definidos el 6 de diciembre de 2024; la segunda fue la modificación para retirar dos ítems del contrato.

Para constancia se firma el 26 de diciembre de 2024.



ANCÍZAR MARTÍNEZ ARROYAVE
Supervisor contrato CO1.PCCNTR.6842433 DE 2024

Anexo1: Póliza.



Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5101689247

PÓLIZA No: 510 - 47 - 994000025288 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: RIONEGRO COD. AGENCIA: 510 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 16 MES 09 AÑO 2024 — FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 16 MES 09 AÑO 2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON IDENTIFICACIÓN: CC 71.112.188

DIRECCIÓN: CL 48 Ñ 51 29 CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 5611820

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: SERIEDAD DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	19/09/2024	19/12/2024	5,663,973.30

BENEFICIARIOS
NIT 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

OBJETO DE LA GARANTIA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-ANT-CSGE-0011-2024 RELACIONADA CON "COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS EN LA TECNOACADEMIA" CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *****5,663,973.30	$ **********30,000	$****11,000.00	$ ********7,790	$ **********48,790

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORIENTE LTDA	10562	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_sfg/backend/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL PRESENTE SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE DEFINIDOS EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(416)7701861000019(8020)000000000007000610188824

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD920790907F57C5B

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6225 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Asegurado te Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/98 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5101699097

PÓLIZA No: 510 - 47 - 994000025384 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: RIONEGRO COD. AGENCIA: 510 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	10	2024	08	10	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON IDENTIFICACIÓN: CC 71.112.188

DIRECCIÓN: CL 48 Ñ 51 29 CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 5611820

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	07/10/2024	25/05/2025	11,324,343.20
CALIDAD DEL BIEN	07/10/2024	25/05/2025	11,324,343.20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

BENEFICIARIOS
NIT 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO CO1.PCCNTR.6842433 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS EN LA TECNOACADEMIA.

SE ACTUALIZAN VIGENCIAS A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****22,648,686.40	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORIENTE LTDA	10562	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/es_cl/politica-de-tratamiento/

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701881000019(8020)000000000007000610188909

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD9207980FFC7E5E

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 29-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180 **Fax:** (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensorasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2408 DIC/98 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5101699097

PÓLIZA No: 510 - 47 - 994000025384 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: RIONEGRO COD. AGENCIA: 510 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
23	11	2024	23	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON IDENTIFICACIÓN: CC 71.112.188

DIRECCIÓN: CL 48 Ñ 51 29 CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 5611820

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	07/10/2024	08/06/2025	11,324,343.20
	CALIDAD DEL BIEN	07/10/2024	08/06/2025	11,324,343.20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

BENEFICIARIOS
NIT 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO CO1.PCCNTR.6842433 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS EN LA TECNOACADEMIA.

SEGUN PRORROGA 1, SE AMPLIA EL PLAZO EN 14 DIAS MAS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****22,648,686.40	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORIENTE LTDA	10562	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_sig/faces/login.jsp

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN:_ HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701881000018(8020)000000000070005101889O9

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD92079080DFD775B

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/98 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE