			TOTAL CONSOLIDADO A ENTREGAR			
ITEM	**CODIGO UNSPC**	**ARTICULO**	**DESCRIPCIÓN**	**REGULAR TURISMO**		
				CANTIDAD FINAL A ENTREGAR	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	46182310	Mosquetón oval aluminio	Descripción Forma ovalada y simétrica que permite posicionar, de forma óptima, los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador y anticaídas deslizante. Mosquetón de aluminio cuya ligereza reduce el peso del equipo transportado por el trabajador en altura. Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, solidarizarlo con el aparato y limitar el riesgo de volteo. Facilita las manipulaciones: - Diseño interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón. - Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón. Perfil en H: - Asegura una relación resistencia/ligereza óptima. - Protege los marcados de la abrasión. Disponible en tres versiones de sistema de bloqueo de seguridad: - TRIACT-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción. - BALL-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción, con indicador de bloqueo. - SCREW-LOCK: bloqueo manual a rosca con indicador rojo visible cuando el mosquetón no está bloqueado. Características Materiales: aluminio	4	$ 150.000	$ 600.000
2	46182310	Mosquetón en D aluminio	El mosquetón asimétrico Am²D, de aluminio, tiene una forma en D más funcional para conectar un sistema de aseguramiento o llevar el material. Su ergonomía y su sistema Keylock facilitan las manipulaciones, incluso con guantes. El mosquetón Am²D está disponible en tres sistemas de bloqueo: bloqueo manual SCREW-LOCK o bloqueos automáticos BALL-LOCK y TWIST-LOCK. Materiales: aluminio Peso: 70 gr Resistencia: 25 kN– 27 kN Certificaciones: CE EN 12275, UIAA, CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 949 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B Producto comercialmente reconocido Presentar muestra previa del artículo en físico a entregar.	4	$ 160.000	$ 640.000
		Mosquetón ligero y polivalente	El mosquetón SPIRIT es la referencia para escalada deportiva y el trabajo en vías. El diseño de los gatillos, recto y curvo, optimiza las manipulaciones. El sistema Keylock evita que el mosquetón se enganche involuntariamente durante las fases de mosquetoneo y desmosquetoneo. Su medida estándar			

3	46182310	Mosquetón ligero y polivalente para escalada deportiva	El mosquetón SPIRIT es la referencia para escalada deportiva y el trabajo en vías. El diseño de los gatillos, recto y curvo, optimiza las manipulaciones. El sistema Keylock evita que el mosquetón se enganche involuntariamente durante las fases de mosquetoneo y desmosquetoneo. Su medida estándar no resta ligereza pesoÍprestaciones le permite aventurarse en muchos terrenos: pared, grandes recorridos y alpinismo. Disponible en dos versiones: gatillo recto y gatillo curvo. Características Materiales: aluminio Certificaciones: CE EN 12275 type B, UIAA Medidad: 57x94 mm Peso: 37 gr Resistencia 23 kN	4	$ 150.000	$ 600.000
4	46182310	Mosquetón	Mosquetón extra grande, recto y en forma de D es ideal para aplicaciones de rescate. La abertura extra grande de la compuerta se ajusta fácilmente a las barandas de streTCHer. Tiene un cuerpo de acero de aleación y una puerta con bloqueo de tornillo con una nariz con forma de llave y sin enganches. Cumple con los estándares ANSI Z 359.1-92. MBS Producto comercialmente reconocido Presentar muestra previa del artículo en físico a entregar.	5	$ 153.500	$ 767.500
5	46182305	Descensor: ocho huit	Descripción Forma cuadrada para reducir el rizado de las cuerdas y la formación del nudo de alondra. Compacto y ligero.El orificio pequeño permite utilizar el descensor con una cuerda fina o como placa de freno de seguro. Características: Materiales: aluminio, Peso: 100 g, Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm (cuerdas simples y dobles)	2	$ 280.000	$ 560.000
6	46182305	Descensor: ocho en acero con orejas	Ocho de rescate con orejas CARACTERÍSTICAS- Rango de diámetro de la cuerda 9 – 13 mm- (MBS) Resistencia mínima a la rotura 30 kN- 50 kN(MBS) Resistencia mínima a la rotura 6744 lbf- , peso 200 grFabricado en aleación de aluminio Garantía: 2 años Producto comercialmente reconocido Presentar muestra previa del artículo en físico a entregar.	4	$ 160.000	$ 640.000
7	49121503	Tarp Fresh (Toldo Sobre carpa)	Techo de lona multiusos para el camping, tela revestimiento PU, costura impermeable, la tela filtra los rayos UV, con un índice FPS de 30, Costura central impermeable mediante tira termosellada, con Instalación simple y clásica con varillas y vientos para tensar la estructura, Las estacas son de acero galvanizado de 5 mm de diámetro para aportar una excelente resistencia a la torsión. Características: Dimenciones: 8 m2 Funda 54 cm x 20 cm x 10 cm / 10 L. Peso 2,3 kg con las varillas El producto contiene: - 1 lona impermeable - 2 varillas de 4 secciones (una sección de pie, 2 secciones intermedias, 1 sección de cabeza). Altura de las varillas: 200 cm - 6 estacas - 6 vientos - 1 funda	2	$ 255.750	$ 511.500

8	41111717	Binoculares	Binoculares totalmente recubierto con varias capas de recubrimiento antirreflectante en todas las superficies de aire a vidrio brindan imágenes brillantes y de alto contraste. Construcción a prueba de agua IPX7: La óptica sellada con junta tórica permanece seca en el interior, y purgado con nitrógeno, con chasis de aluminio liviano actualizado permite una visualización fácil y cómoda en el campo para maximizar la transmisión de luz y la claridad, se ináluyen ópticas totalmente recubiertas y vidrio de prisma BaK-4. Características Ampliación X OBJ. Lente 8X42 mm 22X50 mm 10X50 mm Color Negro Campo de Visión 143 m 66YD / 66M a 10X A, 22YD / 22M a 22X 114 m Longitud N/A Salida de Pupila 5,2 mm 5 mm Enfoque Cercano 3,6 m 6 m 5,5 m Sistema de Prisma Porro Vidrio de Prisma BAK-4 Recubrimiento de Lentes Totalmente multi-capa Impermeables Con sistema de adaptables a Trípode Los revestimientos de prisma multicapa dieléctricos de alto reflejo garantizan una transmisión de luz superior El control de dioptrías de bloqueo mantiene tu ajuste personal Resistente al agua (hasta 3.3 ft durante 10 minutos) y purgado de nitrógeno para un rendimiento sin niebla Revestimiento repelente al aceite/agua: aplicado tanto a superficies oculares como de lentes objetivo Exterior blindado de goma para resistencia a los golpes y un agarre antideslizante firme El producto se debe empacar en envases o empaques de material resistente, que asegure su	10	$ 584.000	$ 5.840.000
9	46182306	Sleeping bag (bolsa para dormir)	El arnés anticaídas, de sujeción y de suspensión tipo AVAO BOD con construcción dorsal, en forma de X de forma ultraenvolvente para limitar los puntos de tensión durante las suspensiones prolongadas, con anillos y trabillas para portar y organizar herramientas de trabajo con bolsas toolbag. El arnes tipo AVAO BOD provisto de un cinturón y perneras semirrígidos y anchos para una sujeción mayor. Preformados y acolchados con espuma transpirable de alta comodidad y máxima en suspensión. La estructurra de este arnés de asiento debe permitir transformarlo en un arnés anticaídas mediante el torso TOP, o en un arnés para accesos difíciles mediante el torso TOP CROLL. Cinturón y perneras equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación simple y rápida. El arnes tipo AVAO bod debe estar provisto de perneras con hebillas automáticas FAST. Tallaje de cintura con medidas de 83-120cm y pierna 50- 65cm. Certificaciones: ANSI/ ANSSE Z359.11 - CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero. El arnes debe tener información de manufactura con fecha de fabricación y número. Producto comercialmente reconocido Presentar muestra previa del artículo en físico a entregar.	20	$ 280.000	$ 5.600.000
10	53102516	Gorra	Gorra dGorra protección solar de trekking para Adulto, Tejido principal: 100.0% Poliamida; Forro: 100.0% Poliéster, la tela debe ser anti-UV (índice UPF50+), transpirabilidad y secado rápido, Protector de nuca desarmable para transformarla en una cachucha clásica. Adaptabilidad, Talla única. Ajuste mediante correa y hebilla.Resistencia Tela ripstop para aportar mayor resistencia al desgarro. (Logo y tabla de colores suministrado por la institución). víscera larga de 20 cm x ancho de 8 cm. (Logo y tabla de colores suministrado por la institución). Presentar muestra previa del artículo en físico a entregar	85	$ 60.000	$ 5.100.000

	10	53102516	Gorra	Gorra dGorra protección solar de trekking para Adulto, Tejido principal: 100.0% Poliamida; Forro: 100.0% Poliéster, la tela debe ser anti-UV (índice UPF50+), transpirabilidad y secado rápido, Protector de nuca desarmable para transformarla en una cachucha clásica. Adaptabilidad, Talla única. Ajuste mediante correa y hebilla.Resistencia Tela ripstop para aportar mayor resistencia al desgarro. (Logo y tabla de colores suministrado por la institución). víscera larga de 20 cm x ancho de 8 cm. (Logo y tabla de colores suministrado por la institución). Presentar muestra previa del articulo en fisico a entregar.	85	$ 60.000	$ 5.100.000
	11	53121603	morral	Volumen: 20 litros | Peso: 620 g | Dimensiones: 50 x 26 x 20 cm COMPARTIMENTACIÓN:1 compart | 6 bolsillos: 3 con cremall, 2 soporte botellas, 1 separador (PC 15"). Correas/espaldar acolchados 4 pads reposapulgares. Correa pecho+cinturón ventral. Color: NegroTejido principal: 100.0% Poliéster; Forro: 100.0% Poliéster; Correa: 100.0% Polipropileno; Revestimiento: 100.0% Poliuretano Marcado con Logotipo del Sena color blanco (suministrado por la institución), y en la parte inferior Turismo bordado en hilos color blanco. (Tener en cuenta el manual de identidad corporativa del Sena). GARANTÍA: 2 años por fabricación Producto comercialmente reconocido Presentar muestra previa del articulo en fisico a entregar.	232	$ 110.000	$ 25.520.000
	12	24122002	Cantimplora de senderismo	Cantimplora o botilito de senderimo sencilla y ligera, con un tapón de rosca que se abre y se cierra con una vuelta. De plástico Tritán (plástico irrompible, copoliéster de última generación, libre de BPA), (0,8 L), transparente e irrompible. Facilidad de uso con abertura ancha, asa grande en el tapón para facilitar el transporte. No isoterma. Garantía 2 años. Material: Producto que cumpla con las normas vigentes aplicables a los productos en contacto con producto alimenticio, que no contengan Bisfenol A (BPA), ni sabores. Peso y medidas: Volumen: 0,8 litros. Dimensiones: Ø 7,8 cm x 24,5 cm Peso: 103 gramos. Producto comercialmente reconocido. Presentar muestra previa del artículo en físico a entregar.	169	$ 35.425	$ 5.986.825
	13	49161707	Bastón	Bastón de senderismo,puño de espuma flexible tipo 2D. Empuñadura encima. Correa de muñeca ajustable.3 tramos telescópicos. Longitud doblado: 57 cm.Ancho abierto: ~5cm.Arandela para verano incluida. Múltiples accesorios y piezas sueltas disponibles SPV.Sistema Push-pin (botón pulsador) muy simple y fiable. 110/115/120/125/130 cm. Aluminio 7075-T6 / 6061-T6. Diám. tubo grandes 20/18/16 mm. Con amortiguadores, arandelas para verano, arandelas para invierno. Punta de tungsteno. Peso 230 g / bastón. Producto comercialmente reconocido. Presentar muestra previa del articulo en fisico a entregar.	147	$ 84.040	$ 12.353.880
							$ 64.499.205