Bogotá D.C. 12 febrero 2025

Señores
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Bogotá D.C.

Ref.: Información ítem 43 contrato 142-SG-2024

Nos permitimos por medio de la presente informar que el ítem 43 del contrato 142-SG-2024 presenta un inconveniente con respecto a la fabricación, ya que según lo que informan desde Merck Alemania indican que se estima nueva producción hasta el mes de marzo; en este orden de ideas se espera la llegada del producto hasta finales del mes de mayo. Por lo cual adjuntamos la carta que nos envía nuestro proveedor Merck Colombia con la información.

Para la elaboración de nuevos lotes se realiza un cronograma dependiente de las disponibilidades en tiempo, espacio y materias primas en las distintas fábricas; adicional muchas veces la proyección que hacen de unidades hasta la nueva elaboración no suple toda la necesidad mundial. Es por este motivo que nos gustaría validar la posibilidad de realizar un cambio de referencia y marca del producto en mención; teniendo en cuenta que el tiempo de llegada del producto al país excede el tiempo de ejecución del contrato que es hasta el 28 de marzo de 2025, a continuación, relaciono las unidades que están pendientes de entrega:

LOTE 5				REGIONAL SUROCCIDENTE
ITEM	**ESPECIFICACION TECNICA**	**PRESENTACIÓN/UNIDAD DE MEDIDA**	**VIGENCIA MÍNIMA**	**TOTAL REGIONAL**
43	Detergente líquido, neutro, concentrado, libre de cloro y sin olor para laboratorio.	Recipiente por 5 L	2 años a partir de la entrega	**11**

Se comparte la ficha técnica del material que esperamos pueda cambiar y suplir el requerimiento de la entidad el cual es un detergente neutro de marca nacional labscient de referencia Q-1003-5, en caso de aceptar la alternativa.

Entendemos que para la entidad es de vital importancia el adquirir lo contratado y que se cumplan a cabalidad las especificaciones técnicas de cada uno de los insumos; sin

embargo, en ocasiones es muy difícil cubrir todos los inconvenientes y novedades que se pueden presentar en los distintos procesos tanto de fabricación, importación y entrega de los productos; ya que en todos los eslabones no contamos con el control total.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



Natalia Pardo Rueda
CC: 52.822.493 de Bogotá D.C
Representante legal

22 de enero de 2025

Señores
Adequim S.A.S.
Bogotá, Colombia.

Asunto

Demora en entrega material 1075535000 Extran® MA 02 liquido, neutr 5 L

Estimado cliente:

Ofrecemos disculpas por la demora en la entrega del material Extran® MA 02 liquido, neutr 5 L solicitado en su orden de compra AD2197 del 28 de noviembre de 2024. Esta referencia viene presentando problemas de disponibilidad en fábrica debido a limitaciones en la capacidad de producción y al momento proveedor no ha confirmado nuestras solicitudes de importación, estiman disponibilidad del material en Colombia para finales de mayo de 2025, sujeta a cambios. Esta fecha tiene un grado de confianza bajo por lo que es posible que se aplace.

Teniendo esta información en cuenta por favor comuníquenos si desea seguir a la espera del material.

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarles, Reiteramos nuestro compromiso de mejora constante.

Cordialmente,

Customer Excellence
Life Science

Merck
Av cra 9 N° 101-67 piso 5 OF 501a,
Bogotá D.C.
Tel: +57 (1) 4254770
Email address servicioalcliente@merckgroup.com
www.merck.com.co

NOMBRE COMERCIAL: *DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO MULTIUSOS*
REFERENCIA **Q-1003-5**
PRESENTACIÓN **5 LITROS**
SINÓNIMOS: Detergente multiusos

DESCRIPCIÓN

Líquido transparente de color ámbar viscoso, agente de limpieza en general, totalmente soluble en agua con espuma controlada y moderada.

COMPOSICIÓN

- Agua.
- Tensoactivos aniónicos.
- Tensoactivo no iónico
- Preservante
- Puede o no contener fragancia y color

USOS

Se usa como agente de limpieza en general y lavado de superficies. Uso doméstico e institucional

DOSIFICACION

Diluir el producto en proporción de 200 ml de detergente por cada 10 litros de agua.

MODO DE EMPLEO

Aplicar uniformemente sobre la superficie a lavar frotando con un cepillo hasta obtener limpieza total y enjuagar. En caso de manchas fuertes o presencia de grasas difíciles aumentar la dosificación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fisicoquímicos		
Ensayo	**Especificación**	**Método**
Aspecto	Líquido viscoso amarillo claro, sin partículas.	Organoléptico
pH	7 - 9	pH-metro
Viscosidad (cp)	1000 - 1800	Viscosímetro brookfield, aguja N° 2,20 rpm, muestra 500ml, 1 minuto de agitación
Gravedad específica	1.01 - 1.03	Densímetro BRIXCO

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en el recipiente original y mantenerlo herméticamente cerrado. Mantener alejado de alimentos.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Se considera un producto seguro bajo condiciones normales de uso. Puede producir irritación cutánea y ocular grave. Se recomienda manipularlo con guantes y protección ocular. Para más información remitirse a la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Este producto se encuentra disponible por galones de 5 litros y garrafas de 20 litros fabricados en polietileno de alta densidad.

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: septiembre de 2020