CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRANZADORA	Código: SG-PRE-004 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) 4	del 23/09/2023	al 29-09-2023	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Motor eléctrico	C		C	C				
1.2	Aseo y limpieza	C		C	C				
1.3	Estado de las conexiones, cables, toma corrientes.	C		C	C				
1.4	Manija de sujeción para realizar cortes	C		C	C				
1.5	Operación del swich de encendido	C		C	C				
1.6	Guardas de protectoras	C		C	C				
1.7	Mecanismo de aseguramiento para el cambio de disco	C		C	C				
1.8	Letreros e indicadores	C		C	C				
1.9	Estado de correas y poleas del equipo	C		C	C				
1.10	Estado general de la estructura	C		C	C				

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	SI		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	SI		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Jose Sebastian F.	Jessica R.
C.C	1043725	1010071226.

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	Código: SG-PRE-005 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA			
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 29-09-2023	al 29-09-2023.	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
(CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Limpieza unidad motriz					C			
1.2	Sistema de refrigeración (aletas del ventilador)					C			
1.3	Nivel de aceite motor					C			
1.4	Nivel de combustible					C			
1.5	Tubo de escape (exhosto)					C			
1.6	Limpiar aberturas de ventilación frontales y posteriores					C			
1.7	Cables de alimentación					C			
1.8	Filtros de aire					C			
1.9	Yoyo de encendido					C			
1.10	Fácil encendido del motor					C			
1.11	Control de Fugas de aceite y combustible					C			
1.12	Tanque de combustible					C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Correas					C			
2.2	Pasadores de poleas (cuñas o prisioneros)					C			
2.3	Guayas					C			
2.4	Caja de cambios o elemento vibrador					C			
2.5	Guardas					C			
2.6	Manguera					C			
2.7	Acople (entre guaya y elemento vibrador)					C			
2.8	Agujas o cabezotes vibratorios					C			
2.9	Estado general del equipo					C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sg-sst o inspector de trabajo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	Si		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	Si		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	Si		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo: Responsable sg-sst/ Inspector de trabajo
FIRMA		
NOMBRE	Wilmer Fernando Palencia P.	Jessica Rodriguez
C.C	1044614577	1010097226.

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	Código: SG-PRE-003 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA	BOSCH	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) 3	del 25/09/2023	al 29/09/2023 .	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

1. ESTADO GENERAL		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Extensión eléctrica	C		C	C				
1.2	Clavija	C		C	C				
1.3	Guardas	C		C	C				
1.4	Seguros	C		C	C				
1.5	Porta discos	C		C	C				
1.6	Empates	C		C	C				
1.7	RPM Pulidora	C		C	C				
1.8	RPM Disco	C		C	C				
1.9	Motor	C		C	C				
1.10	Discos	C		C	C				
1.11	Manijas de sujeción	C		C	C				
1.12	Carcasa	C		C	C				
1.13	No debe existir presencia o acumulación de líquidos inflamables	C		C	C				
1.14	En caso de lluvia el trabajador debe suspender actividades	C		C	C				
1.15	Otros	C		C	C				

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	Si		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	Si		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	Si		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector de SST
FIRMA		
NOMBRE	Cristian Cerco	Jessica R.
C.C	1027943362	1010071226.

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA SIERRA CIRCULAR	Código: SG-SST Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		MODEL	
FECHA INSPECCIÓN(Semana) 4	del 29/09/2023	al	29/09/2023.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	C	C		C				
Estado de instalación del disco (Fijo)	C	C		C				
Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	C	C		C				
Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	C	C		C				
Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	C	C		C				
Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	C	C		C				
Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	C	C		C				
Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	C	C		C				
Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	C	C		C				
Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	C	C		C				
Estado del tornillo de ajuste indicador	C	C		C				
Estado del cuadrante Angulo de bisel	C	C		C				
Estado del indicador de corte y zapata	C	C		C				
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	C	C		C				
Estado de la tuerca de apriete del disco	C	C		C				

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el responsable de sst o el inspector de SST de Campo

(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	Si		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	Si		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	Si		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo :Responsable de sst o el inspector
FIRMA		
NOMBRE	Jose Sebastian F.	Jessica R.
C.C	24013725	1010071226.

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: SG-PRE-002 Versión: 1 Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana) 4	del (25/09/23	al (29/09/23)	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado de las llantas	C	C	C	C	C			
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)	C	C	C	C	C			

	2. TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Estructura de soporte	C	C	C	C	C			
2.2	Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C			
2.3	Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C			
2.4	Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C			
2.5	Seguro	C	C	C	C	C			
2.6	Corona de rotación	C	C	C	C	C			
2.7	Caneca de mezclado	C	C	C	C	C			

	3. ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Patas de anclaje	C	C	C	C	C			
3.2	Motor	C	C	C	C	C			
3.3	Tubo de escape	C	C	C	C	C			
3.4	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C			
3.5	Resguardos correas motor	C	C	C	C	C			
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C	C			
3.7	Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C			
3.8	Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C			
3.9	Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C			
3.10	Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C			
3.11	Control de fugas hidráulicas	C	C	C	C	C			
3.12	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C			
3.13	Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C			
3.14	Estado general de la maquina	C	C	C	C	C			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el Responsable sst o Inspector sst)

Powered by CamScanner

CAT S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Versión: 1
		Fecha de Emisión: 22/10/2022

EMPRESA	CAT CONTRUCCIONES S.A.S		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 25/09/2023	al (dd/mm/aa)	29/09/2023.

	4. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
4.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	Si		
4.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	Si		
4.3	El operador reporta actos y condiciones Inseguras / seguras	Si		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Responsable sst o Inspector sst
FIRMA		
NOMBRE	Juan Jose	Jessica R.
C.C	1049622725	1010100071226.

Powered by CamScanner