
EVIDENCIA


RELACIÓN DE EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, QUE SE ENCUENTRAN ADELANTANDO SU PROCESO DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA VIRTUALIDAD.


A.
PROGRAMA: TCO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
FICHA: 2024883
CÓDIGO PROGRAMA: 224309
ACRONIMO: TIMEII-01
APRENDICES ACTIVOS: 15


B.
PROGRAMA: TCO MANTENIMIENTO DE AUTOMATISMOS INDUSTRIALES
FICHA: 2069225
CÓDIGO PROGRAMA: 223247
ACRONIMO: MAI
APRENDICES ACTIVOS: 16
C.
PROGRAMA: TGO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
FICHA: 2008673
CÓDIGO PROGRAMA: 821222
ACRONIMO: TEI-7
APRENDICES ACTIVOS: 19


FORMACIÓN FICHA: 2008673






TGO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Archivo Inicio Compartir Vista
EXAMEN 1 TEI-07.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Inicio Herramientas EXAMEN 1 TEI-07....
Iniciar sesión
Compartir
Curso: Automatismos Industriales con lógica Cableada
NOMBRE: CC: FICHA:
1. Dibuja los esquemas de mando (Eléctrico) y fuerza (Eléctrico) necesarios para automatizar el taladro semiautomático de la Figura.1 mediante lógica Cableada, además:
a. Consideraciones:
1. La alimentación de la pieza se realiza de forma manual.
2. Se debe automatizar para un ciclo único.
3. Considere que el tiempo de perforación de una pieza es su último dígito de la CC, si es cero tome el anterior.
b. Elabora un listado de materiales necesarios para realizar este montaje. Ten en cuenta nos niveles de tensión, el movimiento de girar la broca se realiza con un motor 24VDC y los desplazamientos (Arriba, abajo) se realizan con un motor eléctrico trifásico.
c. Selecciona los tipos de sensores según el proceso.
d. Selección de color de pilotos y pulsadores.
e. Realiza los planos eléctricos de fuerza y control para que el sistema funcione de manera correcta.
Figura.1
Taladro
M1
Pieza
Figura 1. Taladro Semiautomático.
Exportar archivo PDF
Crear archivo PDF
Editar PDF
Comentar
Combinar archivos
Organizar páginas
Censurar
Convierta y edite archivos PDF con Acrobat Pro DC
Empezar prueba gratuita


Estás presentando
MARISOL JIMEN... y 5 más
Presentación (Tú)
Estás presentando tu pantalla a los demás
Detener la presentación
yesid roa morales
JULIO DANIEL PUELLO ARROYO



Automatismos-I
Estás presentando
qb profe NEW.zip
Noah-RegularItalic.ttf
Noah-Regular.ttf
Noah-BoldItalic.ttf
Noah-Bold.ttf
Mostrar todo



Rafael Montero y 5 más
Partes de Un PLC-23042020.pptx - PowerPoint
GRAFCET
Modelación y Aplicaciones en Sistemas Secuenciales.
www.qbprofe.com
JULIO DANIEL PUELLO AR...
Brayan Caro
Gabriel Viloria







FORMACIÓN FICHA: 2069225






M
Y
MARIA ALEJANDRA PENATE RODRIGUEZ
YURANIS BENITEZ OTERO
Jean Camargo



MAI-5-DIBUJO
Presentar ahora
Examen_1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Modulo: DIBUJO
EVALUACIÓN
NOMBRE:
CC:
Nota: Utiliza el formato visto en clase (cajetín) para realizar los siguientes ejercicios, de forma individual en hojas de bloc.
PUNTO 1: Dibuja en perspectiva isométrica la pieza definida por las siguientes vistas.
maria del rosario escorcia serrano
Principios de electricidad (electrotecnia)(1).pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Leyes Básicas
Leyes de Kirchhoff
Ley de Voltaje de Kirchhoff (LVK): Establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada (o lazo) es cero.
Figura 2.19
Circuito de un solo lazo que ilustra la LTK.
La suma de las caídas de tensión = La suma de aumentos de tensión
Figura 2.19: Fundamentos de Circuitos Eléctricos - Sadiku - 3ra Edición
carlos andres





FORMACIÓN FICHA: 2024883






Compartir
EQUIPOS PATRONES
• APRENDIZ: JARED VILORIA
• TIMEII-1 FICHA 2024883
• INSTRUCTOR: JAIR BARRIOS
10:05
Presentación (Tú)
N
1-Jared Viloria
0:00:20
0:10:47


Compartir
FUNCIÓN DE LA BALANZA ANALÍTICA
• la balanza analítica funciona mediante la comparación de masa de pesos conocido con la masa de una sustancia de peso desconocido, dispone de una caja externa que protege la balanza de las interferencias como corrientes de aire que pudieran presentarse en el lugar donde se encuentra instalada.
• La balanza analitica debe estar perfectamente calibrada para obtener los resultados exactos del peso del objeto también es necesario contar con un buen espacio y un correcto manejo para evitar errores de calculo y precisiones de medida.
10:17
Presentación (Tú)
A



Servomotor
Partes
Definición
Tipos de Servomotor
Características
Simbología
APLICACIONES
Agregar personas
Jair Eviel Barrios (Tú)
Anderson Blanco
Hugo Armando Narvaez Rodrig...
JARED JOSE VILORIA TERAN
JESUS ALFREDO MERCADO RI...
NELSON DE JESUS BARRAZA I...
JARED JOSE VILORIA TE...


Fotos - 4.jpeg
Ver todas las fotos
Agregar a...
Elise
Cubierta Superior
Juego de engranaje
Flecha o eje
Cubierta
Potenciometro
Motor
Tarjeta Controladora o Arduino
(+) Vcc
(-) GND
Cubierta inferior
la señal o neutro Pwm


Partes de un motor de corriente alterna
PARTES DE UN MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA
Tapa de entrada de aire
Ventilador acoplado al rotor
Rotor en jaula de ardilla
Salida de aire
Bobinado del estator
Caja de bornas



REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO INSTRUCTORES:



VIDEO CONFERENCIA - REUNÓN CON CUERPO DIRECTIVO REGIONAL



Cordialmente,

JAIR EVIEL BARRIOS DELUQUEZ
Contratista
C.C. No. 12.435.607