Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1													
2	R	11:30am	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Patricia López.
3	R=	11:00	—	—	—	S	S	S	-	S	S	S	Lidia f.
4	R	3:00	-	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
5													
6	R	900	—	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
7	R -	11:00am	—	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina Gómez
8													
9													

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-0[illegible]
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
10													
11	R=	2:30 pm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
12	R=	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
13	R=	8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
14	R=	8:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
15	R=	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
16	R=	8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S.	Lidia t.
17	R=	3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
18													

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03	
Versión: 02	
Página: 1 de 2	
Fecha implementación: 07/03/2024	

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
19													
20	R=	9:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
21	R=	8:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
22	R=	8:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	carolina
23	R=	8:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
24	R=	8:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
25	R=	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia f.
26	R=	07:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba p.
27	R=	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba p.

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	AGOSTO	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
28	R=	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba P.
29	R=	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia T.
30		9:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
31		10:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	AGOSTO	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R	10:45	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
2	R	09:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
3	R	10:00	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	R	11:50	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
6	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
7	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
8	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
9	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
10	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
11	—	—	—	S	—	—	—	—	—	—	—
12	R	10:35	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
13	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
14	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos
15	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yeiver Gonzalez Ramos

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
17	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
18	—	—									Yina Londoño Rojas
19	R	10:25	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
20	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
21	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
22	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
23	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
24	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
27	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
28	R	10:40	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
29	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
30	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas
31	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Yina Londoño Rojas

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Críticas o de alto riesgo		Horno crematorio	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	AGOSTO	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																		RESPONSABLE
			EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TUNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA									BAÑOS INTERNOS PRIVADOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinario / C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de Ingreso	Puntas ecológicas y pasos	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicación de cenizas	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremadero	Pisos y paredes	Estantería y escritorio	Pisos y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estantería	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Duchas	Canecas	Pisos y paredes	Responsable
1	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	Camilo Antonio
2	R		S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
3	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
4	R		S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	Antonio
5	R		S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
6	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo antonio
7	C		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	Camilo
8	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
9	R		S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	Camilo antonio
10	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
11	R		S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	Antonio
12	R		S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
13	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
14	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
15	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
16	R		S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	Camilo antonio
17	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	S	Camilo antonio
18	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo

Powered by CamScanner

Camilo - Antonio

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critico o de alto riesgo		Horno crematorio	Diario	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Agosto	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																RESPONSABLE
			EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TUNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA								BAÑOS INTERNOS PRIVADOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de ingreso	Puntos ecológicos y puesta	Paredes	Piso	Paredes	Puerta	Paredes	Piso	Puerta	Ubicación de cenizas	Piso	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Piso y paredes	Estantería y escritorio	Piso y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estantería	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Piso y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Duchas	Canecas	Pisos y paredes	Responsable
19	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	N	S	N	S	S	S	S	N	S	Camilo
20	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
21	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	camilo antonio
22	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	camilo antonio
23	R		S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
24	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
25	C		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Antonio
26	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
27	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	Camilo antonio
28	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
29	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	Camilo antonio
30	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	G	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	Camilo antonio
31	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	3	AGOSTO	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
			EXTERIOR				INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de Ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
1														
2														
3	R=	7:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Carolina y Francey
4	R													
5	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Rosalba Parille
6														
7	R=	2:00 pm	—	—	S	—	S	S	—	S	S	—	—	Carolina
8														
9														
10														
11	R=	8:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Carolina
12	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Rosalba P
13														
14														
15														

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03
		Versión: 02
		Página: 2 de 2
		Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	3	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR				INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
17	R	3:00pm	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Carolina
18														
19	R=	8:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t.
20	R=	7:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t
21	R=	7am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t.
22	R=	7am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t.
23	R=	7Am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t.
24														
25														
26														
27	R=	7am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Carolina.
28														
29														
30	R=	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
31	R=													

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	2	AGOSTO	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR				INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
1														
2	R	7:00am	S	Si	Si	S	S	S	S	S	S	—	—	Astrid Carolina Gomez
3														
4	R:	8:am 2:30pm	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Yency. Ronda 2
5														
6	R	800	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Rosalba Pereira
7	R:	4:00 pm	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Astrid Carolina Gomez
8														
9	R	9AM	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Rosalba P
10														
11														
12	R	8/20	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Rosalba P
13														
14														
15														

Observaciones:	¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	Nº DE SALA:	MES:	AÑO:
Áres semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	Sala 4	agosto	24

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
			EXTERIOR				INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
17	R			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	Rosalba P
18	R=			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Lidia t.
19	R=	8:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Lidia t.
20	R=	7 Am	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Lidia t.
21	R=	7	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Lidia t.
22	R=	7 M	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Lidia t.
23	R=	7:	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Lidia t.
24	R=	7 Am	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Lidia t.
25															
26															
27															
28															
29	R=	7:Am	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-		Carolina.
30															
31															

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
____ = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	1	AGOSTO	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR				INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
1														
2														
3	R=	9:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Carolina y francey
4														
5														
6	R=	4:00pm	—	—	—	—	S	S	—	S	S	-	—	Carolina
7														
8	R=	1:00pm	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	—	Carolina
9														
10														
11														
12														
13	R=		4:00pm	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Carolina
14														
15														

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	Vivir	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diana	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR				INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
17	R	4:00pm	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	Carolina
18	R=		-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t
19	R=	8:00	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	Lidia t
20														
21	R=	7:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t.
22	R=	7:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t.
23	R=	7:AM	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia t.
24	R=	7:AM	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	Lidia t
25														
26														
27														
28														
29	R=	7:30 am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	carolina.
30														
31														

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC).	AGOSTO	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Joel Calderon
2	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
3	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Joel Calderon
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	C	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Fernando Ruano
6	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
7	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
8	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
9	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Joel Calderon
10	C	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel Calderon
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
13	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Joel Calderon
14	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
15	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Joel Calderon
16	C	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Fernando Ruano
17	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Fernando Ruano

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC).	~~Agosto~~	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	FERNANDO RUANO
20	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	FERNANDO RUANO
21	C	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	FERNANDO RUANO
22	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
23	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
24	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	JOEL CALDERON
27	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	JOEL CALDERON
28	C	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	JOEL CALDERON
29	R	10:30	—	—	S	S	S	S	S	—	FERNANDO RUANO
30	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—		Jorge Tapia
31	R	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba **S=** Limpieza y desinfección realizada, **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2do Humbrg

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	11:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	R	1:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
2	R	11:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	R	1:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana y Yuli
3	R	11.50	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
	R	3:21	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana Yuli
	C	900	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Dra y Diana
4	R	700	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana y
	R	9:10	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	yulisbeth
5	R	11:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	—	Yulisbeth
	R	1:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana y Luz
	C	9:10	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana y Luz
6	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Yulisbeth
	R	11:40	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz Diana
	C	930	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz Diana
7	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Yuli
	R	1:40	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	C	930	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
8	R	12:00	—	S	—	S	S	S	—	S	—	—	[redacted] Yuli
	R	1:30	—	S	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana y Luz
	C	9:10	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana y Luz
9	R	10:52	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	yulisbeth
	R	1:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana y Luz
	C	6:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
10	R	10:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	yulisbeth
	R	1:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana y Luz
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
11	R	10:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	yulisbeth
	R	12:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
	C	8:50	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
12	R	1:20	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
	R	2:53	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
	C	6:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
13	R	11:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dra adriana
	R	2:34	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Yuli y Diana
	C	900	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
14	R	1:08	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	R	3:28	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dra adriana
	C	9:01	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
15	R	10:45	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
	R	17:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
	C	930											Luz

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2 pm Humbos

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	10:00											Yuli y Diana
	R	12:40											Yuli y Diana
	C	9:00											Jn admon
17	R	10:20											Yuli y Diana
	R	1:00											Yuli y Diana
	C	9:10											Jn admon
18	R	12:00											Yuli bet
	R	1:30											Yuli bet
	C	9:10											fuera
19	R	11:00											Diana
	R	1:00											Diana
	C	9:05											fuera
20	R	11:48											Jn y Yuli
	R	1:20											Luz y Yuli
	C	9:10											Diana
21	R	10:00											Jn y Yuli
	R	12:31											Yuli y Jn
	C	9:00											Diana
22	R	10:30											Jn y Yuli
	R	1:00											Jn y Yuli
	C	9:00											Diana
23	R	9:00											Luz Yuli
	R	10:00											Luz Yuli
	C	10:[illegible]											Diana
24	R	11:30											Jn y Yuli
	R	12:20											Jn y Yuli
	C	9:00											Diana
25	R	12:10											Diana
	R	3:00											Jn admon
	C	6:05											Jn admon
26	R	12:00											Diana y Jn
	R	1:30											Diana y Jn
	C	9:08											Yulisbeth
27	R	11:30											Diana y Jn
	R	1:20											Diana y Jn
	C	9:05											Yulisbeth
28	R	11:16											Diana y Jn
	R	1:31											Jn admon
	C	9:00											Yulisbeth
29	R	11:20											Diana
	R	1:45											Diana
	C	9:05											Yuli
30	R	10:10											Luz Diana
	R	1:25											Luz Diana
	C	9:05											Yuli
31	R	11:00											Luz y Diana
	R	1:16											Luz Diana
	C	9:08											Yuli

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada.
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2 Pts. Mujeres

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	11:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	R	1:45	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	C	8:55	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	la adriana
2	R	11:25	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	R	1:15	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Yuli
	C	8:55	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	la adriana
3	R	12.00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana yuli.
	R	3:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y luz
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	la adriana
4	R	2:00	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	yulisbeth.
	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	yulibeth.
	R	9:10	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yoranes
5	R	11:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana y luz
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y luz
	C	9:10	—	S	S	S	S	S	—	S	—	S	Yulisbeth
6	R	11:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz Diana
	R	12:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz Diana
	C	9:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yuli
7	R	9:51	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	R	12:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yuli
8	R	12:05	—	S	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana y luz
	R	1:35	—	S	—	S	S	—	—	—	S	S	Diana y luz
	C	9:10	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yulisbeth
9	R	10:31	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana y luz
	R	1:35	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	la adriana
	C	6:00	—	S	—	S	S	—	—	S	S	S	Yulisbeth
10	R	10:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana y luz
	R	1:35	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	la adriana
	C	9:00	—	S	—	S	S	—	—	S	—	S	Yulisbeth
11	R	10:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	la adriana
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	la adriana
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
12	R	1:21	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Yuli y Gloria
	R	2:53	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	la adriana
	C	6:58	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	la adriana
13	R	11:05	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Yuli y Diana
	R	2:55	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	la adriana
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	la adriana
14	R	1:07	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	R	3:27	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	la adriana
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	la adriana
15	R	10:50	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Dicson
	R	1:40	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Dicson
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	Luz

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2 pm Agosto

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
	R	12:40	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
	C	9:15	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Jardinera
17	R	10:18	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
	R	1:50	—	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Yuli y Diana
	C	9:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera
18	R	12:06	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Yulibeth
	R	1:40	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Yulibeth
	C	8:59	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Jardinera
19	R	10,37	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	R	1:40	S	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Jardinera
20	R	11:44	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera y Yuli
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera y Yuli
	C	9:10	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
21	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	S	S	Jardinera y Yuli
	R	12:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera y Yuli
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
22	R	10:31	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera y Yuli
	R	1:05	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera y Yuli
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
23	R	9:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Jardinera y Yuli
	R	12:40	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Jardinera y Yuli
	C	9:00	—	S	—	S	S	—	—	S	—	—	Diana
24	R	11:28	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera y Yuli
	R	12:40	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera y Yuli
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
25	R	12:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	R	3:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Jardinera
	C	6:10	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Jardinera
26	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz y Diana
	R	1:50	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz y Diana
	C	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yuli
27	R	11:31	—	S	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana y Jardinera
	R	1:10	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Jardinera
	C	9:00	—	S	—	S	S	—	—	S	S	S	Yulibeth
28	R	11:16	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Jardinera
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Jardinera
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Yulibeth
29	R	11:10	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
	R	1:50	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
	C	9:20	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Luz
30	R	10:00	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Luz y Diana
	R	1:50	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Luz y Diana
	C	9:30	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli
31	R	10:00	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Luz y Diana
	R	12:00	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Luz y Diana
	C	9:10	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Yuli

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba S= Limpieza y desinfección realizada, N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	**Código:** GTH-SST-F-04 **Versión:** 11 **Página:** 1 de 1 **Fecha implementación:** 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	6:50	—	S	—	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	tradrana
2	R	7:05	S	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	tra adriana
3	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	tra adriana
4	R	6:40	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	yolisbeth
5	R	7:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	yolisbeth
6	R	6:30	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	yolisbeth
7	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	yolisbeth
8	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	yolisbeth
9	R	6:20	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	yolisbeth
10	R	6:30	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	yolisbeth
11	R	6:25	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana Costa
12	R	6:53	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	—	tra adriana
13	R	6:38	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	tra adriana
14	R	6:14	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	tra adriana
15	R	6:01	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	tra adriana

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	agosto	2024.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	5:45	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Jn adriana
17	R	5 40	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
18	R	5 00	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
19	R	5 10	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
20	R	5:15	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
21	R	5:25	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
22	R	5:14	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
23	R	5:15	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
24	R	5:10	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
25	R	5:20	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Jn adriana
26	R	6 20	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	yulisbeth
27	R	620	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	yulisbeth
28	R	623	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	yulisbeth
29	R	630	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	yulisbeth
30	R	640	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	yulisbeth
31	R	620	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	yulisbeth

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	5	agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
2	R	3:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
3	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
4	R	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
5	R	6:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Yulibeth
6	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
7	R	1:00	—	—	R	S	S	S	S	S	S	Jn adriana
8	R	9:50	—	S	S	S	S	S	—	—	S	Yulibeth
9	R	12:30	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana y Jn
10	R	9:00	S	S	S	—	S	S	S	—	S	Yuli
11	R	2:20	S	S	S	—	S	S	S	—	S	Diana Usuario
12	R	9:00	—	—	—	—		—	—	—	—	Jn adriana
13	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	Diana y Yuli
14	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Jn adriana
15	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Yuli Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	5	Agosto	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana yoli
17	R	9:10	—	—	—	—	S	—	—	—	—	Sandra
18	R	1:40	S	S	S	S	S	S	—	—	S	yoli
19	R	8:54	S	S	S	S	S	S	—	—	S	Diana
20	R	2:20	—	S	S	S	S	S	—	—	S	Diana y yoli
21	R	2:30	—	S	S	S	S	S	—	—	S	yolisbeth.
22	R	1:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana y yoli
23	R	1:40	—	—	—	—	S	—	—	—	—	Diana.
24	R	2:40	—	S	S	S	S	S	—	—	S	Yolisbeth.
25	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jor adriana
26	R	9:00	—	S	—	—	S	—	—	—	—	yolisbeth
27	R	12:40	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana y Jor
28	R	12:20	—	S	S	S	—	S	S	—	S	Diana y Jor
29	R	9:40	—	—	—	—	S	—	—	—	—	Yolisbeth
30	R	2:20	—	S	S	S	S	S	—	—	S	yolisbeth.
31	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	yolisbeth.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Laboratorio de tanatopraxia	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	AGOSTO	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																														
			LABORATORIO																		CUARTO DE TRANSICIÓN TANATOPRAXIA								PASILLO LABORATORIO						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Instrumental	Hidroaspiradoras	Mesón de trabajo	Bandeja de contensión de líquidos	Aspiradora eléctrica	Máquinas inyectoras	Mesones auxiliares	Canecas de residuos peligrosos	Pisos	Techos	Paredes	Gabinetes y extintores	Trampa de grasas	Guardian	Puertas	Reloj y puente grua	Campanas de extracción	Lavamanos	Sanitarios	Duchas	Paredes y techos	Cortina y lavadora	Lockers	Puertas	Espejos	Piso	Extintor	Canecas	Locker	Cortinas plásticas	RESPONSABLE
1	R	1100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
2	R	800	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
3	R	1000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
4	R	1300	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
5	C	730	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Wilson
6	R	900	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
7	R	1130	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
8	R	830	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
9	R	1100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
10	C	1000	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Wilson
11	R	1300	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
12	R	1100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
13	R	900	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
14	R	1300	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wilson
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Wilson

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Laboratorio de tanatopraxia	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	AGOSTO	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																	
			LABORATORIO																	CUARTO DE TRANSICIÓN TANATOPRAXIA								PASILLO LABORATORIO						RESPONSABLE
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Instrumental	Hidroaspiradoras	Mesón de trabajo	Bandeja de contensión de liquidos	Aspiradora eléctrica	Máquinas inyectoras	Mesones auxiliares	Canecas de residuos peligrosos	Pisos	Techos	Paredes	Gabinetes y extintores	Trampa de grasas	Guardian	Puertas	Reloj y puente grua	Campanas de extracción	Lavamanos	Sanitarios	Duchas	Paredes y techos	Cortina y lavadora	Lockers	Puertas	Espejos	Piso	Extintor	Canecas	Locker	Cortinas plásticas	
16	R	1000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
17	R	1200	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
18	R	1500	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
19	R	1100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
20	C	900	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	R	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	wilson
21	R	1500	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
22	R	1000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
23	R	9:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
24	R	12:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
25	R	1400	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
26	R	1000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
27	R	12:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
28	R	1300	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
29	R	1600	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
30	C	1000	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
31	R	12:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

TSM 710

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHICULOS SALAS DE VELACIÓN Salas

Código: EV-F-69
Version: 3
Fecha de aplicacion: 02/11/2021

MES: AÑO:

¡IMPORTANTE!

1. Verifique los instructivos de limpieza y desinfeccion para según la actividad realizar
2. Realice el alistamiento de las herramientas y productos requeridos para la limpieza y desinfección
3. Utilize los Elementos de Proteccion Personal necesarios para la actividad
4. Registra la limpieza y desinfeccion relizada en las listas de chequeo

CONVENCIONES (Diligencie la casilla del tipo de limpieza según corresponda)= X = REALIZO 0 = NO REALIZO

CONDICIONES A EVALUAR	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	DIAS (Relacionar los dias)																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Cabina Interna Conductor	RECURRENTE		X				X			X		X				X			X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X								
	CHOQUE							X						X			X	X				X		X					X													
	CHOQUE DE CHOQUE																												X													
	INFECTO CONTAGIOSO																																									
Compartimento interno transporte de cuerpos	RECURRENTE		X				X			X		X				X			X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X								
	CHOQUE							X						X			X	X				X		X					X													
	CHOQUE DE CHOQUE																												X													
	INFECTO CONTAGIOSO																																									
Carroceria	RECURRENTE		X				X			X		X				X			X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	7	X								
	CHOQUE							X						X			X	X				X		X					X													
	CHOQUE DE CHOQUE																												X													
	INFECTO CONTAGIOSO																																									
RESPONSABLE DE LA DESINFECCIÓN			Rogers				Stiw	Peyero		Peyero		Stiw		Peyero		Stiw	Stiw	Peyero	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Peyero	Peyero	Peyero	Stiw	Oscar	Oscar	Oscar	Stiw	Oscar								

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES (Relacionar la fecha de la novedad)

Jardines del Apogeo

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHICULOS SALAS DE VELACIÓN

BTU 253

Codigo. EV-F-69
Versión: 3
Fecha de aplicación: 02/11/2021

MES: Agosto AÑO: 2024

¡IMPORTANTE!

1. Verifique los instructivos de limpieza y desinfeccion para según la actividad reliza
2. Realice el alistamiento de las herramientas y productos requeridos para la limpieza y desinfección
3. Utiliza los Elementos de Proteccion Personal necesarios para la actividad
4. Registra la limpieza y desinfeccion realizada en las listas de chequeo

CONVENCIONES (Diligencie la casilla del tipo de limpieza segun corresponda)= X = REALIZO O = NO REALIZO

CONDICIONES A EVALUAR	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	DIAS (Relacionar los días)																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Cabina Interna Conductor	RECURRENTE		X		X		X				X		X	X	X	X																				
	CHOQUE			X		X		X				X																				X				
	CHOQUE DE CHOQUE																														X				
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
Compartimento interno transporte de cuerpos	RECURRENTE		X		X		X				X		X	X	X	X																				
	CHOQUE			X		X		X				X																				X				
	CHOQUE DE CHOQUE																														X				
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
Carroceria	RECURRENTE		X		X		X				X		X	X	X	X																				
	CHOQUE			X		X		X				X																				X				
	CHOQUE DE CHOQUE																														X				
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
RESPONSABLE DE LA DESINFECCIÓN			Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Oscar	Pedro			Pedro	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Pedro															Oscar	Pedro				

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES (Relacionar la fecha de la novedad)