Ordines Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de votación	Baños públicos	Julio	2024

FRECUENCIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS (Fecha de limpieza y desinfección, Nombre del funcionario y firma)	HORA	CONDICIONES A EVALUAR										RESPONSABLE
		EXTERIOR			INTERNO							
		Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	
1	11:30											Amanda y luz
2	1:50											amanda y luz
3	9:10											Diana
4	11:20											Amanda y luz
5	1:10											amanda y luz
6	9:00											Diana
7	10:40											Amanda y luz
8	1:20											amanda y luz
9	9:10											Diana
10	9:15											amanda y luz
11	1:30											Diana.
12	3:00											luz
13	10:00											luz
14	2:00											Sandra
15	4:30											Sandra.
16	9:15											yuli
17	1:30											yuli. Sandra
18	9:00											(yuli) Diana
19	9:20											Amanda
20	11:00											[illegible]
21	1:20											yulith
22	9:00											yulith
23	9:30											amanda
24	11:30											yulith
25	11:30											[illegible] y Diana
26	1:30											Diana y luz
27	9:10											yulith [illegible]
28	10:18											Diana y luz
29	1:20											Diana y luz
30	9:10											yulith
31	11:29											Diana y luz
32	1:50											[illegible]
33	9:10											yulith
34	12:30											Diana y luz
35	1:55											[illegible] adriana
36	9:00											yulineth
37	10:30											[illegible] adriana
38	1:00											[illegible] adriana
39	9:00											amanda
40	10:50											Diana y yuli
41	1:50											Diana yuli
42	9:00											[illegible]
43	10:30											Diana yuli
44	1:50											Diana yuli
45	9:10											[illegible] adriana
46	11:00											luz adriana
47	11:00											luz adriana
48	2:00											Diana yuli

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada. N= Limpieza y desinfección no realizada.
* Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Cuarto de herramientas

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Salas de velación	Parqueadero general, cuarto de herramientas y almacenamiento de insumos químicos	Julio	2024.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR							
			EXTERIOR				INTERNO			
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Estantería	Ventanas e interruptores	RESPONSABLE
16	R	10:00	—	S	—	—	S	—	—	amanda y liz
17	R	9:00	—	S	—	S	—	—	—	amanda y liz
18	R	16:00	—	S	S	—	S	S	—	amanda y liz
19	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana
20	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	Sandra nuñez
21	R	9:10	—	—	—	—	—	—	—	Yolit sandra
22	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	Amanda y Yolieth
23	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	amanda y liz
24	R	10:20	—	—	—	—	—	—	—	Diana y liz
25	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	Diana
26	R	10:00	S	S	S	S	S	S	—	Diana y liz
27	R	16:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana y liz
28	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana y liz
29	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana y Yulisbeth
30	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana y yulisbeth liz
31	R	10:15	—	S	S	S	S	—	—	Diana yulisbeth

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Area no critica o de bajo Riesgo	Salas de vetación	Oficinas administrativas y baños internos	Julio	2024
PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:		IMPORTANTE:	
Diaria	Mínimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento		Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)	

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																	
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS								
DIA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	6:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
17	R	5:45	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
18	R	6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
19	R	6:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz y Yuli
20	R	6:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sandra.
21	R	6:25	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
22	R	7:05	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yulibeth
23	R	6:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yulibeth Dra Sandra
24	C	6:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yulibeth y Dra
25	R	6:17	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yulibeth
26	R	6:80	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Yulibeth
27	R	6:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Amanda
28	R	6:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
29	R	6:59	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
30	R	7:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana
31	R	6:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Area semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	1	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sotas y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	9:00	-	S	S	S	S	S	-	-	-	Diana.
17	R	11:10	-	S	S	S	S	S	S	-	S	Luz y Amanda
18	R	12:45	-	S	S	S	S	S	S	-	S	Luz y amanda
19	R	9:10	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
20	R	11:55	-	S	S	S	S	S	S	S	-	amanda
21	R	7:00	-	-	-	-	-	-	-	-	S	Santos
22	R	9:15	-	S	S	S	S	S	S	-	S	Luz adriana
23	R	1:20	-	S	S	S	S	S	S	-	S	Luz y amanda
24	R	3:47	-	S	S	S	S	S	S	-	S	Luz y yolith
25	R	1:00	-	S	S	S	S	S	S	-	S	Diana y Luz
26	R	9:05	-	S	-	S	S	-	-	-	-	Yulisbeth
27	R	1:57	-	S	S	S	S	S	S	-	S	Luz adriana
28	R	10:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Amanda y luz
29	R	11:41	S	S	S	-	S	S	-	-	-	Diana y yulisbeth
30	R	3:32	S	S	S	S	S	S	-	S	S	Luz adriana
31	R	3:59	S	S	S	S	S	S	-	S	S	Luz y Diana

Observaciones:

¿Como diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada.
N= Limpieza y desinfección no realizada.
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHICULOS SALAS DE VELACIÓN BTV 253

Código: EVF-80
Versión: 3
Fecha de aplicación: 02/11/2021

MES: JULIO AÑO: 2024

IMPORTANTE!

1. Verificar las concentraciones de limpieza y desinfección para cumplir la actividad a realizar
2. Realizar el almacenamiento de los desinfectantes y productos respectivos para la limpieza y desinfección

3. Utilizar los Elementos de Protección Personal necesarios para la actividad
4. Reportar la limpieza y desinfección realizada en las hojas de vida

CONVENCIONES (Diligencie la casilla del tipo de limpieza según corresponda) L.F.REALIZO E.V.NO REALIZO

CONDICIONES A EVALUAR	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	DIAS (Relacionar un día)																													RESPONSABLE DE LA DESINFECCIÓN
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
Cabina Interna Conductor	INTERNO			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											Oscar
	CHOQUE			X	X	X																											Oscar
	CHOQUE DE CHOQUE					X		X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X											Oscar
	ASPECTO CENTRADO																																
Compartimento interno transporte de cuerpos	INTERNO		X	X	X			X	X			X	X			X	X	X	X	X	X												Oscar
	CHOQUE					X								X	X	X	X	X	X	X	X	X											Oscar
	CHOQUE DE CHOQUE																																
	ASPECTO CENTRADO																																
Carrocería	INTERNO		X	X	X			X	X			X	X			X	X	X	X	X	X												Oscar
	CHOQUE					X								X	X	X	X	X	X	X	X	X											Oscar
	CHOQUE DE CHOQUE																																
	ASPECTO CENTRADO																																

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES (Relacionar la fecha de la novedad)

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Laboratorio de tanatopraxia	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	JULIO	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																		
			LABORATORIO																		CUARTO DE TRANSICIÓN TANATOPRAXIA								PASILLO LABORATORIO						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Instrumental	Hidroaspiradoras	Mesón de trabajo	Bandeja de contensión de líquidos	Aspiradora eléctrica	Máquinas inyectoras	Mesones auxiliares	Canecas de residuos peligrosos	Pisos	Techos	Paredes	Gabinetes y extintores	Trampa de grasas	Guardian	Puertas	Reloj y puente grua	Campanas de extracción	Lavamanos	Sanitarios	Duchas	Paredes y techos	Cortina y lavadora	Lockers	Puertas	Espejos	Piso	Extintor	Canecas	Locker	Cortinas plásticas	RESPONSABLE
1	R	10:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	wilson
2	R	11:30	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	wilson				
3	R	14:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	wilson				
4	R	9:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	wilson				
5	CH	12:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	wilson				
6	R	10:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	N	SI	N	N	N	SI	N	N	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	wilson				
7	R	9:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	NO	N	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	wilson				
8	R	13:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	N	SI	N	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	N	SI	SI	NO	NO	NO	SI	wilson				
9	R	15:30	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	wilson				
10	CH	14:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	N	SI	N	SI	NO	N	NO	N	SI	SI	SI	NO	NO	NO	N	SI	SI	N	N	NO	SI	wilson				
11	R	10:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	SI	SI	wilson				
12	R	16:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	SI	SI	pagos				
13	R	16:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	SI	SI	pagos				
14	R	16:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	SI	SI	pagos				
15	R	8:30	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	SI	SI	wilson				

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Laboratorio de tanatopraxia	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Julio	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																		
			LABORATORIO																	CUARTO DE TRANSICIÓN TANATOPRAXIA								PASILLO LABORATORIO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Instrumental	Hidroaspiradoras	Mesón de trabajo	Bandeja de contensión de líquidos	Aspiradora eléctrica	Máquinas inyectoras	Mesones auxiliares	Canecas de residuos peligrosos	Pisos	Techos	Paredes	Gabinetes y extintores	Trampa de grasas	Guardian	Puertas	Reloj y puente grua	Campanas de extracción	Lavamanos	Sanitarios	Duchas	Paredes y techos	Cortina y lavadora	Lockers	Puertas	Espejos	Piso	Extintor	Canecas	Locker	Cortinas plásticas	RESPONSABLE
16	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	wilson
17	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	wilson				
18	R	13:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	S	S	wilson				
19	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	N	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	N	N	wilson				
20	CH	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	wilson				
21	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	N	S	S	S	N	N	N	N	S	S	N	S	N	S	wilson				
22	R	7:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	wilson				
23																																					
24																																					
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
31																																					

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	10:10	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	11:20	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana y Monica
	C	1:30	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Luz adriana
2	R	9:50	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	12:30	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana y Monica
	C	9:20	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Luz. adriana
3	R	8:20	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	9:10	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana y Monica
	C	2:20	—	S	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana y Monica
4	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana y monica
	R	1:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Moni
	C	8:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz adriana
5	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana monica
	R	2:31	—	—	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz adriana
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz adriana
6	R	10:00	—	—	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	monica
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz adriana
7	R	10:00	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	fuera
	R	1:30	—	S	S	—	S	—	—	—	—	—	fuera
	C	9:00	—	—	—	S	S	S	S	S	S	—	monica
8	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y amanda
	R	1:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y amanda
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Monica
9	R	10:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	R	1:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Dian
	C	9:10	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	monica
10	R	11:00	—	S	—	S	S	—	S	—	—	—	Luz y Diana
	R	1:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	C	9:05	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	monica
11	R	10:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	R	1:28	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	monica
12	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	R	12:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Monica
13	R	11:10	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	R	12:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz y Diana
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Monica
14	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz adriana
	R	12:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz adriana
	C	9:01	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	12:10	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz adriana
	R	1:05	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Luz adriana
	C	9:05	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	11:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Amanda y Luz
	R	1:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	amanda y luz
	C	9:10	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
17	R	11:20	—	S	—	S	S	—	—	S	—	—	Amanda y Luz
	R	1:10.	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	amanda y luz
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
18	R	10:40	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Amanda y Luz
	R	1:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	amanda y luz
	C	9:10	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
19	R	9:15	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	amanda y Luz
	R	1:30	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana.
	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz
20	R	10:00	—	S	—	S	S	S	—	—	—	—	Luz
	R	2:00	—	S	—	S	S	S	—	—	—	—	Sandra
	R	4:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sandra.
21	R	9:15	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	Yuli
	R	1:30	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	Yuli - Sandra.
	R	9:00	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	~~Sandra~~ Diana.
	R	9:20	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	Amanda
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dr adriana.
2	R	10:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	1:25	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dr adriana
3	R	10.00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dr adriana
4	R	10:45	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	1:25	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	C	9:01	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dr adriana
5	R	1:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	3:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Monica
	R	9:10	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dr adriana
6	R	10:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana y Monica
	R	1:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	monica
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Dr adriana
7	R	11:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	LAURA
	R	1:30	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura.
	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	monica
8	R	10:30	—	S	—	S	S	—	—	S	S	—	Dr y amanda
	R	1:20	—	S	—	S	S	—	—	S	S	—	Dr y amanda
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	monica
9	R	10:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	R	12:35	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	C	9:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	—	Monica
10	R	11:46	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	R	1:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	C	9:10	—	S	—	S	S	S	—	S	S	—	monica
11	R	10:30	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	R	1:51	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	C	9:20	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Monica
12	R	11:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	R	1:10	—	S	—	S	S	—	—	S	S	—	Dr y Diana
	C	9:05	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Monica
13	R	11:05	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	R	12:15	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr y Diana
	C	9:01	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Monica
14	R	11:05	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr adriana
	R	1:10	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr adriana.
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	10:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr adriana
	R	12:31	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	Dr adriana.
	C	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	11:41	—	S	—	S	S	—	—	S	S	S	Amanda y Luz
	R	1:15	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	amanda y luz
	C	9.18	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
17	R	11:29	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	amanda y luz
	R	1:20	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	amanda y luz
	C	9:05	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
18	R	10:58	—	S	—	S	S	—	—	S	—	—	Luz y amanda.
	R	1:10	—	S	—	S	S	—	—	—	—	—	amanda y luz
	C	9:10	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
19	R	9:15	—	S	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz
	R	4:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sandra
20	R	9:15	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	Yuli
	R	2:00	—	S	—	S	S	S	—	—	—	—	Sandra
	C	4:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sandra
21	R	9:15	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	Yuli
	R	1:30	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	Yuli - Sandra
	R	9:00	—	S	—	S	S	S	—	—	S	—	Diana
	R	9:20	—	S	—	—	S	S	S	*	S	—	Amanda
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	11	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
2	R	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
3	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn y Monica
4	R	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
5	R	7:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
6	R	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana.
7	R	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	monica
8	R	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	monica
9	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	monica
10	R	7:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	monica
11	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Luz Adriana
12	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
13	R	4:00	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Monica
14	R	200	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Jn adriana
15	R	9:15	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación			

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	1:31	S	S	S	S	S	S	—	—	S	amonda y Luz
17	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Luz Adriana
18	R	4:10	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana Galeano
19	R	8:30	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
20	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sandra
21	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sandra.
22	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Amanda
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? *Escriba:* **S**= *Limpieza y desinfección realizada;*
N= *Limpieza y desinfección no realizada;*
— = *Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha*

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	Nº DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	7	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sra adriana
2	R	8:55	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Sra adriana
3	R	3:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sra adriana
4	R	8:42	—	S	—	S	S	S	—	—	—	Sra adriana
5	R	1:30	—	S	—	S	S	S	—	—	—	Diana y Monica
6												
7												
8	R	2:30	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Amanda Monica
9	R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Monica
10	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana y Monica
11												
12												
13												
14												
15												

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección *no realizada*;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04	
Versión: 11	
Página: 1 de 1	
Fecha implementación: 15/03/2024	

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	7	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	8:00	—	S	—	—	S	—	—	—	—	Diana
17	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Amanda y Luz
18	R	9:15	—	S	S	—	S	S	—	—	S	Diana
19	R	2:00	—	S	S	—	S	S	S	—	S	Amanda
20	R	1:00	—	S	S	—	S	S	S	—	S	Yuli.
21	R	1:20	—	S	S	—	S	S	—	—	S	Sandra y Yuli.
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	6:50	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Jr adriana
2	R	6:10	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Jr adriana
3	R	6:20	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Jr adriana
4	R	5:28	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Jr adriana
5	R	6:27	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Jr adriana
6	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Jr adriana
7	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz adriana
8	R	6:15	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Monica
9	R	6:30	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Monica
10	R	6:20	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Monica
11	R	6:35	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Monica
12	R	6:40	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Monica
13	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Monica
14	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	5:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfeccion realizada; **N**= Limpieza y desinfección *no realizada*;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	6:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
17	R	5 45	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
18	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
19	R	6:15	—	S	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
20	R	6:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Luz y Yuli
21	R	6:25	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Sandra.
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-04 Versión: 11 Página: 1 de 1 Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Laboratorio de tanatopraxia	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Julio	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																
			LABORATORIO																	CUARTO DE TRANSICIÓN TANATOPRAXIA								PASILLO LABORATORIO						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Instrumental	Hidroaspiradoras	Mesón de trabajo	Bandeja de contensión de líquidos	Aspiradora eléctrica	Máquinas inyectoras	Mesones auxiliares	Canecas de residuos peligrosos	Pisos	Techos	Paredes	Gabinetes y extintores	Trampa de grasas	Guardian	Puertas	Reloj y puente grua	Campanas de extracción	Lavamanos	Sanitarios	Duchas	Paredes y techos	Cortina y lavadora	Lockers	Puertas	Espejos	Piso	Extintor	Canecas	Locker	Cortinas plásticas	RESPONSABLE
16	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	wilson
17	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N	wilson
18	R	13:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	N	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	wilson
19	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	N	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	N	N	N	wilson
20	CH	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	wilson
21	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	N	S	S	S	N	N	N	N	S	S	N	S	N	S	S	wilson
22	R	7:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	wilson
23																																		
24																																		
25																																		
26																																		
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Crunch Rohi

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCION COCINA

CAFETERIA MES julio AÑO 2024

CONDICIONES A EVALUAR

DIA	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	PAREDES	PISOS	VENTANAS	MESON	ESTUFA	CAMPANA	CANECAS	LAVAPLATOS	GRECAS	EXTINTOR	ALACENAS	PUERTA	NEVERA 1	NEVERA 2	NEVERA 3	VITRINA	VITRINA	CALIENTE	NOMBRE AUX SERVICIOS GENERALES	TURNO 1	TURNO 2	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Y VERIFICA	OBSERVACIONES
24/07/24	RD	2PM	O	X	O	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	O	O	O	O	O	Luis		X		
25/07/24	RD	7AM	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X		Luis	X			
25/07/24	RD	2PM	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Luz		X		
26/07/24	RD	7AM	O	X	O	X	X	O	X	X	O	X	O	X	O	O	O	X	X		Luis	X			
26/07/24	RD	2PM	O	X	O	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	O	O	X	X		Luz		X		
27/07/24	RD	7AM	O	X	X	X	X	O	X	X	O	X	O	O	O	O	O	X	X		Luz	X			
27/07/24	RD	2PM	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz		X		
29/07/24	RD	7AM	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz	X			
29/07/24	RD	2PM	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz		X		
30/07/24	RD	7AM	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz	X			
30/07/24	RD	2PM	O	X	X	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz		X		
31/07/24	RD	7AM	O	X	O	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz	X			
31/07/24	RD	2PM	O	X	O	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz		X		
01/08/24	RD	7AM	O	X	O	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X		Luz	X			
01/08/24	RD	2PM																							
02/08/24	RD	7AM																							
02/08/24	RD	2PM																							
03/08/24	RD	7AM																							
03/08/24	RD	2PM																							
04/08/24	RD	7AM																							
04/08/24	RD	2PM																							
05/08/24	RD	7AM																							
05/08/24	RD	2PM																							
06/08/24	RD	7AM																							
06/08/24	RD	2PM																							
07/08/24	RD	7AM																							
07/08/24	RD	2PM																							

X= REALIZO O= NO REALIZO N/A NO APLICA X = TURNO ASIGNADO

Jardines del Apogeo
•Vivir •Sentir •Trascender

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UNIDAD TECNICA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS- UTAC


Código: EV-F-32
Versión: 10
Fecha de aplicación: 7/05/2020

MES: JULIO AÑO: 2021

Día	Tipo de limpieza	HORA	CONDICIONES A EVALUAR									NOMBRE TANATOPRACTICO	TURNO 1	TURNO 2	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Y VERIFICA	OBSERVACIONES
			Paredes	pisos	Puerta	Canecas	Canastillas	Nevera 1	Nevera 2	Estibas	Bascula					
01	R	10:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
02	R	13:00	N	SI	N	N	N	N	SI	N	SI	WILSON R	✓	✓		
03	R	9:30	SI	SI	N	N	N	SI	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
04	R	15:00	N	SI	SI	SI	SI	N	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
05	CH	14:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
06	R	10:00	N	SI	N	N	N	N	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
07	R	13:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
08	R	11:30	SI	SI	N	N	N	N	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
09	R	14:00	N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
10	CH	15:00	SI	SI	N	N	N	N	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
11	R	10:00	N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
12	R	9:00	N	SI	N	N	N	SI	N	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
13	R	8:00	SI	SI	SI	SI	SI	N	SI	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
14	R	11:00	N	N	N	N	N	SI	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
15	CH	13:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
16	R	10:00	SI	SI	N	N	N	N	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
17	R	12:00	SI	SI	N	N	N	SI	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
18	R	15:30	N	SI	SI	SI	SI	N	SI	N	SI	WILSON R	✓	✓		
19	R	11:00	SI	SI	N	N	N	SI	SI	N	SI	WILSON R	✓	✓		
20	CH	10:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	WILSON R	✓	✓		
21	R	9:00	N	SI	N	N	N	N	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
22	R	8:00	N	SI	N	N	N	SI	N	N	SI	WILSON R	✓	✓		
23	R															
24	R															
25	CH															
26	R															
27	R															
28	R															
29	R															
30	CH															
31	R															

X= REALIZO 0=NO REALIZO N/A= NO APLICA X= TURNO ASIGNADO

CH= LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CHOQUE CH-CH= LIMPIEZA Y DESINFECCION CHOQUE DE CHOQUE






MATERIAL
SECANTE




MATERIAL
SECANTE

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Parque	Punto de flores #1	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los

DATOS				CONDICIONES A EVALUAR											
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Baño	Paredes	Puertas	Ventanas	Pisos	Sillas	Escritorio	Canecas	Mesón	Poseta	Mesa de trabajo	RESPONSABLE
1														
2	R	10:00	S	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Rosa Romero
3	R	9:30	S	—	—	—	S	S	S	S	—	S	S	Rosa.
4	R	8:30	S	—	—	—	S	S	S	S	—	S	S	Rosa.
5	R	9:00	S	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	Rosa.
6	R	8:30	S	—	S	S	S	S	S	—	—	S	—	Rosa.
7														
8	R	9:45	S	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Rosa.
9	R	9:00	S	—	—	—	S	S	S	—	—	S	—	Rosa.
10	R	8:30	S	—	—	—	S	S	S	S	—	S	—	(Rosa)
11	R	8:00	S	—	—	—	S	S	S	S			—	Rosa
12	R	9:30	S	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Rosa
13	R	10:00	S	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Rosa
14														
15														

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	**Código:** GTH-SST-F-03 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Fecha implementación:** 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Parque	Punto de flores		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Baño	Paredes	Puertas	Ventanas	Pisos	Sillas	Escritorio	Canecas	Mesón	Poseta	Mesa de trabajo	RESPONSABLE
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

Observaciones:	¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-03
Versión:	02
Página:	2 de 2
Fecha implementación:	07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Parque	Oficinas administrativas	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR				INTERNOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanca, Diana
17	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanca, Diana
18	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Estefania
19	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
20	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanca
21	R	10:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanco
22	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
23	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Elena
24	R	11:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Elena
25	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Elena
26	R	10:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Elena
27	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Elena
28	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
29	R	11:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanca
30	R	10:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Estefania
31	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Estefania

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Parque	Oficinas administrativas	Julio	2024.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR				INTERNOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefany G.C
2	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia Totena.
3	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefany G.C
4	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefany G.C.
5	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefany G.C
6	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefany G.C
7	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefany G.C
8	R	10:00a	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana
9	R	10:00a	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana
10	R	10:00a	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana
11	R	10:00a	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana
12	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana
13	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana
14	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana
15	R	10:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Eliana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Enfermería y salón de flores		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS

DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	EXTERIOR	INTERNO						BAÑO				RESPONSABLE
			Puerta de ingreso	Camilla	Escritorio y Sillas	Estante de elementos	Canecas y báscula	Pisos e interruptores	Interruptores de iluminación	Inodoro	Lavamanos	Canecas	Pisos	
16	R.	9:50	—	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	Ana
17	R.	10:30	—	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	Blanca
18	R.	11:00	—	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	Estefania
19	R.	12:00	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca
20	R	11:00	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Ana
21	R	12:00	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca
22	R	11:30	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Estefania
23	R	10:00	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca.
24	R	11:00	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Estefania
25	R	11:30	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca
26	R	9:50	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Estefania
27	R	11:30	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca.
28	R.	11:00	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	estefania
29	R	11:30	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca
30	R	11:00	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca
31	R	11:30	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Blanca

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Enfermeria y salón de flores	Julio	2023

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR	INTERNO						BAÑO				
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Puerta de ingreso	Camilla	Escritorio y Sillas	Estante de elementos	Canecas y báscula	Pisos	Interruptores de iluminación	Inodoro	Lavamanos	Canecas	Pisos	RESPONSABLE
1	R.	10:30	—	—	S	S	S	S	—	—	S	S	S	Blanca
2	R.	11:00	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Ana
3	R.	11:30	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania
4	R.	9:40	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Blanca
5	R.	9:45	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Ana
6	R.	9:00	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania
7	R	9:30	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Blanca
8	R	9:00	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ana
9	R.	9:35	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca
10	R.	9:00	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Ana
11	R.	930	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania
12	R.	8:50	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Blanca
13	R.	10.00	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Ana
14	R.	10:30	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania
15	R.	10:40	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Blanca

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Tabla de contenido

Versión: 02
Página 1 de 1
Fecha de implementación: 20/06/2023

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no crítica o de bajo riesgo	Parque	Capilla y sacristía	Junio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Mínimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
			EXTERNO		INTERNO						BAÑOS INTERNOS				
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de ingreso y ventanas	Pisos	Sillas	Imágenes religiosas	Escritorio	Interruptores de iluminación	Lamparas, techos	Inodoro	Lavamanos y espejos	Paredes	Canecas
1	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	I	I	S	S	—	S
2														
3														
4	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	S	I	S	S	—	S
5	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	S	I	S	S	—	S
6	R=	8:00	S	S	S	S	S	S	S	I	S	S	I	S
7	R=	8:30	S	S	S	S	S	S	S	I	S	S	I	S
8														
9	R	835	S	S	S	S	S	S	I	I	S	S	S	S
10	R	850	S	S	S	S	S	S	S	I	S	S	—	S
11	R	900	S	S	S	S	S	S	I	I	S	S	S	S
12	R	840	S	S	S	S	S	S	S	I	S	S	—	S
13	R	845	S	S	S	S	S	S	I	I	S	S	S	S
14	R	900	S	S	S	S	S	S	S	I	S	S	S	S
15	R	900	S	S	S	S	S	S	I	I	S	S	—	S

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Lidia y francey

Lidia y lina
Lidia y Lina
Lidia y lina
Lidia y lina

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Tabla de contenido

Versión: 02
Página 1 de 1
Fecha de Implementación: 29/06/2023

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no crítica o de bajo riesgo	Parque	Capilla y sacristía	JUNIO	24

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Mínimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERNO		INTERNO						BAÑOS INTERNOS			
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de ingreso y ventanas	Pisos	Sillas	Imágenes religiosas	Escritorio	Interruptores de iluminación	Lamparas, techos	Inodoro	Lavamanos y espejos	Paredes	Canecas
16														
17	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S
18	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S
19	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S
20	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S
21	R=	6:00	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S
22	R.	9:00	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	
23	R.	8:30	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S
24	R.	9:30	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S
25	R.	8:00	S	S	S	S	—	S	—	—	S	S	—	S
26	R.	9:00	S	S	S	S	—	S	—	—	S	S	—	S
27	R.	9:30	S	S	S	S	—	S	—	—	S	S	—	S
28	R.	9:00	S	S	S	S	—	S	—	—	S	S	—	S
29	R.	9:30	S	S	S	S	—	S	—	—	S	S	—	S
30														
31														

Lidia T.
Lidia T.
Lidia T.
Estefanía GCU
Lidia T.
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Ana y Blanca

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 2 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Parque	Oficinas administrativas		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR				INTERNOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
17	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
18	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
19	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
20	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
21	R=	6:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lidia t.
22	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
23	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
24	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
25	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
26	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
27	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
28	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	
29	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanca
30	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanca
31	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Blanca

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Parque	Oficinas administrativas	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNOS					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1												
2	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
3	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
4	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
5	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T
6	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
7												
8	R=	6:00 am	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Francey - EsteFany
9	R=	6:00 am	—	S	S	S	S	S	S	—	—	EsteFany G.C.U.
10												
11	R=	6:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	—	EsteFany y Eliana U
12	R=	6:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	—	EsteFany G.C.U.
13	R=	6:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	—	EsteFany G.C.U.
14	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
15	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia T

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-03
Versión:	02
Página:	1 de 2
Fecha implementación:	07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
19	R=	9:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	Lidia F.
20	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	Lidia F
21	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	Lidia F
22	R	10:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	Lidia F
23	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	Lidia F
24	R=	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia
25	R-	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	eliana
26	R=	10:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	eliana y Lidia
27	R-	10:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	eliana.

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
28	R=	10:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	eliana
29	R	12:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	eliana
30	R	10:30	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	eliana
31	R	11:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	eliana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada; ——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no crítica o de bajo riesgo	Parque	Punto de flores	07	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Baño	Paredes	Puertas	Ventanas	Pisos	Sillas	Escritorio	Canecas	Mesón	Poseta	Mesa de trabajo	RESPONSABLE
16	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria.
17	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
18	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
19	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
20	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
21	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
22	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
23	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
24	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Mar
25	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Mara
26	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
27	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria.
28	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Mara
29	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Mara
30	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Mara
31	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Mara

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN AREA	SEDE:	LUGAR:	MES: Julio AÑO: 24
Área no crítica o de bajo riesgo	Parque	Punto de flores	

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Mínimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los

DATOS				CONDICIONES A EVALUAR										
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Baño	Paredes	Puertas	Ventanas	Pisos	Sillas	Escritorio	Canecas	Mesón	Poseta	Mesa de trabajo	RESPONSABLE
1	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
2	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Mari
3	R	930	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
4	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
5	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
6	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
7	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
8	R	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
9	R	10:8	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
10	R	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
11	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
12	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
13	R	900	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
14	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria
15	R	800	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maria

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R	10:20	—	S	S	—	—	—	—	S	
17	R	11:00	—	S	S	—	—	—	—	S	
18	R	9:00	—	S	S	—	—	—	—	S	
19	R	10:00	—	S	S	—	—	—	—	S	
20	C	9:30	S	S	S	S	—	—	—	S	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	R	1030	—	S	S	S	—	—	—	S	
23	R	10:00	—	S	S	S	—	—	—	S	
24	R	10:30	—	S	S	S	—	—	—	S	
25	R	11:00	—	S	S	S	—	—	—	S	
26	R	09:45	—	S	S	S	—	—	—	S	
27	R	10:38	—	S	S	S	—	—	—	S	
28	R	9:40	—	S	S	S	—	—	—	S	
29	R	10:30	—	S	S	S	—	—	—	S	
30	R	9:50	—	S	S	S	—	—	—	S	
31	R	1000	—	S	S	S	—	—	—	S	

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	**Código:** GTH-SST-F-03 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Fecha implementación:** 07/03/2024

CLASIFICACION ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	—		—	—	—	—		—		—	
2	R	9:00	—	S	—	S	—	—	—	S	Dilia Gonzalez Ramos
3	R	9:20	—	S	—	S	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
4	R	11:00	—	S	—	—	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
5	R	11:20	—	S	—	—	—	—	—	S	Dilia Gonzalez Ramos
6	R	10:00	—	S	—	—	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	R	9:00	—	S	—	S	—	—	—	S	Dilia Gonzalez Ramos
9	R	11:00	—	S	—	S	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
10	R	10:20	—	S	—	—	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
11	R	10:00	—	S	—	—	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
12	R	9:20	—	S	—	S	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
13	R	9:00	—	S	—	S	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	R	10:00		S	—	S	—	—	—	—	Dilia Gonzalez Ramos

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
10	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
11	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
12	R	10:40	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
13	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Esteffany GCU.
14	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca
15	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ana Lorena
16	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca
17	R	10:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Blanca, Diana
18	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR			INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R=	9:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia T.
2	R=	9:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia T
3	R=	9:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Estefania G.C.
4	R=	9:15am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Laura O.
5	R=	8:45	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Laura O.
6	R	9:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Estefany G.C.
7	R	9:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Estefany G.C.
8	R	8:40	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Estefany G.C.
9	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Estefany G.C.

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
28	R-	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia T.
29	R-	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia T
30	R-	10:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia T.
31	R-	8:45	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia T

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada; ——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	Julio IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-03
Versión:	02
Página:	1 de 2
Fecha implementación:	07/03/2024

CLASIFICACIÓN AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
10	C =	11:00am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca y Estefanyll
11	R =	11:00am	—	S	—	S	S	S	—	S	S	—	Ana Lorena
12	R =	11:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Estefany Gall
13	R =	11:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca Gutierrez
14	R =	11:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	Ana Lorena
15	R =	11:00 am	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	Blanca y Estefanyll
16	C =	11:00am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca y Estefanyll
17	R =	11:00 am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	Estefany G Gall
18	R =	11:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefany G.Gall

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	C =	11:00am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca y Ana
2	R =	11:00am	-	S	-	S	S	S	-	S	S	S	Estefany G C
3	R =	11:00am	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca Gutiérrez
4	R =	11:00 am	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Blanca y Ana
5	C =	11:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ana Tolena
6	R =	11:00 am	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Estefany G C
7	R =	11:00 am	-	S	S	S	S	S	-	S	S	-	Estefany G C
8	R =	11:00 am	-	S	S	S	S	S	-	S	S	-	Estefany G C
9	R =	11:00 am	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Blanca Gutierrez

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-03
Versión:	02
Página:	2 de 2
Fecha implementación:	07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	3	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												RESPONSABLE
			EXTERIOR				INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora		
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															Lidia T
29	R=	7:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—		Lidia T
30	R	8:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—		Lidia T.
31	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—		

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	3	Julio	2023

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
			EXTERIOR				INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
1	R=	7:00am	—	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Estefania G.C
2	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefania G.C
3	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefania G.C
4	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	Estefania G.C
5	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefania G.C
6	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Estefania G.C
7	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefania G.C
8	R.	3:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefania G.C
9														
10														
11	R=	12:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Blanca C. Cabrera
12	R.	4:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
13														
14														Lidia T.
15														Blanca C. Cabrera

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinf
N= Limpie

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no crítica o de bajo riesgo	Parque	Capilla y sacristia	JULIO	

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Mínimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
			EXTERNO		INTERNO						BAÑOS INTERNOS				
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de ingreso y ventanas	Pisos	Sillas	Imágenes religiosas	Escritorio	Interruptores de iluminación	Lamparas, techos	Inodoro	Lavamanos y espejos	Paredes	Canecas	
16	R=	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
17	R=	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
18	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
19	R=	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
20	R=	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
21															
22	R=	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
23	R=	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
24	R=	9:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
25	R=	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
26	R=	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
27	R=	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
28															
29	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
30	R	9:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia
31	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Parque	Capilla y sacristia	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
			EXTERNO		INTERNO						BAÑOS INTERNOS				
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de ingreso y ventanas	Pisos	Sillas	Imágenes religiosas	Escritorio	Interruptores de iluminación	Lamparas, techos	Inodoro	Lavamanos y espejos	Paredes	Canecas	
1	R.	8:00	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S	Ana
2	R.	8:30	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	—	S	Ana
3	R.	8:40	S	S	S	S	S	S	—	-	S	S	—	S	Ana
4	R.	8:00	S	S	S	S	S	S	—	-	S	S	—	S	Ana
5	R.	8:30	S	S	S	S	S	S	—	-	S	S	—	S	Ana
6	R.	8:00	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	—	S	Ana
7	R.														
8	R.	8.00	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	—	S	Estefanc
9	R.	8:30	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	—	S	Estefanía
10	R.	9.00	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	—	S	Blanca
11	R.	9:00am	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	—	S	Estefanía
12	R	9:00am	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	—	S	Estefanía
13	R.	9:00am	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	—	S	Estefanía Ana
14															
15	R=	9:00	S	S	S	S	S	S	—	S	—	S	—	S	Lidia

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-03
Versión:	02
Página:	1 de 2
Fecha implementación:	07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	1	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR				INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
1	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	S	Estefania G.C II.
2	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Estefania G.C II.
3	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Estefania G.C II.
4	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Estefania G.C II.
5	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Estefania G.C II.
6	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Estefania G.C II.
7	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Estefania G.C II.
8														
9	R =	4:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Blanca C.E.
10	R =	3:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	—	S	Blanca C.E.
11	R.	5:15	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Blanca E
12														
13														
14														
15	R.	5:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Blanca E.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 2 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación			

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR												
			EXTERIOR				INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	R -	7:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
30	R-	7:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T
31	R-	7:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
____ = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación	2	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR				INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
1	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania G.C II.
2	R=	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania GC II.
3	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania GC II.
4	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania GC II
5	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania GC II.
6	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania G.C II.
7	R =	7:00am	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Estefania G.C II.
8	R													
9	R =													
10	R.													
11	R:	2:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	Lidiatc
12														
13														
14														
15	R	5:20	—	S	S	S	S		S	S	S	—	S	Blanca Cuadros

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 2 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Salas de velación		Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR				INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Candelabros	Ventanas	Catafalco	Camilla transportadora	RESPONSABLE
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	R=	7:30	→	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia +
30	R=	7:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia +
31	R=	7:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia +

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR			INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1													
2													
3													
4	R	8:15am	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	LAURA O
	R	2:00pm	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	LAURA O
5	R2	10:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	laura
6	R=	9:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	laura
7	R=	9:30	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	lidia t.
8	Rh.	8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	francey
9	R=	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia y estaban

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
10	R=	8:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia +
11	R=	9:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia +
12	R	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia y eliana
13													
14													
15													
16	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Edwin y lidia
17	R=	8:30	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Lidia
18	R=	8:30	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Lidia +

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
28	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia T.
29	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
30	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ekana
31	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada; **N**= Limpieza y desinfección no realizada; ——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo


CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
19	R=	11:00am	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Estefany GCU.
20	R =	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Lidia T.
21	R =	11:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Blanca G
22	R.	12:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Blanca Gutiérrez
23	R.	11:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Blanca. Gutiérrez
24	R	11:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Lidia T.
25	R	11:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Estefani GCU.
26	R	11:30	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Blanca. Gutiérrez.
27	R	12:00	—	S	—	S	S	S	—	S	S	S	Lidia T.




Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-30
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/05/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE	LUGAR	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CHOQUE	MES	AÑO	IMPORTANTE:
Crítica o de alto riesgo	Penam	Horno crematorio	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Julio	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marcar X: Rutinaria - Choque	HORA	CONDICIONES A EVALUAR																													RESPONSABLE
			ESTIBAS				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS			RECEPCIÓN DE CUERPOS TIBIOS				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE CUERPOS		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA							BAÑOS INTERNOS PERSONAL						Responsable
			Láminas de Cerramiento	Lámparas Puerta de Ingreso	Puertas ecológicas y ventiladores	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicados en cuerpos	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estantería y escritorio	Pisos y puntos ecológicos	Paredes y puerta	Lockers y estantería	Lavabos	Escritorios	Puertas, divisiones y cielorraso	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y puntos ecológicos	Paredes	Inodoros	Lavamanos	Duchas	Urinales	Cabinas	Pisos y paredes	
1	C		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Antonio
2	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
3	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
4	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
5	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
6	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
7	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	S	S	S	Camilo
8	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
9	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
10	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
11	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
12	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	Antonio
13	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
14	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo
15	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
16	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
17	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
18	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
19	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio



Jardines del Apogeo


CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
19	R=	6:00	—		S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
20	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
21	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
22	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia t.
23	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
24	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
25	R=	6:	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
26													
27													



Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños publicos (Administrativos, salas de votación y San Judas)		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR			INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
10													
11	~~C~~ R=	6:00am	–	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefany y Elizabeth
12	R =	6:00am	–	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefany G.C
13	R=	6:00am	–	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefany G.C
14													
15	R=	6:00	–	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
16	R	6:00	–	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia T
17	R=	6:00	–	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t
18	R=	6:00	–	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.

Jardines del Apogeo


CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítico o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R=	6:00											
2	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
3	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
4	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
5	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
6	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia t.
7													
8	R =	6:00am	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francey - Estefany.
9	R =	6:00am	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Estefany G. CLL



Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no crítica o de bajo riesgo	Parque	Oficinas administrativas		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR				INTERNOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
17	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
18	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
19	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
20	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
21	R=	6:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lidia T.
22	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
23	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
24	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
25	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada. **N**= Limpieza y desinfección no realizada.
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha.

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no crítica o de bajo riesgo	Parque	Oficinas administrativas	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNOS					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1												
2	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
3	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
4	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
5	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
6	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Lidia T.
7												
8	R=	6:00 am	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Francey - Estefany
9	R=	6:00 am	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Estefany G. CLL
10												
11	R=	6:00 AM	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Estefany y Francy
12	R=	6:00 AM	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Estefany G. CLL
13	R=	6:00 AM	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Estefany G. CLL
14												
15	R=	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia T.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN


Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 3
Fecha implementación: 07/05/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Crítica x de alto riesgo	Parque	Horno crematorio	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento			Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																				RESPONSABLE
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque N= Rutinaria ; C=Choque	HORA	EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TÚNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CASILLA DE TRASLADOS	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA								BAÑOS INTERNOS PRIVADOS							Responsable
			Limpieza de Canecones	Limpieza Puerta de ingreso	Puntos ecológicos y jaladera	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicación de cenizas	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estantería y escritorio	Pisos y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estantería	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Ducha	Canecas	Pisos y paredes	
19			S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
20			S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
21			S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Antonio
22			S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	Camilo antonio
23			S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	Camilo antonio
24			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo antonio
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						

¿Como diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada. N= Limpieza y desinfección no realizada.

L Y D RES PELIGROSOS



Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024


CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R	10:20	—	S	S	—	—	—	—	S	
17	R	11:00	—	S	S	—	—	—	—	S	
18	R	9:00	—	S	S	—	—	—	—	S	
19	R	10:00	—	S	S	S	—	—	—	S	
20	C	9:30	S	S	S	S	—	—	—	S	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	R	10:30	—	S	S	S	—	—	—	S	
23	R	10:00	—	S	S	S	—	—	—	S	
24	R	10:30	—	S	S	S	—	—	—	S	
25	R	11:00	—	S	S	S	—	—	—	S	
26											
27											
28											
29											
30											
31											

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada; **N**= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha



Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-30
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/05/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE	LUGAR	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CHOQUE	MES	AÑO	IMPORTANTE:
Crítica o de alto riesgo	Penam	Horno crematorio	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Julio	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marcar X: Rutinaria - Choque	HORA	CONDICIONES A EVALUAR																													RESPONSABLE
			ESTIBAS				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS			RECEPCIÓN DE CUERPOS TIBIOS				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE CUERPOS		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA							BAÑOS INTERNOS PERSONAL						Responsable
			Láminas de Cerramiento	Lámparas Puerta de Ingreso	Puertas ecológicas y ventiladores	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicados en cuerpos	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estantería y escritorio	Pisos y puntos ecológicos	Paredes y puerta	Lockers y estantería	Lavabos	Escritorios	Puertas, divisiones y cielorraso	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y puntos ecológicos	Paredes	Inodoros	Lavamanos	Duchas	Urinales	Cabinas	Pisos y paredes	
1	C		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Antonio
2	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
3	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
4	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
5	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
6	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
7	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	S	S	S	Camilo
8	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
9	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
10	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
11	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
12	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	Antonio
13	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
14	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo
15	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
16	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
17	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
18	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
19	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 3
Fecha implementación: 07/05/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Crítica x de alto riesgo	Parque	Horno crematorio	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento			Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)


DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																				RESPONSABLE
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque N= Rutinaria ; C=Choque	HORA	EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TÚNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CASILLA DE TRASLADOS	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA								BAÑOS INTERNOS PRIVADOS							Responsable
			Limpieza de Canecones	Limpieza Puerta de ingreso	Puntos ecológicos y jaladera	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicación de cenizas	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estantería y escritorio	Pisos y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estantería	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Ducha	Canecas	Pisos y paredes	
19			S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
20			S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo antonio
21			S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Antonio
22			S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	Camilo antonio
23			S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	Camilo antonio
24			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo antonio
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						

¿Como diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada. N= Limpieza y desinfección no realizada.


INGRESO
HORNO CREMATORIO


ACCESO ÁREA DE
HORNOS
INGRESO
SOLO DE PERSONAL
AUTORIZADO
ARL | sura


RIESGO
BIOLOGICO
Jardines del Apogeo
PROHIBIDO
EL PASO A PERSONAL
NO AUTORIZADO


NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL HORNO CREMATORIO
1. El personal debe estar autorizado por la Adminstración del Parque Cementerio, para el ingreso al Horno Crematorio.
2. El personal debe tener el esquema de vacunación establecido por Jardines del Apogeo al día.
3. El personal debe ingresar con calzado de seguridad y elementos de protección personal, tales como tapabocas y guantes.
4. No se permite el ingreso de mujeres en estado de embarazo.
5. No se permite el ingreso de niños menores de edad.
6. No se permite el ingreso de animales.
7. No se permite el ingreso y consumo de alimentos dentro el Horno Crematorio.
8. Se prohibe la manipulación de cualquier equipo, objeto u otro elemento sin previa autorización del Administrador del Parque.
9. Identificar salidas de emergencia, brigadistas y puntos de encuentro.
TODOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Jardines del Apogeo


ACCESO DE
ZONA OPERATIVA



CENIZAS EN CUSTODIA


ZONA DE ALMACENAMIENTO
DE COFRES Y CUERPOS
TODOS


Cuarto de Almacenamiento
Temporal de Restos
INGRESO
SOLO DE PERSONAL
AUTORIZADO
ARL | sura




Temperatura
COMBUSTION
POST COMB
CHIMENEA


AREA DE LAVADO


ARL
sura
LÁVATE LAS MANOS


POR Y PARA TODOS
CONTROL OPERATIVO DEL HORNO CREMATORIO
MES Julio
CUERPOS
Cantidad inicial
Entradas
Incol
All Crematory
Saldo
RESTOS
Cantidad inicial
Entradas
Incol
All Crematory
Saldo


Área de Cremulación
USE PROTECCIÓN DE OIDOS
USE GAFAS
USE MÁSCARA
USA GUANTES


USE PROTECCIÓN DE OIDOS
USE GAFAS
USE MÁSCARA
USA GUANTES


ZONA VIDEOVIGILADA


Jardines del Apogeo
USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

