Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Cafetería y baños administrativos	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR															
			CAFETERÍA								BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Mesones cajones y filtro de agua	Greca y estufa	Utensillios	Lavaplatos	Sillas y mesas	Lavaplatos	Puerta y ventana	Pisos	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	6:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
2	R	5:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
3	R	5:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
4	R	5:25	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
5	R	6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
6	R	6:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
7	R	6:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol
8	R	6:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol
9	R	7:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol
10	R	6:55	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
11	R	7:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
12	R	6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol
13	R	7:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol
14	R	7:35	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura Lopez
15	R	7:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Cafetería y baños administrativos	OCTUBRE.	2024.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR															
			CAFETERÍA								BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Mesones cajones y filtro de agua	Greca y estufa	Utensiliios	Lavaplatos	Sillas y mesas	Lavaplatos	Puerta y ventana	Pisos	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	650	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O.
17	R	640	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O.
18	R	600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O
19	R	630	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O.
20	R	645	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
21	R	700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
22	R	620	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
23	R	635	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
24	R	640	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
25	R	615	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
26	R	610	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
27	R	600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	laura
28	R	6:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	for adriana
29	R	5:42	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	for adriana
30	R	6:13	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	for adriana
31	R	5:40	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	for adriana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada, N= Limpieza y desinfección no realizada, — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Cuarto de residuos aprovechables	OCTUBRE	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Bascula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R	12:30	—	S	S	—	S	S	S	S	Laura y Sol
2	R	9:55	—	S	S	—	S	S	S	S	Sol Laura
3	R	9:38	—	S	S	—	S	S	S	S	Sol Laura
4	R	10:30	—	S	S	—	S	S	S	S	Sol Laura
5	R	11:00	—	S	S	—	S	S	S	S	Sol - Laura
6	R	10:30	—	S	S	—	S	S	S	S	Sol - Diana
7	R	9:45	—	S	S	—	S	S	S	S	Diana - Laura
8	R	10:10	—	S	S	—	S	S	S	S	Laura - Diana
9	R	10:45	—	S	S	—	S	S	S	S	Laura - Diana
10	R	9:55	—	S	S	—	S	S	S	S	diana sol
11	R	11:30	—	S	S	—	S	S	S	S	diana laura sol
12	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	Laura C - Nathaly O
13	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O.
14	R	10:35	—	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O.
15	R	9:49	—	S	S	S	S	S	S	—	Sol - Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

103216

JULIO RIY 461 2024

CONTROL DE VEHICULOS INTERNOS

FECHA	CONDUCTOR	TRASLADOS		HORA DE SALIDA FUNERARIA	KM SALIDA	HORA ENTRADA FUNERARIA	KM ENTRADA	NOMBRE DEL FALLECIDO	PLACA	
		LUGAR DE RETIRO	DESTINO						TANQUEO	OBSERVACIONES
2-7-24	Dayan	Calas	P							

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Bascula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R	9:50	—	S	S	S	S	S	S	—	Sol - Diana
17	R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	—	diana Sol
18	R	11:25	—	S	S	S	S	S	S	—	Sol - Diana
19	R	11:30	—	S	S	S	S	S	S	—	Sol - Diana
20	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	Laura Lopez
21	R	10:00	—	S	S	S	S	—	S	—	laura - Natuny
22	R	9:00	—	S	S	S	S	—	S	—	laura y luz
23	R	10:20	—	S	S	S	S	—	S	—	luz A. - Laura O.
24	R	10:00	S	S	S	S	S	—	S	S	luz A - LAURA O.
25	C	9:51	S	S	S	S	S	S	S	S	luz y laura
26	R	8:58	S	S	S	S	S	—	S	—	luz y laura
27	R	9:45	—	S	S	S	S	—	S	—	LAURA OSPINA
28	R	11:00	—	S	S	S	S	-	S	—	Diana - laura.
29	R	9:50	—	S	S	S	S	-	S	—	Diana - laura
30	R	11:00	—	S	S	S	S	—	S	S	Diana - laura
31	R	9:55	—	S	S	S	S	—	S	S	DIANA - laura

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Salas de velación	Cafetería y baños administrativos	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR														
			CAFETERÍA								BAÑOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Mesones cajones y filtro de agua	Greca y estufa	Utensilios	Lavaplatos	Sillas y mesas	Lavaplatos	Puerta y ventana	Pisos	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
2	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
3	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
4	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
5	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
6	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
7	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol
8	R	5:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol.
9	R	4:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
10	R	5:45	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
11	R	5:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura.
12	R	5:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol
13	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol
14	R	4:45	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura lopez
15	R	4:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura Ospina

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Cafetería y baños administrativos	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR														
			CAFETERÍA								BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Mesones cajones y filtro de agua	Greca y estufa	Utensiliios	Lavaplatos	Sillas y mesas	Lavaplatos	Puerta y ventana	Pisos	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	445	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly
17	R	448	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	laura
18	R	520	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	laura
19	R	5:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
20	R	5:00	S	S	S	3	1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
21	R	5:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
22	R	5:22	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
23	R	5:10	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
24	R	4:40	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
25	R	4:45	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
26	R	5:10	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
27	R	5:00	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Dana
28	R	4:07	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
29	R	5:00	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
30	R	5:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Dra adriana
31	R	5:48	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Dra adriana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en eso lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

MES: OCTUBRE AÑO: 2024

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHICULOS SALAS DE VELACIÓN BTV 253

Código: EV-F-69
Versión: 3
Fecha de aplicación: 02/11/2021

1. Verifique los instructivos de limpieza y desinfeccion para según la actividad realizar
2. Realice el alistamiento de las herramientas y productos requeridos para la limpieza y desinfección

[IMPORTANTE]

3. Utilice los Elementos de Protección Personal necesarios para la actividad
4. Registre la limpieza y desinfeccion realizada en las listas de chequeo

CONVENCIONES [Diligencie la casilla del tipo de limpieza según corresponda]= X = REALIZO O = NO REALIZO

CONDICIONES A EVALUAR	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	DIAS [Relacionar los días]																															
			01	02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Cabina Interna Conductor	RECURRENTE			X	X	X	X		X		X	X	X	X	X					X	X	X	X		X		X			X	X		X			
	CHOQUE		X					X		X						X			X					X		X									
	CHOQUE DE CHOQUE																																		
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
Compartimento interno transporte de cuerpos	RECURRENTE			X	X	X	X		X		X	X	X	X	X					X	X	X	X		X		X			X	X		X			
	CHOQUE		X					X		X						X			X					X		X									
	CHOQUE DE CHOQUE																																		
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
Carrocería	RECURRENTE			X	X	X	X		X		X	X	X	X	X					X	X	X	X		X		X			X	X		X			
	CHOQUE		X					X		X						X			X					X		X									
	CHOQUE DE CHOQUE																																		
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
RESPONSABLE DE LA DESINFECCIÓN			OSCAR	OSCAR	SIN	PEDRO	PEDRO	PEDRO	PEDRO	PEDRO	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR			OSCAR	OSCAR	OSCAR	OSCAR	PEDRO	PEDRO	OSCAR	PEDRO	OSCAR			OSCAR	OSCAR	PAYARES			

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES [Relacionar la fecha de la novedad]

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

TSM 710

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHICULOS SALAS DE VELACIÓN

Octubre

Código: [illegible]
Versión: 3
Fecha de aplicación: [illegible]

MES:

AÑO:

(IMPORTANTE)

1. Verifique las instrucciones de limpieza y desinfección para según la actividad realizar
2. Realice el alistamiento de las herramientas y productos requeridos para la limpieza y desinfección
3. Utilice los Elementos de Protección Personal necesarios para la actividad
4. Registre la limpieza y desinfección realizada en las Salas de velación

CONVENCIONES (Diligencie la casilla del tipo de limpieza según corresponda): X = (REALIZO) N = (NO REALIZO)

CONDICIONES A EVALUAR	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	DIAS (Relacionar los días)																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Cabina Interna Conductor	RECURRENTE		X		X		X	X		X	X	X				X	X			X		Y		X				X		X	X	X				
	CHOQUE			X		X			X				X					X				X		X	X			X		X						
	CHOQUE DE CHOQUE																				X		X		X											
	INFECTO CONTAGIOSO																																			
Compartimento interno transporte de cuerpos	RECURRENTE		X		X		X	X		X	X	X				X	X			X		Y		X				X		X	X	X				
	CHOQUE			X		X			X				X					X				X		X	X			X		X						
	CHOQUE DE CHOQUE																				X		X		X											
	INFECTO CONTAGIOSO																																			
Carrocería	RECURRENTE		X		X		X	X		X	X	X				X	X			X		Y		X				X		X	X	X				
	CHOQUE			X		X			X				X					X				X		X	X			X		X						
	CHOQUE DE CHOQUE																				X		X		X											
	INFECTO CONTAGIOSO																																			
RESPONSABLE DE LA DESINFECCIÓN			Pegas	Oscar	Oscar	Pegas	Sirley	Oscar	Pegas	Oscar	Sirley	Sirley	Oscar			Sirley	Sirley	Oscar		Pegas	Pegas	Sirley	Pegas	Pegas	Pegas			Oscar			Pegas	Oscar	Oscar	Oscar			

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES (Relacionar la fecha de la novedad)

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	Nº DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	2	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR				INTERNO						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	7:40	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
2	R	9:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol Laura
3	R	10:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol Laura
4	R	12:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol Laura
5	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	diana
6	R	1:19	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol
7	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Solenge
8	R	11:20	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana - Laura
9	R	9:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol
10	R	7:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol - Diana
11	R	2:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura O - Laura L
12	R	7:55	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura Natalya
13	R	2:30	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Solangie
14	R	2:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Nathaly O - Laura
15	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol - Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	1	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	9:00	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Nathaly O.
17	R	2:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana y Laura
18	R	8:30	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana y Laura O.
19	R	3:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura Pinta.
20	R	1:14	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Nataly y Laura.
21	R	8:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana
22	R	12:17	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Jor y Laura
23	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Jor adriana
24	R	11:28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jor adriana
25	R	2:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Jor adriana
26	R	3:36	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura Lopez
27	R	6:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jor adriana
28	R	9:00	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Jor adriana
29	R	2:20	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Jor adriana
30	R	9:18	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Jor adriana
31	R	12:00	S	S	S	S	S	S	—	S	—	Laura - Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA:	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	4	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque: R= Recurrente // C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	4:00	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Solangie Y Diana
2	R	8:55	—	—	S	—	S	S	S	S	S	diana
3	R	11:25	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
4	R	1:25	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
5	R	4:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LAURA / Solange.
6	R	8:00	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana V.
7	R	10:15	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura O.-Diana V.
8	L	11:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura — Diana
9	R	4:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana Cruz
10	R	12:40	—	S	S	—	S	S	S	S	S	laura - nataly
11	L	6:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
12	R	3:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Diana
13	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	laura
14	R	11:30	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
15	R	6:00	—	—	—	—	—	—	—	—	-	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	4	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	9:30	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Nathaly O
17	R	10:20	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol – Diana
18	R	12:00	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol – Diana
19	R	12:50	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol – Diana
20	R	11:00	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana.
21	R	12:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura V – Nathaly O
22	R	8:00	—	S	S	—	S	—	—	—	—	Diana
23	R	11:46	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Luz y laura
24	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Luz y laura
25	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Luz y Sun
26	C	10:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz y laura
27	R	6:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura Luz
28	R	1:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana Laura
29	R	9:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Luc
30	R	11:27	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura Diana
31	R	1:20	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura – Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	5	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	8:30	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Diana V.
2	R	11:30	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
3	R	2:28	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
4	R	8:53	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
5	R	1:33	S	S	S	—	S	S	S	S	—	Sol
6	R	9:30	S	S	S	—	S	S	S	S	—	Diana
7	R	12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Laura y Diana
8	R	4:30	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol y Laura
9	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol ~~tao~~ Diana
10	R	8:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol diana
11	R	8:35	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
12	R	3:27	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
13	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura Lopez
14	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura Lopez
15	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura Lopez

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Area semicrítica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	5	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	3:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana y Laura O
17	R	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
18	R	5:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	diana sol
19	R	5:30	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol - Diana.
20	R	2:30	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura - Dizne.
21	R	11:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura Viviele - Nathaly
22	R	8:50	—	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana
23	R	2:15	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Liz adriana
24	R	8:30	—	S	—	S	S	S	—	—	—	Diana
25	R	12:20	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Liz y laura
26	C	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Liz y laura
27	R	9:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
28	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Liz adriana
29	R	1:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana - laura
30	R	8:05	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Liz adriana
31	R	11:45	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Laura y Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	9	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR				INTERNO						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	3:33	—	S	S	S	S	S	—	S	S	Sol diana
2	R	9:10	—	S	S	S	S	S	—	S	S	Sol _ Diana
3	R	8:40	—	S	S	S	S	S	—	S	S	Laura
4	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol
5	R	8:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura
6	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura
7	R	8:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
8	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Sol
9	R	12:30	S	S	S	S	S	S	S	—	S	laura - diana
10	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura - Nathaly
11	R	8:35	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly
12	R	12:0	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura L - Nathaly
13	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LAURA O
14	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LAURA O
15	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LAURA O

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	9	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	8:30	—	S	S	—	S	S	S	S	S	LAURA OSPINA
17	R	9:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
18	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana sol
19	R	1:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
20	R	8:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura O
21	R	8:00	—	S	—	S	S	—	—	—	—	Diana
22	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Jn y laura
23	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
24	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura
25	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
26	R	12:20	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura
27	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	laura
28	R	8:30	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Jn admara
29	R	3:10	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Jn admara
30	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jn admara
31	R	9:00	—	S	—	S	S	S	S	—	—	Jn admara

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	**Código:** GTH-SST-F-04
		Versión: 11
		Página: 1 de 1
		Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	11	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol Laura
2	R	11:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol Laura
3	R	9:48	S	S	—	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
4	R	10:53	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
5	R	11:30	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol - Laura
6	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
7	R	8:30	S	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol
8	R	2:00	S	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol - Laura.
9	R	8:35	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol
10	R	10:00	S	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol Diana
11	R	8:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol - Diana
12	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol - Laura - Diana
13	R	1:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura - Laura
14	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Laura - Laura
15	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol - Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	**Código:** GTH-SST-F-04
		Versión: 11
		Página: 1 de 1
		Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación			

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol - Diana
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28	R	900	—	S	—	S	S	—	—	—	—	Jazadriana
29												
30												
31												

Observaciones:	¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada; **N**= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	**Código:** GTH-SST-F-04 **Versión:** 11 **Página:** 1 de 1 **Fecha implementación:** 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Sala de presentación y oratorio	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sillas	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	9:30	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
2	R	10:20	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laur
3	R	9:50	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
4	R	10:30	—	—	S	—	S	S	S	S	S	Sol Laura
5	R	1040	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura - Sol.
6	R	1050	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol - Diana
7	R	1100	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura - Diana
8	R	10:10	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura - Diana
9	R	1030	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana - Sol
10	R	940	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana - Sol
11	R	1100	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Diana - Sol
12	R	950	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura lopez - Laura Ospina
13	R	1000	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Laura Ospina.
14	R	1035	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Nathaly O.
15	R	10:00	—	S	S	—	S	S	S	S	S	Sol - Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-04
		Versión: 11
		Página: 1 de 1
		Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Sala de presentación y oratorio	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sillas	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	10:10	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Sol - Diana
17	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	—	S	diana sol
18	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	—	S	diana sol
19	R	9:55	S	S	S	S	S	S	S	—	S	diana - sol
20	R	900	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Laura Vivote.
21	R	1030	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Laura Ospina.
22	R	11:200	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Jaira y luz
23	R	10:20	S	S	S	S	S	S	S	—	S	luz y laura
24	R	1000	S	S	S	S	S	S	S	—	S	LAURA - LUZ
25	R	9:30	—	S	—	S	S	S	S	—	S	laura y luz
26	R	900	—	S	—	S	S	S	—	—	S	luz y laura
27	R	945	—	S	—	S	S	S	—	—	S	laura ospina
28	R	1040	—	S	—	S	S	S	S	—	S	LAURA / Diana
29	R	940	—	S	—	S	S	S	S	—	S	Diana - laura.
30	R	955	—	S	—	S	S	S	S	—	S	Diana - laura
31	R	1015	—	S	—	S	S	S	S	—	S	Diana - laura

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

mujeres Piso 1

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR			INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	9:40	-	S	S	S	S	-	-	S	-	S	Sol / Laura
	R	12'30	-	S	S	S	S	-	-	S	-	S	Sol / Laura
	C	8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
2	R	10:00	-	S	-	S	S	S	-	-	S	S	Sol / Laura
	R	1:30	-	S	-	S	S	S	-	-	S	S	Sol / Laura
	C	8:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana.
3	R	9:45	-	S	-	S	S	S	-	-	S	-	Sol - Laura
	R	2:00	-	S	-	S	S	S	-	S	S	S	Sol - Laura
	C	8:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana.
4	R	9:55	-	S	-	S	-	-	-	S	S	S	Laura Sol
	R	1:40	-	S	-	S	-	-	-	S	S	S	Laura Sol
	G	8:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
5	R	8:30	-	S	-	S	-	-	-	S	-	-	Sol Laura
	R	1:55	-	S	S	S	S	-	-	S	-	-	Sol Laura
	G	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
6	R	7'40	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	Sol
	R	1:00	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	Sol
	G	8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
7	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana - Laura
	R	1:80	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	Diana - Laura
	C	8:45	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	Sol angie.
8	R	1:50	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Laura - Diana
	R	1:59	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Laura - Diana
	C	9:00	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Sol
9	R	11:30	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Diana - Sol
	R	1:50	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Diana - Sol
	C	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LAURA G.
10	R	9:45	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Diana - Sol
	R	2:10	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Diana - Sol
	C	8:50	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	LAURA O.
11	R	10:30	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana - Sol
	R	1:00	-	S	S	S	S	S	S	-	S	S	Diana - Sol
	C	8:20	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	LAURA O.
12	R	9:50	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	Laura Lopez
	R	1:50	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	Laura Lasso
	R	8:35	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol
13	R	9:45	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura L - Nathaly
	R	12:30	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura L - Nathaly
	C	8:50	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol
14	R	10:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O.
	R	1:50	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nathaly O.
	R	9:00	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura Lopez
15	R	10:18	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol - Diana
	R	12:40	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol - Diana
	R	9:40	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Mujeres

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol - Diana
16	R	12:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol - Diana
	R	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
	R	9:50	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	diana sol
17	R	1:50	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	diana Sol
	R	9:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
	R	9:30	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	diana - sol
18	R	1:30	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	diana - sol
	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
	R	8:30	S	S	,	S	S	S	S	S	S	S	diana - sol
19	R	1:55	S	S	,	S	S	S	S	S	S	S	diana sol
	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
	R	12:00	S	S	-	S	S	S	-	S	S	S	Laura Lopez
20	R	1:50	-	S	-	S	S	S	-	S	S	S	Laura Lopez
	C	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	12:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura Lopez
21	R	1:15	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura Vivas
	R	8:45	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	12:38	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Luz y Laura
22	R	1:35	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Luz y Laura
	R	9:00	-	S	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	10:45	-	S	-	S	S	S	-	-	-	-	Luz y Laura
23	R	2:31	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Luz admon
	C	9:05	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	12:10	-	S	-	S	S	S	-	-	-	-	Luz y Laura
24	R	1:35	-	S	-	S	S	S	-	-	-	-	Luz y Laura
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	Diana
	R	11:40	-	S	-	S	S	S	-	-	-	-	Luz y Laura
25	R	1:35	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Luz Adm
	C	9:10	-	S	-	S	S	S	-	S	S	S	Diana
	R	11:40	-	S	-	S	S	S	-	-	-	-	Luz y Laura
26	R	1:10	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Luz y Laura
	C	9:05	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	11:00	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	LAURA OSPINA
27	R	1:40	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LAURA OSPINA
	C	9:00	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LAURA LOPEZ
	R	10:50	-	S	-	S	S	S	-	-	-	-	Laura y Diana
28	R	1:30	-	S	-	S	S	-	-	-	S	-	Diana y Laura
	C	8:50	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz admon
	R	11:30	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Diana y Laura
29	R	1:50	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Diana y Laura
	C	8:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz admon
	R	10:45	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana - Laura
30	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana - Laura
	C	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz A.
	R	10:55	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Diana - Laura
31	R	1:55	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	Diana y Laura
	C	9:00	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz admon

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo	Parque	Horno crematorio	Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Octubre	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																														RESPONSABLE
			EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TUNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA								BAÑOS INTERNOS PRIVADOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de Ingreso	Puntos ecológicos y poseta	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicación de cenizas	Pisos	Estantes	Tódas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estantería y escritorio	Pisos y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estanteria	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Duchas	Canecas	Pisos y paredes	Responsable
18	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
19	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
20	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo
21	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
22	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
23	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	S	N	S	camilo antonio
24	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	camilo antonio
25	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	camilo antonio
26	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
27	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	N	S	Antonio
28	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo Antonio
29	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	camilo Antonio
30	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	camilo Antonio
31	C		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	camilo Antonio

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo	Parque	Horno crematorio	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Octubre	2024.	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																													RESPONSABLE
			EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TUNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA								BAÑOS INTERNOS PRIVADOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de ingreso	Puntos ecológicos y poseta	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicación de cenizas	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estantería y escritorio	Pisos y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estantería	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Duchas	Canecas	Pisos y paredes	Responsable
1	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	antonio omar camilo
2	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	antonio omar camilo
3	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	antonio camilo
4	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	antonio camilo
5	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	antonio camilo
6	C		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo
7	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	N	S	S	N	S	S	N	S	S	N	N	S	camilo antonio
8	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
9	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	camilo antonio
10	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	N	S	S	S	S	camilo antonio
11	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	N	S	camilo antonio
12	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	N	S	S	S	N	S	camilo antonio
13	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	Antonio
14	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	Antonio
15	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	camilo antonio
16	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	camilo antonio
17	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	N	S	camilo antonio

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nidia
2	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nidia
3	R	9:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nidia
4	R-	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
5	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia T
6	R	8:am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francey
		3PM	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Francey
7	C	8:10am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francey
	R	2:40PM	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Francey
8	R	8:am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francey
	R	3:PM	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Francey

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
9	R.	9:am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francy
		3:PM.	S	S	S	S	S	S	–	–	–	–	Francy
	R												
10	R	9:00am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francy
		2:40PM	S	S	S	S	S	S	–	–	–	–	Francy
11	R.	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francy
		2:45PM	S	S	S	S	S	S	–	–	–	–	
12	R	8:45	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francy
		3:20	S	S	S	S	S	S	S	S	–	–	Francy
13	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francy
		1:40	S	S	S	S	S	S	S	S	–	–	Francy
		4:0PM	S	S	S	S	S	S	–	–	–	–	Francy
14	R.												
	R.	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francy
15	R	8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	carolina.
16	R	830	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba
17	R	900	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
18	R	8:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba
19	R	10.00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba
20	R	8:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Nidia
21	R	9:00AM	n	S	S	S	S	S	n	S	S	S	Frances
22	R	8:40	n	S	S	S	S	S	n	S	S	S	Clara / Cardin
			n	n	S	S	S	S	n	S	S	S	Clara
23	R	8:30	n	S	S	S	S	S	n	S	S	S	Clara
24	R	8:20	n	S	S	S	S	S	n	S	S	S	clara
25	R	8:10	n	S	S	S	S	S	n	S	S	S	Clara. YAK

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
26	R	8:00	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	clara
27	R	8:00	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Clara
28	C	8:00 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Francey
29	R-	8:30	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	Laura
30	R	08+30	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	Ana
31	K	08+30	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	Ana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; ——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R										
2	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
3	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
4	R	10:00	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
5	R	09:50	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
8	R	10:00	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
9	R	10:15	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
10	R	10:05	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
11	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
12	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Laura Gonzalez Ramos
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	R	10:15	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
15	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-09
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Area semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Octubre	2024.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R	10:15	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
17	R	10:10	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
18	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
19	R	10:20	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
20	R	10:15	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
21	R	10:15	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
22	R	10:30	S	S	S	S	—	—	—	—	Marcos
23	C	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcos
24	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Marcos
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	Marcos
27	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Marcos
28	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	Marcos
29	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	Marcos
30	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	Marcos
31	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	Marcos

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada; **N**= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC).	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
2	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
3	R	10:15	S	S	S	S	S	S	S	S	Jorge tapia
4	R	10:20	S	S	S	S	S	S	S	S	Jorge tapia
5	C	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Jorge tapia
6	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
7	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
8	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
9	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
10	C	10:20	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
11	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
12	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
13	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
14	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
15	C	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Jorge tapia
16	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Jorge tapia

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC).	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
17	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Jorge tapia
18	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
19	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Joel
20	C	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
21	R	10:25	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
22	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven
23	R	11:00	—	S	—	S	S	S	—	—	Joel
24	R	11:30	—	S	—	S	S	S	—	—	Jorge
25	R	9:00	—	S	—	S	S	S	—	—	Stiven
26	R	9:30	—	S	—	S	S	S	—	—	Omar.
27	R	9:00	—	S	—	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
28	R	11:00	—	S	—	S	S	S	—	—	Omar
29	R	10:30	—	S	—	S	S	S	—	—	Joel
30	R	10:30	—	S	—	S	S	S	—	—	Jorge
31	R	10:00	—	S	—	S	S	S	—	—	Omar

Observaciones:	¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Unidad de vida y sala de espera	OCTUBRE	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									RESPONSABLE
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Silas	Escritorio	Mobiliario	Ventanas	
1												
2												
3												
4	R	800	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
5	R	800	-	S	-	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
6	R	7150	-	S	-	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
7	R	800	-	S	-	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
8	R	740	-	S	-	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
9	R	810	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
10	R	8130	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
11	R	750	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
12	R	740	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
13	R	750	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
14	R	800	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla
15	R	730	-	S	S	S	S	S	S	S	S	Rosalba Perilla

Observaciones:	¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; ——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Unidad de vida y sala de espera	Octubre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Silas	Escritorio	Mobiliario	Ventanas	RESPONSABLE
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23	R	730	—	S	S	—	S	S	S	S	S	
24	R	700.	—	S	S	S	S	S	S	S	S	
25	R	710	—	S	S	S	S	—	S	S	S	
26	R	715	—	S	S	S	S	—	S	S	S	
27	R	720	—	S	S	—	S	S	S	S	S	
28												
29	R	710		S	S	—	S	S	S	S	S	Lara Lopez
30												
31												

Observaciones:	¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; ——— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha