Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Laboratorio de tanatopraxia	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Septiembre	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																
			LABORATORIO																	CUARTO DE TRANSICIÓN TANATOPRAXIA								PASILLO LABORATORIO						RESPONSABLE
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Instrumental	Hidroaspiradoras	Mesón de trabajo	Bandeja de contensión de liquidos	Aspiradora eléctrica	Máquinas inyectoras	Mesones auxiliares	Canecas de residuos peligrosos	Pisos	Techos	Paredes	Gabinetes y extintores	Trampa de grasas	Guardian	Puertas	Reloj y puente grua	Campanas de extracción	Lavamanos	Sanitarios	Duchas	Paredes y techos	Cortina y lavadora	Lockers	Puertas	Espejos	Piso	Extintor	Canecas	Locker	Cortinas plásticas	
1	R	10:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
2	R	9:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
3	R	11:30	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
4	R	13:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
5	R	14:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
6	R	10:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
7	R	9:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
8	R	12:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
9	R	13:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
10	C	10:00	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Wi/SoN
11	R	11:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
12	R	9:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
13	R	14:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
14	R	16:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Wi/SoN
15	C	13:00	C	R	R	R	C	C	C	C	C	R	C	C	C	N	C	N	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Wi/SoN

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Laboratorio de tanatopraxia	Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento			Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																
			LABORATORIO																	CUARTO DE TRANSICIÓN TANATOPRAXIA								PASILLO LABORATORIO						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Instrumental	Hidroaspiradoras	Mesón de trabajo	Bandeja de contensión de líquidos	Aspiradora eléctrica	Máquinas inyectoras	Mesones auxiliares	Canecas de residuos peligrosos	Pisos	Techos	Paredes	Gabinetes y extintores	Trampa de grasas	Guardian	Puertas	Reloj y puente grua	Campanas de extracción	Lavamanos	Sanitarios	Duchas	Paredes y techos	Cortina y lavadora	Lockers	Puertas	Espejos	Piso	Extintor	Canecas	Locker	Cortinas plásticas	RESPONSABLE
16	R	900	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
17	R	1200	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
18	R	1100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
19	R	1000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	WILSON
20	C	1400	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	wilson
21	R	1100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
22	R	12:00	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
23	R	1030	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
24	R	1300	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
25	C	800	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
26	R	1100	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
27	R	900	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
28	R	1300	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
29	R	1500	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	wilson
30	C	1000	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C	N	R	R	R	C	C	R	C	R	C	C	C	C	C	C	C	WILSON
31																																		

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada; — =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

RIY 461 September

CONTROL DE VEHICULOS INTERNOS

FECHA	CONDUCTOR	TRASLADOS		HORA DE SALIDA FUNERARIA	KM SALIDA	HORA ENTRADA FUNERARIA	KM ENTRADA	NOMBRE DEL FALLECIDO	PLACA TANQUEO SI	PLACA TANQUEO NO	OBSERVACIONES
		LUGAR DE RETIRO	DESTINO								
28-9-24	Pedro	Sala	IML	8:00	104794	10:16	104812	Cambio de certificado			
28-9-24	Pedro	Salas	Parque	14:25	104812	17:00	104829	Victoria Cebiblanco			
29-9-24	Stiun	Sala	Parque	8:25	104829	9:32	104844	blanca nieve lazaro			
29-9-24	Pedro	Salas	Parque	13:20	104845	15:00	104861	Blanca Nieves, Lazaro			
30-9-24	Pedro	Salas	Terpel	9:40	104861	10:00	104866	Terpel	X		
30-9-24	Pedro	Salas	Parque	13:20	104866	14:25	104881	Rosa tulia saboya			

Jardines del Apogeo

MES: Septiembre AÑO:

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHICULOS SÁLAS DE VELACIÓN Salas RIY 461

Código: EV-F-89
Versión: 3
Fecha de aplicación: 02/11/2021

¡IMPORTANTE!

1. Verifique los instructivos de limpieza y desinfección para según la actividad realizar
2. Realice el alistamiento de las herramientas y productos requeridos para la limpieza y desinfección
3. Utiliza los Elementos de Protección Personal necesarios para la actividad
4. Registra la limpieza y desinfección realizada en las listas de chequeo

CONVENCIONES (Diligencie la casilla del tipo de limpieza según corresponda)= X = REALIZO 0 = NO REALIZO

CONDICIONES A EVALUAR	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	DIAS (Relacionar los días)																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Cabina Interna Conductor	RECURRENTE		X			X			X																											
	CHOQUE			X				X		X		X					X	X		X			X		X	X	X			X	X				
	CHOQUE DE CHOQUE																								X				X	X					
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
Compartimento interno transporte de cuerpos	RECURRENTE		X			X			X																											
	CHOQUE			X				X		X	X		X	X	X		X	X		X			X		X	X	X		X	X	X				
	CHOQUE DE CHOQUE											X					X							X												
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
Carroceria	RECURRENTE		X			X			X		X																									
	CHOQUE			X				X		X		X		X	X	X		X	X		X			X		X	X	X		X	X	X				
	CHOQUE DE CHOQUE											X					X							X												
	INFECTO CONTAGIOSO																																		
RESPONSABLE DE LA DESINFECCIÓN			SXIVA	SIVA	Oscar	Polaris	Polaris	SIVA	Polaris	SIVA	SIVA	SIVA	SIVA	SIVA	SIVA	SIVA	SIVA	SIVA	SIVA		SIVA			Oscar	Oscar	Polaris	Polaris	Polaris		Polaris	Polaris	Polaris				

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES (Relacionar la fecha de la novedad)

Jardines del Apogeo	LISTA DE CHEQUEO DE VEHÍCULOS Septiembre	Código: PS-F-05 Versión: 06 Fecha implementación: 15/06/2018

PLACA DEL VEHÍCULO: RIY 461

Este formato es diligenciado por el conductor de turno como control preoperacional en la inspección visual del funcionamiento de los vehículos para traslado.
NOTA: En caso de no diligenciar alguna casilla registrar N.A de "No Aplica"

FECHA (DD/MM/AAAA)	HORA	CONDUCTOR QUE ENTREGA TURNO	CONDUCTOR QUE RECIBE TURNO	REVISIÓN DEL VEHICULO																OBSERVACIONES
				VEHICULO CON GOLPE		NIVEL DE REFRIGERANTE		NIVEL DE ACEITE		FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES		LIQUIDO DE FRENOS		PRESIÓN DE LA LLANTA		LIMPIEZA INTERNA		LIMPIEZA EXTERNA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
24-9-24	13:00	OSCar	Pajaro	X		X		X		X		X		X		X		X		
25-9-24	11:10	Pajaro	Pajaro	X		X		X		X		X		X		X		X		
26-9-24	13:00	Pajaro	Pajaro	X		X		X		X		X		X		X		X		
28-9-24	8:00	Pajaro	Pajaro	X		X		X		X		X		X		X		X		
30-9-24	9:40	Pajaro	Pajaro	X		X		X		X		X		X		X		X		

Jardines del Apogeo	LISTA DE CHEQUEO DE VEHÍCULOS	Código: PS-F-05 Versión: 06 Fecha implementación: 15/06/2018

PLACA DEL VEHÍCULO

Este formato es diligenciado por el conductor de turno como control preoperacional en la inspección visual del funcionamiento de los vehículos para traslado.
NOTA: En caso de no diligenciar alguna casilla registrar N.A de "No Aplica"

FECHA (DD/MM/AAAA)	HORA	CONDUCTOR QUE ENTREGA TURNO	CONDUCTOR QUE RECIBE TURNO	REVISIÓN DEL VEHICULO																OBSERVACIONES
				VEHICULO CON GOLPE		NIVEL DE REFRIGERANTE		NIVEL DE ACEITE		FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES		LIQUIDO DE FRENOS		PRESIÓN DE LA LLANTA		LIMPIEZA INTERNA		LIMPIEZA EXTERNA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1-9-24	12:00	Pedro	Pedro	X		X		X		X		X		X		X		X		
02-09	15:00	GABRIEL	OSCAR	X		X		X		X		X		X		X		X		
3-9-24	14:00	OSCAR	Pedro	X		X		X		X		X		X		X		X		
05-09	8:00	GABRIEL	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
06-09	9:00	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
10-09	11:00	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
14-09	15:00	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
15-09	13:00	OSCAR	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
17-09	13:00	OSCAR	OSCAR	X		X		X		X		X		X		X		X		
18-09	13:00	OSCAR	OSCAR	X		X		X		X		X		X		X		X		
20-9-24	14:00	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
21-9-24	8:00	Oscar	Pedro	X		X		X		X		X		X		X		X		
22-9-24	8:00	Pedro	Pedro	X		X		X		X		X		X		X		X		
23-09	10:00	GABRIEL	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
26-09	11:20	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
27-09	10:00	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
28-09	11:00	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
29-09	7:00	Oscar	Oscar	X		X		X		X		X		X		X		X		
29-oct	10:35	Oscar	Silvia	X		X		X		X		X		X		X		X		

CONTROL DE VEHICULOS INTERNOS

PLACA

FECHA	CONDUCTOR	TRASLADOS		HORA DE SALIDA FUNERARIA	KM SALIDA	HORA ENTRADA FUNERARIA	KM ENTRADA	NOMBRE DEL FALLECIDO	TANQUEO		OBSERVACIONES
		LUGAR DE RETIRO	DESTINO :						SI	NO	
23-Sep	Oscar	Salas	Pa	16:40	208374	17:30	208389	Millan Rosalo			
26-Sep	Oscar	SALAS	Pa	11:20	208389	12:50	208406	MARIA DIAZ			
26-Sep	Oscar	Salas	Pa	14:20	208406	17:45	208425	MARIA MORENO GREGORIO GUTIERREZ			
27-Sep	Oscar	Salas	Pa	10:40	208425	13:00	208441	NOHORA ANILLE			
27-Sep	Oscar	Salas	Pa	14:20	208441	17:00	208459	JORGE CORREDOR			
28-Sep	Oscar	salas	SANCAYETANO Pa	11:40	208459	15:20	208478	Luz Mahecha			
29-Sep	Oscar	Salas	TANQUEO	6:40	208478	7:00	208483	TANQUEO	✓		
29-9-24	STIVA	Salas	San Antonio Perla	10:35	208483	15:46	208503	Luis Frosasco Barrera			
30-9-24	STIVA	Salas	perla	14:10	208503	15:42	208519	Maria elena ortiz			

BTV 253 Septiembre

CONTROL DE VEHICULOS INTERNOS — PLACA

FECHA	CONDUCTOR	TRASLADOS: LUGAR DE RETIRO	TRASLADOS: DESTINO	HORA DE SALIDA FUNERARIA	KM SALIDA	HORA ENTRADA FUNERARIA	KM ENTRADA	NOMBRE DEL FALLECIDO	TANQUEO SI	TANQUEO NO	OBSERVACIONES
01-9-24	Pedro	Salas	Parque	12:45	207953	14:40	207971	Tiber Cardenas Sanchez			
02-SEP-24	Oscar	Salas	Pa	15:25	207972	18:00	207987	Erick Varela			
3-9-24	Pedro	Salas	Parque	14:20	207987			Ana Rubiela Garcia			
05-SEP-24	Oscar	Pa	H. San Ignacio	13:30	208001	15:30	208041	Eladio Suarez			
06-09-24	Oscar	Salas	Tanqueo	9:15	208041	9:40	208046	Tanqueo			
06-09-24	Oscar	Salas	Pa	14:20	208046	16:45	208063	Hermelinda Hoyos			
10-09-24	Oscar	Salas	San Cayetano Pa	11:40	208063	15:00	208085	Teresa Torres			Ocupa en Pa - Taller
11-9-24	Pedro	Salas	Clinica occidente	10:10	208085	10:30	208088	Recoger a Oscar			
11-09-24	Oscar	Salas	San Cristobal Pa	11:00	208088	11:00	208141	Jose Garzon			
14-SEP-24	Oscar	Salas	Pa	15:20	208141	18:00	208158	Luis Rodriguez			
15-SEP-24	Oscar	Salas	Pa	13:20	208158	16:45	208176	Gloria Diaz - Oscar Bustos			
17-SEP-24	Oscar	Salas	Pa	13:20	208176	15:50	208194	Esther Toro → Jorge Peña			
18-SEP-24	Oscar	Salas	Pa	13:20	208194	17:45	208212	Cecilia Ochoa → Gustavo Bejarano			
19-SEP-24	Oscar	Salas	Pa	14:20	208212	18:00	208245	Carlos Alvarez → Emilia Bermudez			
20-9-24	Pedro	Salas	Parque	14:45	208245	17:25	208266	Ana Cecilia Basto			
21-9-24	Pedro	Salas	Parque	9:00	208266	12:00	208285	Emilia Ramon Pulido			
21-9-24	Pedro	Salas	Parque	9:00	208266	12:00	208285	Emilia Elena Bermudez			
21-9-24	Pedro	Salas	Parque	14:20	208285	17:35	208303	Maria Luisa Vargas			
22-9-24	Pedro	Salas	Tercel	8:00	208303	8:24	208308	Tercel	X		
22-9-24	Pedro	Salas	Parque	13:30	208308	16:10	208325	Jose Avelino Cano			
23-09-24	Oscar	Salas	C. Rey Parque	10:30	208325	11:35	208334	Carlos Galvis			

Jardines del Apogeo

MES: Septiembre AÑO:

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHICULOS SALAS DE VELACIÓN BTV 253

Código: EV-F-89
Versión: 3
Fecha de aplicación: 02/11/2021

IMPORTANTE:

1. Verifique los instructivos de limpieza y desinfeccion para según la actividad realizar
2. Realice el abastecimiento de las herramientas y productos requeridos para la limpieza y desinfección
3. Utilice los Elementos de Proteccion Personal necesarios para la actividad
4. Registre la limpieza y desinfeccion realizada en las listas de chequeo

CONVENCIONES (Diligencie la casilla del tipo de limpieza según corresponda)= X = REALIZO O = NO REALIZO

CONDICIONES A eVALUAR	TIPO DE LIMPIEZA	HORA	DIAS (Relacionar los días)																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Cabina Interna Conductor	RECURRENTE		X	X			X					X					X		X	X			X		X			X	X	X	X							
	CHOQUE				X			X								1						X		X															
	CHOQUE DE CHOQUE																																					
	INFECTO CONTAGIOSO																																					
Compartimento Interno transporte de cuerpos	RECURRENTE		X	X			X					X					X		X	X			X		X			X	X	X	X							
	CHOQUE				X			X								2						X		X															
	CHOQUE DE CHOQUE																																					
	INFECTO CONTAGIOSO																																					
Carroceria	RECURRENTE		X	X			X					X					X		X	X			X		X			X	X	X								
	CHOQUE				X			X								X						X		X														
	CHOQUE DE CHOQUE																																					
	INFECTO CONTAGIOSO																														I	I						
RESPONSABLE DE LA DESINFECCIÓN			Reyes		Reyes		Oscar	Oscar				Oscar				Oscar	Oscar		Oscar	Oscar	Reyes	Reyes	Reyes	Oscar				Oscar	Oscar	Oscar	Sin	Sin						

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES (Relacionar la fecha de la novedad)

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo		Horno crematorio	Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Sept.	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																														RESPONSABLE
			EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TUNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA								BAÑOS INTERNOS PRIVADOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de ingreso	Puntos ecológicos y poseta	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicación de cenizas	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estanteria y escritorio	Pisos y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estanteria	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias químicas	Pisos y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Duchas	Canecas	Pisos y paredes	Responsable
1	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Antonio
2	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
3	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Antonio
4	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Antonio
5	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	N	N	Antonio
6	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
7	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	Antonio Camilo
8	C		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo
9	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
10	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	Camilo Antonio
11	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
12	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N	S	Camilo Antonio
13	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
14	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
15	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Antonio
16	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
17	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
18	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	MES:	AÑO:	IMPORTANTE:
Critica o de alto riesgo		Horno crematorio	Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Septiem	2024	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																																RESPONSABLE
			EXTERIOR				CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESTOS			RECEPCIÓN DE CUERPO TUNEL				CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COFRES		CAMILLA DE TRASLADO	HORNO CREMATORIO	ÁREA DE CREMULACIÓN		ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE URNAS			ÁREA OPERATIVA Y OFICINA								BAÑOS INTERNOS PRIVADOS						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria / C=Choque	HORA	Limpieza de Corredores	Limpieza Puerta de Ingreso	Puntos ecológicos y poseta	Paredes	Pisos	Paredes	Puerta	Paredes	Pisos	Puerta	Ubicación de cenizas	Pisos	Estantes	Todas sus partes	Partes externas	Cremulador	Pisos y paredes	Estanteria y escritorio	Pisos y punto ecológico	Paredes y puerta	Lockers y estanteria	Lavadora	Escritorios	Puertas divisiones y ventanal	Interruptores de iluminación	Almacenamiento de sustancias quimicas	Pisos y punto ecológico	Paredes	Inodoro	Lavamanos	Espejos	Duchas	Canecas	Pisos y paredes	Responsable
19	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
20	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	Camilo Antonio
21	R		S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
22	C		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo
23	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Camilo Antonio
24	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
25	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	N	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
26	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
27	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
28	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
29	C		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Antonio
30	R		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	N	S	Camilo Antonio
31																																				

Observaciones

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— =Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicrítica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R			S	S	S	—	—	—	—	
2	R			S	S	S	—	—	—	—	
3	R			S	S	S	—	—	—	—	
4	R			S	S	S	—	—	—	—	
5	R			S	S	S	—	—	—	—	
6	R			S	S	S	—	—	—	—	
7	R			S	S	S	—	—	—	—	
8					S					—	
9	R			S	S	S	—	—	—	—	
10	R			S	S	S	—	—	—	—	
11	R			S	S	S	—	—	—	—	
12	R			S	S	S	—	—	—	—	
13	R			S	S	S	—	—	—	—	
14	R			S	S	S	—	—	—	—	
15	R			S	S	S	—	—	—	—	

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 2 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
16	R			R	R	R	—	—	—	—	
17	R			R	R	R	—	—	—	—	
18	R	12:50		R	R	R	—	—	—	—	
19	R	10:35	S	R	R	R	—	—	—	—	
20	R	10:10	S	R	R	R	—	—	—	—	
21	R	10:30	S	R	R	R	—	—	—	—	
22											
23	R	10:40	S	R	R	R	—	—	—	—	
24	R	10:50	S	R	R	R	—	—	—	—	
25	R	9:45	S	R	R	R	—	—	—	—	
26	R	10 05	S	R	R	R	—	—	—	—	
27	R	10 30	S	R	R	R	—	—	—	—	
28											
29	R	10:20	S	R	R	R	—	—	—	—	
30	R		S	R	R	R	—	—	—	—	
31											

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-03 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC).	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
2	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
3	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R
4	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
5	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
6	C		S	S	S	S	S	S	S	S	Joel Calderon
7	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R
8	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
9	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
10	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
11	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
12	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
13	C		S	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
14	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R
15	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando R.
16	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC).	September	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
17	R	11:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
18	R	10:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
19	C	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven Rodriguez
20	R	11:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.
21	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Dole Calderon
22	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
23	R	10:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
24	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven Rodriguez
25	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
26	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
27	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven Rodriguez
28	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
29	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
30	C	10:00	S	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	8:00.	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Carolina
2	R=	8:00 AM	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia t.
3	R=	8:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia t.
4	R=	8:15	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia t.
5	R=	9:00	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia t.
6	R=	9:30	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	Lidia t.
7	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
8	R	8:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
9	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Lidia

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
10	R	8:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
11	R	8:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
12	R:	8:30 am	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
13	R=	8:30 am	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
14	R=	8:30 am	N	S	S	S	S	S	N	S	S	S	Carolina
15	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
16	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
17	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia
18	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidia

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACIÓN AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR			INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
19	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
20	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
21	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
22	R	8:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
23	R	8:15	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
24	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
25	R	8:15	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
26	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
27	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

Powered by CamScanner

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 07/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Baños públicos (Administrativos, salas de velación y San Judas)	Septiembre	2024


PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIÓDICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
28	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidis
29	R	8:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Lidis
30	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Carolina
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Powered by CamScanner



Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-03
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 01/09/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE	LUGAR	MES	AÑO
Crítica 1 de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC)	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE	IMPORTANTE
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Manual R= Rutinaria Ch=Choque	HORA	Paredes	Cornisetas	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
1	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
2	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
3	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.
4	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
5	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
6	C		S	S	S	S	S	S	S	S	Joel Calderon
7	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.
8	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
9	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
10	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
11	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapias
12	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
13	C		S	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
14	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.
15	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando R.
16	R		—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-01
Versión: 02
Página: 1 de 2
Fecha implementación: 01/12/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA:	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Parque	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos peligrosos (UTAC).	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR								
			EXTERIOR			INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Rutinaria C=Choque	HORA	Paredes	Cornetas	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Báscula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
17	R	11:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
18	R	10:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
19	C	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Stiven Rodriguez
20	R	11:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.
21	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Jole Calderon
22	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
23	R	10:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
24	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven Rodriguez
25	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Jorge Tapia
26	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Joel Calderon
27	R	10:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Stiven Rodriguez
28	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
29	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	Fernando Ruano
30	C	10:00	S	S	S	S	S	S	—	—	Stiven R.
31	—										

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada. N= Limpieza y desinfección no realizada. — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha.

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	4	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	10:00	—	—	S	—	S	S	—	—	S	Diana yoli
2	R	9:00	—	S	—	S	S	S	—	—	S	Diana yoli
3	R	12:00	—	S	—	S	S	S	—	—	S	Diana yoli
4	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana yoli
5	R	3:00	S	S	S	S	S	S	—	—	—	luz adriana.
6	R	1:14	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Esteranja
7	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	luz aduana
8	R	11:10	S	S	S	S	S	S	S	—	S	luz aduana
9	R	9:05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Estefania
10	R	9:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Estefania
11	R	11:40	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Estefania y luz
12	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
13	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
14	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	~~Diana~~ Estefania
15	R	1:30	~~S~~	—	~~S~~	S	S	S	S	—	S	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	1		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	12:00	—	S	S	—	S	S	S	S	S	LAURA O.
17	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana.
18	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Amanda
19	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana y Amanda.
20	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol
21	R	8:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
22	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
23	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol y Diana
24	R	11:11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sol x diana
25	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Diana
26	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Sol y Diana
27	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Sol y Diana
28	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Sol y Diana
29	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura O.
30	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
31												

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Hombres 2 piso

Código: GTH-SST-F-
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación

CLASIFICACIÓN AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los el protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR			INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSA
1	R	10:00											Diana
	R	11:00											Diana
	C	1:00											Diana
2	R	9:00											yoli D
	R	3:06											yoli D
	C	9:40											Luz
3	R	10:00											Diana
	R	11:00											Diana
	C	9:00											luz
4	R	11:00											yoli Di
	R	1:00											yoli D
	C	9:40											luz
5	R	10:00											Diana
	R	2:00											Diana
	C	9:40											luz
6	R	10:10											Diana y
	R	12:00											Estefa y
	C	9:15											Jhon
7	R	10:40											Diana y
	R	3:20											In adra
	C	9:00											In ad
8	R	10:32											In adra
	R	1:00											In ad
	C	9:00											Dian
9	R	11:00											Stefany
	R	1:10											Stefany d
	C	9:00											Diana
10	R	11:00											Luz y
	R	1:50											Luz y C
	C	9:00											Estefa
11	R	10:00											Estefanía y
	R	11:00											In y Es
	C	9:00											Diana
12	R	10:48											In y Es
	R	1:10											Jhon y este
	C	9:00											Dian
13	R	10:00											Luz y Es
	R	10:00											Luz y E
	R	9:00											Dian
14	R	10:40											Luz y es
	R	12:50											In y est
	C	9:00											Diany
15	R	10:00											amanda
	R	12:00											amanda
	C	9:10											Estefa

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación

CLASIFICACIÓN AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Critica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los ele protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSAI
16	R	10:00			S	S	S	S		S	S	S	laura
	R	1:40			S	S	S	S		S	S	S	laura y
	C	9:10			S	S	S	S		S	S	S	Estef
17	R	10;00			S	S	S	S		S	S	S	Laura D
	R	12:00			S	S	S	S		S	S	S	Laura y
	C	9:00			S	S	S	S		S	S	S	laura
18	R	12:00			S	S	S	S		S	S	S	amanda
	R	1:00			S	S	S	S		S	S	S	aprobada
	C	9:10			S	S	S	S		S	S	S	laura
19	R	11:00			S	S	S	S		S	S	S	amanda y
	R	1:20			S	S	S	S		S	S	S	amanda
	C	9:15			S	S	S	S		S	S	S	laura
20	R	11:20			S	S	S	S		S	S	S	amanda
	R	1:45			S	S	S	S		S	S	S	amanda
	R	9:00			S	S	S	S		S	S	S	laura
21	R	12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	solangie x
	R	1:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	solangie x
	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
22	R	10:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	1:40		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	C	9:10		S	S	S	S	S	S	S	S	S	laura
23	R	9:39		S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol x d
	R	01:10		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol x
	R	10:00		S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol y
24	R	11:00		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol y
	R	9:10		S	S	S	S	S	S	S	S	S	laura
	R	9:20		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
25	R	8:50		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol
	R	9:50		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol x C
	R	8:25		S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
26	R	8:10		S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol x d
	R	1:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	sol x d
	R	9:50		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol y d
27	R	11:00		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol y L
	R	9:10		S	S	S	S	S	S	S	S	S	laura
	R	8:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Rup
28	R	11:20		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol y Di
	R	1:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana y
	C	7:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Izup
29	R	11:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Amanda
	R	1:50		S	S	S	S	S	S	S	S	S	laura
	C	7:45		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Jauri
30	R	9:20		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol La
	R	1:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sol Ca
	R	8:30		S	S	S	S	S	S	S	S	S	diana
31													

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Parqueadero general, cuarto de herramientas y almacenamiento de insumos quimicos	septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minime una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR							
			EXTERIOR				INTERNO			
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Estanteria	Ventanas e interruptores	RESPONSABLE
1	R	10:00	—	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
2	R	9:00	—	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
3	R	9:15	—	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
4	R	10:10	—	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
5	R	8:30	—	S	S	—	S	S	S	Yuli y Diana
6	R	9:00	—	S	S	—	S	S	S	Yuli Diana Estefany
7	R	9:20	—	S	S	—	S	S	S	Yuli Diana
8	R	8:10	—	—	—	S	S	—	—	Jn adriana
9	R	8:20	—	—	—	—	—	—	—	Stefany y Diana
10	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana
11	R	9:16	—	—	—	—	—	—	—	Jn adriana
12	R	8:42	—	S	S	S	S	S	—	Jn y estefania
13	R	9:30	—	S	S	S	S	S	—	Luz y Estefany
14	R	8:20	—	S	—	S	S	S	—	Jn adriana
15	R	9:00	—	S	S	—	S	—	S	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-04
		Versión: 11
		Página: 1 de 1
		Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de veiación	Parqueadero general, cuarto de herramientas y almacenamiento de insumos quimicos		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR							
			EXTERIOR				INTERNO			
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de Ingreso	Punto ecológico	Pisos	Estantería	Ventanas e interruptores	RESPONSABLE
16	R	10:1	—	—	—	S	S	S	—	Laura y Diana
17	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	Laura y Diana
18	R	9:50	—	S	S	S	S	S	S	Amanda y Diana
19	R	9:35	—	S	S	S	S	S	S	Amanda y Diana
20	R	9:18	—	S	S	S	S	S	S	Solangie x diana
21	R	9:18	—	S	S	S	S	S	S	Diana
22	R	8:20	—	S	S	S	S	S	S	so x diana
23	R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	Sol x diana
24	R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	sol x diana
25	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	sol x diana
26	R	11:50	—	S	S	S	S	S	S	sol x diana
27	R	8:40	—	S	S	S	S	S	S	sol x diana
28	R	8:19	—	S	S	S	S	S	S	Sol x diana
29	R	9:49	—	S	S	S	S	S	S	amanda
30	R	10:20	—	S	S	S	S	S	S	sol laura
31										

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	Septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	6:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Luz Adriana
2	R	6:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Luz Adriana
3	R	7:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Luz Adriana
4	R	6:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Luz Adriana
5	R	6:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Luz Adriana
6	R	5:40	—	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Jz adriana
7	R	5:32	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Jz adriana
8	R	5:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
9	R	5:10	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
10	R	5:25	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
11	R	5:15	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
12	R	5:40	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
13	R	5:35	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
14	R	5:10	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	6:30	—	S	S	S	S	S	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Amanda

Observaciones:

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	5:50 PM	✓	S	S	S	S	S	✓	✓	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA OS.
17	R	6:20 PM	✓	S	S	S	S	S	✓	✓	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA OSPINA
18	R	5:30 PM	✓	S	S	S	S	S	✓	✓	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA OSPINA
19	R	6:45 PM	✓	S	S	S	S	S	✓	✓	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA OSPINA
20	R	6:00 PM	✓	S	S	S	S	S	✓	✓	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA O.
21	R	5:45 PM	✓	S	S	S	S	S	✓	✓	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA OSP.
22	R	6:15 PM	✓	S	S	S	S	S	✓	✓	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA O.
23	R	6:30	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA.
24	R	6:00	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA
25	R	6:25	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	DIANA
26	R	6:40	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA.
27	R	6:35	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA.
28	R	6:00	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA.
29	R	6:00	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	LAURA O
30	R	6:00	✓	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	✓	S	S	S	Diana.
31																			

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada **N=** No realizada

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Cafetería y baños administrativos	septiembre	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR															
			CAFETERÍA								BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Mesones cajones y filtro de agua	Greca y estufa	Utensiliios	Lavaplatos	Sillas y mesas	Lavaplatos	Puerta y ventana	Pisos	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz
2	R	4:57	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz
3	R	4:55	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz
4	R	4:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz
5	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Luz
6	R	4:30	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Jn a Arana
7	R	4:55	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Jn a Arana
8	R	5:00	S	O	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
9	R	5:10	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
10	R	5:20	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Esperanza
11	R	5:32	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
12	R	5:18	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Diana
13	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
14	R	5:00	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	6:00	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	—	S	S	S	Amanda.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Cafetería y baños administrativos		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR															
			CAFETERÍA								BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Mesones cajones y filtro de agua	Greca y estufa	Utensiliios	Lavaplatos	Sillas y mesas	Lavaplatos	Puerta y ventana	Pisos	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	D	5 10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
17	L	5 00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
18	L	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
19	R	5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
20	R	500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
21	R	500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
22	R	500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
23	L	500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura
24	R	515	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LAURA.
25	R	500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana.
26	R	5:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura.
27	R	5:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura.
28	R	600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LAURA.
29	R	430	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Laura.
30	R	500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
31																		

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha