Outlook

RE: Solicitud cambio de Calibre Cartón - Contrato 2061 de 2024

Desde Maria Alejandra Garavito Posada <mariaa.garavito@supernotariado.gov.co>
Fecha Vie 21/02/2025 13:24
Para Comercial Prodygytek <comercial@prodygytek.com>
CC Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>; Carlos Andres Muñoz Patiño <carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Leyda Velasco Rincon <leyda.velasco@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Myriam Alejandra Montaño Bonilla <myriam.montano@supernotariado.gov.co>

1 archivo adjunto (90 KB)
Concepto Técnico - aceptación Caja x300-RCV930:790.pdf;

Ingeniera
Omaira Lizarazo Herrera
Representante Legal
Prodygytek SAS
Contrato 2061 de 2024
Ciudad

Cordial saludo.

Por medio de la presente, se envía la respuesta a la solicitud presentada por el proveedor Prodygytec S.A.S, para el cambio de cartón corrugado de las unidades de conservación (Cajas X300), donde se realizará el realmacenamiento de los documentos a intervenir en el marco del contrato 2061 del 2024.

Quedamos a atentos a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

María Alejandra Garavito Posada
CRBM-CRF-ESMIC
Contratista GGD - SNR

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 328 21 21 Ext : 1082
Email: mariaa.garavito@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

De: Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>
Enviado: jueves, 20 de febrero de 2025 16:38

Para: Maria Alejandra Garavito Posada <mariaa.garavito@supernotariado.gov.co>
Cc: Carlos Andres Muñoz Patiño <carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Leyda Velasco Rincon <leyda.velasco@supernotariado.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud cambio de Calibre Cartón - Contrato 2061 de 2024

Hola Maria A,

Te reenvió para tu validación y concepto, según lo que te comente.

De ante mano muchas gracias.

Cordialmente,

Carol Camacho Martinez
Profesional GGD - SNR

De: Omaira Lizarazo <comercial@prodygytek.com>
Enviado: jueves, 20 de febrero de 2025 16:14
Para: Carlos Andres Muñoz Patiño <carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>
Cc: Proyectos Prodygytek <proyectos@prodygytek.com>; Omaira Lizarazo <comercial@prodygytek.com>
Asunto: Solicitud cambio de Calibre Cartón - Contrato 2061 de 2024

Buenas tardes,

Envio nuevamente solicitud dando al alcance al tema del recubrimiento interno.

Atentamente,

OMAIRA LIZARAZO HERRERA
Representante Legal
Prodygytek SAS
Calle 114ª No. 47ª-63
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (601) 8052635 - 3202630184
Email: comercial@prodygytek.com
Visítenos : www.prodygytek.com

De: Omaira Lizarazo
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2025 1:29 p. m.
Para: carlos.munoz@supernotariado.gov.co; Leyda Velasco Rincon <leyda.velasco@supernotariado.gov.co>
CC: Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Proyectos Prodygytek <proyectos@prodygytek.com>; Omaira Lizarazo <comercial@prodygytek.com>;

Correspondencia SNR <correspondencia@supernotariado.gov.co>
Asunto: Solicitud cambio de Calibre Cartón - Contrato 2061 de 2024

Bogotá D.C, Febrero 19 de 2025

Señores
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Dra. Johanna Rodríguez Herrera - Jefe de Gestión Documental
Dr. Carlos Andrés Muñoz – Supervisor del Contrato
Dra. Leyda Velasco – Supervisor del Contrato
Ciudad

Asunto: Solicitud cambio de Calibre Cartón - Contrato 2061 de 2024

Cordial Saludo.

Muy respetuosamente nos permitimos informar a la entidad en relación al contrato 2061 de 2024 cuyo objeto es "**Prestar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización, digitalización e indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico organización de la serie documental antecedentes registrales**", la siguiente situación relacionada con la muestra de la caja de cartón de las cajas solicitadas por la entidad en el anexo técnico del contrato pagina 66 que dice:

> ***"Resistencia:***
> ***El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de más de 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2."***

Adicionalmente, en el anexo técnico pagina 65 se solicita:

> *"**Nota No. 23: Las cajas y carpetas deberán ser suministradas por el Contratista, previa aprobación de estas por la Supervisión y/o Interventoría.***
>
> ***Nota No. 24: Para la aprobación de las unidades de conservación, el contratista deberá enviar una muestra del material junto con la ficha técnica del material con el cual serán elaboradas las unidades de conservación. Se aclara que, la ficha técnica la provee el fabricante del material, no la empresa que elabora las unidades de almacenamiento: La ficha técnica debe contener las diferentes pruebas físicas y químicas realizadas al material de acuerdo con la NTC 5397:2005.***
>
> ***Nota No. 25: La Supervisión y/o Interventoría realizará prueba a la gota, de acuerdo con el procedimiento que tiene establecido, para verificar la existencia de un adecuado recubrimiento interno, y que sea insoluble en agua**."*

Desde el 26 de septiembre de 2024 hasta el 7 de febrero de 2025, transcurridos cuatro meses no ha sido posible avanzar con una muestra válida con el calibre de cartón solicitado por la entidad y con el recubrimiento solicitado, que cumpla con las fichas técnicas solicitadas.

En general los proveedores no se comprometen a realizar una caja con las características solicitadas por la entidad de calibre C930, porque manifiestan que no tienen los insumos y no es posible realizar una muestra exacta con las características solicitadas de calibre del cartón, recubrimientos y dimensiones sin una orden de compra previa de elaboración de todas las cajas que se requieren en el contrato, dado que el calibre 930 solicitado en el anexo técnico es un cartón con pocas existencias en el mercado, muy específico y con poca rotación.

Esto constituye un hecho de un tercero, producto del comportamiento del mercado que no es controlable por el contratista, dado que si bien la entidad solicita las cajas X-300 establecidas por el AGN, no son las cajas de las dimensiones estándares del mercado ni el calibre estándar del mercado que es el calibre C620 o C790.

Conseguir una caja de estas características para que la apruebe la entidad previamente, es muy difícil dado por el cambio de las condiciones del mercado que implica en algunos casos la importación de láminas de cartón calibre C930 con las características requeridas por la entidad y a la fecha después de transcurridos 5 meses de ejecución del contrato no ha sido posible lograr una muestra de calibre 930 que cumpla las especificaciones técnicas del Anexo técnico del contrato.

Es un hecho ajeno difícil de predecir y obedece a una circunstancia del mercado que es la escasez de este tipo de insumo, insumos que no son fabricados en el país y es necesario importarlo. Adicionalmente el tiempo de entrega es superior a los 20 días hábiles.

Se adjuntan a esta solicitud, todas las comunicaciones sostenidas con proveedores que han tratado de atender nuestro requerimiento, pero que finalmente desisten porque no pueden cumplir con la totalidad de requerimientos de la entidad como : Cumplimientos de fichas técnicas, pruebas de recubrimiento de agua, calibre del cartón, etc.

Por lo anterior, se solidita a la entidad que permita la elaboración de cajas calibre 790 que son permitidas por el Archivo General de la Nación y que se autorice la elaboración previo boceto entregado por el fabricante sin que tenga que entregar modelo físico de la misma, para evitar demoras en la elaboración y aprobación de la muestra.

Con esta autorización se estaría de todas maneras cumpliendo con lo establecido en el Archivo General de la Nación en su documento de Especificaciones para Cajas y Carpetas de Archivo Grupo de Conservación y Restauración página 27 que dice:

Donde se evidencia que el Calibre 790 esta totalmente aprobado por el AGN para cajas C930.

Por lo anterior, solicitamos a la entidad aprobar el Calibre del cartón para las Cajas X-300 a suministrar, y poder aprobar con el proveedor seleccionado la elaboración de cajas para poder

cerrar el proceso de entrega y traslado a la SNR. Se adjunta ficha técnica de las cajas y los bocetos propuestos.

Atentamente,

Ing. Omaira Lizarazo Herrera
Representante Legal
PRODYGYTEK SAS

Se anexa:
Anexo 3. Soportes proveedores cajas

Cuadro que relaciona los proveedores contactados y el esfuerzo realizado que no ha permitido la aprobación de las muestras de las cajas requeridas por la entidad en el pliego de condiciones.

Empresa	Solicitud de cotización	Respuesta	Conclusión	Anexos
CARTONES DE COLOMBIA	El día 26 de Septiembre 2024 se realizó solicitud de cotización	· 26/09/2024 se realizó solicitud de cotización vía correo electrónico. · 01/10/2024 vía WhatsApp se reiteró solicitud de cotización, fichas técnicas y muestra de caja 09/10/2024 vía WhatsApp se reiteró solicitud de muestra de la caja y nos fue indicado que no era posible tener la muestra con el recubrimiento. Primero se requería la orden de compra para proceder a fabricar la muestra de la caja. · 11/10/2024 Vía WhatsApp se reiteró solicitud de cotización de láminas. · 15/10/2024 vía correo electrónico Octubre se reiteró solicitud de cotización de láminas · 16/10/2024 se recibió cotización láminas 18/10/2024 vía WhatsApp se solicitó cotización muestra con recubrimiento y nos fue informado que tomaría entre 12 a 15 días hábiles. · 22/10/2024 y 25/10/2024 vía WhatsApp se reiteró solicitud de procedimiento para iniciar la compra de muestra de caja con recubrimiento y no se volvió a tener respuesta por este medio. · 7/11/2024 se reiteró vía correo electrónico muestra con recubrimiento. · 7/11/2024 Se gestionó solicitud de muestra asumiendo el costo y el mismo día se recibió respuesta	Proveedor dilató por más de 1 mes el proceso y finalmente indicó que no contaba con el insumo para realizar la muestra solicitada por la entidad, por lo cual no se comprometió a realizar la muestra de la caja. No se recibió muestras de cajas dado que el cartón solicitado no es un estándar del mercado, hay que importarlo y no es posible realizar muestras con las características solicitadas por la entidad.	Comunicaciones vía WhatsApp: · Anexo 01- Comunicaciones WhatsApp Cartones de Colombia Comunicaciones vía correo electrónico · Anexo 02- Comunicaciones Correo electrónico Cartones de Colombia.

		indicando que el fabricante del cartón no cuenta con el insumo por lo cual no se puede continuar con negociación. · Como son cajas de calibre 930, que no es un estándar del mercado el proveedor no puede fabricar muestras.	El proveedor requiere primero orden de compra para realizar la muestra de la caja que pide la entidad.	
EMPAQUES Y CARTONES COLOMBIA	El 7 de Noviembre 2024 se realizó solicitud de cotización	· 07/11/2024 se solicita cotización. · 8/11/2024 se recibe cotización. · 18/11/2024 Se recibe muestra con recubrimiento, caja entregada a la entidad para validación el día 19 de Noviembre de 2024. · 28/11/2024 se recibe correo electrónico por parte de la entidad, indicando que las fichas técnicas no incluyen Norma NTC 5397:2005 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. El proveedor indico que no certifican esa solicitud de la entidad. · 30/01/2025 correo electrónico indica que no se tiene stock y se demora en promedio 15 a 17 días hábiles.	Proveedor no se compromete con el cumplimiento de la ficha técnica solicitada por la entidad. No cumple con la ficha técnica. Caja rechazada por la entidad. Tampoco se compromete a realizar muestra con cartón de calibre 930.	· Anexo 09-Comunicanciones Whatsapp Empaques y cartones · Anexo 10-Cotizacion Empaques y Cartones Anexo 11-Respuesta No cumplimiento Ficha tecnica Empaques y Cartones Anexo 12-Correo electrónico Insumos Empaques y Cartones
ARCHIVOS GAMA 2025	El día 13 de Enero 2025 se realizó solicitud de cotización	· 13/01/2025 vía Whatsapp se confirma que se remitió solicitud de cotización formal 13/01/2025 solicitud de cotización vía correo electrónico 15/01/2025 vía Whatsapp reiteración de cotización 15/01/2025 se recibe cotización vía correo electrónico tiempo de entrega 30 días hábiles 22/01/2025 y 3/02/2024 vía Whatsapp se solicita se reitera solicitud de muestras · El proveedor no entrega muestra de la caja para entregar a la entidad.	A la fecha No se recibió muestra para aprobación por parte de la entidad. Tiempo de entrega de 30 dias hábiles. No se compromete a realizar muestra de la caja.	Anexo 13-Solicitud de Cotización Archivos Gama Anexo 14-Comunicanciones Whatsapp Archivos Gama Anexo 15-Tiempo de entrega Archivos Gama
		· 16/10/2024 Se realizó solicitud de Cotización vía correo electrónico · 16/10/2024 se recibió cotización vía correo electrónico, no incluye recubrimiento interno 7/11/2024 vía Whatsapp se reiteró solicitud de muestra 13/11/2024 se recibe muestra con dimensiones que no cumplen 18/11/2024 vía Whatsapp se solicita conversar telefónicamente y en conversación telefónica informan que no es posible contar con muestra con		Anexo 03-Correo electrónico solicitud Cotización Fabricartones Anexo 04 Correo electrónico Respuestas

FABRICARTONES	El día 16 de Octubre 2024 se realizó solicitud de cotización	recubrimiento así como la solicita la entidad, y dadas las características informadas por el proveedor no cumple con la prueba de la gota. · 16/01/2025 se logra establecer comunicación nuevamente solicitando ficha técnica y boceto. · 17/01/2025 solicita muestra que cumpla medidas 21/01/2025 se vuelve a recibir muestra no incluye Recubrimiento Interno, nuevamente no cumple con medidas 23/01/2025 se recibe muestra no incluye recubrimiento interno, cumple medidas externas 29/01/2025 se reitera solicitud de fichas técnicas que cumplan requerimiento de la entidad · 3/02/2025 se recibe correo electrónico formalizando su compromiso de elaboración en 15 días hábiles previa orden de compra. · 7/02/2025 se recibió cotización con el diseño de medidas estructural, pero el proveedor no se compromete con muestras del calibre solicitado por la entidad.	El 7 de Febrero se cuenta con fichas técnicas, muestra recibida cumple con medidas, no está elaborada con recubrimiento, tiempo de entrega 15 días hábiles	cotización Fabricartones Anexo 05-Correo electrónico Cotizacion con cumplimiento de Medidas Fabricartones Anexo 06 Correo Electrónico Muestra recibida no cumple medidas Fabricartones Anexo 07 Correo Electrónico Formalizacion tiempo de entrega Fabricartones Anexo 08 Comunicaciones Whatsapp Fabricartones