Superintendencia de Notariado y Registro

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL – SIC / SNR
FORMATO INVENTARIO DIAGNÓSTICO
LIBROS DEL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL - LAS

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
FORMATO INVENTARIO DIAGNÓSTICO LIBROS DEL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL - LAS

INVENTARIO

DESCRIPCIONES

ITEM	CANTIDAD DE LIBROS (Unidad de Conservación)	N° de Folios (Hojas) (Unidad)	N° de Folios (Hojas) (Unidad)	N° Libro (Folio de Matrícula) (Unidad)	N° Libro (Folio de Matrícula) (Unidad)	CÓDIGO DE BARRAS	CIUDAD / MUNICIPIO AL QUE CORRESPONDA EL LIBRO	NOMBRE / TÍTULO ASIGNADO I TOMA				FECHAS EXTREMAS (DD/a.Mm/a.Aaaa)		N° MATRICULA		N° FOLIOS		N° REGISTRO		OBSERVACIONES: Se relacionan las características físicas del libro. (Deterioro, Mutilaciones, Enmendaduras, Ilegibilidad)
								LIBRO DE ORO	TOMO	NOMBRE DEL LIBRO	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL	FECHA FINALIZACIÓN	FOLIO INICIAL	FOLIO FINAL	FOLIO INICIAL	FOLIO FINAL	FOLIO INICIAL	FOLIO FINAL	

IDENTIFICACIÓN CONTENIDO

UNIDAD DE CONSERVACIÓN (Libro, Tomo, Legajo, Expediente, Unidad documental simple)	ANTERIORES ADHERIDOS (LIBROS)			FOLIOS					FOLIOS (Filas) CANTIDAD DE FOLIOS CON INFORMACIÓN	ANOTACIONES SIN BORRAR	TACHADAS (BLOQUEADAS)		
	SÍ/NO	NÚMERO(S) DE FOLIO	CANTIDAD DE FOLIOS	FOLIO INICIAL (Primera Página)	FOLIOS (Filas) CANTIDAD DE FOLIOS CON INFORMACIÓN	FOLIO FINAL (Última Página)	FOLIOS EN BLANCO (Filas)	FOLIOS DE ANEXOS (Filas)		FOLIO INICIAL	FOLIO FINAL	FOLIO INICIAL	FOLIO FINAL

TECNICA EL ABOTACIÓN

CARACTERÍSTICAS											
CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO			CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO								
CARÁTULA	FOLIO	ANEXOS	SÍ/NO	CANTIDAD							

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

CUERPO DE LA UNIDAD (CUERPO DEL LIBRO)

| MICROORGANISMOS (HONGOS Y BACTERIAS) | | | | | | | | | | |

Hoja No. 00, De 01, De 01	
Versión 00	
Vigente	

Superintendencia de Notariado y Registro

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - SIC / SNR
FORMATO INVENTARIO DIAGNÓSTICO
LIBROS DEL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL - LAS

FECHA APERTURA DOCUMENTAL	Hoja No. 00, De 01, De 01
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ASOCIADO	Hoja No. 00
Nombre de la persona o entidad productora de la información	

| GUARDA | | | | | | | | | | | CORRIENTE | | | | | | | | | | |

Superintendencia de Notariado y Registro

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - SIC / SNR
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO DIAGNÓSTICO
LIBROS DEL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL - LAS

No. Campo	CONTENIDO DEL CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	OBSERVACIONES
1	**ITEM**	Se diligencia el consecutivo de libros (LIBROS ANTIGUO SISTEMA) de (1 a n / Registros), que se van a diagnosticar, de acuerdo con la ordenación establecida por el encargado de los LAS en la ORIP.	No Aplica
2	**CODIGO L.A.S (No. Rótulo GGD X-380XXXX)**	Se diligencia el codigo asignado al libro que se encunetra en el codigo de barras teniendo en cuenta la siguiente codificación: X: coresponde a la ORIP de donde provienen los L.A.S 380: corresponde al número establecido para el tipo documental (libros) en la Tabla de Retención Documental (TRD) de la SNR XXXX: Corresponde al número del libro asignado en el proceso de inventario-diagnóstico, para el traslado del mismo y posterior identificación por parte de las SNR para los procesos de consulta.	El GGD de la SNR establece la manera como se realiza la codificación del los LAS que salen de la ORIP para los procesos de Intervención y posteriormente se trasladan al Archivo Central de Funza.
3	**N° Estante (Número de precinto)**	Se diligencia ubicación fisica por estante en el cual se encuentra ubicado el Libro. *Los estantes deberan estar identificados por #, del 1 al infinito. Se recomienda numerarlos según el orden en que están "ordenados" los LAS en el mobiliario.. Consulte con el personal encargado de los LAS en la ORIP. NOTA: Esta identificación no necesariamente debe hacerse físicamente en la estantería, basta con que quede claramente detallada en una respresentación gráfica (Plano esquemático) del depósito. NOTA 2: para el traslado se identifica el número de precinto de seguridad acorde con el número de la caja donde será transportado el libro.	No Aplica
4	**N° Bandeja (Número de caja)**	Se diligencia ubicación fisica del libro en la Bandeja. *La estanteria esta compuesta por entrepaños (Bandejas), en el cual se encuentra ubicado el Libro. * Los entrepaños (Bandejas) deberan ser identificados por LETRAS (A, B, C, D, E.. ETC), empezando desde la bandeja superior a la inferior. Si existe documentación en la Tapa superior se identificará con cero (0). NOTA: para el traslado se identifica el número de la caja en la que será temporalmente almacenado.	No Aplica
5	**N° Libro (Portada / Lomo)**	Se diligencia el consecutivo (numerico o alfanumerico), que se encuentra en el lomo del libro. NOTA: Es comíun encontrar varias numeraciones, por lo que se recomienda consultar con el respondable de los LAS en la ORIP y consignar el que indique el funcioinario.	No Aplica
6	**Departamento**	Se diligencia el Departamento al que corresponde la ORIP	No Aplica
7	**Regional / ORIP**	Se diligencia el Municipio/Ciudad donde se encuentra ubicada la ORIP	No Aplica

8	INVENTARIO	DESCRIPTORES	Ciudad/ Municipio al que corresponda el libro		Se diligencia registro de Ciudad y/o Municipio, que se encuentre referenciado en la tapa y lomo del libro. * En caso de no encontrar este registro debera revisar el contenido del libro, para establecer ciudad y/o municipio para posterior registro.	No Aplica
9			NOMBRE ASUNTOS / TEMA	TIPO:	Se selecciona en lista desplegable el tipo de libro. * Se identifican los siguientes tipos de Libros: Causas Mortuorias, Demandas, Documentos Privados, Embargos, Hipotecas, Indice, Libro de Registro, Libro Primero, Libro Segundo, Matricula, Patrimonio, Poderes, Prenda Agraria y Prenda Industrial. * En caso de identificar otro tipo de libro que no se encuentre en la lista desplegable, por favor seleccionar OTRO, y diligenciar en el campo de DESCRIPCIÓN la observación correspondiente.	No Aplica
10				TOMO	Se registra el número del Tomo cuando corresponda que se encuentra referenciado en la tapa y/o el lomo del libro. * En caso de no identificarse en la cubierta (Tapa o Lomo) se debe revisar el contenido del libro, para establecer si a qué tomo corresponde.	No todos los libros vienen por Tomos, por tanto sólo se debe registrar en aquellos que se encuentre dicha información.
				NOMBRE DEL LIBRO	Se registra el nombre que aparece en el lomo del libro o en la información de apertura en la primera hoja cuando el libro la tiene. * En caso de no identificarse en la cubierta (Lomo) se debe revisar el contenido del libro, para establecer el nombre del mismo	En algunos casos hay libros que estan conformados por varios libros, por tanto, en este punto solo se identifica el nombre del libro que se observa en el Lomo.
11				DESCRIPCION	Se realiza el registro de la información contenida en el lomo o en la información de apertura del libro o en la portada de cada uno de los libros cuando la unidad documenta (libro) contiene más de un libro, con el fin de establecer el contenido del mismo. * En caso de no encontrar la información necesaria para el diligenciamiento, deberá revisar el contenido del libro para establecer una DESCRIPCIÓN.	Cuando el libro esté conformado por más libros se deben indicar los nombres, tomos y números de partida /matriculas de todos los libros que se encuentren al interior.
12			FECHAS EXTREMAS (Dia-Mes-Año)	INICIAL AAAA-MM-DD	Corresponde a la fecha inicial (año-mes-día), registrada en los primeros folios que se pueda identificar. * En caso de no encontrar (año-mes-día), diligenciar el registro de la siguiente manera: 1950-12-23 / 1950-00-23 / 0000-12-23 / 0000-00-00.	No Aplica
13				FINAL AAAA-MM-DD	Corresponde a la fecha final (año-mes-día), registrada en los ultimos folios que se pueda identificar. * En caso de no encontrar (año-mes-día), diligenciar el registro de la siguiente manera: 1950-12-01 / 1950-00-23 / 0000-12-23 / 0000-00-00.	No Aplica
			N° MATRICULA	INICIAL	Se realiza el diligenciamiento de número de matricula, registrado en los primeros folios, donde se pueda ubicar el contenido del mismo. * En caso de no encontrar número de matricula diligenciar el campo en cero (0).	No Aplica
				FINAL	Se realiza el diligenciamiento de número de matricula, registrado en los ultimos folios, donde se pueda ubicar el contenido del mismo. * En caso de no encontrar número de matricula diligenciar el campo en cero (0).	No Aplica
14			N° PARTIDA	INICIAL	Se realiza el diligenciamiento de número de partida, registrado en los primeros folios, donde se pueda ubicar el contenido del mismo. * En caso de no encontrar número de partida diligenciar el campo en cero (0).	No Aplica
15				FINAL	Se realiza el diligenciamiento de número de partida, registrado en los ultimos folios, donde se pueda ubicar el contenido del mismo. * En caso de no encontrar número de partida diligenciar el campo en cero (0).	No Aplica
17			FRECUENCIA DE CONSULTA		Se debe citar si la documentación registra un alta, media, baja o ninguno índice de consulta; para tal efecto, se tendrán en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de dicha documentación.	NINGUNO: cuando no hay registrso de consultas BAJA: cuando se consulta levemente MEDIA: cuando se consulta parcialmente ALTA:cuando es frecuente la consulta

18		IDENTIFICACIÓN CONTENIDO	ADECUADA APERTURA DIGITALIZACIÓN (REQUIERE DESEMPASTE) SI (1) / NO (0)			Se identifica por observación si en la apertura del libro contiene registros que se comprometan con el empastado del libro, esto con el fin de determinar si es necesario para la digitalización desempastar el libro o realizar corte parcial de costuras. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
19			INTEGRIDAD AGRUPACION UNIDAD	100%		Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion de la integridad agrupación de la unidad del ITEM - CUERPO DE LA UNIDAD. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	No Aplica
20				FRAGMENTADA		Se identifica por observación si la Integridad Agrupación Unidad se encuentra Fragmentada. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
21				FOLIOS SUELTOS		Se identifica por observación si en el cuerpo de la unidad se encuentran folios sueltos y se identifican la cantidad de que estén sueltos	No Aplica
22			FOLIOS	TOTAL FOLIOS		Se diligencia el numero total de folios de (1 a n), identificando su foliacion impresa en la parte superior derecha. * En caso de encontrar libros impresos paginados, se procede a dividir el total en dos; Ejem: total de paginas 600 (600/2=300), ***total de folios 300*** . * En caso de encontrar libros que no se encuentren foliados, realizar conteo de folios y diligenciar (1 a n). * En caso de encontrar libros empastados que contengan en su interior varios tomos unificados, consolidar el numero de folios y totalizar, diligenciar del (1 a n).	No Aplica
23				FOLIOS (F.No) / PAGINAS (P.No) FALTANTES		Se diligencia el numerode folios o páginas que falten (1 a n), identificando su numeración impresa en la parte superior derecha. * F.No: para los folios se indentifican los números de los folios que falten, siguiendo el consecutivo de la numeración impresa o manuiscrita si es el caso * P.No: para las páginas se indentifican los númerosde las páginas que falten, siguiendo el consecutivo de la numeración impresa si es el caso.	No Aplica
24				FOLIOS EN BLANCO (F.No)		Se identifica por observación si el contenido del libro tiene o no folios en blanco (sin información) en su interior. F.No: para los folios se indentifican los números de los folios en blanco, siguiendo el consecutivo de la numeración impresa o manuiscrita si es el caso	Esta información se debe actualizar posteriormente cuando se haga la foliación de cada libro
25				PAGINAS EN BLANCO (P.No)		Se identifica por observación si el contenido del libro tiene o no páginas en blanco (sin información) en su interior. P.No: para las páginas se indentifican los número de las páginas en blancon, siguiendo el consecutivo de la numeración impresa si es el caso.	No Aplica
26				FOLIOS (F.No) / PAGINAS (P.No) CON INFORMACIÓN	INICIAL	Se realiza el diligenciamiento del primer folio o página con información que se observa en el cuerpo del libro. * En caso de que la guarda anterior tenga información, se considera como el primer folio.	
27					FINAL	Se realiza el diligenciamiento del último folio o página con información que se observa en el cuerpo del libro. * En caso de que la guarda posterior tenga información, se considera como el ultimo folio.	
28			ANOTACIONES EN BORDES HOJA			Anotaciones realizadas por parte de los abogados de la ORIP, como texto relacionado con la resolución del tramite registral. Por lo general son manuscritas, en tinta de diferente color, en diferente horientación a la anotación.	

29			**TACHONES /ANULACIÓN DEL TEXTO (X) SI (1) / NO (0)**			Tachones o anulaciones con (X) realizadas en el registro. Por lo general son manuscritas, en tinta de diferente color..	
30		TECNICA ELABORACIÓN	**FORMATO PREDETERMINADO SI (1) / NO (0)**			Se identifica por observación si el contenido del libro tiene o no un formato preimpreso en los folios, para ser diligenciado de manera manuscrita por el funcionario de la ORIP. El más generalizado corresponde a columnas, claramente identificadas con un encabezado. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
31			**DIMENSIONES (cm)**	**FORMATO DEL LIBRO**	**LARGO**	Se identifica el largo como: la mayor dimensión lineal de una superficie plana y corresponde a la dimensión horizontal del libro.	
32					**ALTO**	Se identifica el alto como: la medida de un cuerpo desde su punto más elevado hasta su base y corresponde a la dimensión vertical del libro.	
33					**ANCHO**	Se identifica el ancho como: la menor de las dimensiones de una figura plana y corresponde a la dimensión horizontal del libro.	
				FORMATO DEL PAPEL (Tamaño)	**LARGO**	Se selecciona en lista desplegable el FORMATO - Tamaño del Papel, correspondiente: * Se identifican los siguientes tamaños de papel: 1/2 CARTA, CARTA, OFICIO, TABLOIDE y 1/2 PLIEGO. * En caso de identificar otro tamaño de papel que no se encuentre en la lista desplegable, por favor seleccionar OTRO, y diligenciar en el campo de OBSERVACIONES los datos correspondientes.	
34					**ANCHO**		No Aplica
35			**SOPORTE TIPO DE PAPEL**			Identificque el tipo de papel de acuerdo con la siguentes opciones: Manual. Industrial y copia (Traslucido)	
36			**TIPO DE REGISTRO**		**PALEOGRAFIA**	Se identifica por observación si en el contenido del libro se encuentran registros Paleograficos. (Grafias de dificil lectura) * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
37					**MANUSCRITO ESCRITURA MODERNA**	Se identifica por observación si en el contenido del libro se encuentran registros Manuscrito Escritura Moderna. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
38					**MECANOGRAFIA**	Se identifica por observación si en el contenido del libro se encuentran registros en Mecanografia. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
39			**TINTA**		**FERROGÁLICA (Tonalidad marrón oscura)**	Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Tinta Ferrogálica. Esta se encuentra generalmente en los LAS del Siglo XIX, y en algunos de prinicipios del siglo XX.. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	
40					**NEGRA**	Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Tinta Negra. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
41					**AZUL**	Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Tinta Azul. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica

42				ROJA		Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Tinta Roja. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
43				VERDE		Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Tinta Verde. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
44				OTRA (Definirlo)		En caso de encontrar otro tipo de tinta especificados en el ITEM- TINTA, dejar la observación correspondiente.	No Aplica
45			LÁPIZ	GRAFITO		Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Lapiz Grafito. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
46				ROJO		Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Lapiz Rojo. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
47				AZUL		Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran registros diligenciados en Lapiz Azul. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
48				OTRO (Definirlo)		En caso de encontrar otro tipo de lapiz especificado en el ITEM- LAPIZ, dejar la observación correspondiente.	No Aplica
49			SELLOS	TINTA		Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran sellos en tinta. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
50				SECO		Se identifica por observación si en el contendio del libro se encuentran sellos en seco. * En caso afirmativo diligenciar con numero uno (1), el cual es equivalente a SI. * En caso negativo diligenciar con numero cero (0), el cual es equivalente a NO.	No Aplica
51				SI (1) / NO (0)		Se diligencia con el numero 1 si hay presencia activa de este indicador. En caso contrario se diligencia con 0	
52				MICELIO, PIGMENTO, MANCHA	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
53					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
54					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.

55			MICROORGANISMOS	DEBILITAMIENTO SOPORTE	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
56					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
57					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
58				FALTANTE	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
59					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
60					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD:** Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
61				SI (1) / NO (0)		Se diligencia con el numero 1 si hay presencia activa de este indicador. En caso contrario se diligencia con 0	
62				RASION	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
63					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.

64			INSECTOS / ROEDORES	AB	INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
65				FALTANTE	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
66					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
67					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
68				DECOLORACIÓN	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
69					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
70					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.

71			QUIÍMICO	ACIDEZ Y DEBILITAMIENTO DEL SOPORTE	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
72					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
73					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
74				DESPLAZAMIENTO TINTAS POR HUMEDAD	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
75					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
76					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
77				DESPRENDIMIENTO DE TINTAS	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
78					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.

79				OXIDAC	INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
80				MANCHAS DE OXIDACIÓN (TRAZAS METÁLICAS) EN EL SOPORTE	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
81					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
82					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
83				RASGADURA	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
84					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
85		CUERPO DE LA UNIDAD			INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
86					%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad

87				FALTANTE	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
88					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
89				DEFORMACION PLANO	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
90					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
91					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
92				PLIEGUES	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
93					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
94					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.

95	CONSERVACIÓN		FISICO MECÁNICO	DOBLECES	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
96					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
97					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
98				ARRUGAS	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
99					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
100					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
101				SUCIEDAD	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
102					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.

103	DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE			SU	INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
104				MANCHAS HUMEDAD	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
105					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
106					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
107				OTRAS MANCHAS	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
108					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
109					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
110					%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad

111			INTERVENCIONES ANTERIORES	CINTA CELOFAN	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
112					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
113				CINTA DE ENMASCARAR	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
114					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
115					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
116				CINTA DE ENMASCARAR Y ADHESIVO	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), con previa observacion del cuerpo de la unidad con relacion al item a describir. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: %Folios afectados por el indicador expresado en porcentaje, con respecto al 100% de folios de la unidad
117					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.

118				PAPEL	INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
119				OTRO DETERIORO (DEFINIRLO)		Se diligencia otros deteriorors encontradas en la identificacion de los item relacionados en el ITEM 9- CUERPO DE LA UNIDAD	No Aplica
120				ACTIVO SI (1) / NO (0)		Se diligencia con el numero 1 si hay presencia activa de este indicador. En caso contrario se diligencia con 0	
121			MICROORGANISMOS	MICELIO, PIGMENTO, MANCHA	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
122					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
123				DEBILITAMIENTO SOPORTE	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
124					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.

125				FALTANTE	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
126					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
127				ACTIVO SI (1) / NO (0)		Se diligencia con el numero 1 si hay presencia activa de este indicador. En caso contrario se diligencia con 0	
128				ABRASION	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
129					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
130		GUARDA	INSECTOS / ROEDORES	FALTANTE	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
131					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.

132			FISICOS	SUCIEDAD	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
133					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
134				MANCHAS	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
135					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
136				DESGARROS / RASGADURAS / ROTURAS / FALTANTES	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
137					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.

138				MATERIAL AGREGADO	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
139					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
140				OTRO DETERIORO (DEFINIRLO)		Se diligencia otros deteriorors encontradas en la identificacion de los item relacionados en el ITEM 9- GUARDA	No Aplica
141			BIODETERIORO	MICROORGANISMOS (HONGOS, BACTERIAS)	ACTIVO SI (1) / NO (0)	Se diligencia con el numero 1 si hay presencia activa de este indicador. En caso contrario se diligencia con 0	
142					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
143					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD:** Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
144				INSECTOS / ROEDORES	ACTIVO SI (1) / NO (0)	Se diligencia con el numero 1 si hay presencia activa de este indicador. En caso contrario se diligencia con 0	
145					COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.

146				INSECT	INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
147				DESPRENDIMIENTO LOMO	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
148					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
149				FALTANTE LOMO	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
150					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
151				O TAPAS	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.

152		CUBIERTA	FISICO	DESGARRO	INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
153				FALTANTE TAPAS	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
154					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
155				SUCIEDAD	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
156					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
157				HAS	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.


158				MANCI	INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
159				INTEGRIDAD INFORMACIÓN	%	Se diligencia del numero 1 a 100 (%), relacionando la completitud de la integridad de la informacion del lomo. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0).	**% - PORCENTAJE**: % de integridad de la información presente en el Lomo, con respecto al 100% de la legibilidad de la información.
160				OTRO DETERIORO (DEFINIRLO)		Se diligencia otros deteriorors encontradas en la identificacion de los item relacionados en el ITEM - CUERPO	No Aplica
161			CORTES	SUCIEDAD	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
162					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD:** Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
163				MANCHAS	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
164					INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	I**NT – INTENSIDAD:** Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.

165			ABRASION	COB	Se diligencia del numero 1 a 16, con previa observacion del libro en fisico, se identifica la cobertura del item a describir. * En caso afirmativo diligenciar del 1 al 16, teniendo en cuenta el proceso de observación. * En caso negativo diligenciar cero (0), teniendo en cuenta el proceso de observación.	**COB – COBERTURA:** Área afectada por folio expresada en dieciseisavos a partir de la división imaginaria, con ejes verticales y horizontales, del área del folio en 16 cuadrantes de dimensiones exactamente iguales. Para su diligenciamiento se aproxima el área total de cobertura del indicador de deterioro por folio y se indica el numero de cuadrantes que ocupan del folio.
166				INT	Se diligencia las letras PIn (Pérdida Inminente), A (Avanzado), M (Media), B (Baja), I (Incipiente). Teniendo en cuenta si en la cobertura del anterior item, se encuentra comprometida la informacion impresa contenida en el Libro. * En caso de no reportar ningun registro se procedera a diligenciar el campo en Cero (0). * En caso de reportar intensidad se procedera a diligenciar el campo con las iniciales A, M, B, I	**INT – INTENSIDAD**: Nivel de afectación de indicador de deterioro con respecto a la incidencia / deterioro sobre la información contenida en la documentación, expresada en nivel iNCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
167		**OBSERVACIONES GENERALES**			Se diligencia las observaciones generales del diligenciamiento del formato, teniendo en cuenta cada uno de los descriptores propuestos.	No Aplica
168		**ESTADO DE CONSERVACIÓN POR NIVEL DE DETERIORO**			Se clasifican los libros por el nivel de deterior general que presentan: Insipiente, Bajo, Medio, Alto, Pérdida Inminnete. Esta clasificación determina los tiempos de interevnmción de los LAS y debe verse reflejada en el Plan de Intervención en Conservación.	**CLASIFICAIÓN** : INCIPIENTE cuando NO afecta la lectura y la estabilidad estructural , BAJO cuando NO afecta su lectura, MEDIO si la afecta parcialmente y ALTO si se ha perdido información, parcialmente y PÉRDIDA INMINENTE si se ha perdido la estabilidad estructural y esta en riesgo la pérdida total de información.
169	**DILIGENCIÓ (Proveedor)**				Persona responsable del diligenciamiento por parte del proveedor	El responsable directo del diagnóstico es el Profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles contratado por el proveedor.
170	**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (Proveedor)**				Se diligencia fecha (Dia-Mes-Año), de diligenciamiento total del Formato.	No Aplica
171	**REVISIÓN - APROVACIÓN (SNR)**				Persona responsable de la revisión y aprobación por parte de la SNR	La aprovación permite el inició del proceso de interevención
172	**FECHA DE REVISIÓN (SNR)**				Se diligencia fecha (Dia-Mes-Año), de la revisión del Formato.	No Aplica
173	**ACTUALIZACIÓN (SNR)**				Persona responsable de la actualización por parte de la SNR	Esta actualización es posterior al proyecto una vez se realice una seguimiento del estado de conservación de los LAS correspondientes
174	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN (SNR)**				Se diligencia fecha (Dia-Mes-Año), de diligenciamiento total del Formato.	No Aplica


Superintendencia de Notariado y Registro

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - SIC / SNR
GUIA DILIGENCIAMIENTO FORMATO LEVANTAMIENTO DATOS DIAGNÓSTICO
LIBROS DEL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL - LAS

ESTANTE



Nº BANDEJA




LIBRO DE:


MATRICULA
PRIMERO
SEGUNDO
HIPOTECAS
PATRIMONIO
PRENDAS
CAUSAS MORTUORIAS
DEMANDAS
EMBARGOS
INDICE
OTRO

FORMATO TAMAÑO DEL PAPEL (DIMENSIONES EN CENTIMETROS)

1/2 CARTA	14,0 X 21,5
CARTA	21,5 X 27,9
A4	21,0 X 29,7
OFICIO	21,5 X 31,5
LEGAL	21,5 X 35,5
A3	29,7 X 42,0
A2	42,0 X 59,4
A1	59,4 X 84,1
PLIEGO	70,0 X 100,0
A0	84,1 X 118,9



DIMENSIONES DEL LIBRO



SOPORTE TIPO DE PAPEL

PAPEL MANUAL



PAPEL INDUSTRIAL



PAPEL COPIA (Fotocopias)

TIPO DE REGISTRO

PALEOGRAFIA



MANUSCRITO ESCRITURA MODERNA



MECANIGRAFIADO



SELLOS

TINTA



SECO



ADECUADA APERTURA DIGITALIZACIÓN (REQUIERE DESEMPASTE)



Encuadernación inadecuada con costuras invasivas que comprometen información. **SI** Se. REQUIERE DESEMPASTE

INTEGRIDAD AGRUPACION UNIDAD

100%



FRAGMENTADA



FOLIOS SUELTOS




INDICADORES DETERIOROS FISICOS

ENCUADERNACIONES

DESPRENDIMIENTO LOMO



FALTANTE LOMO



DESGARRO TAPAS



FALTANTE TAPAS



SUCIEDAD / MANCHAS



INTEGRIDAD INFORMACIÓN LOMO

LOMO LAS SNR
100%

LOMO LAS SN
75%

LOMO LAS
50%

LAS
25%

0%

BIODETERIORO

MICROORGANISMOS (HONGOS, BACTERIAS, LEVADURAS)



INSECTOS / ROEDORES





DETERIORO QUIMICO

OXIDACIÓN DEL SOPORTE



DESPRENDIMIENTO Y FALTANTES DE SOPORTE



DESPLAZAMIENTO TINTAS POR HUMEDAD



DETERIORO FISICO MECANICO

DEFORM. PLANO (PLIEGUES Y DOBLECES), RASGADURA / ROTURA







INTERVENCIONES ANTERIORES

CINTA CELOFÁN



PRECINTO DE SEGURIDAD



CAJA ALMACENAMIENTO TEMPORAL



Superintendencia de Notariado y Registro

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - SIC / SNR
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO DIAGNÓSTICO
LIBROS DEL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL - LAS

INDICADORES DE DETERIORO	DESCRIPCIÓN
ABRASIÓN	Pérdida del estrato superficial de soporte, generado por la acción física de rozamiento, o inadecuada limpieza, o por la acción biológica principalmente del pescadito de plata
CINTAS	Las cintas adhesivas utilizadas en labores comunes para unir fragmentos o rasgaduras, producen manchas por lo general irreversibles o de difícil remoción debido al tipo de adhesivo con el que se fabrican. Adicionalmente, con el paso del tiempo la cinta se suelta, dejando el adhesivo sobre el papel y causando otros problemas como una hoja pegada a la otra o manchas de suciedad durante la manipulación.
DEBILITAMIENTO DEL SOPORTE	Deterioro que se genera cuando los hongos logran penetrar las cadenas de celulosa y rompen su unión molecular, degradando las fibras, y ocasionando levantamiento de estratos, soporte muy debil y por ende dificultad en la manipulación
DECOLORACIÓN	Son los cambios en la coloración del papel por incidencia directa de la luz, perdiendo luminosidad.
DEFORMACIÓN DEL PLANO	Ondulaciones, dobleces, pliegues o cualquier clase de alteración que comprometa la superficie plana de un soporte
DESGARRO	Se refiere a la separación total o parcial del cuerpo de la unidad con respecto a su cubierta. Solo se evalúa si la unidad está encuadernada en dicho momento.
DESPRENDIMIENTO DE TINTAS Y ROTURAS	Son gránulos de color oscuro y brillantes que se depositan en el lomo de la unidad o se perciben al frotar suavemente con el dedo un soporte escrito con tintas ferrogálicas; se ocasionan por la poca proporción de aglutinante en la tinta, o la pérdida o desnaturalización del mismo por procesos de oxidación o la presencia de un microclima demasiado seco. En un grado más alto de oxidación, se producen pérdidas de soporte (roturas) que siguen las formas de las letras y se observan donde hay alta acumulación de tinta, por las reacciones naturales de corrosión y acidificación de los elementos férricos de esta técnica gráfica. Este deterioro también es causado por la naturaleza intrínseca de la tinta ferrogálica, no solo por agentes externos.
DILUCIÓN DE TINTAS	Son halos dejados por las tintas al disolverse al contacto con la humedad al ser hidrosolubles.
FALTANTES	Ocasionados por diversos factores, entre los que se encuentran agentes biológicos, así como antropogénicos. Cuando un documento es afectado por hongos, la debilidad puede generar al momento de la manipulación, la pérdida de partes del soporte. Así mismo, se pueden generar faltantes por la utilización de objetos corto-punzantes. En ambos casos, el soporte es comprometido, afectando la estabilidad física y generando posiblemente pérdida de información.
FOXING	Puntos de color ocre o café causados por oxidación de las partículas metálicas en la fabricación del papel y que se ven de manera generalizada en la superficie.
FRAGMENTOS	Son pequeños trozos de soporte, dispersos por la unidad. Se caracterizan porque presentan evidencias de que en algún momento conformaron una unidad mayor (folio, mapa, plano, entro otros), o en una obra individual, hacen parte de ella
GALERIAS Y CAVERNAS	Formación de galerías o túneles producidos por termitas. Se presentan en diversos tamaños, pueden extenderse de manera uniforme o dispersa por todo el documento causando la pérdida total del soporte.
HONGOS	Son organismos que se alimentan del sustrato en que crecen. Juegan un papel muy importante en el deterioro de los documentos de archivo. Durante su ciclo de vida producen esporas que se liberan en el aire y permanecen en él hasta que encuentran un medioambiente favorable (otros documentos). Alto nivel de contagio.
INSECTOS	Hay múltiples clases de insectos que pueden afectar el papel. Una clase común son los “pescaditos de plata” (como el de la foto) se alimentan de algunos compuestos químicos utilizados en los adhesivos empleados en encuadernaciones (dextrina, almidones) y de la gelatina de las emulsiones fotográficas.
MANCHAS	Coloraciones puntuales del soporte, generadas por presencia de agentes líquidos extraños como tintas, bebidas o productos químicos que se manifiestan con halos, decoloración del soporte o dilución de tintas o técnica gráfica
MANCHAS DE HUMEDAD	Son halos dejados por la presencia de humedad directa en el soporte, la cual ya se evaporó totalmente. Puede estar asociada con ataque de microorganismos y compromete gran parte de la unidad. Los halos de humedad presentan bordes muy definidos debido al arrastre de las partículas que ha encontrado en el soporte en el momento de generarse la absorción y el fenómeno de capilaridad.
MANCHAS POR CONTAMINANTES	Manchas de color sobre la superficie del papel, causadas por elementos contaminantes como partículas de hollín o polvo que interactúan con la humedad del ambiente.
MANCHAS POR HONGOS Y PIGMENATCIÓN	Marcas de color oscuro, producidas por la presencia de hongos sobre la superficie del papel, asociadas a debilidad del soporte y a zonas que presentan una coloración mucho más fuerte con tonos violeta y marrón. Estas son generadas por el hongo, al segregar sustancias enzimáticas que reaccionan con los componentes del papel creando estas gamas de colores. También aparecen por la actividad metabólica de las bacterias.
MICELIO	Es el cuerpo del hongo. Se difunde fácilmente contagiando otros soportes rápidamente. En presencia de humedad puede actuar rápidamente generando contaminación en cuestión de horas. El micelio se manifiesta como puntos o pulverulencia negra o marrón sobre la superficie y por lo general está asociado con manchas y debilidad de soporte.
OXIDACIÓN Y MANCHAS POR MATERIAL METPALICO	La utilización de ganchos, clips o de cualquier material metálico para agrupar documentos los puede afectar química y estructuralmente. Al generar manchas de óxido y oxidación del soporte que alteran su adecuada lectura y también la estabilidad de su soporte. Generalmente el uso del material metálico, y la aparición de manchas de óxido están asociadas a faltantes del soporte
RASGADURA	Es la separación continua de dos lados de un mismo soporte, generado por una acción mecánica. Se caracteriza por tener su inicio en uno de los bordes del papel y seguir hacia el interior, independientemente de la dirección de la misma.
SUCIEDAD	Presencia de polvo, hollín u otros materiales que generalmente pueden ser eliminados fácilmente de la superficie del soporte.

Tomado de: GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE DETERIOROS EN ARCHIVOS DE SOPORTE PAPEL
Y BUENAS PRÁCTICAS PARA SU PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Centro Nacional de Memoria https://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/ws_client_oim/caja_her/documents/GuiaIdentificacionDeterioros.pdf

DEPARTAMENTO	LIBRO DE (TIPO)	FRECUENCIA DE CONSULTA	ADECUADA APERTURA PARA DIGITALIZACIÓN	FORMATO PREDETERMINADO	FORMATO DEL PAPEL (TAMAÑO)		SOPORTE TIPO DE PAPEL	TIPO DE REGISTRO	TINTA	LÁPIZ	SELLOS	ACTIVO	% (1-100)	COB (1-16)	INT (B-M-A)	ESTADO DE CONSERVACIÓN POR NIVEL DE DETERIORO
Amazonas	MATRICULA	ALTA	CORTE DE COSTURAS	SI	1/2 CARTA	14,0 X 21,5	PAPEL MANUAL	PALEOGRAFÍA	FERROGALICA (Tonalidad marrón oscura)	GRAFITO	TINTA	SI	1	1	B	BAJO
Antioquía	PRIMERO	MEDIA	DESENCUADERNAR	NO	CARTA	21,5 X 27,9	PAPEL INDUSTRIAL	MANUSCRITO-MODERNO	NEGRA	ROJO	SECO (RELIEVE)	NO	2	2	M	MEDIO
Arauca	SEGUNDO	BAJA	BUENA APERTURA		A4	21,0 X 29,7	PAPEL COPIA (TRASLUCIDO)	MECANOGRAFIADO	AZUL	AZUL			3	3	A	ALTO
Atlántico	HIPOTECAS	NINGUNA			OFICIO	21,5 X 31,5	OTRO		ROJA	VERDE			4	4		RIESGO PÉRDIDA INMINENTE
Bolívar	PATRIMONIO				LEGAL	21,5 X 35,5			VERDE				5	5		
Boyacá	PRENDAS				A3	29,7 X 42,0			MORADA				6	6		
Caldas	CAUSAS MORTUORIAS				A2	42,0 X 59,4			FUCSIA				7	7		
Caquetá	DEMANDAS				A1	59,4 X 84,1							8	8		
Casanare	EMBARGOS				PLEGO	70 X 100							9	9		
Cauca	INDICE				A0	84,1 X 118,9							10	10		
Cesar													11	11		
Chocó													12	12		
Córdoba													13	13		
Cundinamarca													14	14		
Guainía													15	15		
Guaviare													16	16		
Huila													17			
La Guajira													18			
Magdalena													19			
Meta													20			
Nariño													21			
Norte de Santander													22			
Putumayo													23			
Quindío													24			
Risaralda													25			
San Andrés y Providencia													26			
Santander													27			
Sucre													28			
Tolima													29			
Valle del Cauca													30			
Vaupés													31			
Vichada													32			
													33			
													34			
													35			
													36			
													37			
													38			
													39			
													40			
													41			
													42			
													43			
													44			
													45			
													46			
													47			
													48			
													49			
													50			
													51			
													52			
													53			
													54			
													55			
													56			
													57			
													58			
													59			
													60			
													61			
													62			
													63			
													64			
													65			
													66			
													67			
													68			
													69			
													70			
													71			
													72			
													73			
													74			
													75			
													76			
													77			
													78			
													79			
													80			
													81			
													82			
													83			
													84			
													85			
													86			
													87			
													88			
													89			
													90			
													91			
													92			
													93			
													94			
													95			
													96			
													97			
													98			
													99			
													100			

DIRECCIÓN REGIONAL	DEPARTAMENTO	OFICINA DE REGISTRO (ORIP)
REGIÓN ANDINA	ANTIOQUIA	MEDELLÍN NORTE
		MEDELLÍN SUR
		ABEJORRAL
		AMALFI
		ANDES
		SANTA FE DE
		APARTADO
		CIUDAD BOLÍVAR
		CAUCASIA
		DABEIBA
		FREDONIA
		FRONTINO
		GIRARDOTA
		ITUANGO
		JERICÓ
		LA CEJA
		MARINILLA
		PUERTO BERRIO
		RIONEGRO
		SANTA BÁRBARA
		SANTA ROSA DE OSOS
		SANTO DOMINGO
		SEGOVIA
		SANSÓN
		SOPETRÁN
		TÁMESIS
		TITIRIBÍ
		TURBO
		URRAO
		YARUMAL
		YOLOMBÓ
	CALDAS	MANIZALES
		AGUADAS
		ANSERMA
		LA DORADA
		MANZANARES
		NEIRA
		PÁCORA
		PENSILVANIA
		RIOSUCIO
		SALAMINA
	QUINDIO	ARMENIA
		CALARCÁ
		FILANDIA
	RISARALDA	PEREIRA
		APÍA
		BELÉN DE UMBRÍA
		DOSQUEBRADAS

		SANTA ROSA DE
		SANTUARIO
REGIÓN CARIBE	**ATLÁNTICO**	SOLEDAD
		BARRANQUILLA
		SABANALARGA
	BOLIVAR	CARTAGENA
		EL CARMEN DE
		MAGANGUÉ
		MOMPOS
		SIMITÍ
	CESAR	VALLEDUPAR
		AGUACHICA
		CHIMICHAGUA
	CÓRDOBA	MONTERÍA
		CERETÉ
		CHINÚ
		LÓRICA
		SAHAGÚN
		MONTELÍBANO
	LA GUAJIRA	RIOACHA
		MAICAO
		SAN JUAN DEL CESAR
	MAGDALENA	SANTA MARTA
		CIÉNAGA
		EL BANCO
		FUNDACIÓN
		PLATO
		SITIONUEVO
	SUCRE	SINCELEJO
		COROZAL
		SAN MARCOS
		SINCÉ
	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SAN ANDRÉS ISLA
	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ NORTE
		BOGOTÁ ZONA
		BOGOTÁ SUR
		AGUA DE DIOS
		CÁQUEZA
		CHOCONTÁ
		FACATATIVA
		FUSAGASUGÁ
		GACHETÁ
		GIRARDOT
		LA MESA
		LA PALMA
		PACHO
		SOACHA
		UBATÉ

REGIÓN CENTRAL		ZIPAQUIRÁ
	BOYACÁ	TUNJA
		CHIQUINQUIRÁ
		DUITAMA
		EL COCUY
		GARAGOA
		GUATEQUE
		MIRAFLORES
		MONIQUIRÁ
		PUERTO BOYACÁ
		RAMIRIQUÍ
		SANTA ROSA DE
		SOATÁ
		SOCHA
		SOGAMOSO
	HUILA	NEIVA
		GARZÓN
		LA PLATA
		PITALITO
	SANTANDER	BUCARAMANGA
		BARICHARA
		BARRANCABER MEJA
		CHARALÁ
		CONCEPCIÓN
		CONTRATACIÓN
		MÁLAGA
		PIEDECUESTA
		PUENTE NACIONAL
		SAN ANDRÉS
		SAN GIL
		SAN VICENTE DE
		SOCORRO
		VÉLEZ
		ZAPATOCA
	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA
		CÁCHIRA
		CHINACOTÁ
		CONVENCIÓN
		OCAÑA
		PAMPLONA
		SALAZAR DE LAS
	TOLIMA	IBAGUÉ
		AMBALEMA
		ARMERO - GUAYABAL
		CAJAMARCA
		CHAPARRAL
		ESPINAL
		FRESNO
		EL GUAMO
		HONDA

		LÍBANO
		MELGAR
		PURIFICACIÓN
REGIÓN ORINOQUÍA	ARAUCA	ARAUCA
	CASANARE	YOPAL
		OROCUÉ
		PAZ DE
		ARIPORO
	META	VILLAVICENCIO
		ACACÍAS
		PUERTO LÓPEZ
		SAN MARTÍN
	PUTUMAYO	MOCOA
		PUERTO ASÍS
		SIBUNDOY
	AMAZONAS	LETICIA
	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL
	GUAINÍA	PUERTO INÍRIDA
	VICHADA	PUERTO CARREÑO
	VAUPÉS	MITÚ
	CAQUETÁ	FLORENCIA
REGIÓN PACÍFICA	CAUCA	POPAYÁN
		BOLÍVAR (CAUCA)
		CALOTO
		GUAPI
		PATÍA EL BORDO
		PUERTO TEJADA
		SANTANDER DE
		SILVIA
	CHOCÓ	QUIBDÓ
		ISTMINA
		NUQUÍ
	NARIÑO	PASTO
		BARBACOAS
		IPIALES
		LA CRUZ
		LA UNIÓN
		SAMANIEGO
		TUMACO
		TÚQUERRES
	VALLE DEL CAUCA	CALI
		BUENAVENTURA
		BUGA
		CARTAGO
		PALMIRA
		ROLDANILLO
		SEVILLA
		TULUÁ