

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2024 11:51 a. m.
Para: 'INTERVENTORIA.ADRES347'; 'Monica Pulido Castillo'; 'validaciones@adres.gov.co'; 'insumos_reclamaciones'; 'CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA'
CC: 'paola.cespedes@adres.gov.co'; 'CENaida GOMEZ NIETO'; 'supervisor_interventoria@adres.gov.co'
Asunto: RE: CPS-1004-2023 BDT y certificación de Cierre PQT_05_Z3

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Seguimiento:	Destinatario	Lectura
	'INTERVENTORIA.ADRES347'	
	'Monica Pulido Castillo'	
	'validaciones@adres.gov.co'	
	'insumos_reclamaciones'	
	'CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA'	
	'paola.cespedes@adres.gov.co'	
	'CENaida GOMEZ NIETO'	
	'supervisor_interventoria@adres.gov.co'	
	Karol Patricia Moscoso	
	Miller Hernando Castillo Reina	Leído: 21/08/2024 12:05 p. m.
	Maria Esperanza Rozo Gomez	
	Diana Marcela Garzon Mora	

Buen día,

Una vez analizados los hallazgos reportados de la BDT de cierre del paquete 5 de la zona 3 y teniendo en cuenta que el 15 de agosto se envió correo con el asunto "CPS-1004-2023 BDT y certificación de Cierre PQT_05_Z3" en el que se manifestó: *“Así mismo se adjuntan los archivos “Anexo 1. Resultados muestra PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024” y “Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024” para que sean tenidos en cuenta en la validación de la BDT de cierre, ya que se realizaron precisiones en algunas reclamaciones e ítems, frente a la aplicación de criterios.”*, se precisa lo siguiente:

- Anexo 1:** Las ocho (8) reclamaciones reportadas con número 13458551, 13459105, 13469109, 13469127, 13473388, 13558096, 13558233 y 13558500, tienen aplicada la glosa 3302 y con estado no aprobado conforme la validación del anexo 3 y el criterio de habilitación de procedimientos. La UTR2023 en el “Anexo 1. Resultados muestra PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024”, en la hoja "Contrastacion_Item", columna "AH" denominada "OBSERVACIONES UTR2023 BDT DE CIERRE" señaló que el "Ítem cruza con anexo 3 "Cruce_REPS_Procedimientos" y en donde aplica la glosa 3302".
- Anexo 3:** Hoja "**Cruce_REPS_Procedimientos**", en relación con los 424 ítems reportados, la UTR2023 en el “Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024”, hoja "Cruce_REPS_Procedimientos" columna "S" denominada "Respuesta (Se acepta / No Se Acepta” indica que "Se acepta" la observación y en la columna "T" denominada "Observacion" se detalla que el servicio reclamado para el ítem no cuenta con habilitación para la fecha de prestación, por lo cual se impuso la glosa 3302 y se debe mantener.
- Anexo 3:** Hoja "**Valor_mayor_reclamado_procedimi**", en relación con *“70 ítems no contienen la glosa de mayor valor aplicada”*, informamos que si tienen glosa de mayor valor aplicada y se validó con la BDT de cierre denominada “BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak”. Se sugiere realizar el cruce con el número del ítem y no con el número de la reclamación.

Por lo anterior, solicitamos validar esta respuesta en el menor tiempo posible, porque consideramos que no procede ajustar la BDT de cierre ni la certificación.

Cordialmente,

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3

De: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 7:34 p. m.
Para: utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>
CC: paola.cespedes@adres.gov.co; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA <cguerrero@agsamericas.com.co>; Monica Pulido Castillo <Interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co; CENaida GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>
Asunto: RE: CPS-1004-2023 BDT y certificación de Cierre PQT_05_Z3
Importancia: Alta

Cordial saludo

De acuerdo con el correo que antecede, y de conformidad con la BDT de cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) denominada BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak, se encuentran divergencias de estados en los siguientes archivos:

- En el anexo 1: Se encuentran ocho (8) reclamaciones que en conciliación quedaron conformes y en estado aprobado, pero al verificar la BDT ajustada del día de hoy aparecen no aprobadas y con glosa 3302.
- En el anexo 3 en las pestañas (hojas de cálculo):
 - o Cruce Reps procedimientos: Se evidencian en la BDT de cierre cuatrocientos veinticuatro (424) ítems con glosa aplicada 3302, las cuales en respuesta emitida por la firma auditora se menciona que el servicio se encuentra habilitado para la prestación del servicio.
 - o Mayor Valor Reclamado: Se evidencian setenta (70) ítems sin glosa aplicada por mayor valor, donde la respuesta de la firma auditora indica que aceptan aplicar la glosa 4302, sin embargo, el ajuste no se evidencia en la BDT de cierre.

De esta manera se precisa que, la BDT de cierre del paquete 05 de la zona 3 (PQT_05_Z3) no supera las validaciones de calidad de auditoría, requiriendo a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 realizar los ajustes correspondientes y cargar nuevamente la BDT de cierre del paquete en mención.

Cordialmente,



Asesores Gerenciales y Auditores en Salud

DIRECCIÓN INTERVENTORÍA ADRES
Tel: 3224210159
interventoria.adres347@agsamericas.com.co
Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 4:01 p. m.
Para: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Monica Pulido Castillo <Interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co
CC: paola.cespedes@adres.gov.co; LUISA FERNANDA JACOME NAVARRETE <ljacome@agsamericas.com.co>; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA <cguerrero@agsamericas.com.co>
Asunto: CPS-1004-2023 BDT y certificación de Cierre PQT_05_Z3

Cordial saludo,

Conforme las estipulaciones contractuales y el protocolo de interoperabilidad, remitimos:

1. La BDT de cierre del paquete del asunto en el FTP con el nombre: BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak
2. La BDT de reclamaciones con póliza a la tarifa diferencial del paquete del asunto en el FTP con el nombre: BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak
3. Comunicación UTR2023-AD-OF-120-2024 que contiene la certificación de cierre del PQT_05_Z3.

4. Informe de puntos de control de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.

Así mismo se adjuntan los archivos “Anexo 1. Resultados muestra PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024” y “Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024” para que sean tenidos en cuenta en la validación de la BDT de cierre, ya que se realizaron precisiones en algunas reclamaciones e ítems, frente a la aplicación de criterios.

A continuación, se evidencia el cargue de las BDT, con la siguiente imagen:

Sitio remoto: /Zona3/BDT_RESULTADOS

Zona3

BDT_INSUMOS

BDT_RESULTADOS

Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo	Última modificación	Permisos	Propietario/Grupo
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_01_26122023.bak	3.301.888	Archivo BAK	22/12/2023 12:25:17 ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_Z3_01_27122023.bak	3.301.888	Archivo BAK	27/12/2023 7:02:49 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_13022024.bak	49.352.192	Archivo BAK	14/02/2024 1:17:03 a. ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_27032024.bak	54.267.392	Archivo BAK	27/03/2024 8:32:25 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_03_Z3_10042024.bak	44.959.232	Archivo BAK	10/04/2024 1:29:17 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_17042024.bak	53.745.152	Archivo BAK	17/04/2024 11:38:09 ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_04_Z3_02052024.bak	45.286.912	Archivo BAK	2/05/2024 8:00:05 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z3_03052024.bak	53.808.640	Archivo BAK	3/05/2024 2:20:55 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z3_07052024.bak	53.808.640	Archivo BAK	7/05/2024 2:02:25 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_02_Z3_10052024.bak	3.170.816	Archivo BAK	10/05/2024 6:37:55 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_30052024.bak	89.917.952	Archivo BAK	30/05/2024 7:39:04 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_01062024.bak	44.959.232	Archivo BAK	1/06/2024 1:01:16 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_05062024.bak	44.960.256	Archivo BAK	5/06/2024 5:40:23 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_03_Z3_07062024.bak	4.219.392	Archivo BAK	7/06/2024 5:54:28 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_05_Z3_17062024.bak	80.813.568	Archivo BAK	17/06/2024 11:59:09 ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak	73.146.880	Archivo BAK	28/06/2024 5:13:22 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak	6.465.024	Archivo BAK	28/06/2024 5:13:53 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	5/07/2024 1:41:31 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak	4.350.464	Archivo BAK	5/07/2024 3:17:23 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_11072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	11/07/2024 12:20:46 ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_06_Z3_11072024.bak	38.797.824	Archivo BAK	11/07/2024 9:56:56 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_12072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	12/07/2024 4:15:24 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_18072024.bak	43.125.248	Archivo BAK	18/07/2024 12:37:18 ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_07_Z3_05082024.bak	23.389.696	Archivo BAK	5/08/2024 5:30:25 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak	73.867.776	Archivo BAK	15/08/2024 3:47:15 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak	11.649.536	Archivo BAK	15/08/2024 3:47:43 p....	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3

Cordialmente,

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3

--

Este correo electrónico y todos los archivos adjuntos son confidenciales y pueden estar protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario, queda terminantemente prohibida la divulgación, reproducción, copia, distribución u otro tipo de difusión o utilización de esta comunicación. Si ha recibido esta transmisión por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y, a continuación, elimine este correo.

No se puede garantizar que la transmisión por correo electrónico sea segura o esté libre de errores, ya que la información puede ser interceptada, corrompida, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por lo tanto, el remitente no se hace responsable de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje que se produzcan como consecuencia de la transmisión del correo electrónico o de cambios en la fecha transmitida no aprobados específicamente por el remitente.

Si este correo electrónico o los archivos adjuntos contienen información no relacionada con nuestra actividad profesional, no aceptamos responsabilidad alguna por dicha información.