

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Enviado el: martes, 1 de octubre de 2024 10:24 a. m.
Para: 'INTERVENTORIA.ADRES347'; 'Monica Pulido Castillo'; 'CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA'
CC: 'paola.cespedes@adres.gov.co'; 'CENaida GOMEZ NIETO'; 'supervisor_interventoria@adres.gov.co'; 'insumos_reclamaciones'; 'validaciones@adres.gov.co'
Asunto: RE: SOLICITUD AJUSTE BDT DE CIERRE PQT_06_Z3

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Cordial saludo,

Confirmamos recibido de los archivos Anexo 1. Resultado_calidad_muestra_PQT_06_Z3_final_24092024_BDT (.xlsx) y Anexo 3. Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z3_UT_2023_24092024_BDT_final (.xlsx), que incluyen los ajustes que evidenció la UTR2023 y Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023 (.xlsx) que no requirió ajustes, por ende hay conformidad con el cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) dispuesto en el SFTP el 24 de septiembre, con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak. y quedamos atentos a la continuidad de las actividades de cierre del paquete, según el protocolo de interoperabilidad.

Cordialmente,

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3

De: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>
Enviado el: martes, 1 de octubre de 2024 10:03 a. m.
Para: utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>
CC: paola.cespedes@adres.gov.co; CENaida GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>; Monica Pulido Castillo <Interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co>; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA <cguerrero@agsamericas.com.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; 'insumos_reclamaciones' <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones@adres.gov.co
Asunto: RE: SOLICITUD AJUSTE BDT DE CIERRE PQT_06_Z3

Cordial saludo

De acuerdo con el correo que antecede, se anexan los archivos: Anexo 1. Resultado_calidad_muestra_PQT_06_Z3_final_24092024_BDT (.xlsx) y Anexo 3. Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z3_UT_2023_24092024_BDT_final (.xlsx), con los ajustes relacionados con los criterios evidenciados en algunas reclamaciones por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023. Asimismo, se adjunta el Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023 (.xlsx), el cual no presenta inconsistencia o ajuste alguno.

Es importante precisar que, la BDT de cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) denominada: BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak, cumple con los ajustes acordados en la conciliación del paquete en referencia y los anexos 1 y 3 verificados por la interventoría conforme los criterios observados por la firma auditora, por tanto, se da continuidad a las actividades de cierre del paquete en referencia establecidas en el protocolo de interoperabilidad.

Agradecemos su atención, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,



DIRECCIÓN INTERVENTORÍA ADRES

Tel: 3224210159

interventoria.adres347@agsamericas.com.co

Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.

Bogotá, Colombia

www.agsamericas.com

De: utrechamaciones2023@grupoasd.com.co <utrechamaciones2023@grupoasd.com.co>

Enviado el: jueves, 26 de septiembre de 2024 3:11 p. m.

Para: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Monica Pulido Castillo <Interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co>; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTÁ <cguerrero@agsamericas.com.co>

CC: paola.cespedes@adres.gov.co; CENAI DA GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; 'Insumos_reclamaciones' <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones@adres.gov.co

Asunto: RE: SOLICITUD AJUSTE BDT DE CIERRE PQT_06_Z3

Buenas tardes,

Una vez analizados los hallazgos reportados de la BDT de cierre del paquete 6 de la zona 3 y teniendo en cuenta que el 24 de septiembre se envió correo con el asunto " CPS-1004-2023 BDT de Cierre PQT_06_Z3" en el que se manifestó: *“Así mismo se adjuntan los archivos **“Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_06_Z3_final_24092024_BDT”** con observaciones relacionadas en la columna “AC” denominada “OBSERVACIONES FINALES UTR2023” en la hoja “Contrastacion_Item” y **“Anexo 3. Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z3_UT_2023_24092024_BDT”**, para que sean tenidos en cuenta en la validación de la BDT de cierre, ya que se realizaron precisiones en algunas reclamaciones e ítems, frente a la aplicación de criterios.”*, se precisa lo siguiente:

- 1. Anexo 1:** La reclamación 13578935 fue objeto de conciliación durante la sesión del 27 de agosto de 2024 y se trató únicamente la glosa 4403, no se validaron las glosas 3207 y 3206. Adicionalmente, se tiene que en el archivo Anexo 1 remitido por AGS con el acta de conciliación, en la columna “W” denominada "Glosas Para Levantar" no reportan las glosas 3207 y 3206 ni se efectúan observaciones adicionales. Lo anterior conlleva a concluir que hubo acuerdo por parte de la interventoría con lo reportado por la UTR2023 para estas dos glosas. No obstante lo anterior, se revisó otra vez la reclamación, y se confirma que se deben mantener las glosas 3207 y 3206 por los días de estancia glosados, que no fueron objetados por la firma interventora.
- 2. Anexo 3:** En el archivo **"Anexo 3. Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z3_UT_2023_24092024_BDT"**, en las hojas "Cruce_REPS_transporte" y "Cruce_REPS_Procedimientos" en las columnas "R" y "S" remitido por la UTR2023 el 24 de septiembre de 2024 con la BDT de cierre, se relaciona la razón por la cual no aplican las glosas que hoy observa la firma interventora, por lo que respetuosamente se solicita verificar este archivo.

Solicitamos revisar estas respuestas en el menor tiempo posible, porque no procedería ajustar la BDT de cierre ni la certificación, conforme lo expuesto en los párrafos anteriores.

Quedamos atentos,

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3

De: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>

Enviado el: jueves, 26 de septiembre de 2024 11:44 a. m.

Para: utrechamaciones2023 <utrechamaciones2023@grupoasd.com.co>

CC: paola.cespedes@adres.gov.co; CENAI DA GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; Monica Pulido Castillo <Interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones@adres.gov.co; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTÁ <cguerrero@agsamericas.com.co>

Asunto: SOLICITUD AJUSTE BDT DE CIERRE PQT_06_Z3

Cordial saludo

De acuerdo con el correo que antecede, se efectuó la verificación de los ajustes correspondientes a la BDT de cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), denominada: BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak, evidenciando los siguientes hallazgos:

- 1. Observaciones UTR2023 Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_06_Z3 v23092024 rta, se verifica la consistencia y se encuentran ajustes sin realizar por parte de firma auditora.
- 2. Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023, ajustes realizados de acuerdo con respuestas entregadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- 3. Alertas_ Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023, se encuentran catorce (14) reclamaciones con inconsistencia en la respuesta dada en la hoja cruce reps (Acepta en columna R, Glosa 3302 aplica en columna S, pero no se encuentra aplicada la glosa en BDT), el mismo caso se presenta en la hoja Cruce_REPS_Procedimientos con 404 ítems (Acepta en columna R, Glosa 3302 aplica en columna S, pero no se encuentra aplicada la glosa en BDT).

De esta manera, se requiere de su colaboración con los ajustes correspondientes en la BDT en referencia para la verificación y continuidad de las actividades establecidas en el protocolo de interoperabilidad.

Cordialmente,



Asesores Gerenciales y Auditores en Salud

DIRECCIÓN INTERVENTORÍA ADRES
Tel: 3224210159
interventoria.adres347@agsamericas.com.co
Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

De: utrechamaciones2023@grupoasd.com.co <utrechamaciones2023@grupoasd.com.co>
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2024 8:30 p. m.
Para: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Monica Pulido Castillo <Interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTa <cguerrero@agsamericas.com.co>
CC: paola.cespedes@adres.gov.co
Asunto: CPS-1004-2023 BDT de Cierre PQT_06_Z3

Cordial saludo,

Conforme las estipulaciones contractuales y el protocolo de interoperabilidad, remitimos la BDT de cierre del paquete del asunto en el FTP con el nombre: BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak

Así mismo se adjuntan los archivos “**Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_06_Z3_final_24092024_BDT**” con observaciones relacionadas en la columna “AC” denominada “OBSERVACIONES FINALES UTR2023” en la hoja “Contrastacion_Item” y “**Anexo 3. Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z3_UT_2023_24092024_BDT**”, para que sean tenidos en cuenta en la validación de la BDT de cierre, ya que se realizaron precisiones en algunas reclamaciones e ítems, frente a la aplicación de criterios.

A continuación, se evidencia el cargue de la BDT, con la siguiente imagen:

Sitio remoto: /Zona3/BDT_RESULTADOS					
/ Zona3 BDT_INSUMOS BDT_RESULTADOS					
Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo	Última modificación	Permisos	Propietario/Grupo
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_Z3_01_26122023.bak	3.301.888	Archivo BAK	22/12/2023 12:25:17 p. ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_Z3_01_27122023.bak	3.301.888	Archivo BAK	27/12/2023 7:02:49 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_13022024.bak	49.352.192	Archivo BAK	14/02/2024 1:17:03 a. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_27032024.bak	54.267.392	Archivo BAK	27/03/2024 8:32:25 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_03_Z3_10042024.bak	44.959.232	Archivo BAK	10/04/2024 1:29:17 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_17042024.bak	53.745.152	Archivo BAK	17/04/2024 11:38:09 p. ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_04_Z3_02052024.bak	45.286.912	Archivo BAK	2/05/2024 8:00:05 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z3_03052024.bak	53.808.640	Archivo BAK	3/05/2024 2:20:55 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z3_07052024.bak	53.808.640	Archivo BAK	7/05/2024 2:02:25 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_02_Z3_10052024.bak	3.170.816	Archivo BAK	10/05/2024 6:37:55 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_30052024.bak	89.917.952	Archivo BAK	30/05/2024 7:39:04 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_01062024.bak	44.959.232	Archivo BAK	1/06/2024 1:01:16 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_05062024.bak	44.960.256	Archivo BAK	5/06/2024 5:40:23 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_03_Z3_07062024.bak	4.219.392	Archivo BAK	7/06/2024 5:54:28 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_05_Z3_17062024.bak	80.813.568	Archivo BAK	17/06/2024 11:59:09 p. ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak	73.146.880	Archivo BAK	28/06/2024 5:13:22 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak	6.465.024	Archivo BAK	28/06/2024 5:13:53 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	5/07/2024 1:41:31 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak	4.350.464	Archivo BAK	5/07/2024 3:17:23 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_11072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	11/07/2024 12:20:46 p. ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_06_Z3_11072024.bak	38.797.824	Archivo BAK	11/07/2024 9:56:56 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_12072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	12/07/2024 4:15:24 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_18072024.bak	43.125.248	Archivo BAK	18/07/2024 12:37:18 p. ...	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_07_Z3_05082024.bak	23.389.696	Archivo BAK	5/08/2024 5:30:25 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak	73.867.776	Archivo BAK	15/08/2024 3:47:15 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak	11.649.536	Archivo BAK	15/08/2024 3:47:43 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_06_Z3_20082024.bak	14.339.584	Archivo BAK	20/08/2024 8:39:02 a. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_07_Z3_20082024.bak	5.543.424	Archivo BAK	20/08/2024 8:42:27 a. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_05_Z3_23082024.bak	4.874.752	Archivo BAK	23/08/2024 11:06:27 a. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak	38.797.824	Archivo BAK	24/09/2024 8:21:47 p. m.	-rw-rw----	ADRES-1004-2023_Zona_3 ADRES-1004-2023_Zona_3
30 archivos. Tamaño total: 1.097.593.856 bytes					

Cordialmente,

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3

--

Este correo electrónico y todos los archivos adjuntos son confidenciales y pueden estar protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario, queda terminantemente prohibida la divulgación, reproducción, copia, distribución u otro tipo de difusión o utilización de esta comunicación. Si ha recibido esta transmisión por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y, a continuación, elimine este correo.

No se puede garantizar que la transmisión por correo electrónico sea segura o esté libre de errores, ya que la información puede ser interceptada, corrompida, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por lo tanto, el remitente no se hace responsable de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje que se produzcan como consecuencia de la transmisión del correo electrónico o de cambios en la fecha transmitida no aprobados específicamente por el remitente.

Si este correo electrónico o los archivos adjuntos contienen información no relacionada con nuestra actividad profesional, no aceptamos responsabilidad alguna por dicha información.

--

Este correo electrónico y todos los archivos adjuntos son confidenciales y pueden estar protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario, queda terminantemente prohibida la divulgación, reproducción, copia, distribución u otro tipo de difusión o utilización de esta comunicación. Si ha recibido esta transmisión por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y, a continuación, elimine este correo.

No se puede garantizar que la transmisión por correo electrónico sea segura o esté libre de errores, ya que la información puede ser interceptada, corrompida, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por lo tanto, el remitente no se hace responsable de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje que se produzcan como consecuencia de la transmisión del correo electrónico o de cambios en la fecha transmitida no aprobados específicamente por el remitente.

Si este correo electrónico o los archivos adjuntos contienen información no relacionada con nuestra actividad profesional, no aceptamos responsabilidad alguna por dicha información.