utreclamaciones2023@grupoasd.com.co

De: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 5:56 p. m.
Para: utreclamaciones2023
CC: 'Paola Andrea Cespedes Forero'; supervisor_interventoria@adres.gov.co; CENAIDA GOMEZ NIETO; 'insumos_reclamaciones'; 'validaciones'; MARIA HELENA CABEZAS HERNANDEZ; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA
Asunto: RE: 347-0160 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_08_Z4 - UTR 2023
Datos adjuntos: 165. UTR2023-AD-OF-165-2024 Respuesta observaciones PQT_08_Z4.pdf; Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_08_Z4 RESPUESTA_UTR2023 21112024.xlsb; Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_08_Z_4_UT_RESPUESTA 13112024.xlsx; Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_08_Z_4_UT_RESPUESTA 13112024.xlsx

Importancia: Alta

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Cordial saludo

De acuerdo con el correo que antecede, una vez revisada la información relacionada en el oficio UTR2023-AD-OF-165-2024 de respuesta a las observaciones de calidad de la muestra del paquete 08 de la zona 4 (PQT_08_Z4) remitido por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se evidencia error en los valores discriminados en la tabla resumen que se relaciona a continuación:

Aceptada	Aceptada Parcial	No Aceptada
7	334	58

Toda vez que se evidencia que efectuaron la sumatoria de calificaciones conformes con resultados “Aceptadas parciales” lo cual no es procedente y su resultado no es consistente.

Se requiere a la mayor brevedad efectuar la corrección del oficio, para lo cual se adjunta el resultado de la tabla dinámica que se aplicó al archivo denominado Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_08_Z4 RESPUESTA_UTR2023 21112024 para ser ajustado.

Estados	Cuenta de etiquetas de fila
Aceptadas	7
Aceptadas parciales	206
No requiere respuesta	128
No aceptadas	58
Total, general	**399**

Agradecemos su atención, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

DIRECCIÓN INTERVENTORÍA ADRES
Tel: 3224210159
interventoria.adres347@agsamericas.com.co
Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 3:09 p. m.
Para: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; MARIA HELENA CABEZAS HERNANDEZ <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA <cguerrero@agsamericas.com.co>
CC: 'Paola Andrea Cespedes Forero' <paola.cespedes@adres.gov.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; CENAIDA GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>; 'insumos_reclamaciones' <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; 'validaciones' <validaciones@adres.gov.co>
Asunto: RE: 347-0160 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_08_Z4 - UTR 2023

Cordial saludo,

Remitimos respuesta a las observaciones de calidad de la muestra del paquete PQT_08_Z4 de acuerdo con la instrucción verbal dada por AGS para entregarlas el 21 de noviembre. El 13 de noviembre de 2024 la UTR2023 dio respuesta al oficio 20244100000041 remitido por ADRES con las alertas de GIVRA, sin embargo, se adjuntan nuevamente.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General del Proyecto Lote 4

De: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2024 3:11 p. m.
Para: utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>
CC: 'Paola Andrea Cespedes Forero' <paola.cespedes@adres.gov.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; CENAIDA GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>; 'insumos_reclamaciones' <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; 'validaciones' <validaciones@adres.gov.co>; MARIA HELENA CABEZAS HERNANDEZ <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA <cguerrero@agsamericas.com.co>
Asunto: RE: 347-0160 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_08_Z4 - UTR 2023
Importancia: Alta

Cordial saludo

De acuerdo con el correo que antecede y, después de las validaciones efectuadas al archivo en Excel enviado el pasado dieciocho (18) de noviembre del año 2024, se emite el Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_08_Z4 (.xlsb) que, de acuerdo con las observaciones generadas por el

contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 se agrega la hoja de cálculo de "Glosas interventoría", con el ajuste correspondiente. Asimismo, se precisa que esta modificación no afecta la continuidad del proceso de respuesta de las observaciones de calidad efectuadas por la interventoría.

Agradecemos su atención, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

DIRECCIÓN INTERVENTORÍA ADRES
Tel: 3224210159
interventoria.adres347@agsamericas.com.co
Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

Asesores Gerenciales y Auditores en Salud

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2024 12:36 p. m.
Para: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; MARIA HELENA CABEZAS HERNANDEZ <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA <cguerrero@agsamericas.com.co>
CC: 'Paola Andrea Cespedes Forero' <paola.cespedes@adres.gov.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; CENAIDA GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>; 'insumos_reclamaciones' <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; 'validaciones' <validaciones@adres.gov.co>
Asunto: RE: 347-0160 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_08_Z4 - UTR 2023

Buena tarde,

Para responder las observaciones del anexo 1, se verifican las glosas aplicadas por la UTR versus las que la interventoría no tiene aplicadas en la hoja "Glosas Interventoria", con el fin de justificar la aplicación. Sin embargo, se está encontrando en algunas reclamaciones que en la hoja "contrastacion_Item", columna P "Glosas Unificadas", se relacionan las glosas aplicadas por la interventoría y las mismas no se encuentran en la hoja "Glosas Interventoria", generando confusión frente a si la misma procede o no.

Ejemplo: Reclamación 13726132,

Hoja "contrastacion_Item",

L	M	N	O	P
				Resultado Validación INTERVENT
Valor Aprobado Item	Valor Glosado Item	Glosas Reclamación	Glosas Item	Glosas Unificadas
$ -	$ 75.000	2102/4403	4302	2102/4403/4302

Hoja "Glosas interventoria"

Nº Radicación	Ítem ID	Descripcion	Tipo Reclamación	Valor Ítem Reclamación	Concepto definitivo	Valor Aprobado	Valor_Glosado

13726132	101801758	Consulta ambulatoria de medicina especializada	Reclamacion Nueva	75000,00	No Aprobado	0	75000
13726132	101801758	Consulta ambulatoria de medicina especializada	Reclamacion Nueva	75000,00	Aprobado parcial	71500	3500

Adicional se remite archivo Excel con algunas reclamaciones que presentan esta casuística.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General del Proyecto Lote 4

De: INTERVENTORIA.ADRES347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2024 10:49 p. m.
Para: utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>
CC: Paola Andrea Cespedes Forero <paola.cespedes@adres.gov.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; CARLOS ERNESTO GUERRERO MATTA <cguerrero@agsamericas.com.co>; CENAIDA GOMEZ NIETO <cgomez@agsamericas.com.co>; MARIA HELENA CABEZAS HERNANDEZ <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>; insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones <validaciones@adres.gov.co>
Asunto: 347-0160 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_08_Z4 - UTR 2023
Importancia: Alta

Doctora
MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4
UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023
Tel. 3422501 ext 1046
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Carrera 8 No. 46 – 35
Bogotá D.C.

> **ASUNTO:** ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_08_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Cordial saludo

De acuerdo con el asunto, se remite documento en formato de Excel con las observaciones de evaluación de calidad del paquete 08 de la Zona 4 (PQT_08_Z4) (Anexo 1), a la firma auditora **UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023**, detallado de la siguiente manera:

- Ciento veintiocho (128) reclamaciones calificadas como “Conforme”.
- Doscientas catorce (214) reclamaciones calificadas como “Conforme con observación”.
- Cincuenta y siete (57) reclamaciones calificadas como “No conforme”.

Para su respectiva revisión y respuesta de aceptación a la conformidad evaluada en la muestra por la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Agradecemos su atención, quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

DIRECCIÓN INTERVENTORÍA ADRES
Tel: 3224210159
interventoria.adres347@agsamericas.com.co
Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

--
Este correo electrónico y todos los archivos adjuntos son confidenciales y pueden estar protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario, queda terminantemente prohibida la divulgación, reproducción, copia, distribución u otro tipo de difusión o utilización de esta comunicación. Si ha recibido esta transmisión por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y, a continuación, elimine este correo. No se puede garantizar que la transmisión por correo electrónico sea segura o esté libre de errores, ya que la información puede ser interceptada, corrompida, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por lo tanto, el remitente no se hace responsable de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje que se produzcan como consecuencia de la transmisión del correo electrónico o de cambios en la fecha transmitida no aprobados específicamente por el remitente.
Si este correo electrónico o los archivos adjuntos contienen información no relacionada con nuestra actividad profesional, no aceptamos responsabilidad alguna por dicha información.

--
Este correo electrónico y todos los archivos adjuntos son confidenciales y pueden estar protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario, queda terminantemente prohibida la divulgación, reproducción, copia, distribución u otro tipo de difusión o utilización de esta comunicación. Si ha recibido esta transmisión por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y, a continuación, elimine este correo. No se puede garantizar que la transmisión por correo electrónico sea segura o esté libre de errores, ya que la información puede ser interceptada, corrompida, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por lo tanto, el remitente no se hace responsable de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje que se produzcan como consecuencia de la transmisión del correo electrónico o de cambios en la fecha transmitida no aprobados específicamente por el remitente.
Si este correo electrónico o los archivos adjuntos contienen información no relacionada con nuestra actividad profesional, no aceptamos responsabilidad alguna por dicha información.