4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.

ASOCIADO: ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NOMBRE DEL JARDÍN: JARDIN INFANTIL DIURNO COFINANCIADO VILLA MARY

CONVENIO 7627

DIRECCIÓN : CALLE 67 A # 110 B 25

TELÉFONO: 5647514

COBERTURA 127	M	C	P 58	PJ 69	J N/A	TOTAL 127

A) SERVICIO DE ALIMENTOS: ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Caldero	En aluminio	1 UNIDAD ENTRE 22 Y 25 LITROS	1	BUENO	27716			
2	Olla a Presión	En aluminio	2 UNIDADES ENTRE 8 Y 13 LITROS	2	BUENOS	40000			
3	Ollas	En aluminio	2 UNIDADES ENTRE 7 Y 13 LITROS 2 UNIDADES ENTRE 15 Y 20 LITROS	5	BUENO	5741			
4	Fondos u Ollas	En aluminio con asas metálicas y tapa metálica	N/A	N/A	N/A	N/A			
5	Paila	En acero inoxidable o aluminio.	1 UNIDAD ENTRE 5 Y 8 LITROS	2	BUENO	12500			
6	Contenedor plástico	Con tapa capacidad mínima de 10 lts	1 UNIDAD	1	BUENO	7800			
7	Jarra	Plástica con tapa, asa y vertedero, capacidad mínima de 2 lts.	2 UNIDADES	1	BUENO	1916			
8	Recipientes para almacenamiento de alimentos	Plásticos con tapa de material sanitario capacidad entre 2 a 10 litros.	3 unidades	3	BUENO	6666			
9	Bandejas	Plásticas fabricadas en una sola pieza sin uniones, esterilizable	20 % del número de niñas y niños que reciban el servicio de alimentación	37	BUENO	2833			

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
10	Cuchara para preparación	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm.	4 unidades	4	BUENO	1500			
11	Cucharón	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm	1 UNIDAD	2	BUENO	2650			
12	Cucharón de Espagueti	Material higiénico diferente a madera tamaño del mango mínimo de 20 cm	1 unidad	1	BUENO	1216			
13	Cucharas Medidoras	Set en material sanitario.	1 unidad	1	BUENO	2436			
14	Espumadera tipo industrial	En acero inoxidable largo mínimo 20 cm	1 unidad	1	BUENO	2830			
15	Colador	En acero inoxidable diámetro entre 20 y 25 cm	1 unidad	1	BUENO	6250			
16	Cesta Coladora	En acero inoxidable diámetro entre 30 cm a 40 cm.	1 unidad	1	BUENO	1210			
17	Tazas medidoras	Set en material sanitario	1 unidad	1	BUENO	2140			
18	Cuchillos para Cocina	Juego de cuchillos con hoja de acero inoxidable, mango de polipropileno texturizado.	1 unidad cuchillo para pan tipo sierra 1 unidad cuchillo para frutas y verduras 1 unidad cuchillo deshuesador 1 unidad tijera para cocina 1 unidad pelador universal 1 unidad chaira profesional	1	BUENO	3420			

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
19	Tablas para picar	Juego de tablas para cortes en cocina en poliuretano colores según su uso. largo mínimo 40 cm ancho mínimo 30 cm	1 unidad verde (frutas y verduras) 1 unidad Amarilla (aves) 1 unidad Blanca (productos cocidos) 1 unidad Azul (Pescados) 1 unidad Roja (Carnes)	1	BUENO	3450			
20	Molinillo de Plástico	Con mango de mínimo 20 cm de largo.	1 unidad	1	BUENO	2150			
21	Pinza para alimentos	En acero inoxidable mínimo 14 cm de largo, mango en acero, punta dentada.	1 unidad	1	BUENO	1210			
22	Rallador	Acero inoxidable de 4 caras	2 unidades	2	BUENO	2830			
23	Tenedor	En acero inoxidable con mango en polipropileno de mínimo 20 cm de largo.	1 unidad	1	BUENO	1860			
24	Espátula de cocina.	Material higiénico diferente a madera, tamaño del mango mínimo de 15 cm.	1 UNIDAD	1	BUENO	2130			
25	Plato para Sopa (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 15 y 17 cm(+/-10%).	1 por cada niña y niño	128	BUENO	2830			
26	Plato para seco (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica o, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 16 y 18 cm (+/ 10%)	1 por cada niña y niño	130	BUENO	1210			
27	Plato para postre (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 10 y 12 cm (+10%).	1 por cada niña y niño	130	BUENO	936			
28	Pocillo chocolatero (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad mínima de 200 ml	1 por cada niña y niño	130	BUENO	615			

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
29	Vaso (Dotación para los niños)	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad mínima de 200 ml	1 por cada niña y niño	130	BUENO	560			
30	Cuchara para sopa (Dotación para los niños)	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal.	1 por cada niña y niño	130	BUENO	1200			
31	Cuchara tipo postre (Dotación para los niños)	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal.	1 por cada niña y niño	130	BUENO	980			
32	Estufa	En acero inoxidable con válvula de paso de gas en forma independiente, parrillas removibles, fundida con bandejas recolectoras de grasas.	ESTUFA 6 PUESTOS	1	BUENO	150000			
33	Estufa Enana	En acero inoxidable, un quemador.	2 PUESTOS	1	BUENO	150000			
34	Equipo de congelación	Control digital de temperatura, sistema no Frost.	440 LITROS	1	BUENO	430000			
35	Equipo de refrigeración	Luz interior, indicador de temperatura digital sistema no Frost.	550 LITROS	1	BUENO	430000			
36	Báscula para alimentos	Con visor electrónico capacidad mínima de 30 kg sensibilidad máximo de 50 g	Con visor electrónico capacidad mínima de 30 kg sensibilidad máximo de 50 g	1	BUENO	45000			
37	Gramera para alimentos	Con sensibilidad de 1g visor digital LCD	Con sensibilidad de 1g visor digital LCD	1	BUENO	12000			

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
38	Termómetro de alimentos frio – calor	Termómetro de punzón	3 unidades	3	BUENO	15000			
39	Licuadora industrial	Capacidad mínima 4L	1 UNIDAD	1	BUENO	320000			
40	Licuadora familiar	Licuadora familiar, tres velocidades, vaso en vidrio con capacidad de 1.25L	1 UNIDAD	1	BUENO	56700			
41	Canastillas	Canastillas plásticas para almacenamiento de frutas y verduras	De acuerdo con la necesidad	8	BUENO	2500			
42	Estibas	Estiba plástica para la alacena.	De acuerdo con la necesidad	4	BUENO	4500			
43	Estantes	Estante en material sanitario para la alacena.	De acuerdo con la necesidad	2	BUENO	3500			

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

FIRMA CONTADORA	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
NOMBRE: DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	**NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO**
DOCUMENTO: 52.330.821	**DOCUMENTO: 9.090.315**

FICHA TÉCNICA

Tallimetro estadiometro adulto Avanutri ava-312



DESCRIPCIÓN


- Tallímetro portátil de uso adulto distinguido por el amplio tamaño de su base con un diseño moderno de esquinas redondeadas. • cuenta con un indicador de lectura de gran tamaño para una mejor visualización de la altura. • sistema de regla de medición con sistema de ajuste preciso y suave. • exclusivo estabilizador de regla con diseño en "t" con ajuste de distancia que proporciona estabilización vertical y horizontal del equipo. Especificaciones técnicas: • base grande (23,5 x 13,5 cm) de diseño moderno con esquinas redondeadas. • rango de medica: 20 – 210 cm • material: ABS • peso: 3,2 kg

Contacto: 512 05 65 - 311 610 92 31 – 316 722 05 90
Email: contacto@biometro.com.co; comercial@biometro.com.co; logistica@biometro.com.co
BIO - METRO S.A.S. "Metrología & Calidad" Carrera 49 Nro. 49-48 Oficina 704 Oficina 704
Medellín - Antioquia
www.biometro.com.co


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;



2- Retire todas las piezas;




3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;




3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;

4. - Enganche el medidor en la tercera regla;



5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de los 161cm de forma que se vuelva a la pared:




5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:



6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas rojas;





INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando ligeramente hasta que esté trabada:








Powered by CamScanner


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:



CÓMO TRANSPORTAR



3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.



INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN
Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.

GARANTÍA:
01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.

AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468
RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Powered by CamScanner

tezzio

BÁSCULA PERSONAL EN VIDRIO TEMPLADO

Instrucciones y recomendaciones de operación

TB-30044

Lea atentamente las instrucciones para obtener el máximo provecho de su báscula.

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma en vidrio templado de 5mm de espesor.
- Sensor de alta precisión.
- Auto ON~OFF (9 segundos).
- Peso inicial de 5 kg / 11 libras.
- Capacidad máxima: 180k.
- Lectura de peso sucesivo.
- Graduación: 0,1 kg / 0.2lb.
- Pantalla LCD: 4 dígitos.
- Requiere una batería: 2x1.5v battery.
- Temperatura de funcionamiento: 5° ~ 35° grados centígrados.
- Unidad: Kg / Lb / St.
- Mensaje en pantalla "Lo": Batería baja.
- Mensaje en pantalla "Err": Error.
- Mensaje en pantalla "O-Ld": Sobrepeso.

INSTRUCCIONES

- Abra la tapa de la batería por debajo de la báscula, posicione el interruptor en la unidad que necesita: a la izquierda a Kg, en medio para cortar la alimentación, a la derecha a "Lb".
- Coloque la báscula en una superficie plana y firme al nivel de piso, después de la báscula muestra 0.0kg / 0.0Lb, en este momento puede subirse a la báscula.
- Al subirse a la báscula debe mantener una posición equilibrada. En pantalla mostrara el valor de peso en Kg o previa configuración.
- El valor se mostrará 9 segundos antes del apagado automático.
- Si pasado el tiempo de espera de la báscula esta se apagará, para encender nuevamente pise sobre la báscula.
- Si la balanza muestra "Lo", la batería está agotada y debe ser reemplazado.

RECOMENDACIONES

- No desensamble la báscula, una incorrecta manipulación puede causar lesiones.
- Este producto no está dirigido a uso profesional o médico; está destinada a uso doméstico solamente.
- Limpie con un paño ligero húmedo evitando que el agua pueda entrar en el dispositivo.
- No utilice solventes, ni sumerja el producto en agua.
- Evite dar golpes o vibraciones a la unidad, tales como dejar caer.
- Coloque sobre una superficie plana y firme para obtener una mejor lectura.
- Se aconseja subir a la báscula con los pies descalzos.

Garantía durante un (1) año por defectos de fabricación.
Hecho en China.