Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente: UE2**

Identificación del elemento: Soportes tipo pera UE2, Piso 3 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas			X	N/A	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega			X	N/A	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección			X	N/A	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación			X	N/A	
	Apuntalamientos provisionales			X	N/A	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada				N/A	
	Anclaje de cielo rasos				N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)				N/A	
	Anclaje de cubiertas				N/A	
	Anclajes de instalación de redes	X			23/08/2023	Anclajes para soportes tipo pera
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso exclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. . 52193935

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente: UE2**

Identificación del elemento: Soportes tipo pera UE2, Piso 4 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas			X	N/A	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega			X	N/A	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección			X	N/A	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación			X	N/A	
	Apuntalamientos provisionales			X	N/A	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada				N/A	
	Anclaje de cielo rasos				N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)				N/A	
	Anclaje de cubiertas				N/A	
	Anclajes de instalación de redes	X			23/08/2023	Anclajes para soportes tipo pera
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso exclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TECNICO
C.C. 52193935

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente: UE2**

Identificación del elemento: Fachada 5 (D-E) , piso 2, 3 y 4 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. 52193985

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA	**Etapa / Frente: UE2**
Identificación del elemento: Fachada 6(D-E) , piso 3 y 4	**Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. 52193985

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente: UE2**

Identificación del elemento: Fachada (5-6)B , piso 3 y 4 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. 52193936

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

ARQ Consultoría

Obra: CIDE SENA SOACHA	**Etapa / Frente: UE2**
Identificación del elemento: Fachada B(10-11), piso 3 y 4	**Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TECNICO
C.C. . 52193735

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente: UE2**

Identificación del elemento: Fachada 9(F-G), piso 4 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. . 52193935

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

ARQ Consultoría

Obra: CIDE SENA SOACHA	**Etapa / Frente: UE2**
Identificación del elemento: Fachada H (4-5), piso 3	**Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. 52193975

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

ARQ Consultoría

Obra: CIDE SENA SOACHA	**Etapa / Frente: UE2**
Identificación del elemento: Fachada (10-12)C, piso 4	**Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. . 52193985

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente: UE2**

Identificación del elemento: Fachada (10-12)H, piso 2 y 3 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de Interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. . 52193935

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

ARQ Consultoría

Obra: CIDE SENA SOACHA	**Etapa / Frente: UE2**
Identificación del elemento: Fachada (F-H) 12, piso 4	**Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura	X			23/08/2023	Muro en ladrillo gran formato
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales	X			23/08/2023	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. . 52193935

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente:** UE2

Identificación del elemento: Ejes (5-7)C; Cosmetología y Estetica; Piso 3 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura	X			N/A	Muro en ladrillo gran formato
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales			X	N/A	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones
1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

Obra: CIDE SENA SOACHA | **Etapa / Frente:** UE2

Identificación del elemento: Ejes E (10-11) laboratorio tecnologías de Información; Piso 3 | **Fecha de elaboración:** 23/08/2023

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura	X			N/A	Muro en ladrillo gran formato
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			23/08/2023	
	Apuntalamientos provisionales			X	N/A	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

ARQ Consultoría

Obra: CIDE SENA SOACHA	**Etapa / Frente: UE2**
Identificación del elemento: Ejes (C-D)9 Área Baños; Piso 4	**Fecha de elaboración: 23/08/2023**

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura	X			N/A	Muro en Bloque No.4
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			25/05/2023	
	Apuntalamientos provisionales			X	N/A	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. 52193985

Powered by CamScanner

Formato
Control De Ejecución Elementos No Estructurales
F-108-P V:0

ARQ Consultoría

Obra: CIDE SENA SOACHA	**Etapa / Frente: UE2**
Identificación del elemento: Ejes (8-9)(G-H) Área Baños; Piso 4	**Fecha de elaboración: 23/08/2023**

CONTROLES REQUERIDOS	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE			FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A		
MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA	Muros de fachada, separados de la estructura			X	N/A	
	Muros de fachada, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Muros interiores, separados de la estructura	X			N/A	Muro en Bloque No.4
	Muros interiores, que admitan deformaciones de la estructura			X	N/A	
	Alineamiento, plomo y características geométricas	X			23/08/2023	
	Celdas de inyección, limpieza, ventanas de inspección			X	N/A	
	Espesor de juntas de pega	X			23/08/2023	
	Traba adecuada			X	N/A	
	Alturas de inyección	X			23/08/2023	
	Tamaño y colocación de tuberías			X	N/A	
	Juntas de control			X	N/A	
	Colocación de espigos, anclajes, traslapo y ubicación	X			25/05/2023	
	Apuntalamientos provisionales			X	N/A	
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS NO ESTRCUTURALES	Enchapes de fachada	X			23/08/2023	
	Anclaje de cielo rasos			X	N/A	
	Anclajes de muros livianos (madera superboard o drywall)			X	N/A	
	Anclaje de cubiertas			X	N/A	
	Anclajes de instalación de redes			X	N/A	
	Anclaje de mesones			X	N/A	
	Anclaje de luminarias			X	N/A	
	Barandas - pasamanos			X	N/A	
	Divisiones de baños			X	N/A	
	Equipos fijos - ascensores - bombas hidráulicas - transformadores - aires acondicionados			X	N/A	
	Áticos, parapetos y antepechos			X	N/A	
	Vidrios			X	N/A	
	Paneles prefabricados de fachada			X	N/A	
	Columnas cortas o cautivas			X	N/A	

Este numeral es para el uso eXclusivo del residente de interventoría /Director de obra

Novedades relevantes

Instrucciones

1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. La fecha y firma de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
3. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
4. El formato debe diligenciarse por cada elemento

1. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA
C.C.

2. RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISION TECNICA
C.C. 1012389061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. . 52193935

Powered by CamScanner