	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS TABLA 20 DEL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Código: Versión: Fecha: FORMATO NO CONTROLADO Página:

SERVICIO:	Comunidad de cuidado	NOMBRE:	Centro Comunidad de Cuidado Libertad
COMPONENTE:	Ambientes Adecuados y Seguros	FECHA DE REVISIÓN:	9/07/2024
CONVENIO / CONTRATO NO. 8146 AÑO 2024			

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO	OBSERVACIONES
equipo de refrigeracion - congelacion en material higienico sanitario	1	1	
equipo de refrigeracion en material higienico sanitario	1	1	
equipo de congelacion en material higienico sanitario	1	1	
estufa industrial de acero inoxidable de minimo de 4 quemadores conn plancha a gas y horno interior de las siguientes dimenciones alto 90cm ancho 130 profundidad 70cm	1	1	
estufa de cero inoxidable enana de un puesto con conexión a gas alto 60cm, de frente: 60cm x 40 de ancho	1	1	
licuadora semi - industrial minimode 2 litros de capacidad	1	1	
campana tipo pared, central o lisa mannufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiacidos dotada con filtros 60 x 130x50cm	1	1	
horno microondas casero minimo de 17 litros	1	1	
horno industrial en acero inoxidable como minimo 2 niveles de altura	1	1	
basculas para alimentos, capacidad hasta de 150 kg, sensibilidad minima de 50gr dimension plataforma: 30cmX40cm certificado de calibracion por un laboratorio acreditado por la ONAC cada año, incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento	1	1	
gramera digital capacidad de 10kg con sesicilidad de 1g con funcion tara incluya pilas o cargador para su funcionamiento	1	1	
termomegtro digital de punzon para productos frios	2	2	
termomegtro digital de punzon para productos caliente	2	2	
cinta metrica con caracteristicas flexibles inestable e impermeable con divisiones cada 1mm con maximo 0,5cm de ancho y alcance de 150cm	1	1	
bascula electrica industrial diseñada para trabajo continuo, com plataforma robusta, plataforma de acero inoxidable, indicadoe electronic,con funcionn de tara / hold. Capacidad maxima de 100kg, dimension plataforma: (lxaxxh) 70cm x 70cmx 15cm (+/- 30%) peso maximo de bascula: 40kg bateria recargable con autonomia minima de24 horas de uso, la bascula de be ser entregada con certificado de aprobacion de modelo de acuerdo con OIML R76-1 ola norma correspondiente segun el pais o region informe de certificacion inicial acorde con OIMAL R 76-1 o la NTC 2031:2002, debe tener una identificacionn metrologica, de origen (etiqueta o pplaca) n xon la informacion relacionada con clase, capacidad maxima capacidad minima, escalon de verificacion cada equipo devera tener un empaque que facilite su almacenamiento transporte y que garantice las condiciones necesarias para mantener su calibracion, los equipos antropometricos deben comprarse con certificado de calibracion acreditado ante la ONAC (organismo nacional de acreditacion de colombia) de masa garatia minima de 3 años de conformidad con lo estipulado en el capitulo 1 del titulo 3 de la ley 1480 de2011 (estipulado de protrccion al cosumidos) debera ser entregado con los manuales de calibracion y manejo del equipo.	1	1	
para la ubiacion de los alimentos no perecederos (viveres y abarrotes) en material higienico sanitario de minimo las siguientes dimensiones 40cm de profundidad , 70cm de ancho y 105cm de alto	5	5	
canastillas plasticas en material higienico sanitario medidas largo 60cm x ancho 40cm, alto 25 cm	15	15	
escurridor por cada cocina de pared de loza lavable de acero inoxidables industrial, de minimi de las siguientes dimenciones alto 55cm, ancho 65cm, profundidad 24cm	1	1	se cuenta con un escurridor de las siguientes dimensiones. 45cm de ancho, 27cm profundidad, 53cm de largo
estibas plasticas alta como minimo de 10cm x 120 cm o su equivalencia	5	5	
mesa de trabajo lisa d ematerial higienico sanitario, bordes sin arisas de las siguientes medidas aproximadas altura minima de 84cm, largo 150cm ancho 50cm	1	1	
mesas de beneficiarios mesas plasticas(en material higienico sanitario) desarmables de 4 puestos de 80,5cm x 80,5 x 72,5 cm	13	13	se cuenta con 13 mesas plasticas en material higienico sanitario de las siguientes dimensiones 73 cm de ancho 73 cm de largo, 70cm de alto
sillas de beneficianios sillas plasticas con espaldar y brazo	50	50	
cubiertos cuhcras de sopá, en acero inoxidable, cuchara para postres en acero inoxidable	100	100	

plato pando material higienico sanitario para seco minimo de 24cm, plato hondo de material higienoco sanitario minimode 18cm plato de postre de material higieico sanitario 10cm; no se permite materiales de <cero inoxidable , metal aluminio o desechable.	150	150	
;1 posillo de agarradera para bebidas caliente de capacidad minimode 240cc en material higienico sanitario, vaso para bebdidas frias con capacidad minimo 240cc para el 100% de los beneficiarios que garantice la porcion servida por grupo etario, no se permite materiales como acero inoxidable metal, aluminio o desechables.	50	50	
vaso de melanina medidas medidas alto 12cm, ancho 8cm largo 8cm	50	50	
caldero hondo de aliminio fundido con capacidad de 75lt, extra fuerte en aluminio y con tapa	1	1	
olla a presion de 10 litros	1	1	
olla expres a predsion 5 litros con dos sistema de seguridad y forma circular	1	1	
ollas de aluminio numero 36 con tapa	1	1	
ollas de aluminio numero 30 con tapa	1	1	
olleta con tapa de dos litros	1	1	
pailas de aluminio fundido minimo de 46cm	1	1	
bandejas plasticas para servir (en material higienico sanitario) de minimo 47cm x 35,5cm	5	5	
canecas plasticas con tapa 37 litros para almacenamiento de granos	2	2	
jarra plastica con talas de 2 litros	2	2	
jarra plastica con talas de 5 litros	2	2	
recipiente de plastico para desinfeccionde fruver con capacidad de 10 litros	1	1	
recipiente en plastico para almacenamiento de alimentos con tapa con capacidad minimo de 5 litros	1	1	
recipiente de plastico para almacenar con capacidad minima de 2,5 litros	1	1	
recipiente plastico para ensaladas con tapa de 8 litros	2	2	
set de cucharas medidoras en plastico resistente a la disorcision y temperaturas altas. 1/8 copa, 30ml 1/4 copa, 60ml, 1/3copa 80ml, 1/2 taza 125 ml, 1 taza - 250ml	2	2	
vaso medidor con sesibilidad 10c	2	2	
colador en acero inoxidable medida 20 cm de diametro	3	3	
cuchara para servir pastas en acero inoxidable de medidas aproximadas de 30cm	3	3	
cuchara para servir en acero inoxidable de medidas aproximadas de 34cm	3	3	
cuchara para servir en acero inoxidable minimo 34cm de largo	3	3	
cuchara para servir en acero inoxidable minimo 36,5 cm de largo	3	3	
cuchara perforada para servir ensalada en acero inoxidable	3	3	
cucharon en aluminio fundido minimo de 13 cm de diametro largo 50 cm	3	3	
juego de tablas para picar por 3 unidades en acrilico 30x 28cm	2	2	
pinza de acero inoxidable minimo de 15cm de largo, mango de acero inoxidable y punta dentada	3	3	
pelapapas fabricado en acero inoxidable 304l calibre 18 capacidad de 12 libras, entrada para el agua, entrada de del producto y salida de residuos, abrasivo en la parte internade la pela papa y motor 1hp	1	1	
termo termico de 1,9 litros exterior en acero inoxidable base giratoria conservacion de temperatura de 8 horas	3	3	
rallador en acero inoxidable de 4 caras con base antideslizante	3	3	
set de cuchilos x 6 unidades	6	6	
tijeras para cocina minimo de 20cm con mango de polipropileno	2	2	
trnche o tenedor para cocina en acero inoxidable	2	2	

Firma, tencico de alimentos:		Firma nutricionista:	Nataly Fandiño
Nombres y apellidos:	Daniel Ignacio Melgarejo Sastoque	Nombres y apellidos:	Nataly Fandiño Remolina
Cargo:	EL/ LA TECNICO DE ALIMENTOS	Cargo:	EL/ LA NUTRICIONISTA

Firma, :	
Nombres y apellidos:	Laura Xiomara Reina Lara
Cargo:	EL/LA COORDINADOR

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS TABLA 20 DEL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Código: Versión: Fecha: FORMATO NO CONTROLADO Página:

SERVICIO:	Comunidad de cuidado	NOMBRE:	Centro Comunidad de Cuidado Libertad
COMPONENTE:	Ambientes Adecuados y Seguros	FECHA DE REVISIÓN:	22/07/2024

CONVENIO / CONTRATO NO. 8146 AÑO: 2024

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO	OBSERVACIONES
equipo de refrigeracion - congelacion en material higienico sanitario	1	1	
equipo de refrigeracion en material higienico sanitario	1	1	
equipo de congelacion en material higienico sanitario	1	1	
estufa industrial de acero inoxidable de minimo de 4 quemadores conn plancha a gas y horno interior de las siguientes dimenciones alto 90cm ancho 130 profundidad 70cm	1	1	
estufa de cero inoxidable enana de un puesto con conexión a gas alto:60cm, de frente: 60cm x 40 de ancho	1	1	
licuadora semi - industrial minimode 2 litros de capacidad	1	1	
campana tipo pared, central o lisa mannufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiacidos dotada con filtros 60 x 130x50cm	1	1	
horno microondas casero minimo de 17 litros	1	1	
horno industrial en acero inoxidable como minimo 2 niveles de altura	1	1	
basculas para alimentos, capacidad hasta de 150 kg, sensibilidad minima de 50gr dimension plataforma: 30cmX40cm certificado de calibracion por un laboratorio acreditado por la ONAC cada año, incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento	1	1	
gramera digital capacidad de 10kg con sesicilidad de 1g con funcion tara incluya pilas o cargador para su funcionamiento	1	1	
termomegtro digital de punzon para productos frios	2	2	
termomegtro digital de punzon para productos caliente	2	2	
cinta metrica con caracteristicas flexibles inestable e impermeable con divisiones cada 1mm con maximo 0,5cm de ancho y alcance de 150cm	1	1	
bascula electrica industrial diseñada para trabajo continuo, com plataforma robusta, plataforma de acero inoxidable, indicadoe electronic,con funcionn de tara / hold. Capacidad maxima de 100kg, dimension plataforma: (lxaxxh) 70cm x 70cmx 15cm (+/- 30%) peso maximo de bascula: 40kg bateria recargable con autonomia minima de24 horas de uso, la bascula de be ser entregada con certificado de aprobacion de modelo de acuerdo con OIML R76-1 ola norma correspondiente segun el pais o region informe de certificacion inicial acorde con OIMAL R 76-1 o la NTC 2031:2002, debe tener una identificacionn metrologica, de origen (etiqueta o pplaca) n xon la informacion relacionada con clase, capacidad maxima capacidad minima, escalon de verificacion cada equipo devera tener un empaque que facilite su almacenamiento transporte y que garantice las condiciones necesarias para mantener su calibracion, los equipos antropometricos deben comprarse con certificado de calibracion acreditado ante la ONAC (organismo nacional de acreditacion de colombia) de masa garatia minima de 3 años de conformidad con lo estipulado en el capitulo 1 del titulo 3 de la ley 1480 de2011 (estipulado de protrccion al cosumidos) debera ser entregado con los manuales de calibracion y manejo del equipo.	1	1	
para la ubiacion de los alimentos no perecederos (viveres y abarrotes) en material higienico sanitario de minimo las siguientes dimensiones 40cm de profundidad , 70cm de ancho y 105cm de alto	5	5	
canastillas plasticas en material higienico sanitario medidas largo 60cm x ancho 40cm, alto 25 cm	15	15	
escurridor por cada cocina de pared de loza lavable de acero inoxidables industrial, de minimi de las siguientes dimenciones alto 55cm, ancho 65cm, profundidad 24cm	1	1	se cuenta con un escurridor de las siguientes dimensiones: 45cm de ancho, 27cm profundidad, 53cm de largo
estibas plasticas alta como minimo de 10cm x 120 cm o su equivalencia.	5	5	
mesa de trabajo lisa d ematerial higienico sanitario, bordes sin arisas de las siguientes medidas aproximadas altura minima de 84cm, largo 150cm ancho 50cm	1	1	
mesas de beneficiarios mesas plasticas(en material higienico sanitario) desarmables de 4 puestos de 80,5cm x 80,5 x 72,5 cm	13	13	se cuenta con 13 mesas plasticas en material higienico sanitario de las siguientes dimensiones 73 cm de ancho. 73 cm de largo, 70cm de alto
sillas de beneficiarios sillas plasticas con espaldar y brazo	50	50	
cubiertos cuhcras de sopá, en acero inoxidable, cuchara para postres en acero inoxidable.	100	100	

plato pando material higienico sanitario para seco minimo de 24cm, plato hondo de material higienoco sanitario minimode 18cm plato de postre de material higieico sanitario 10cm, no se permite materiales de <cero inoxidable , metal aluminio o desechable.	150	150	
,1 posillo de agarradera para bebidas caliente de capacidad minimode 240cc en material higienico sanitario, vaso para bebdidas fnas con capacidad minimo 240cc para el 100% de los beneficiarios que garantice la porcion servida por grupo etario, no se permite materiales como acero inoxidable metal, aluminio o desechables.	50	50	
vaso de melanina medidas medidas alto 12cm, ancho 8cm largo 8cm	50	50	
caldero hondo de aliminio fundido con capacidad de 75lt, extra fuerte en aluminio y con tapa	1	1	
olla a presion de 10 litros	1	1	
olla expres a predsion 5 litros con dos sistema de segundad y forma circular	1	1	
ollas de aluminio numero 36 con tapa	1	1	
ollas de aluminio numero 30 con tapa	1	1	
olleta con tapa de dos litros	1	1	
pailas de aluminio fundido minimo de 46cm	1	1	
bandejas plasticas para servir (en material higienico sanitario) de minimo 47cm x 35,5cm	5	5	
canecas plasticas con tapa 37 litros para almacenamiento de granos	2	2	
jarra plastica con talas de 2 litros	2	2	
jarra plastica con talas de 5 litros	2	2	
recipiente de plastico para desinfeccionde fruver con capacidad de 10 litros	1	1	
recipiente en plastico para almacenamiento de alimentos con tapa con capacidad minimo de 5 litros	1	1	
recipiente de plastico para almacenar con capacidad minima de 2,5 litros	1	1	
recipiente plastico para ensaladas con tapa de 8 litros	2	2	
set de cucharas medidoras en plastico resistente a la disorcision y temperaturas altas. 1/8 copa, 30ml 1/4 copa, 60ml, 1/3copa 80ml, 1/2 taza 125 ml, 1 taza - 250ml	2	2	
vaso medidor con sesibilidad 10c	2	2	
colador en acero inoxidable medida 20 cm de diametro	3	3	
cuchara para servir pastas en acero inoxidable de medidas aproximadas de 30cm	3	3	
cuchara para servir en acero inoxidable de medidas aproximadas de 34cm	3	3	
cuchara para servir en acero inoxidable minimo 34cm de largo	3	3	
cuchara para servir en acero inoxidable minimo 36,5 cm de largo	3	3	
cuchara perforada para servir ensalada en acero inoxidable	3	3	
cucharon en aluminio fundido minimo de 13 cm de diametro largo 50 cm	3	3	
juego de tablas para picar por 3 unidades en acrilico 30x 28cm	2	2	
pinza de acero inoxidable minimo de 15cm de largo, mango de acero inoxidable y punta dentada	3	3	
pelapapas fabricado en acero inoxidable 304l calibre 18 capacidad de 12 libras, entrada para el agua, entrada de del producto y salida de residuos, abrasivo en la parte internade la pela papa y motor 1hp	1	1	
termo termico de 1,9 litros exterior en acero inoxidable base giratoria conservacion de temperatura de 8 horas	3	3	
rallador en acero inoxidable de 4 caras con base antideslizante	3	3	
set de cuchilos x 6 unidades	6	6	
tijeras para cocina minimo de 20cm con mango de polipropileno	2	2	
tmche o tenedor para cocina en acero inoxidable	2	2	

Firma, tencico de alimentos:		Firma nutricionista:	Nataly Fandiño
Nombres y apellidos:	Daniel Ignacio Melgarejo Sastoque	Nombres y apellidos:	Nataly Fandiño Remolina
Cargo:	EL/ LA TECNICO DE ALIMENTOS	Cargo:	EL/ LA NUTRICIONISTA

Firma, :	
Nombres y apellidos:	Laura Xiomara Reina Lara
Cargo:	EL/LA COORDINADOR