ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de cuidado Hibernia
MES: Julio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Juan Cabrera 2. Cargo: Técnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito sodio 3. Marca: Vimcky

3. Lote: 4725810205

3. Fecha de vencimiento: 31. 12. 2024 3. Concentración: 5.25 %

4. Semana: 1

5. Áreas, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Baños Hombres	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80
Baños Mujeres	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80
Baños Profesionales	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80
Ambiente	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Lavandería	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50
Habitaciones	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50
Habitación Aislamiento	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50
Comedor	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	6	10

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

Sillas y Mesas	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Shut	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80
Enfermería	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50
Parqueadero	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30
Área de Actividades	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Área Profesionales	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Sala de Star	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Recepción	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Cuarto Simulado	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Coordinación	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Puertas, Ventanas, Paredes	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60
Cocina	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60

6. OBSERVACIONES Se ejecuta desinfectante con personal de servicios generales.

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
[illegible] 80716065		[illegible]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de vida Libertad
MES: JULIO AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Juan Cabrera 2. Cargo: Técnico Auxiliar

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito Sodio 3. Marca: Diomuchy

3. Lote: 4125010205

3. Fecha de vencimiento: 31.12.2024 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: 2

5. Áreas, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Baños Hombres	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80
Baños Mujeres	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80
Baños Profesionales	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80	10	80
Ambiente	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Lavandería	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Habitaciones	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Habitación Aislamiento	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Comedor	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

Sillas y Mesas	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
Shut	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50
Enfermería	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50
Parqueadero	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30
Área de Actividades	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Área Profesionales	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Sala de Star	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Recepción	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Cuarto Simulado	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Coordinación	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Puertas, Ventanas, Paredes	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60
Cocina	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60

6. OBSERVACIONES Se verifican desinfectantes con personal de servicios generales

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Juan Cabrera

NOMBRE Y C.C. 80760165

FIRMA

Técnico Auxiliar

CARGO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Vida Alterna
MES: Julio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Juan Cabrera 2. Cargo: Técnico Subsidiado

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito Sodio 3. Marca: Virutex

3. Lote: 4725 01 0205

3. Fecha de vencimiento: 31.12.2024 3. Concentración: 5.25 %

4. Semana: 3

5. Áreas, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Baños Hombres	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Baños Mujeres	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Baños Profesionales	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Ambiente	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Lavandería	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Habitaciones	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Habitación Aislamiento	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Comedor	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

Sillas y Mesas	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Shut	10	30	10	60	10	40	10	60	10	40	10	60	10	40
Enfermería	10	60	10	20	10	20	10	40	10	40	10	20	10	20
Parqueadero	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30
Área de Actividades	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Área Profesionales	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Sala de Star	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Recepción	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Cuarto Simulado	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
Coordinación	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
Puertas, Ventanas, Paredes	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60
Cocina	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60

6. OBSERVACIONES Se verifica desinfección con presencia de solución jabonosa

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
[illegible] 80720165		Técnico Auxiliar

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Ciudadano Habitante
MES: Julio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Juan Cabrera 2. Cargo: Servicios Ambientales

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 5.25 3. Marca: Vinich

3. Lote: 4725 5102 05

3. Fecha de vencimiento: 31.12.2024 3. Concentración: 5.25 %

4. Semana: 4

5. Áreas, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Baños Hombres	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Baños Mujeres	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Baños Profesionales	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Ambiente	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Lavandería	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Habitaciones	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Habitación Aislamiento	5	30	5	30	5	30	3	30	5	30	5	30	5	30
Comedor	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

Sillas y Mesas	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Shut	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Enfermería	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
Parqueadero	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30
Área de Actividades	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Área Profesionales	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Sala de Star	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30
Recepción	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Cuarto Simulado	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Coordinación	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Puertas, Ventanas, Paredes	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60	10	60
Cocina	10	60	10	60	10	60	10	60	10	10	60	10	6	60

6. OBSERVACIONES

Se verifican desinfectantes con presentación sanitaria

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
[illegible] 20		Técnico Auxiliar

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Diferencial
MES: Julio AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Juan Cabrera 2. Cargo: Técnico Operativo

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito Sodio 3. Marca: Ormeño

3. Lote: 4712581020S

3. Fecha de vencimiento: 31.12.2024 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: 5

5. Áreas, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	5	20	5	20	5	20								
Baños Hombres	10	80	10	80	10	80								
Baños Mujeres	10	80	10	80	10	80								
Baños Profesionales	10	80	10	80	10	80								
Ambiente	4	12	4	12	4	12								
Lavandería	5	30	5	30	5	30								
Habitaciones	5	30	5	30	5	30								
Habitación Aislamiento	5	30	5	30	5	30								
Comedor	4	12	4	12	4	12								
Pasillos	10	60	10	60	10	60								

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

Sillas y Mesas	6	140	6	140	6	140								
Shut	10	80	10	80	10	80								
Enfermería	10	80	10	80	10	80								
Parqueadero	6	30	6	30	6	30								
Área de Actividades	5	20	5	20	5	20								
Área Profesionales	4	12	4	12	4	12								
Sala de Star	5	30	5	30	5	30								
Recepción	4	12	4	12	4	12								
Cuarto Simulado	2	8	2	8	2	8								
Coordinación	2	8	2	8	2	8								
Puertas, Ventanas, Paredes	10	60	10	60	10	60								
Cocina	10	60	10	60	10	60								

6. OBSERVACIONES Se verifica dosificamiento con profesional de solución aplicada

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
[illegible]	[illegible]	Técnico Ambiental

Powered by CamScanner