CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

PIC–2024

EJE N° 3: PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO.

ACTIVIDAD N° 3.1 JORNADA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, DERECHOS Y DEMAS QUE INCLUYA LA DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN, TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH Y LA ENTREGA DE CONDONES.

TERRITORIO 12
MICROTERRITORIO – LA ESMERALDA
JORNADA #8

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de Ti	**ACTA DE CONCERTACIÓN** **CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N° SS-014-2024**	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

El día 10 del mes Diciembre. del año 2024 se reunieron Maria Fernanda Londoño representante de la ESE CAMU SANTA TERESITA Medico Plan de Intervencion Colectivo PIC. y Erica Patricia Marin Rivera. representante de Lider Comunal de la zona Urbano. del municipio de Lorica con el objetivo de realizar la concertación de las actividades definidas en el convenio de prestación de servicios N° SS-114-2024 celebrado entre la ESE CAMU SANTA TERESITA y la Gobernación de Córdoba.

Las actividades a concertar son las siguientes:

Actividad propuesta	Eje	Fecha propuesta	Necesidad de apoyo logístico	Necesidad de talento humano	Observaciones
Jornada de toma muestras rapidas para la detección del VIH Charlas salud sexual y reproductiva	3	13 DIC 2024	Portafolio Muestra Rapidas Preservativos	Medico Enfermera Jefe Aux Enfermeria	

Se da por terminada la reunión con la firma de los participantes:

Nombre:	Maria Fernanda Londoño.	Nombre:	Erica Patricia Marin Rivera.
Cedula de ciudadanía:	1063 176 821.	Cedula de ciudadanía:	1063181155.
Entidad:	ESE CAMU SANTA TERESITA	Entidad:	Lider Comunal
Numero de contacto	3146925962.	Numero de contacto	3028125478.
Firma:	Maria Fernanda Londoño	Firma:	Erica Marin

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE REUNIÓN

Lugar: B/ la Esmeralda.	Hora de Inicio: 8:00 Am
Fecha 13 de diciembre.	Hora de Finalización: 10:00 Am.

Objetivo(s) de la Reunión

[illegible] sobre salud [illegible] sobre [illegible] sobre metodos. [illegible] y de [illegible] para la detección. [illegible]

Desarrollo de la Reunión

se da la bienvenida a los participantes. el de [illegible] el objetivo. de la charla - [illegible].

- se brinda charla sobre salud sexual. el reproductivo. abordando temas como = menstruación, planificación familiar cuidados durante embarazo, cuidados del postparto, cuidados del recien nacido y los derechos sexuales y reproductivos.
- se realizaron pruebas rapidas para la detección del VIH previo consentimiento informado y consejeria.
- las pruebas rapidas realizadas a los participantes arrojaron no reactivos.
- se realizó entrega de preservativos. y se explicó el uso correcto de este para la prevención del VIH y otras I+S.

Conclusiones

la jornada fue exitosa se lograron realizar pruebas rapidas con su respectivo reporte.

Recomendaciones

- continuar realizando jornadas en todo el municipio

Responsables de la Actividad

Yeimy Cordoba
medicos PIC.

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

ESE CAMU Santa Teresita

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE:

Yo, Erica Patricia Marin Rivera. identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1063181155 en Representación del Lider Comunal., certifico que la ESE CAMU SANTA TERESITA realizó

Jornada de toma muestras rapidas para la deteccion del VIH, charlas de Salud Sexual y reproductiva,

en un espacio público del municipio, garantizando seguridad e insumos para la actividad.

Para constancia se firma en Lorica. a los 13 días del mes de Diciembre del 2024

FIRMA: Erica marin

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1063181155
CELULAR: 3028125978

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Eje 3 Promocion de los derechos Sexuales reproduccion y Equidad de Genero

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de toma de muestras rapidas para la detección del VIH y charla sobre salud Sexual

DIA:	13	MES:	Dic	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	B/ esmeralda	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Diana Patricia O	CC	33055759	3002326375	40	M	F								X	X				X			X		diana P. Orozco
2	Beider Paez H.	CC	1033774656	3012427480	23	H	M								X	X				X			X		Beider
3	Milena Licona C.	CC	30663935	3003216924	45	M	F								X	X				X			X		
4	Jesus Olmedo M	CC	16826641	3173822203	57	H	M								X	X				X			X		Jesus almedo
5	Juan Carlos N.	CC	1063176873	3103622898	27	H	M								X	X				X			X		JUANCARLOS
6	Yajaida Lopez M	CC	30658589	3145562200	50	M	F								X	X				X			X		Yajaida L.
7	Maria Gonzales M.	CC	1133859843	3143813251	23	M	F								X	X				X			X		Mariagonzales
8	Jorge Ballesta	CC	6893351	3004228088	61	H	M								X	X				X			X		Jorge Ballesta
9	Yoliana Nuñez F.	CC	1065373225	3005464917	38	M	F								X	X				X			X		Yoliana Nuñez
10	Jose Rosario T.	CC	15023579	3128228357	62	H	M								X	X				X			X		Jose Rosario

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

CAMU ESE Santa Teresita — Más cerca de ti

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Eje 3 promocion de los derechos Sexuales reproduccion y Equidad de Genero

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: jornada de Toma de muestras rapidas para la deteccion del VIH y charla sobre salud sexual

DIA:	13	MES:	DIC	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	B/ esmeralda	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Dianis Altamiranda	CC	45694937	No tiene	49	M	F								X	X				X			X		DIANIS A
2	Miguel Naranjo B.	CC	1068559164	3146590895	37	H	M								X	X				X			X		Miguel Nar
3	Myrley Diaz M.	CC	1063151854	3212881689	36	M	F								X	X			X			X	X		Myrley Diaz
4	Shirley Martinez	CC	1063152106	3118149545	36	M	F								X	X				X			X		SHIRLEY
5	Ana Peñata G.	CC	1063169305	3226181848	29	M	F								X	X				X			X		Ana Peñata
6	Yulica Payares A.	CC	1062675009	3235050599	27	M	F								X	X				X			X		YULISA Payares
7	Rogelio Arrieta	CC	15680051	No tiene	68	H	M								X	X				X			X		No Firma
8	Albeiro Castaño	CC	11038529	3022055947	45	H	M								X	X				X			X		Albeiro C
9	Jorge Olaciaga	CC	15020503	3122423814	65	H	M								X	X				X			X		Jorge O
10	Ramon Perez R.	CC	15019797	3126851883	66	H	M								X	X				X			X		R Perez

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10
				

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Eje 3 Promocion de los derechos sexuales reproduccion y Equidad de Genero

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de tema de muestras rapidas para la deteccion del VIH y charla sobre salud sexual

DIA:	13	MES:	Dic	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	B/ Esmeralda	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Yesica Talaigua	CC	1063157636	3216743946	35	M	F								X	X			X			X	X		Yesica Talaigua
2	Roder Conca R.	CC	1070814212	3215285229	32	H	M								X	X				X			X		Roder Conca
3	Yuri Lugo Lugo	CC	51860108	3216622190	61	M	F								X	X				X			X		Yuri Lugo Lugo
4	Cristhian Cabañas	CC	74214839	3166240770	41	H	M								X	X				X			X		
5	Lorena Mora A.	CC	53107947	3145963956	38	M	F								X	X				X			X		Lorena Mora
6	Aida Flores V.	CC	63283584	3113866558	65	M	F								X	X				X			X		
7	Leonel Cervantes	CC	1067120824	3205772143	17	H	M								X	X			X			X	X		Leonel Cervantes
8	Rafael Perez H.	CC	15025202	3126072220	63	H	M								X	X				X			X		Rafael Perez
9	Margelis Peñata	CC	1063141189	3234430966	19	M	F								X	X				X			X		Margelis
10	Lisa Maria Florez	CC	1096436692	3103034407	26	M	F								X	X				X			X		LISA Florez

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

CAMU ESE Santa Teresita — Más cerca de Ti

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Eje 3 promoción de los derechos Sexuales, reproducion y Equidad de Genero

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de toma de muestras rapidas para la detección del VIH y charla sobre salud Sexual

DIA:	13	MES:	Dic	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	B/ Esmeralda	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Pedro Martinez D.	CC	15680329	3128277659	70	H	M								X	X				X			X		
2	Leon Ortega S.	CC	1003344318	3145498196	21	M	F								X	X			X			X	X		
3	Dinas Ortega F	CC	1065009695	3103247863	18	H	M								X	X				X			X		
4	Mauricio Orozco	CC	1073812063	3235032793	19	H	M								X	X				X			X		
5	Sharick Goneo L.	CC	1067161054	3225058378	19	M	F								X	X				X			X		
6	Alexa Padilla A.	CC	26137702	3215027892	57	M	F								X	X			X			X	X		
7	Mariela Saenz	CC	1073812063	3235032793	19	M	F								X	X				X			X		
8	Maritza Julio	CC	30662660	3234463419	56	M	F								X	X				X			X		
9	Orlando Burgos	CC	15016031	No tiene	65	H	M								X	X				X			X		
10	Jubeida Ortega	CC	1067165260	3128225695	19	M	F								X	X			X			X	X		

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de Ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	cc	1063136508	Enedith Correa Care	X	No Reactivo
2	cc	1070816886	Sandra Isaza Vargas	X	No Reactivo
3	cc	30.668160	Leidy Ballesta Ramirez	X	No Reactivo
4	cc	1003714998	Adela Narvaez Espitia	X	No Reactivo
5	cc	1063150397	Maura Correa Negrette	X	No Reactivo
6	cc	33.055.759	Diana Patricia Orozco	X	No Reactivo
7	cc	16.826.641	Jesus Olmedo Molina	X	No Reactivo
8	cc	30.663.935	Milena Licona Chima	X	No Reactivo
9	cc	30.658.589	Yojaira Lopez Montalvo	X	No Reactivo
10	cc	1.065373225	Yolima Nuñez F	X	No Reactivo

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA TOMA Rosalba Lima C

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE **CÓRDOBA**

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	50 922 226	Deibys Espitia Peralta	X	No Reactivo
2	CC	78 693 725	Joaquin Hernandez V.	X	No Reactivo
3	CC	78 079 102	Ramon Fermin Doria	X	No Reactivo
4	CC	1 116 5713	Roimen Araya Bello	X	No Reactivo
5	CC	78 077 070	Oscar monterrosa S.	X	No Reactivo
6	CC	30 655 181	Rebeca del carmen T	X	No Reactivo
7	CC	15 025 469	Angel Arteaga Guzman	X	No Reactivo
8	CC	30 664 034	Amparo m. Ballesteros	X	No Reactivo
9	CC	30 663 714	Deyanira Sanchez Robio	X	No Reactivo
10	CC	11 038 676	Evaristo Doria madera	X	No Reactivo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO María Fda Londoño B

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1044390477	Tatiana Rivaldo Doria	Si	No reactivo
2	CC	1062678852	Maria alejandra Paez Hoyos	Si	No reactivo
3	CC	1063167328	Maria rosa Durango Salgado	Si	No reactivo
4	CC	1131109428	Neiver enrique Enamorado C	Si	No reactivo
5	CC	30648537	Carmen Cogollo Gomez	Si	No reactivo
6	CC	1063164650	Erica patricia feria V.	Si	No reactivo
7	CC	30663136	Adalgiza petro Arteaga	Si	No reactivo
8	CC	30660616	Deily del socorro Agresott	Si	No reactivo
9	CC	25981717	Maribel Ballesteros Ortega	Si	No reactivo
10	CC	15630889	Moises Espitia Reyes	Si	No reactivo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO María Fda Londoño B.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1063154548	yolidis polo correa	SI	No reactivo
2	CC	1063151832	Leidis yojana Arteaga G.	SI	No reactivo
3	CC	1063137364	Johana V Zuñiga Gonzalez	SI	No reactivo
4	CC	1063177245	Karina Maria Vanga P.	SI	No reactivo
5	CC	1063135886	Oileidys Alvarez Anaya	SI	No reactivo
6	CC	1070820093	leidis de hoyo calderin	SI	No reactivo
7	CC	1003062996	Marinela Guerra Rodriguez	SI	No reactivo
8	CC	1003067482	Mileidy Maria Diaz Q.	SI	No reactivo
9	CC	1003068111	Adis luz Arteaga Vega	SI	No reactivo
10	CC	45762205	Mari luz Cantero Cavas	SI	No reactivo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO María Fda Londoño.

2

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
as pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido [Y] SI [ ] NO hacerme el examen

x Eneidth Correa Casé
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063136508

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 15126512

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clinica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Sandra Isaza Vargas
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1070816886.

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1102676782

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 2021

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | SI: X | NO: | hacerme el examen

x Yeiris Ballesteros Reyes
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30668160

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C.

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presunitva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA | 13 | 12 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | | | hacerme el examen
SI NO

x Adela narvaez espitia
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C 1003714998

Maria Tda Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C 1063 176 827

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | DIC | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

+ Maura Correa Negrete
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063150397

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1002[illegible]

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Dany Patricia Orozco
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 33055751.

Rosalba Lora C.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 45517544 c/gena

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

x Jesús Olmedo Molina
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 16.826.641

Rosalba Lora C
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 45517544 c/gena

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

x Milena Licona Chima
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30. 663. 935

Rosalba Lara C.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 45517544

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si ésta resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

x Yojaira López Montalvo
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30658589

Rosalba Lara C.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 45517544

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	NO	

x Yolima Díaz Fuente
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1065373225.

Rosalba Lora C.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 45517544 c/gena

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Biot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Biot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Biot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | DIC | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Delbys Espitia
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 50922 226

María Tda Tordoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	DIC	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	NO	

Joaquin Hernandez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 78 693 725

María Ida Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1003 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | Dic | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido [X] SI [ ] NO hacerme el examen

Roman Fermin Oorig
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 78 079 102

Maria Toa Cardoso (R)
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | DIC | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X (SI) | | (NO) | hacerme el examen

Leimen Anaya Bello
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1116571 3

María Ida Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1067 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | Dic | 2024 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 78077070

María Tda Tordoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1 063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | Dic | 2024 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Ribrea del Carmen
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30655181

María Ida Cordoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176927

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-CRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | DIC | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Angel Arteaga Berman
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 15025 469

María Tda Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	Dic	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Amparo Ballesteros
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30 604034

María Tda Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | DIC | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | SI: X | NO: | hacerme el examen

deyanira Sanchez	María Tda Cordoño B
Nombres y Apellidos del Paciente	Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30663 717	C.C. 1 063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 0/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clinica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | Dic | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Evaristo Doña
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 11 038 676

María Tda Cordoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 2024 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Tatiana R.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1044 390 477

María Fda Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 2024 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1062 648 852

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	+		hacerme el examen
	SI	**NO**	

María rosa Durango
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063167328

Maria Fernanda Jaramillo
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 2024 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

NELVER ENAMORADO
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1 131 109 428

Maria Fda Londoño G
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | SI: X | NO: | hacerme el examen

Carmen Cogollo
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30648537

María Fda Londoño S.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 2024 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | + | | hacerme el examen
SI NO

Erica Patricia Feria
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063 164 650

María Fdo Londoño G
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leido la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Adalyreza
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30653136

Gloria Fde Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 80660616

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leido la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Maribel Ballesteros
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 25981717

María Fdo Londoño G
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

42

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	NO	

Moises Espitia Reyes
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1562089

Maria Fdo Londoño
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

43

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Yorlidis Pdo correa.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063154548.

Maria Fda Londoño G
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1.063.176.827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Sendys Yolima Atencio
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063157832

Maria Eda Jordan
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Johana Zurique Gonzalez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C 1063137364

Maria Fda Londoño G
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Karina Maria Vargas
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063 177 245

Maria Fda Londoño
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Oleidis Alvarez Aragón.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063135886

María Fda Londoño
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen

SI **NO**

Saulis de Hoyos Caldevilla
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1070.820 093

Maria Fda Londoño B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	12	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Marianela Guerra T.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003062996

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido [X] **SI** [ ] **NO** hacerme el examen

Milagris M. Diaz
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1.003 067.482

Maria Fda Londoño.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 12 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Adis L Arteaga Vega.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003 068 111

Maria Fda Londoño B.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063 176 827

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 12 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Maribuz cantero. Cuvos
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 45 762 205.

Maria Eduardo Cordoba B
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063176827

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

REGISTRO FOTOGRAFICO PIC DEPARTAMENTAL 2024

	DD	MM	AAAA					
FECHA DE LA ACTIVIDAD	13	12	2024	TIPO DE EVENTO	TALLER		JORNADA	X
					CAPACITACION		BUSQUEDA ACTIVA	
					REUNION		CHARLA	
					SESIÓN		CONVERSATORIO	




DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 1	NÚMERO DE ASISTENTES



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 2	DESARROLLO DEL TEMA



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 3	MATERIAL DE APOYO



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 4	TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

PIC–2024

EJE N° 3: PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO.

ACTIVIDAD N° 3.2 JORNADA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, DERECHOS Y DEMAS QUE INCLUYA LA DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN, TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH Y LA ENTREGA DE CONDONES.

RURAL

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

PIC–2024

EJE 3 PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO

ACTIVIDAD # 3.2 JORNADAS DE DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN (IMPLANTES) EN ARTICULACIÓN CON LAS EAPB Y PROFAMILIA

PUESTO DE SALUD LA DOCTRINA
JORNADA # 1

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA

E.S.E. CAMU Santa Teresita Más cerca de Ti	**ACTA DE CONCERTACIÓN** **CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N° SS-014-2024**	GOBERNACIÓN DE **CÓRDOBA**

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

El día 23 del mes Septiembre del año 2024 se reunieron Rafael Sanches Gonzalez representante de la ESE CAMU SANTA TERESITA Enf Plan Intervenciones Colectivas y representante de Centro de Salud La Doctrina. de la zona Rural del municipio de Lorica con el objetivo de realizar la concertación de las actividades definidas en el convenio de prestación de servicios N° SS-114-2024 celebrado entre la ESE CAMU SANTA TERESITA y la Gobernación de Córdoba.

Las actividades a concertar son las siguientes:

Actividad propuesta	Eje	Fecha propuesta	Necesidad de apoyo logístico	Necesidad de talento humano	Observaciones
3.2 Jornada Sobre la Salud	3	26/09/24	· mesas plasticas · Sillas.	Jefe de enfermeria · Medico	
Sexual y reproductiva, derechos Sexuales,			· Rotafolio · Condones · Lancetas.	General.	
y demas que incluyan disponibilidad de			· Guardian. · Guantes. · Pruebas		
metodos de anticonceptivo			rapidas para VIH.		
toma de pruebas rapidas para VIH y					
la entrega de Condones.					

Se da por terminada la reunión con la firma de los participantes:

Nombre:	Rosalba Lora Cumplido	Nombre:	Rafael Sanchez G
Cedula de ciudadanía:	45517544	Cedula de ciudadanía:	78.079.484.
Entidad:	ESE CAMU	Entidad:	Camu Santa teresita
Numero de contacto	3005123277	Numero de contacto	3001229946
Firma:	Rosalba Lora C.	Firma:	Rafael Sanchez

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

E.S.E
CAMU
Santa Teresita

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE:

Yo, Rosa Coneo identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1063148476 en Representación del _____, certifico que la ESE CAMU SANTA TERESITA realizó Jornada sobre Salud Sexual y Reproductiva, derechos sexuales y demas que incluyen disponibilidad de metodos de anticoncepcion, toma de de pruebas rapidas tamizaje VIH y la entrega de condones.

en un espacio público del municipio, garantizando seguridad e insumos para la actividad.

Para constancia se firma en La doctrina a los 26 días del mes de Septiembre del 2024

FIRMA: Rosa Coneo

CEDULA DE CIUDADANÍA:
CELULAR:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE REUNIÓN

Lugar: Centro de Salud La Doctrina	Hora de Inicio: 07:00 am
Fecha 26/09/2024	Hora de Finalización: 09:00 am

Objetivo(s) de la Reunión

Educar por medio de una jornada sobre temas de Salud Sexual y reproductiva, derechos y demas temas relacionados, donde se incluya la disponibilidad de metodos de anticoncepcion, toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones.

Desarrollo de la Reunión

Se inicia la jornada de educacion con 30 participantes del mi Corregimiento rural de los Corsos de vida de adolescencia, Jove ntud, adultez y Vejez. realizandose charlas educativas sobre Salud Sexual y reproductiva (menstruacion, planificacion familiar, Cuidados en el embarazo, Cuidados pos parto y del recien nacido) asi mismo se hace enfasis en los derechos sexua les y reproductivos, todo esto con la ayuda de un rotafo lio con un contenido relacionados a la actividad.: a continuacion se hace entrega de un condon a cada asistente resaltando la importancia de su uso con la prevencion del VIH.

Antes de finalizar la charla educativa se procedio a invi tar a los participantes para que se realizaran la prueba rapida para VIH, las cuales fueron tomadas por un profesional. Certificado

Conclusiones

Los invitados colaboraron en la toma de muestras.

Recomendaciones

Ninguna.

Responsables de la Actividad

Rafael Josafat Sanchez Gonzalez – PIC-PEP Lorica.

Caroll Anne Rodriguez Arteaga. – PIC – PEP Lorica.

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promoción de derechos Sexuales y reproductivos y equidad de genero.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Sobre Salud Sexual y reproductiva, derechos y demas que incluyan disponibilidad de metodos de anticonceptivos, toma de pruebas rapidas VIH y entrega de C.

DIA:	26	MES:	Septiembre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	Centro de Salud La Doctrina.	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Alex Diaz	cc	25995276	No tiene	73	H	M								X	X				X			X		Alejandra
2	Gloria Barrio	cc	25963371	no tiene	76	M	F								X	+				X			X		Gloria Barrios
3	Kelly Perez	cc	1070818887	3117931414	32	M	F								X	+			X			X	X		Kelly Perez
4	Maria Medina	cc	1003068040	3106119350	31	M	f								X	+			X			X	X		Maria A. Medina
5	Claudina Guzman	cc	30649767	3210212021	64	M	f								X	+				X			X		no Firma
6	Betty Cardenas	cc	1067160823	3225190862	23	M	f								X	+				X			X		Betty Cardena
7	Yarlys Diaz Vargas	cc	1070811389	3216760327	38	M	f								X	+				X			X		Yarlis Diaz
8	Carmen Llorente	cc	1063141828	No tiene	49	M	f								X	+				X			X		Carmen
9	Ricardo Polo Chica	cc	78077905	3145360886	40	H	M								X		X		X		X		X		Ricardo Polo
10	Liney Doria	cc	30665704	no tiene	56	M	f								X	+				X			X		Liney Doria

60/70

CAMU ESE Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5
				

6	7	8	9	10

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promoción de derechos sexuales y reproductivos y equidad de genero.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada Sobre la Salud Sexual y reprodoctiva, derechos y demas que incluya disponibilidad de metodos de anticoncepcion, toma de pruebas rapidas VIH y entrega de Condones.

DIA:	26	MES:	Septiem	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	Centro de Salud La Doctrina	ZONA:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Orlando cuadrado	CC	11039020	3244763341	46	H	M								X	X			X			X	X		
2	Ernis Cardenas	CC	1063152381	3205296097	35	H	M								X	X				X			X		Ernis cardenas
3	Ismaldath ortega	CC	30651973	3136773089	61	M	F								X	X				X			X		Lizmartha ortega
4	Rosa conco	CC	1063148476	3123197667	21	M	F								X	X			X			X	X		Rosa conco
5	Elion urbino	CC	1067162077	3245350392	18	H	M								X	X				X			X		
6	Dalis Hernandez	CC	1063149734	3024345777	17	M	F								X	X				X			X		Dalis Hernandez
7	Yorleis Ramos	CC	1063136771	3007318950	29	M	F								X	X				X			X		Yoyley ramos
8	Teddy Ramos Pacheco	CC	1063136173	3123674652	25	H	M								X	X				X			X		Teddy Ramos
9	Rosa ortega urango	CC	1063134752	3233260729	37	M	F								X	X				X			X		Rosa ortega
10	Dominga Guzman	CC	1007827099	3014292626	33	M	F								X	X				X			X		Dominga Guzman.

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

CAMU ESE Santa Teresita — Más cerca de Ti

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Jornada sobre la salud sexual y reproductiva, derechos sexuales, y demas, que incluyan disponibilidad de metodos anticonceptivos, toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Promocion de derechos sexuales y reproductivos y egoridad de genero

DIA:	26	MES:	Septiembre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	Centro de salud la doctrina.	ZONA:	Rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Abel Arteaga	cc	78756057	3103048154	50	M	M								X	X				X			X		Abel Arteaga
2	Luz Angelica Mora	cc	30664956	no tiene	45	M	F								X	X				X			X		Luz A Mora
3	Margarita Ruidiaz	cc	1020760205	3105593418	33	M	F								X	X			X			X	X		Margarita R
4	Idaleis Garcia	cc	30664125	3135866431	45	M	F								X	X				X			X		Idaleis Garcia
5	Yenifer Pajaro	cc	1063167597	3246325537	30	M	F								X	X			X			X	X		Yennifer Pajaro
6	Yoseris Suarez	cc	1067853795	3233545516	38	M	F								X	X				X			X		Yoseris Suarez
7	Edith Martinez	cc	1070817227	3106039710	33	M	F								X	X				X			X		Edi Johana Martinez
8	Yina Arteaga	cc	30668504	3116086735	40	M	F								X	X			X			X	X		
9	Ana Cassiel	cc	50966297	3104574950	50	M	F								X	X				X			X		Ana Lida Cassiel
10	Maria Ariana	TI	1063156505	3116086735	16	M	F								X	X				X			X		Maria camila

2/10

CAMU ESE Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1003071898	Keyla del Carmen Florez	Sí	Negativo
2	CC	1067162067	Eliam Uribino Arteaga	Sí	Negativo
3	TI	1067162994	Angelica María Correa	Sí	Negativo
4	CC	26137201	María Soledad Ortiz	Si	Negativo
5	CC	15032859	Jorge Luis Hernandez	Sí	Negativo
6	CC	1063142662	Nelio Cavadia Negrete	Sí	Negativo
7	CC	1007543782	Amir Eduardo Salas.	Si	Negativo
8	CC	78072497	Albert Antonio Guerrero	Si	Negativo.
9	CC	15024494	Donaldo Peñata Margones	Sí	Negativo.
10	CC	1063164137	Olga Patricia Altamiranda	Si	Negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO María Cámara Garrido

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	50966297	Ana Causil Montesino	Sí	Negativo
2	CC	1020760205	Margarita RuizDiaz	Sí	Negativo
3	CC	1063167597	Yennifer Paola Pajaro	Si	Negativo
4	CC	1070824139	Daniela María Cuello	Si	Negativo
5	CC	78756051	Arnel Enrrique Arteaga	Si	Negativo
6	CC	1067853795	Yosenis Soarez Reyes	Si	Negativo
7	CC	1063156505	María Camila Licona	Sí	Negativo
8	CC	30668504	Yina María Arteaga	Sí	Negativo
9	CC	1070817227	Eli Johana Martinez	Sí	Negativo
10	CC	1063137634	Luz Angela Gonzalez	Sí	Negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO María Elmira Acosta

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1063152381	Ernis Cardenas Bamas	Si	Negativo
2	CC	30649767	Claudina Esther Guzman	Si	Negativo
3	CC	1003068009	Maria Alejandra Medina	Si	Negativo
4	CC	30659525	Xiomara Patricia Ortegas	Si	Negativo
5	CC	1063141748	Andreina Maria Jimenez	Si	Negativo
6	CC	1063144683	Lilian Romero Canteso	Si	Negativo
7	CC	1063146340	Orwin Rodriguez de la barrera	Si	Negativo
8	CC	78077905	Ricardo Polo Chica	Si	Negativo
9	CC	1063149739	Dalis Hernandez Perez	Si	Negativo
10	CC	1003069512	Yeidys Hernandez Medina	Si	Negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	26	09	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Dalis Hernandez Perez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063149739

Maria Camargo
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	21	09	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Yerdys Hernandez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003067312

María Camara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1091823954

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | | hacerme el examen
SI NO

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003071898

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1091823954

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1067162067

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823951

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 26 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | | hacerme el examen
SI NO

Angelica correa perez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C.

Maria F Quimera
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1091823954

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI **NO**

Alber Guerrero
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 78073497

María Dámaso
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Ronaldo Peñata M
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 15024494

María Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | Y | | hacerme el examen
SI NO

Olga Altamiranda Diaz
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063164137

Maria Echavarria
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1061823954

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 26 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

María A. Medina
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003068009

María Ospina
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1093823954

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	26	09	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	x		

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30659 525

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | | hacerme el examen
SI NO

Andrea Jimenez Díaz
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063141748

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1061823954

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 26 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Lilia Romero
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063144683

María Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Orwin Rodriguez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063146340

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823994

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	26	09	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Ricardo Polo Chica
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 78077905

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1091823991

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 78756051

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Yoceni Soares R.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1067853795

María Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Mariacamila Ticono R.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063156505

María Cárdenas
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1091823954

CAMU Santa Teresita "Más cerca de ti."	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	26	09	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	x		

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30668504

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1052823954

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 26 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Eli Johana Martinez Romero
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1070817227

María Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Luz Angela Gonzalez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063137634

María Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823464

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 26 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | SI | | NO | hacerme el examen

Ennis Cardenas Barrios
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063152381

Maria Camara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU ESE Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 24 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen



Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30649467

María Cámara

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1067182394

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 26 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | SI | | NO | hacerme el examen

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1007543782

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Pelio Cavadia
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063 142662

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051 823954

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | | hacerme el examen
SI NO



Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 26137201

María F Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823951

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Jorge Fernando
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1503289

María F Quimbaya
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Ana Lida Causil Montesino
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 50966297

María Fdamaza
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 28 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Margarita Ruiz Díaz
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1020760205

María Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1091823954

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 28 | 09 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leido la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Yennifer Paola Pajaro Romero
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063167597

María Dimarco
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823994

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 26 | 09 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Daniela Maria Cerllo M.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1070824139

María Cámara
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1051823954

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

REGISTRO FOTOGRAFICO PIC DEPARTAMENTAL 2024

	DD	MM	AAAA					
FECHA DE LA ACTIVIDAD	26	09	2024	TIPO DE EVENTO	TALLER		JORNADA	X
					CAPACITACION		BUSQUEDA ACTIVA	
					REUNION		CHARLA	
					CONMEMORACIÓN		CONVERSATORIO	

DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 1	NUMERO DE ASISTENTES



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 2	SOCIALIZACION DEL TEMA



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 3	ENTREGANDO DE CONDONES



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 4	TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 5	TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS




DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 6	TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 7	TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 8	RESULTADO DE LA TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

PIC–2024

EJE N° 3: PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GÉNERO – PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO.

ACTIVIDAD N° 3.2 JORNADA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, DERECHOS Y DEMAS QUE INCLUYA LA DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN, TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH Y LA ENTREGA DE CONDONES.

E.S.E SANTA TERESITA PUESTO DE SALUD LOS MONOS JORNADA #2

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA

E.S.E. CAMU Santa Teresita Más cerca de Ti	ACTA DE CONCERTACIÓN	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
	CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N° SS-014-2024	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

El día 04 del mes octubre del año 2024 se reunieron Caroll Anne Rodriguez Arteaga representante de la ESE CAMU SANTA TERESITA Medico Plan de Intervenciones Colectivas y _____ representante de Centro de salud ESE CAMU santa teresita los monos de la zona rural del municipio de Lorica con el objetivo de realizar la concertación de las actividades definidas en el convenio de prestación de servicios N° SS-114-2024 celebrado entre la ESE CAMU SANTA TERESITA y la Gobernación de Córdoba.

Las actividades a concertar son las siguientes:

Actividad propuesta	Eje	Fecha propuesta	Necesidad de apoyo logístico	Necesidad de talento humano	Observaciones
3.2 Jornada sobre la salud sexual y reproductiva, derechos y demas que incluya disponibilidad de metodos de anticoncepcion, toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones.	3	09/10/2024	Mesas plasticas, sillas rotafolio, condones, lancetas, guardian, guantes y pruebas rapidas para VIH.	Medico General Jefe de enfermeria	

Se da por terminada la reunión con la firma de los participantes:

Nombre:	Rosalba Lora C.	Nombre:	Caroll Anne Rodriguez Arteaga
Cedula de ciudadanía:	45517544	Cedula de ciudadanía:	1.063.181.852
Entidad:	Ese CAMU santa teresita	Entidad:	ESE CAMU Santa teresita
Numero de contacto	300 5123277	Numero de contacto	313 562 4584
Firma:	Rosalba Lora C.	Firma:	Caroll Anne Rodriguez Arteaga

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE REUNIÓN

Lugar: Centro de Salud ESE CAMU santa teresita los monos	Hora de Inicio: 07:00 AM
Fecha 09/10/2024	Hora de Finalización: 10:00 AM

Objetivo(s) de la Reunión

Educar por medio de una jornada sobre temas de salud sexual y reproductiva, derechos y demás temas relacionados, donde se incluya la disponibilidad de métodos de anticoncepción, toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones.

Desarrollo de la Reunión

Se inicia la jornada de educación con 30 participantes del microterritorio rural de los cursos de vida de adolescencia, juventud, adultez y vejez, realizandose charlas educativas sobre salud sexual y reproductiva (menstruación, planificación familiar, cuidados en el embarazo, cuidados post parto y del recien nacido) Asi mismo se hace enfasis en los derechos sexuales y reproductivos; Todo esto con la ayuda de un rotafolio con contenidos relacionados a la actualidad; A continuación se hace la entrega de un condon a cada asistente resaltando la importancia de su uso en la prevenuón del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Antes de finalizar la charla educativa se procedió a invitar a los participantes para que se realizaran la prueba rapida para VIH, las cuales fueron tomadas por un profesional certificado en el centro de salud con previo consentimiento informado diligenciado.
Dando asi fin y cumplimiento en su totalidad al objetivo de la jornada.

Conclusiones

La jornada se llevó a cabo de la manera esperada, los asistentes se mostraron satisfechos y agradecidos por la información y la metodologia implementada.

Recomendaciones

Se recomenda la implementación de otros apoyos logisticos como cartillas y pendones.

Responsables de la Actividad

Caroll Anne Rodriguez Arteaga - Medico Plan de Intervenciones Colectivas Departamental
Rafael Josafat - Jefe de Enfermeria Plan de Intervenciones Colectivas Departamental

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

E.S.E. CAMU Santa Teresita

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE:

Yo, Nubia Doria identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1063171680 en Representación del la comunidad, certifico que la ESE CAMU SANTA TERESITA realizó

Jornada sobre la salud sexual y reproductiva, derechos y demas que incluya disponibilidad de métodos de anticoncepción, toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones. en un espacio público del municipio, garantizando seguridad e insumos para la actividad.

Para constancia se firma en Lorica a los 09 días del mes de octubre de 2024

FIRMA: Nubia Doria

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1063171680
CELULAR:

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promocion de derechos sexuales y reproductivos y equidad de genero

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada sobre la salud sexual y reproductiva, derechos y demas que incluya la disponibilidad de métodos de anticoncepción, toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones.

DIA:	09	MES:	octubre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	Centro de Salud ESE CAMU santa teresita los monos	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VICTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Dagoberto Paez	CC	1062677562	3002679915	45	H	M								X	X				X			X		
2	Alfredo del Toro	CC	1063166029	NO TIENE	18	H	M								X	X				X			X		
3	Sergio Doña	CC	1063155210	3147338458	20	H	M								X	X				X			X		
4	Jose María Doña	CC	15018865	NO TIENE	71	H	M								X	X				X			X		
5	Manuel Escobar	CC	15024024	NO TIENE	70	H	M								X	X				X			X		no Firma
6	Jeison Lopez	CC	1063173667	3003295541	28	H	M								X	X			X			X	X		
7	Leonel Doña	CC	78010083	3002147303	41	H	M								X	X				X			X		
8	Carlos Arteaga	CC	15025048	NO TIENE	76	H	M								X	X				X			X		no Firmo
9	Andres Mediano	CC	6585502	NO TIENE	85	H	M								X	X				X			X		
10	Jaime Vega	CC	15025352	3116784001	57	H	M								X	X				X			X		

CAMU E.S.P. Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5
				

6	7	8	9	10
				

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promoción de derechos sexuales y reproductivos y equidad de genero.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada sobre la salud sexual y reproductiva, derechos y demas que incluya disponibilidad de métodos de anticoncepción, toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones

DIA:	09	MES:	octubre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	Centro de salud ESE CAMU santa teresita los monos.	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Raimundo Lopez	CC	15026011	NO TIENE	59	H	M								X	X			X			X	X		Raimundo Lopez
2	Santiago Hernandez	CC	10257551	3023009714	60	H	M								X	X			X			X	X		Santiago
3	Milenis Nuñez	CC	1063141179	3126782718	26	M	F								X	X				X			X		Milenis N F
4	Luis Cavadia	CC	15027525	3114129238	57	H	M								X	X			X			X	X		Luis Cavadia
5	Nocaldo Diaz	CC	15032790	NO TIENE	51	H	M								X	X			X			X	X		
6	Nubia Doria	CC	1063171680	NO TIENE	30	M	F								X	X				X			X		NUBIA DORIA
7	Mayoliz Gongora	CC	1129527418	3245169038	21	M	F								X	X				X			X		Mayoliz Gongora
8	Wendy Castro	CC	1036244700	NO TIENE	19	M	F								X	X				X			X		WENDY CASTRO
9	Dayluz Hernandez	CC	1063170632	3134637312	29	M	F								X	X				X			X		Dayluz Hdez
10	Martha Escobar	CC	30645638	3006855103	67	M	F								X		X		X		X		X		Martha Escobar

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promoción de derechos sexuales y reproductivos y equidad de genero

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada sobre la salud sexual y reproductiva, derechos y demás que incluya disponibilidad de métodos de anticoncepción, Toma de pruebas rapidas para VIH y la entrega de condones.

DIA:	09	MES:	Octubre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	Centro de Salud ESE CAMU santa teresita los monos	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Jose Antonio Doria	CC	15023495	3205037922	62	H	M								X	X			X			X	X		Jose A Doria
2	Jaro Luis Doria	CC	15227422	3204646418	56	H	M								X	X				X			X		
3	Luis Fernando Lopez	CC	1063141577	3115280585	38	H	M								X	X			X			X	X		Luis Lopez
4	Natalia Barrera	TI	1063168279	3105535229	12	M	F								X	X				X			X		Natalia Barrera
5	Iris Lloreute Doria	CC	30656940	3105535229	54	M	F								X	X				X			X		Iris Lloreute
6	Edith Quintero Lloreute	CC	1063168652	3243665025	30	M	F								X	X			X			X	X		Edith Quintero
7	Carlos Ortiz	CC	15022118	NO TIENE	66	H	M								X	X				X			X		Carlos Ortiz
8	Jose Francisco	CC	15127251	3205339989	67	H	M								X	X				X			X		José Ortiz
9	Marelbis Tordecilla	CC	1003067011	NO TIENE	45	M	F								X	X				X			X		NO FIRMA
10	Pedro Guzman	CC	6585427	NO TIENE	91	H	M								X	X				X			X		NO FIRMA

E.S.E. CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10
				

80/

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE **CÓRDOBA**

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	C.C	1003067011	Margoris Tordecilla	Si	Negativo
2	CC	1063173667	Jeison Lopez	Si	Negativo
3	CC	1063152465	Jose Arteaga	Si	Negativo
4	CC	1063179411	Mileinis Nuñez	Si	Negativo
5	CC	30658323	Esmeralda Ballestero	Si	Negativo
6	CC	1062675127	Jeimer Correa	Si	Negativo
7	CC	1063140622	Juliani Conde	Si	Negativo
8	CC	1063169764	Sander Sanchez	Si	Negativo
9	CC	1063144700	Wendy Castro	Si	Negativo
10	CC	1032402920	Danna Varela	Si	Negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO _____

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1063171680	Nubia Doña	Si	Negativo
2	CC	1067163699	Cesar Negrete	Si	Negativo
3	CC	15127422	Jairo Doña	Si	Negativo
4	CC	15024024	Manuel Escobar	Si	Negativo
5	CC	7380489	Oberto Cavadia	Si	Negativo
6	CC	15026011	Raimundo Lopez	Si	Negativo
7	CC	15127251	Jose Martinez	Si	Negativo
8	CC	18931436	Luis Miguel Doña	Si	Negativo
9	CC	1062677562	Dagoberto Paez	Si	Negativo
10	CC	1063162073	Cindy Jimenez	Si	Negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO _____

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1003063767	Luisa Negrete	Si	Negativo
2	CC	1063165510	Elia Hernandez	Si	Negativo
3	CC	1063146146	Mayra Argel	Si	Negativo
4	CC	1067165892	Saida Petro	Si	Negativo
5	CC	1003071202	Yesson Burgos	Si	Negativo
6	CC	1063162011	Lorcanis Hernandez	Si	Negativo
7	CC	30661366	Ana Maria Doria	Si	Negativo
8	CC	1063168826	Diego Burgos	Si	Negativo
9	CC	1067167286	Oscar Covadia	Si	Negativo
10	CC	15032800	Hermes Lopez	Si	Negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO Manuel Cogollo Torres

Manuel Cogollo Torres
Medico
R.M. 1063078275

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen



Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003067011

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clinica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Jeison Lopez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063173667

Manuel Cogollo Torres
Médico
RM 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 09 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

José Arteaga Vargas
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063624665

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clinica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Melanis Nuñez Fajardo
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063 179 477

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Esmeralda Tejeda
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30658323

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Yeimar Correa
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1062675127

Manuel Cogollo Torres
Medico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Yuliani Conde Burgo
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063 140 622

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infeciada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

SANDER SAMIR S.C
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1.063769764

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 10630782?5
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 09 | 10 | 2024 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Manuel Cogollo Torres
Médico
RM 1063078275

Wendy Vanesa Castro Tordecilla
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063141700

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Dana C. Varela Gil.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1.032402920

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si ésta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

04	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Nubia Doria Doria
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063177680

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

CESAR NEGRETE CANTERO
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1067163699

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Jairo Luis Doria Doria

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 15127422

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

04	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen



Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 15024024

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 108307827-

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063048275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Roberto Carbonell Mora
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 7380499

Manuel Cogollo Torres
Médico
RM: 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clinica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Raimundo Pérez Soria
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 15026011

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clinica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

José Alfonso (1

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 15127251

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063076275

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	NO	

Luis Baker B.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 18931436

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Daroberto Paez P

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1062677562

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

04	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Cindy Jimenez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063162073

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Luisa Negrete
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003063767

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Elia Hernandez Doria
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1-063165510.

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clinica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Mayra Angel.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1.063.146.146

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

SAIDA PEDRO GONZALEZ
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1064165892

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Jerson Burgos
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003071202

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

X	
SI	NO

hacerme el examen

Lorena Fernandez

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 106316 2011

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

X	
SI	NO

hacerme el examen

Ana María Pérez Pérez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 30661366

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

DIEGO BURGOS
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1.063.168.826.

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado "INDETERMINADO", esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

04	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Oscar Ivan Cavadia Doria
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1067161286

Manuel Cogollo Torres
Médico
RM 1063078275
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:

09	10	2024

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leido la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

SI	NO
X	

hacerme el examen

Heraldo Lopez

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 15032800

Manuel Cogollo Torres
Médico
R.M. 1063078275

Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 1063078275

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024

CAMU ESE Santa Teresita

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

REGISTRO FOTOGRAFICO PIC DEPARTAMENTAL 2024

	DD	MM	AAAA				
FECHA DE LA ACTIVIDAD	09	10	2024	**TIPO DE EVENTO**	**TALLER**	**JORNADA**	X
					CAPACITACION	**BUSQUEDA ACTIVA**	
					REUNION	**CHARLA**	
					SESIÓN	**CONVERSATORIO**	



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 1	**NÚMERO DE ASISTENTES**



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 2	**USO DE ROTAFOLIO**



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 3	ENTREGA DE CONDONES



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 4	JORNADA




DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 5	TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 6	TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH




DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 7	TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 8	TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 9	TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 10	TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

PIC–2024

EJE 3 PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO

ACTIVIDAD # 3.2 JORNADAS DE DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN DE LARGA DURACIÓN (IMPLANTES) EN ARTICULACIÓN CON LAS EAPB Y PROFAMILIA

TERRITORIO 20
MICROTERRITORIO – EL GUANABANO CENTRO POBLADO
JORNADA # 3

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA

ESE CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	**ACTA DE CONCERTACIÓN** **CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N° SS-014-2024**	GOBERNACIÓN DE **CÓRDOBA**

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

El día 7 del mes octubre del año 2024 se reunieron Rafael Sanchez representante de la ESE CAMU SANTA TERESITA Plan intervenciones Colectivas y Yulieth Corzo representante de Comunidad El Guanabano de la zona rural del municipio de Lorica con el objetivo de realizar la concertación de las actividades definidas en el convenio de prestación de servicios N° SS-114-2024 celebrado entre la ESE CAMU SANTA TERESITA y la Gobernación de Córdoba.

Las actividades a concertar son las siguientes:

Actividad propuesta	Eje	Fecha propuesta	Necesidad de apoyo logístico	Necesidad de talento humano	Observaciones
Jornada de salud sexual y reproductiva que incluye pruebas rapidas para VIH	3	13-10-24	Pruebas rapidas, sucrimos, guantes, rotatolito, lancetas	Bacteriologo Enfermero	

Se da por terminada la reunión con la firma de los participantes:

Nombre:	Yulieth Corzo	Nombre:	Rafael Sanchez
Cedula de ciudadanía:	1063590307	Cedula de ciudadanía:	78079484
Entidad:	Comunidad	Entidad:	ESE CAMU Sta Teresita
Numero de contacto	3122380833	Numero de contacto	3001229946
Firma:	YULIETH CORZO	Firma:	Rafael Sanchez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE REUNIÓN

Lugar: Campo Alegre	Hora de Inicio: 8:00 am
Fecha 13- oct. 24	Hora de Finalización: 11:00 am

Objetivo(s) de la Reunión

Desarrollar Jornada educativa sobre Salud Sexual y reproductiva y otros Derechos sexuales y reproductivos que incluye toma de Prueba rapida para detección de VIH

Desarrollo de la Reunión

Se inicia Jornada con la presentación del personal PIC. y se abordan los temas con el apoyo de rotafolio en el siguiente orden:- Salud Sexual y reproductiva Menstruación, planificación familiar, cuidados en el embarazo, cuidados Posparto, cuidados del recien nacido, entre otros. Se realiza retroalimentación de los temas se resuelven dudas e inquietudes, se invitan a las personas a realizar la prueba de VIH, explicando en que consiste y como se realiza, la población asiste a la prueba donde con todos los elementos de bioseguridad se realiza la prueba la cual previamente es autorizada mediante consentimiento informado por las personas.

Conclusiones

Las personas refieren entender la importancia de realizar la prueba periodicamente, asi como con sus opiniones se hizo evidente la comprensión de los temas tratados

Recomendaciones

Ninguna

Responsables de la Actividad

Rafael Sanchez, Enfermero PIC.

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CAMU
Santa Teresita

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE:

Yo, Yulieth Corzo identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1063590307 en Representación del Comunidad, certifico que la ESE CAMU SANTA TERESITA realizó

Jornada de Salud Sexual y reproductiva que incluye muestras rapidas para VIH

en un espacio público del municipio, garantizando seguridad e insumos para la actividad.

Para constancia se firma en El Guanabano a los 13 días del mes de octubre de 2024

FIRMA: YULIETH CORZO

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1063590307
CELULAR: 3122380833

CAMÚ ESE Santa Teresita Más cerca de Ti

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promoción de derechos sexuales y reproductivos a equidad de generos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada sobre salud sexual y reproductiva, derechos y demas que incluyen disponibilidad de metodos de anticonceptivos, toma de pruebas rapidas VIH y entrega de c

DIA:	13	MES:	octubre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	El Guanabano	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Roberto vega	cc	7538362	no tiene	80	H	M								X	X				X			X		no firma
2	Jose Medina	cc	7585632	no tiene	85	H	M								X	X				X			X		no firma
3	Pablo cotes	cc	6585567	no tiene	88	H	M								X	X				X			X		no firma
4	Emiro Arcia ortiz	cc	7063750796	no tiene	74	H	M								X	X				X			X		Emiro arcia
5	Luis ortiz Doria	cc	75122770	3145430911	64	H	M								X	X				X			X		Luis Ortiz D
6	David Daria	cc	7063073094	3013129873	23	H	M								X	X				X			X		DAvier Doria
7	Beancia cogollo	cc	30654017	no tiene	58	M	F								X	X				X			X		no firma
8	Martha cogollo	cc	7067761141	3044456348	20	M	F								X	X				X			X		Martha cogollo
9	Antonio Heredes	cc	15017755	3159261805	71	H	M								X	X				X			X		Antonio Heredia
10	Manuel Paez Daria	cc	7063136933	3022051523	42	H	M								X	X				X			X		manuel

15/15

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5
				

6	7	8	9	10
				

CAMU ESE Santa Teresita Más cerca de ti

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

OMNIA FACTA SUNT PER JESUM

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promocion de derechos sexuales y reproductivos a equidad de genero.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada sobre salud sexual y reproductiva, derechos y demas que incluyan disponibilidad de metodos de anticonceptivos, toma de Pruebas rapidas VIH y entrega de C.

DIA:	13	MES:	octubre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	El Guanabano	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Jose Fernando Doria	CC	15031032	no tiene	53	H	M								X	X				X			X		Jose F. D
2	Rafael de Hoyos	CC	77035234	no tiene	80	H	M								X	X				X			X		Rafael de H
3	Luz Marina ortiz	CC	1065756355	no tiene	54	M	F								X	X				X			X		Luz Marina ortiz
4	Manuel ortiz	CC	1559469	no tiene	85	H	M								X	X				X			X		no firma
5	Dagoberto Paez	CC	1062777562	3002679157	42	H	M								X	X				X			X		Dagoberto Paez
6	Juan carlos Arteaga	CC	1103864	3202399586	45	H	M								X	X				X			X		Juan Carlos.
7	Jaider Cavadia	CC	77037708	no tiene	47	H	M								X	X				X			X		Jaider Julio
8	Elba Cortes	CC	30660364	3114700195	47	M	F								X	X				X			X		Elba C.
9	Ana Belen Burgos	TI	1063166328	no tiene	12	M	F								X	X				X			X		Ana Burgos
10	Luz Dary Doria	CC	1003065679	3002722672	23	M	F								X		X		X		+		X		Luz Dary Doria

31

CAMU ESP Santa Teresita Más cerca de ti.	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5
				

6	7	8	9	10

CAMU ESE Santa Teresita Más cerca de ti

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIMENSIÓN: Promoción de derechos sexuales y reproductivos a equidad de genero

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada sobre salud sexual y reproductiva, derechos y demas que incluyan disponibilidad de metodos de anticonceptivos, toma de pruebas rapidas y entrega de c

DIA:	13	MES:	octubre	AÑO:	2024	UBICACIÓN:	el Guanabano	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		TELÉFONO	EDAD	SEXO	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	NUMERO					GESTANTE	NARP	INDIGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL	SI	NO	
1	Isaac Negrete	cc	1067162540	3243904715	18	H	M								X	X				X			X		
2	Jonel Cavadia	cc	1063138619	3017721976	20	H	M								X	X				X			X		
3	Didier Jaraba	cc	1063139475	3133867703	23	H	M								X	X				X			X		
4	Leonardo Cavadia	cc	1003670426	3002835764	27	H	M								X	X				X			X		
5	Daniel Montes	cc	11039597	3215315438	43	H	M								X	X				X			X		
6	Naider Doria	cc	1067162339	3015571384	18	H	M								X	X				X			X		
7	Daniel Romero	cc	1063134211	3003586027	27	H	M								X	X				X			X		
8	Daniel Ballesteros	cc	15034738	3022322236	54	H	M								X	X				X			X		
9	victor Doria	cc	15134075	no tiene	52	H	M								X	X				X			X		
10	Jose Ortiz	CC	1067177743042491201		19	H	M								X	X				X			X		

152

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	FORMATO DE ASISTENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REVERSO DE LA HOJA: COLOCAR LA HUELLA DE ACUERDO AL NÚMERO DEL **CONSECUTIVO** DEL ASISTENTE QUE NO FIRME:

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1133775655	Sylay Patricia Hernandez	si	negativo
2	CC	1003073816	Argelina de los Reyes	si	negativo
3	CC	6776517	Emmy Herrera Hermanza	si	negativo
4	CC	1063147745	Karina Vargas	si	negativo
5	CC	1003068991	Geraldine Ruiz Rada	si	negativo
6	CC	1063138937	Luz dairy Payares	si	negativo
7	CC	1067164728	Caroline Hernandez	si	negativo
8	CC	1003070779	Dayana Guzman Morelo	si	negativo
9	CC	1063175487	Luisa Fernanda Vargara	si	negativo
10	CC	1063153110	Paola Banitez	si	negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO Rosa Castro A.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE **CÓRDOBA**

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1003073356	Paola Andrea Suarez	si	Negativo
2	CC	1063139367	Lina Marcela Viellar	si	Negativo.
3	CC	1063143982	Yanilsa Fuentes Rivera	si	Negativo
4	CC	1003072236	Sindy Paola Cabeza	si	Negativo
5	CC	1063134957	Daidar Hernan Puerta	si	Negativo
6	CC	1050919827	Yaris Ruidiaz Gomez	si	Negativo
7	CC	1003063482	Yuleidys Diaz Quintero	si	negativo
8	CC	1003342937	Danys Maria Rodriguez	si	negativo
9	CC	1003070950	Oscar Hernandez M.	si	negativo
10	CC	1040380042	Paola Sofia Gutierrez	si	negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO Rosa Castro A.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC–2024
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INSTRUMENTO CONSOLIDADO PARA LAS JORNADAS DE TOMA PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH

CONSECUTIVO	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DE PRESERVATIVOS	RESULTADO DE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
1	CC	1067714757	Laura Moreb Cuadrado	Si	negativo
2	CC	1067944525	Maria Isabel Gomez	Si	negativo
3	CC	1003033449	Yurladis Puerta Bravo	Si	negativo
4	CC	1063151126	Michell Montaño	Si	negativo
5	CC	1003563478	Matilde Correa Diaz	Si	negativo
6	CC	1063145480	Cuadros Hernandez	Si	negativo
7	CC	1003071168	Shirley Ramos Ramos	Si	negativo
8	CC	1063136775	Ingrid Lopez Vargara	Si	negativo
9	CC	1063166444	Maria Lucia Urango	Si	negativo
10	CC	1063168652	Edith Quintero Llorente	Si	negativo

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO Rosa Castro A.

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Geraldine Ruiz Prada
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003068991

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

159

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 10 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | SI | | NO | hacerme el examen

Luz Dairy Rayares
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063138934

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Caroline HERNANDEZ
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1067164 28

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	x		

Dayana Guzman
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003070779

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

160

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 10 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

Luisa Fernanda Vergara
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063175489

Rosa Custodio A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30668484

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Rada
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063153110

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

182

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Laura Mercedes Cuadrado
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1067914759

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	x		

María Isabel Gomez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1067944525

Rosa Casleon A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	14

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Yudelys Ruiz Bravo
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003073449

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30668494

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	**NO**	

Michel Montaño
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1065151126

Rosa Costa A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 15 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | SI | | NO | hacerme el examen

Matilde Correa
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003563478

Rosa castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

J. Cuadros Hernandez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063145480

Roger Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30668484

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Dirley Ramos
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003071168

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	x		

INGRID L.
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063136795

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

170

CAMU Santa Teresita más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | x | | hacerme el examen
SI NO

Edith Quintero Uhrante
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063168652

Rosa castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666489

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	NO	

María Lucia Murango
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063166444

Rosa castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
s pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

ECHA:

13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

x	
SI	**NO**

hacerme el examen

Emmy Herrera Hormanza
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 6276517

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita Más sensa de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
s pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

ECHA: 13 | 10 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leido la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

ARGELINA
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003073816

Rosa castro A-
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: 13 | 10 | 24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | SI | | NO | hacerme el examen

SYRLEYT. Fernandez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1133775655

Rosa castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30668484

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
s pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

ECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	**NO**	

Oscar Hernandez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003070930

Rosa Castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio)**. Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral)**. Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
s pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot)**, se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoria para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

ECHA:

13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido

X	
SI	NO

hacerme el examen

Paola Sofia Gutierrez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003800042

Rosa Castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita Más sensa de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leido la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	**NO**	

Dany Maria Rodriguez
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003342937

Rosa castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30866484

178

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	X		hacerme el examen
	SI	**NO**	

Mileidys Díaz
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003067482

Rosa Castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Veris Ruiz Díaz
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1050919829

Rosa castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

180

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | X | | hacerme el examen
SI NO

Jaider Hernan Tuerta
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063134757

Rosa Castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU E.S.E. Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoria pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoria, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	V		

Dindy Paola Cabeza
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003092236

Rosa castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30866484

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	✓		

Yenika Fuentes
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1066314398 2

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666 484

CAMU Santa Teresita	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los había. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA: | 13 | 10 | 24 |

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido | √ | SI | | NO | hacerme el examen .

Dina Moreda Vidal
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1063139367

Rosa castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

184

CAMU Santa Teresita más cerca de ti.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como es otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO".** Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA".** En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO",** en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO",** esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	X		

Karina Vargas
Nombres y Apellidos del Paciente
C.C.

Rosa Castro A
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30666484

CAMU Santa Teresita Más cerca de ti	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA NIT: 812.001.423 - 2	CÓDIGO: F1-GRI-CE-03 FECHA: 9/01/2018 VERSIÓN: 03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE V.I.H.

PROPOSITO:
El consentimiento es una manifestación libre y voluntaria que da una persona por escrito luego de la asesoría pre-prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
El primer paso es examinar la sangre utilizando una prueba presuntiva **(Elisa, Rápida 3ra. Generación y Quimio).** Si está resulta **"REACTIVA"**, se repite, si esta es nuevamente **"REACTIVA"** será necesario realizar una prueba suplementaria o confirmatoria **(Westen Blot o Carga Viral).** Si ésta prueba se confirma como "positiva" significa que la persona está infectada con el V.I.H. y que puede transmitirlo (sino se toman medidas de precaución adecuadas). Si su resultado es **"NO REACTIVO"** significa que no hay evidencia de laboratorio, hasta ese momento, de que la persona esté infecta con el V.I.H.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA:
Las pruebas de laboratorio son bastante confiables. Sin embargo, como és otra prueba de sangre, algún resultado podrá ser **"FALSO REACTIVO"**. Un **"FALSO REACTIVO"** significa que la prueba presuntiva **(ELISA)** fue **"POSITIVA"** pero que la prueba confirmatoria **(Westen Blot)** fue **"NEGATIVA"**. En este caso, la prueba presuntiva indica la presencia de anticuerpos contra el V.I.H. cuando en realidad no los habia. También se da resultado **"FALSO NO REACTIVO"**, en los cuales no se detectan anticuerpos contra el V.I.H. en la prueba presuntiva, pero en realidad el virus está presente.
Es posible que en la prueba confirmatoria de **(Westen Blot),** se presente un resultado **"INDETERMINADO"**, esto significa que no hay seguridad de que la persona está realmente infectada y se hace necesario repetir el examen en 3 meses.

RIESGO DE LA PRUEBA:
Un resultado reactivo de la prueba (anticuerpos contra el V.I.H.) puede generar fuertes reacciones emocionales incluyendo ansiedad severa y depresión. Se aconseja entonces que las personas que resulten **"REACTIVAS"** busquen asesoría para manejar em forma adecuada toda problemática que la situación pueda generar.

ENTREGA DE RESULTADOS:
El resultado será entregado directamente al usuario en el laboratorio y revisado por el médico solicitante y se archivarán en su historia clínica a la cual solo puede acceder el personal de salud.

FECHA:	13	10	24

CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA V.I.H.:
Certifico que he leído la información anterior y que entiendo su contenido, incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba.
También certifico que estoy de acuerdo con la persona que me brindo la asesoría, el procedimiento mediante el cual recibiré mis resultados y las medidas que tomarán para proteger la confidencialidad de mis resultados.
Entiendo que la toma de muestra será voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que sea tomado el examen.

Decido	SI	NO	hacerme el examen
	✓		

Nombres y Apellidos del Paciente
C.C. 1003073356

Rosa Castro A.
Nombres y Apellidos de quien Realiza el Consentimiento
C.C. 30 866 484

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024

CAMU E.S.E. Santa Teresita

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° SS-014-2024 ENTRE LA GOBERNACION Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SANTA TERESITA

REGISTRO FOTOGRAFICO PIC DEPARTAMENTAL 2024

	DD	MM	AAAA					
FECHA DE LA ACTIVIDAD	13	10	2024	**TIPO DE EVENTO**	**TALLER**		**JORNADA**	X
					CAPACITACION		**BUSQUEDA ACTIVA**	
					REUNION		**CHARLA**	
					CONMEMORACIÓN		**CONVERSATORIO**	



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 1	**NUMERO DE ASISTENTES**



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 2	**SOCIALIZACION DEL TEMA**



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 3	ENTREGA DE CONDONES




DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 4	ENTREGA DE CONDONES




DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 5	JORNADA



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 6	TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 7	TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS



DESCRIPCIÓN DE LA FOTO 8	TOMA DE MUESTRAS RAPIDAS