# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**
***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***
***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**
**Departamental del Cauca**

Popayán, febrero 20 2024.

Señores:
Rama judicial.
Consejo Superior de la Judicatura.

**L. C.**

Cordial saludo.

Siendo **CAUCANA DE FUMIGACIONES**, una empresa dedicada y preocupada por el medio ambiente y sobre todo por preservar y mejorar la calidad de vida de las personas, ponemos a su disposición y de la entidad que usted dirige, nuestro portafolio de servicios encaminado a prestar un servicio altamente especializado en el control de plagas, a nivel urbano y/o rural, por medio de fumigaciones, desinfecciones y desinsectaciones de calidad, que le han permitido posicionarse en el mercado como la primera en su género, gracias a su criterio de actualización tecnológica rigurosa y dinámica que apunta siempre al mejoramiento continuo.

## Control de Plagas:

1. **Insectos Rastreros**: Cucarachas, hormigas, alacranes, etc.
2. **Insectos Voladores**: Moscos, mosquitos, zancudos, etc.
3. **Roedores:** Ratas, ratones.
4. **GEL** garantizado con formula biológica (producto no toxico y sin olor). Este producto se coloca en todos los electrodomésticos (computadores, congeladores, maquinarias y equipos).

**ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ**
GERENTE
CAUCANA DE FUMIGACIONES
E-MAIL: **caucanadefumigaciones@gmail.com**
**TEL/ 8242880 CELULAR 311-7275658**

CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.
NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880
*Concepto Sanitario Secretaria de* Salud
Departamental del Cauca

## PLAN DE SANEAMIENTO


## PREVENCION Y CONTROL DE RATAS Y RATONES

La rata y el ratón viven y sobreviven bajo una gran variedad de condiciones dentro y fuera de casas, edificios, bodegas, granjas etc. Estos animales consumen alimentos destinados para los humanos y animales domésticos, contaminando la preparación de alimentos con sus heces.

## INFECCIONES CAUSADAS POR RATAS Y RATONES

Infestaciones de ratas y ratones se pueden reconocer por medio de evidencia de excrementos, roeduras frescas y huellas de su paso. Nidos de ratones y ratas están hechos de papel picado u otro material fibroso y son a menudo encontrados en lugares secretos. Los roedores tienen un olor característico a musgo que identifica su presencia. La Rata consume todo tipo de comida y contamina, con sus secreciones malolientes y su orina, los lugares que frecuenta. La rata como portadora de microorganismos dañinos para el hombre se asocia a la transmisión de enfermedades como: la Leptospirosis o enfermedad de Weil, y la Salmonelosis. Éstas son producidas por la orina infectada de las ratas y otros roedores, al entrar en contacto con la piel, especialmente si está irritada o tiene una herida abierta. La rata también produce la enfermedad de fiebre por mordedura de rata, las

bacterias que causan esta enfermedad se encuentran en los dientes y encías de las ratas.




## MEDIDAS SANITARIAS

Las medidas higiénicas (aseo, recolección de reciclaje, desinfección) son útiles como prevención, mas no controlan o erradican la propagación de estos roedores.

## DIAGNOSTICO

Inspeccionar toda el área para saber cuáles son las posibles entradas de los roedores, identificar los puntos críticos para aplicar doble dosis que refuerce el control.

## PROCEDIMIENTO A REALIZAR

Para el control de los roedores sería necesario realizar un seguimiento periódico para saber que tan propagada se encuentra el área infestada.

Se instalarían trampas en sitios estratégicos y teniendo prioridad de las áreas con una distancia no mayor de metro cuadrado de la madriguera.

Cada trampa consta de 30 a 40 gramos de rodenticida, el flucoumafen inhibe el sistema respiratorio y circulatorio del roedor haciendo que este al morir no presente olor alguno, y por medio de los excrementos

depositados antes de su muerte advierte a los demás que el área se encuentra contaminada lo cual ahuyenta al resto de la colonia.

## PRODUCTOS A UTILIZAR

### 1- CARACTERISTICAS FÍSICAS

**FENDONA : Es un insecticida de amplio aspectro que combina un piretroide, que le permite un amplio desempeño para el control de vectores, su aplicación se realiza en: hospitales, clínicas de salud, bodegas, graneros, ya que es inoloro gracias a su ingrediente activo "alfacipermetrina".**
**CONTROL DE: INSECTOS RASTREROS: Cucarachas, hormigas, alacranes.**
**INSECTOS VOLADORES: Zancudos, moscas, mosquitos e,t,c.**

| CATEGIRIA | DOSIFICACIÒN | CLASE DE INSECTICIDA |
|---|---|---|
| III | 5ML/ LITRO DE AGUA | PIRETROIDE |

| PRODUCTO | DOSIFICACIÒN | AREA A TRATAR |
|---|---|---|
| RUTTO | 5ML/LITRO | 25 MTRS/2 |

### 2- CARACTERISTICAS FÍSICAS

**TENOPA SC - Piretroide sinteticoque actúa por ingestión y contacto con los insectosInterrumpe la transmisión normal de los impulsos nerviosos provocando híper excitación, lo que agota la energía y produce parálisis hasta la muerte del insecto.Presentan baja toxicidad para mamíferos y aves. Se degrada más lentamente por lo que tiene un grado de acumulación mayor en el medio ambiente, pero es de fácil. CONTROL DE INSECTOS RASTREROS: Cucarachas, hormigas, alacranes,e.t.c. CONTROL DE INSECTOS VOLADORES: Zancudos, moscas, mosquitos, e.t.c**

| CATEGORIA | DOSIFICACIÓN | CLASE DE INSECTICIDA |
|---|---|---|
| III | 5 ML/litro de agua | PIRETROIDE |

| PRODUCTO | DOSIFICACIÒN | AREA A TRATAR |
|---|---|---|
| TENOPA | 8 CC/LITRO | 20 MTRS/2 |

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**


# INSECTOS PELIGROSOS



**Alteraciones en el medio ambiente pueden alentar la presencia de vectores o insectos que resultan un riesgo para el ser humano**

## ALGUNOS DE LOS INSECTOS:



### HETERÓPTEROS: CHINCHES

Se caracterizan por tener alas anteriores, divididas en una sección basal dura y una sección distal membranosa, además de poseer un aparato bucal chupador que utilizan para succionar sangre.

### LOS TRIATOMINAE: CHINCHES BESUCONAS

Se alimentan de la sangre de aves y mamíferos. Son los causantes de la transmisión de Trypanosoma cruzi, protozoario que causa la enfermedad de Chagas.





### BLATTARIA: CUCARACHAS

Dentro de los virus que se han relacionado con ellas está el de la poliomielitis y la hepatitis infecciosa, además de bacterias como las causantes de la lepra, la peste bubónica, disentería, salmonelosis, cólera y tuberculosis.

### MOSCAS, MOSQUITOS Y TÁBANOS

Tienen una metamorfosis completa (holometábola). Son insectos con un solo par de alas funcionales en el mesotórax.
Pueden ser depredadores, parásitos, saprófagos, fitófagos, entre otros.



## MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LOS INSECTOS:



Tener limpio nuestro hogar para evitar la proliferación de moscas, cucarachas y chinches.



Evitar beber agua no potable, porque puede contener huevos o larvas causantes de miasis (lesiones en los tejidos producidas por larvas de insectos).



No tener objetos con agua estancada para evitar el desarrollo de mosquitos.



Si es posible, sustituir los pisos de tierra e implementar controles naturales para plagas.



Tener interés por conocer información importante sobre la higiene básica.

**Fuente:** Conacyt **Gráfico:** Itzel Guadalupe Castillo Acosta

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**


## EQUIPOS A EMPLEAR.

1. Bomba de Aspersión manual, capacidad 22 litros, marca Royal cóndor cantidad (3).






2-Bomba de motor marca KOMATZU, se emplea en aplicación de líquidos, sólidos, granulados, polvos, también como uso de sopladora, Cantidad (1). DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS FUMIGADORA FA 900 Cilindro y pistón cromados. (Pistón con dos anillos). Cárter en dos tapas con cierre horizontal para uso profesional. Palanca de aceleración con limitador ajustable. Carburador de diafragma. Perilla reguladora de presión



*Descripción Mini Termonebulizador adecuado para el control eficiente de insectos, plagas, enfermedades epidémicas, virus y bacterias. El Mini Termonebulizador es una fumigadora de fácil uso, liviana y durable. Su tamaño permite un uso ágil, con menor esfuerzo de parte del operario y fácil mantenimiento. Posee un tanque de plástico, contiene la mejor relación volumen de humo peso del equipo, arranque rápido y seguro a través de gas butano. Usos principales Es ideal para fumigación de grandes superficies así como para el control de mosquitos en exterior, especialmente Aedes Aegipti, el mosquito del Dengue.*

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**







Todos los equipos de nuestra empresa se inspeccionan cada vez que se realice un trabajo, se procede a lavarlos y realizar la respectiva revisión mecánica.

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**


## PROTECCIÓN PERSONAL

Los operarios están capacitados para emplear todos los elementos de protección como:

1- **OVEROLES**: El material de estos están diseñados para que después de cada servicio se haga el lavado correspondiente.
2- **MASCARAS**: Los filtros están diseñados especialmente para químicos como los que nosotros manejamos.
3- **GUANTES:** Son altamente resistentes para la protección en la manipulación de los insumos.
4- **BOTAS DE CAUCHO.**









CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.
NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880
*Concepto Sanitario Secretaria de* Salud
Departamental del Cauca

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Actividades a desarrollar:

- Reunirse con el encargado del plan de saneamiento autorizado por el para planear el desarrollo de las actividades que se realizara para la detección de plagas.

- Efectuar recorridos por todas las instalaciones del para ubicar y detectar en un registro las áreas donde se evidencie la presencia de artrópodos o roedores.

- Inspeccionar que los operarios que realizan el control de plagas cumplan con el debido uso de los elementos de protección personal (casco, guantes, overol, gafas, mascarilla, mascara de cloro, botas de seguridad).

- Inspeccionar los procesos y su entorno, ductos eléctricos, pisos, sifones, paredes, cielos falsos, cableados eléctricos y techo.
- Identificar la presencia de grietas y hendijas en la superficie de las instalaciones.
- Identificar el tipo de plagas teniendo en cuenta su ecología como: humedad, calor, temperatura, tipo de comida, etc.
- Determinar si la infestación es alta o baja de acuerdo a la presencia de restos de excrementos, daños, ruidos, madrigueras, larvas, etc.


# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**


## OBJETIVOS

- Crear los mecanismos necesarios para orientar a las personas que conforman nuestras comunidades hacia la conservación de medidas higiénicas que disminuyan la proliferación de vectores.


- Fomentar en nuestras comunidades el fortalecimiento de los mecanismos de erradicación de las plagas, con ello disminuir sustancialmente la proliferación de enfermedades, derivadas de este fenómeno ambiental y/o social.

- Crear sinergias entre la comunidad y nuestra empresa para que la erradicación de plagas sea progresiva y altamente benévola para cada una de las partes.

- Disponer de un sistema de información apto y adecuado para llegar a las comunidades y lo más importante, hacer que estas asuman como propia la iniciativa de nuestra empresa.

CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.
NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880
Concepto Sanitario Secretaria de Salud
Departamental del Cauca

# PLAGAS A CONTROLAR




***CONTROL DE INSECTOS RASTREROS (DESINSECTACIÓN):***

- *Cucaracha Alemana (Blatella Germánica)*
- *Cucaracha Americana (Periplaneta Americana)*
- *Cucaracha Oriental (Blatta Orientalis)*
- *Ácaros*
- *Pulgas*
- *Hormigas (tapinoma melanocephalum hormasga dulcera)*
- *Pulgones*
- *Garrapatas*
- *Alacranes*
- *Escorpiones*
-

***CONTROL DE INSECTOS VOLADORES (DESINFECTACIÓN):***

- *Mosca Domestica (Musca Domestica)*
- *Mosquitos (Dengue, Aedes Aegypti (transmisor del virus Zika), Culex, y Anopheles*
- *Zancudos*
- *Murcielagos*

***CONTROL DE ROEDORES (DESRATIZACIÓN):***

- *Ratas*
- *Ratones*

***ESTERILIZACIÓN (DESINFECCIÓN):***

- *GÉRMENES*
- *BACTERIAS*
- *HONGOS.*

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880
*Concepto Sanitario Secretaria de* Salud
Departamental del Cauca

## COSTO DEL SERVICIO.

| ***FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES*** | ***LUGAR*** | ***VALOR UNITARIO*** | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1.-** Control para insectos rastreros y voladores (Garantiza eliminación de Cucarachas, Hormigas, Pulgas, Garrapatas, Moscas, Mosquitos y Zancudos).<br><br>**2.-**Control Roedores (Ratas, Ratones y demás roedores).<br>**3- DESINFECCION (para hongos, bacterias, gérmenes y demás.)** | . | | **$** |
| **FUMIGACION** | ***TOTAL*** | | **$ 49.500.000** |

- Fumigación contra ácaros, insectos, arácnidos, roedores, demás plagas reptantes, rastreras o voladoras y mosquito de dengue.

SEDES:

| SEDE | SEDE |
|---|---|
| ALMAGUER | MORALES |
| ARGELIA | PADILLA |
| BALBOA | PÁEZ |
| BALCONES DEL MOLINO - POPAYAN | PALACIO DE JUSTICIA " LUIS CARLOS PÉREZ" - POPAYAN |
| BODEGA - POPAYAN | PALACIO NACIONAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - POPAYAN |
| BOLÍVAR | PATÍA |
| BUENOS AIRES | PIENDAMO |
| CAJIBIO | PUERTO TEJADA |
| CALDONO | PURACÉ |
| CALOTO | ROSAS |

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

NIT. 76.320.491 – 2

*CALLE 13 # 11-20* ***Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**


| | |
|---|---|
| CORINTO | SAN SEBASTIAN |
| EDIFICIO CANENCIO - POPAYAN | SANTA ROSA |
| FLORENCIA | SANTANDER DE QUILICHAO |
| GUACHENE | SILVIA |
| GUAPI | SOTARA |
| INZÁ | SUAREZ |
| JAMBALO | SUCRE |
| JUZGADOS CON COMPETENCIAS PARA ADOLESCENTES - POPAYAN | TAMBO |
| JUZGADOS SANTO DOMINGO - POPAYAN | TIMBIO |
| LA SIERRA | TIMBIQUI |
| LA VEGA | TORIBIO |
| LOPEZ DE MICAY | TOTORÓ |
| MERCADERES | VILLA RICA |
| MIRANDA | |

**TERMONEBULIZADOR INDUSTRIAL.**





**Equipo especial para zancudos y mosquitos.**

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880
*Concepto Sanitario Secretaria de* Salud
Departamental del Cauca

**NOTA: INSUMOS DE USO DE SALUD PÚBLICA.**




**ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ**
GERENTE
CAUCANA DE FUMIGACIONES
**E-MAIL: caucanadefumigaciones@gmail.com**
**TEL/ 8242880 CELULAR 311-7275658**

## RECOMENDACIONES

1. Después de realizado el servicio de fumigación no se debe trapear o limpiar el guarda escobas, por mínimo de 2 días.

2. Sin en el sitio, lugar, o casa hay personas que sufran de problemas respiratorios deberán salir por tiempo mínimo de 3 horas, al igual que mujeres en embarazo, niños, mascotas, así el insumo sea de categoría III, de uso de salud pública

3. Los utensilios de cocina tales como: platos, cucharas y demás deberán lavarse después de haber fumigado.

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**


***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**
**Departamental del Cauca**


4. Todo alimento de cocina; grano, lentejas, frijol, arveja, e,t,c; de galería; cebolla, tomate, papa, zanahoria, e.t.c, que este empacado es mejor cubrirlos y sacarlos en bolsas plásticas y colocarlos en parte alta.

**NOTA:** LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO.


**ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ**
GERENTE
CAUCANA DE FUMIGACIONES
**E-MAIL: caucanadefumigaciones@gmail.com**
**TEL/ 8242880.Cel/ 311-7275658.**

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**

---

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

**Formulario del Registro Único Tributario**
**Hoja Principal**

RUT MUISCA — Módulo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14330367732

(415)7707212489984(8020) 000001433036773 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Popayán | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 6 3 2 0 4 9 1 | 2 | 1 7 | |

**IDENTIFICACION**

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 7 6 3 2 0 4 9 1 | 1 9 9 2 1 1 3 0 |

| Lugar de expedición | 28. País: | 29 Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| AYALA | ORTIZ | ANDRES | ALBERTO |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: CAUCANA DE FUMIGACION

37. Sigla:

**UBICACIÓN**

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 60 9 A 11 BRR BELLA VISTA

| 42. Correo electrónico: | 43. Apartado aéreo | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| caucanadefumigaciones@gmail.com | | 8 2 4 2 8 8 0 | 3 1 1 7 2 7 5 6 5 8 |

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 1 2 9 | 2 0 1 3 0 3 1 8 | 7 4 9 0 | 2 0 1 3 0 3 1 8 | | | 1 3 1 4 | 1 |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

| 53. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

12- Ventas régimen simplificado

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2 0 1 5 0 3 1 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: HOYOS BENITEZ YENY ANDREA
985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 08-06-2016 11:36:53AM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO


# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**
**Departamental del Cauca**

## FICHAS TECNICAS






# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880
*Concepto Sanitario Secretaria de* Salud
Departamental del Cauca

## TENOPA®

**Alfacipermetrina 30g/L y Flufenoxuron 30g/L**

**TENOPA SC** ha mostrado un óptimo control de:

- Moscas
- Cucarachas
- Pulgas
- Gorgojos
- Hormigas
- Coquito (escarabajo)
- Arañas
- Pitos
- Insectos plaga propios de los granos almacenados




Insecticida ideal y de alto desempeño, diseñado para el manejo profesional de las plagas en diferentes ambientes.

La combinación de Alfacipermetrina y Flufenoxuron, ofrece beneficios como:

- Rápida acción de volteo.
- Prolongado efecto residual.

TENOPA SC actúa eliminando los insectos adultos con efecto residual, e interrumpiendo la metamorfosis y el crecimiento de sus estadios inmaduros, dando como resultado efectividad sostenida manteniendo los ambientes libres de plagas por largos períodos de tiempo.

## Usos

TENOPA SC está indicado para el control de las plagas en los ambientes:

- Establecimientos pecuarios
- Hoteles
- Hospitales
- Plazas de mercado
- Plantas de sacrificio
- Industrias de alimentos
- Restaurantes
- Batallones
- Cocinas
- Centros comerciales
- Viviendas en general.

Igualmente controla las plagas en los ambientes de la agroindustria y de alimentos almacenados

## Beneficios

- Doble poder de amplio espectro
- Efecto inmediato y larga acción residual
- Fácil aplicación, segura y apta para todo tipo de establecimiento
- Actua en todas las etapas de desarrollo




## Manejo Integral

El óptimo control de las plagas incluye además de su efectiva eliminación con fumigaciones profesionalmente ejecutadas, acciones de manejo integral para eliminar sus criaderos y actividades de saneamiento que permitan limitar su capacidad de proliferación.

**Insecticida residual concentrado de doble poder para el control de plagas e insectos en todas las etapas de desarrollo**

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**
**Departamental del Cauca**

---



# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES

• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • Durante su uso y manejo utilice ropa de protección adecuada: guantes impermeables, lentes de seguridad, mascarilla, gorra y overol de mangas largas. • No debe comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto. Lávese las manos con abundante agua y jabón. • No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, droga humana o animal, ropa o forraje. No se almacene en casas de habitación. • Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto. Cámbiese la ropa contaminada. • Evítese el contacto prolongado con la niebla de aspersión. • Este producto es tóxico a los peces y crustáceos. Evite contaminar ríos y lagunas.

PRIMEROS AUXILIOS. TIPO DE INTOXICACION Y RECOMENDACIONES

OJOS: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos. PIEL: Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lave la piel con abundante agua y jabón. INHALACION: Lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. INGESTION: Beber 1 o 2 vasos de agua e inducir el vómito si la persona está consciente. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.

ANTIDOTO: No tiene antídoto específico. NOTA AL MEDICO: Trátese sintomáticamente

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACION. LUEGO DESTRUYALO.

ADVERTENCIA: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.

FMC

Dragnet®

INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE

USO DOMESTICO, INDUSTRIAL Y SALUD PUBLICA

REGISTRO MINSALUD No. RGSP -0047-96

COMPOSICION GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO: Permetrina:

( 3-fenoxybencil) (+) cis,trans 3-(2,2 diclorovinil)- 2,2 dimetilciclo-propano-carboxilato 384 gramos por litro de formulación.

CONTENIDO NETO: 120 ml.

IMPORTADO POR: Control PLUS LTDA

TELEFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS INTOXICACIONES (91) 257 6818 FMC Bogotá (91) 635 1504

* Marca Registrada de FMC Corporation

INFORMACION GENERAL: Dragnet® es un insecticida concentrado emulsionable de amplio espectro de acción, recomendado para el control de insectos rastreros y voladores tales como cucarachas, pulgas, hormigas, grillos, abejas, avispas, moscas, mosquitos, arañas, garrapatas, cucarrones y otros insectos terrestres en ambientes internos y externos de áreas domésticas, industriales y comerciales. INSTRUCCIONES DE USO: Dragnet® puede ser aplicado diluido en agua por medio de aspersión cuando necesite controlar plagas en ambientes interiores, exteriores y alrededor de edificaciones (aplicaciones perimetrales).

| PLAGA | DOSIS (cc / lt.) | OBSERVACIONES DE APLICACION |
|---|---|---|
| Cucaracha | 8 | Dirigida a grietas y ranuras ó escondites. |
| Pulga | 8 | Aplicación generalizada a pisos y lugares donde posa la mascota. |
| Hormiga | 8 | Sitios de entrada del insecto (grietas, puertas, ventanas, etc). |
| Moscas | 8 | Dirigida a sitios de descanso del insecto y basureros. |
| Arañas y Alacranes | 8 | Aplicar en escondites y alrededor de edificaciones. |
| Avispas y Abejas | 5 | Aplicar directamente sobre el nido mojando interiormente. |
| Mosquitos | 12 | Cubrir 3 m² de pared en 6 segundos (de abajo hacia arriba). |
| Toldillos | 12 | Sumergir el toldillo, escurrir y secar a la sombra. |
| Ropa Militar | 12 | Sumergir las prendas, escurrir y secar a la sombra. |
| Aplicación ULV | 5-10 g i.a/Ha | Aplicar muy temprano en la mañana antes de las temperaturas altas. |
| | 15-25 cc/L diesel | Abarcar grandes áreas preferiblemente. Rinde 1-4 hectáreas. |

Para el control de cucarachas y otros insectos rastreros aplique una aspersión a baja presión en lugares donde se esconde la plaga, tales como guardaescobas o rodapies, esquinas, closets, áticos y aleros, debajo y detrás del refrigerador, gabinetes, lavaplatos, estufas y por debajo de todo tipo de estantería. Poner mucha atención a la aplicación de grietas y ranuras. Para pulgas aplique una aspersión fina y alto volumen. Se debe hacer una buena limpieza con aspiradora antes de hacer la aplicación. Hacer aplicación generalizada. GARANTIA: El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante Concepto de Eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo, pero no asume responsabilidad por el uso que de él se haga porque el manejo está fuera de su control.

CATEGORIA TOXICOLOGICA III

MEDIANAMENTE TOXICO - CUIDADO

***Piretroide sintético para el control de plagas en salud publica, uso domestico, transporte, turismo e industria de alimentos.***

**Registro Minsalud** RGSP-0047-96

Dragnet®

La solución efectiva para el control de cucarachas, pulgas, hormigas, moscas, zancudos y todo tipo da plagas. Dragnet® insecticida concentrado, cuyo ingrediente activo es la permetrina, pertenece a la familia de los piretroides sintéticos. Este insecticida de gran espectro de acción, se caracteriza por su gran margen de seguridad, por lo cual es apto para ser usado en sitios delicados como hospitales, clínicas, guarderías, orfanatos, colegios, restaurantes, industria de alimentos, instalaciones militares, industria del transporte (aviones, camiones, buses, etc.), hoteles, parques, ambientes domésticos y en campañas de salud publica. » Ingrediente Activo: Permetrina » Formula Química: (3- fenoxybencil) (+)cis,trans 3 - (2,2 diclorovinil) - (2,2 dimetiiciclopropano-carboxilato »Concentración: 36.8% o 384 g i.a. por litro de formulación » Formulación: Concentrado emulsionable » Isómeros: cis:trans 35:65

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**


**Toxicología**

» Rata Oral Aguda: DL50 mg/kg peso 1.030 ,» Rata Dermal: DL50 mg/kg peso > 4.000 ,» Rata Inhalación Aguda: CL50 mg/L/4 hr > 25.7 **,» Categoría Toxicológica: III medianamente tóxico**

## Precauciones

» Almacenar el producto en lugares frescos, lejos del fuego y del alcance de los niños. No contaminar otros pesticidas, fertilizantes, agua o alimentos durante el almacenamiento o deshecho de sobrantes de la mezcla.

» Aplicar siempre en lugares ventilados y nunca colocarse delante de la neblina de aplicación. No fumar, beber ni fumar durante la aplicación. Lavar las manos y piel después de la aplicación. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usar y no mezclarla con otras ropas de la casa.

» Para protección del trabajador usar gafas, guantes, botas, oberol y gorra.

» En caso de contaminación en la piel lavar con abundante agua y jabón. Bañarse al término de la aplicación.» No botar sobrantes de la aplicación. Tratar de usar en los mismos sitios de aplicación. No contaminar fuentes de agua. » Los estudios realizados con el principio activo del Dragnet®, la permetrina, han demostrado que este insecticida no causa efectos teratogénicos o reproductivos. Los estudios de largo plazo en animales indican que las posibilidades de carcinogénisis en humanos son nulas. Su principio activo es desdoblado por procesos biológicos.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR TELEFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS. INTOXICACIONES (91) 2576818. FMC BOGOTÁ (91) 6351504.**

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**
***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***
***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**
**Departamental del Cauca**

## NEO SERPA RAT CEBO FRESCO




- **Laboratorio:**

**COMERVET S. A.**Cr. 52 76 30, Bogotá - ColombiaTeléfono: +(571)2310611Fax: +(571)6606982
Mail: info@comervet.com

**Uso terapéutico:** RODENTICIDA

**Principio Activo:** BRODIFACOUMA

**Especies:**

- 
- **Descripción:**

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.


**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**


- ***NEO SERPA RAT*** *es un rodenticida*



# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**



REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE

**ANDRES ALBERTO AYALA ORTIZ**

CC.76.320.491

APROBO EL CURSO

**APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS**

DURACION **60** HORAS

JULIO CESAR TOBAR MESA

SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO

Popayan, 26 de Septiembre de 2005

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION


2332290

CENTRO AGROPECUARIO

CENTRO DE FORMACION

SGC2005AP00652 26/09/2005

No. Y FECHA DE REGISTRO



# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**


***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**







# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES.

**NIT. 76.320.491 – 2**

***CALLE 13 # 11-20 Tel: 8242880***

***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**

**Departamental del Cauca**

