



SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES
S.A. E.S.P



ACTA DE TRATAMIENTO No. 3-213613-2024

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 26976
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CALLE 86 N 50-63
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 8 / 3 / 2024 PERIODO: 1 / 2 / 2024 A 28 / 2 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	185

No.	Fecha	Kilos
588906	2 / 02 / 2024	18
588410	6 / 02 / 2024	32
582301	16 / 02 / 2024	35
592614	20 / 02 / 2024	28
594039	20 / 02 / 2024	42
592572	27 / 02 / 2024	30

ORIGINAL

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	174	Y1 - CORTOPUNZANTES	11	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800°C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.



FIRMA

Calle 77 # 67 - 37 C.C. Acuario Loc. 49

Tels.: 353 2104 - 353 1973 - 360 2310

Portal Web: www.saesa.com.co

Planta: Kilometro 6 Vía Juan Mina

Barranquilla - Colombia





Nit: 802007083-2
Calle 77 No. 67-37 Ofc. 49 C.C. Acuario
Teléfonos: 3532104 - 3531973 - 3603349
Página Web: www.saesa.com.co
Planta Kilometro 6 Via Juan Mina
Barranquilla - Colombia
Act. Economica #3822



ACTA DE TRATAMIENTO No. 4-214487-2024

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 27759
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CARRERA 2 # 22 - 49 Santa Marta
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 11 / 4 / 2024 PERIODO: 1 / 3 / 2024 A 31 / 3 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	188

ORIGINAL

No.	Fecha	Kilos
588363	5 / 03 / 2024	22
598092	12 / 03 / 2024	8
598987	15 / 03 / 2024	32
595030	1 / 03 / 2024	32
599903	20 / 03 / 2024	40
599939	22 / 03 / 2024	33
584542	26 / 03 / 2024	21

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	172	Y1 - CORTOPUNZANTES	16	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizó recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800 °C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA



SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES

S.A. E.S.P.



ACTA DE TRATAMIENTO No. 5-215253-2024

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 28474
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CALLE 86 N 50-63
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 17 / 5 / 2024 **PERIODO:** 1 / 4 / 2024 A 30 / 4 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS Cantidad
TRATAMIENTO 220

No.	Fecha	Kilos
580669	2 / 04 / 2024	26
580640	9 / 04 / 2024	10
600047	12 / 04 / 2024	26
602740	16 / 04 / 2024	14
602742	16 / 04 / 2024	2
596155	19 / 04 / 2024	42
596189	23 / 04 / 2024	24
603858	26 / 04 / 2024	35
603974	30 / 04 / 2024	41

ORIGINAL

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	41	Y1 - CORTOPUNZANTES	0	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	179
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800°C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA

Calle 77 # 67 - 37 C.C. Acuario Loc. 49
Tels.: 353 2104 - 353 1973 - 360 2310

Portal Web: www.saesa.com.co

Planta: Kilometro 6 Vía Juan Mina
Barranquilla - Colombia

LICENCIA AMBIENTAL No. 577 DE AGOSTO 1998 - RESOLUCION 0223 AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DISTRITAL



ACTA DE TRATAMIENTO No. 6-215920-2024

CODIGO: PSP2-49
 CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
 No. FACT ELECTRO: SAEF- 29096
 NIT CLIENTE: 800112725-4
 DIR FACTURACION: CALLE 86 N 50-63
 SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 12 / 6 / 2024 PERIODO: 1 / 5 / 2024 A 31 / 5 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	306

No.	Fecha	Kilos
580566	3 / 05 / 2024	33
584579	7 / 05 / 2024	22
579181	10 / 05 / 2024	28
579183	10 / 05 / 2024	66
609469	14 / 05 / 2024	23
608474	18 / 05 / 2024	51
600497	24 / 05 / 2024	33
607157	28 / 05 / 2024	20
607199	31 / 05 / 2024	30

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	289	Y1 - CORTOPUNZANTES	17	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800°C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.



FIRMA

Calle 77 # 67 - 37 C.C. Acuario Loc. 49
 Tels.: 353 2104 - 353 1973 - 360 2310
 Portal Web: www.saesa.com.co
 Planta: Kilometro 6 Vía Juan Mina

ORIGINAL



SA211-1

CO SA211-1

ACTA DE TRATAMIENTO No. 7-216783-2024

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 29912
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIRECCION FACTURACION: CALLE 86 N 50-63
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 11 / 7 / 2024 **PERIODO:** 1 / 6 / 2024 A 30 / 6 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	223

	Fecha	Kilos
1	4 / 06 / 2024	15
2	11 / 06 / 2024	20
3	15 / 06 / 2024	40
4	18 / 06 / 2024	19
5	22 / 06 / 2024	53
6	26 / 06 / 2024	36
7	29 / 06 / 2024	40

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

BIOSANITARIOS	210	Y1 - CORTOPUNZANTES	13	Y3 - FARMACOS	0
ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
AMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizó recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800°C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA

Calle 77 # 67 - 37 C.C. Acuario Loc. 49
 Tels.: 353 2104 - 353 1973 - 360 2310
 Portal Web: www.saesa.com.co



SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES

S.A. E.S.P



SA211-1



CO SA211-1

ACTA DE TRATAMIENTO No. 8-217736-2024

DDIGO: PSP2-49
LIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
S. FACT ELECTRO: SAEF- 30792
IT CLIENTE: 800112725-4
IR FACTURACION: CARRERA 2 # 22 - 49 Santa Marta
UCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 13 / 8 / 2024 PERIODO: 1 / 7 / 2024 A 31 / 7 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS
TRATAMIENTO Cantidad
254

	Fecha	Kilos
53	2 / 07 / 2024	10
67	5 / 07 / 2024	31
18	9 / 07 / 2024	37
85	12 / 07 / 2024	33
22	15 / 07 / 2024	34
96	19 / 07 / 2024	40
41	24 / 07 / 2024	35
30	27 / 07 / 2024	34

ORIGINAL

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

OSANITARIOS	241	Y1 - CORTOPUNZANTES	13	Y3 - FARMACOS	0
ATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
OTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
IPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800°C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA

Calle 77 # 67 - 37 C.C. Acuario Loc. 49

Tels.: 353 2104 - 353 1973 - 360 2310

Portal Web: www.saesa.com.co

Planta: Kilometro 6 Vía Juan Mina

Baranquilla - Colombia

LICENCIA AMBIENTAL No. 577 DE AGOSTO 1998 - RESOLUCION 0223 AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL

ACTA DE TRATAMIENTO No. 9-218485-2024

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 31566
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CARRERA 2 # 22 - 49 Santa Marta
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 14 / 9 / 2024 PERIODO: 1 / 8 / 2024 A 31 / 8 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	211

ORIGINAL

No.	Fecha	Kilos
G-4423	6 / 08 / 2024	44
G-5978	20 / 08 / 2024	0
622317	16 / 08 / 2024	33
622496	10 / 08 / 2024	1
620943	8 / 08 / 2024	44
G-6571	23 / 08 / 2024	63
G-6999	27 / 08 / 2024	26

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	195	Y1 - CORTOPUNZANTES	15	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	1	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800°C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R. 1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

353 2104
(314) 595-6437

Oficina:
Calle 77 #67 37 of 49
FIRMA

Planta:
Kilometro 6 Via Juan Mina, Barranquilla



Nit: 802007083-2
Calle 77 No. 67-37 Ofc. 49 C.C. Acuario
Teléfonos: 3532104 - 3531973 - 3603349
Página Web: www.saesa.com.co
Planta Kilometro 6 Via Juan Mina
Barranquilla - Colombia
Act. Economica #3822



ACTA DE TRATAMIENTO No. 10-219276-2024

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 0
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CARRERA 2 # 22 - 49 Santa Marta
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 11 / 10 / 2024 PERIODO: 1 / 9 / 2024 A 30 / 9 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	284

No. Fecha Kilos
G-9359 3 / 09 / 2024 119
G-11017 12 / 09 / 2024 124
G-11631 18 / 09 / 2024 14
G-12399 24 / 09 / 2024 27

ORIGINAL

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	280	Y1 - CORTOPUNZANTES	4	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizó recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800 °C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA



Nit: 802007083-2
Calle 77 No. 67-37 Ofc. 49 C.C. Acuario
Teléfonos: 3532104 - 3531973 - 3603349
Página Web: www.saesa.com.co
Planta Kilometro 6 Via Juan Mina
Barranquilla - Colombia
Act. Economica #3822



ACTA DE TRATAMIENTO No. 11-220392-2024

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 33344
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CARRERA 2 # 22 - 49 Santa Marta
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 19 / 11 / 2024 PERIODO: 1 / 10 / 2024 A 30 / 10 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	265

No.	Fecha	Kilos
G-13684	2 / 10 / 2024	39
G-14357	5 / 10 / 2024	32
G-15230	9 / 10 / 2024	50
G-15953	12 / 10 / 2024	29
G-16283	18 / 10 / 2024	27
G-17761	26 / 10 / 2024	52
G-17995	29 / 10 / 2024	36

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	0	Y1 - CORTOPUNZANTES	0	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	265
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800 °C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA

ORIGINAL



Nit: 802007083-2
Calle 77 No. 67-37 Ofc. 49 C.C. Acuario
Teléfonos: 3532104 - 3531973 - 3603349
Página Web: www.saesa.com.co
Planta Kilometro 6 Via Juan Mina
Barranquilla - Colombia
Act. Economica #3822



ACTA DE TRATAMIENTO No. 1-221860-2025

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 34788
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CARRERA 2 # 22 - 49 Santa Marta
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 15 / 1 / 2025 PERIODO: 1 / 11 / 2024 A 30 / 11 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	560

No.	Fecha	Kilos	No.	Fecha	Kilos
G-18656	1 / 11 / 2024	29	G-24899	10 / 12 / 2024	36
G-19123	5 / 11 / 2024	29	G-25520	13 / 12 / 2024	34
G-20577	9 / 11 / 2024	47	G-26131	17 / 12 / 2024	30
G-20191	12 / 11 / 2024	14	G-26720	19 / 12 / 2024	21
G-20866	15 / 11 / 2024	44	G-27002	21 / 12 / 2024	38
G-21528	19 / 11 / 2024	31	G-27355	24 / 12 / 2024	7
G-22578	22 / 11 / 2024	34	G-27577	26 / 12 / 2024	0
G-22762	26 / 11 / 2024	35	G-28292	31 / 12 / 2024	25
G-23344	29 / 11 / 2024	32			
G-23868	3 / 12 / 2024	33			
G-24350	6 / 12 / 2024	41			

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	536	Y1 - CORTOPUNZANTES	24	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800 °C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA

ORIGINAL



Nit: 802007083-2
Calle 77 No. 67-37 Ofc. 49 C.C. Acuario
Teléfonos: 3532104 - 3531973 - 3603349
Página Web: www.saesa.com.co
Planta Kilometro 6 Via Juan Mina
Barranquilla - Colombia
Act. Economica #3822



ACTA DE TRATAMIENTO No. 1-221860-2025

CODIGO: PSP2-49
CLIENTE: FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
No. FACT ELECTRO: SAEF- 34788
NIT CLIENTE: 800112725-4
DIR FACTURACION: CARRERA 2 # 22 - 49 Santa Marta
SUCURSAL: SANTA MARTA

FECHA FACTURA (dd/mm/aaaa): 15 / 1 / 2025 PERIODO: 1 / 12 / 2024 A 31 / 12 / 2024

RESUMEN DE SERVICIOS	Cantidad
TRATAMIENTO	560

No.	Fecha	Kilos	No.	Fecha	Kilos
G-18656	1 / 11 / 2024	29	G-24899	10 / 12 / 2024	36
G-19123	5 / 11 / 2024	29	G-25520	13 / 12 / 2024	34
G-20577	9 / 11 / 2024	47	G-26131	17 / 12 / 2024	30
G-20191	12 / 11 / 2024	14	G-26720	19 / 12 / 2024	21
G-20866	15 / 11 / 2024	44	G-27002	21 / 12 / 2024	38
G-21528	19 / 11 / 2024	31	G-27355	24 / 12 / 2024	7
G-22578	22 / 11 / 2024	34	G-27577	26 / 12 / 2024	0
G-22762	26 / 11 / 2024	35	G-28292	31 / 12 / 2024	25
G-23344	29 / 11 / 2024	32			
G-23868	3 / 12 / 2024	33			
G-24350	6 / 12 / 2024	41			

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS TRATADOS

Y1 - BIOSANITARIOS	536	Y1 - CORTOPUNZANTES	24	Y3 - FARMACOS	0
Y1 - ANATOMOPAT.	0	Y1 - ANIMALES	0	OTROS RESIDUOS	0
Y3 - CITOTOXICO.	0	Y1 - REACTIVOS	0	Y3 - PROD. QUIMICOS	0
Y3 - LAMPARAS.	0	Y3 - ACEITES	0	Y3 - EMPAQUES Y/O ENV	0

Se realizo recepción de los residuos, con posterior tratamiento de los Biosanitarios mediante proceso de esterilización alta eficiencia, con cargas de 1500 kgs por lote y verificación de resultados por medio de indicadores biológicos y químicos. Los demás residuos son sometidos a tratamiento térmico mediante incineración, con temperatura de 800 °C en la cámara primaria y entre 1100 y 1250 °C en la cámara secundaria. Control de emisiones por lavado y depuración de gases y partículas. Monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas. Las cenizas generadas correspondieron al 5% del material sometido a incineración y se estabilizaron y fueron dispuestas en celda de seguridad, previo análisis de inquemados y TCLP. El proceso se llevó a cabo cumpliendo con nuestro SGSST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, Ley 1252 de 2008, D.U.R. 1076 de 2015, D.U.R.1079 de 2015, D.U.R 780 de 2016, Res.1164 de 2002.

FIRMA

ORIGINAL