GOBERNACIÓN DEL
CAQUETÁ
NIT: 800.091.594-4

CAQUETÁ

NIT.800.091.594-4
SG-20.2
Florencia, 10 MAR 2025 0873

Señora:
LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
Rep Legal GRUPO EMPRESARIAL ASEMP ZOMAC S.A.S Nit.901.211.874-4
Calle 21 No. 11a - 54 / B. La Consolata
Teléfonos: 3203014473 - 6084345511
Correo: asempzomacsas@gmail.com

Asunto: Solicitud de cotización.


La Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro de elementos y bienes muebles, fumigación y servicio logístico para la ejecución del proyecto denominado *"fortalecimiento e innovación de los programas de gestión documental para la promoción de una cultura integradora archivística, con los sistemas de información en la administración pública, con impacto en los 16 municipios del departamento del Caquetá*", por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotización de su empresa, de acuerdo a las especificaciones consignadas en el anexo adjunto.

Agradecemos su amable atención y participación en el proceso.

Atentamente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

Rad: N/A
Copia: N/A
Anexos: Uno (1) Anexo Excel Formato Cotizaciones
Proyectó: Yuli E. Rivera Castro, Abogada Contratista
Archivo: N/A



Gmail

in:sent

Mail 46

Chat

Meet

Redactar

Recibidos 46
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 18
Más

Etiquetas +

alcaldía de Florencia Ca...
CONTRALORIA
CONTROL INTERNO
FISCALIA
Migrated/Archived
Migrated/Important
Migrated All Mail
MINTRABAJO
NADIE DIO RAZON DE E...
Notes
OFICINA RECURSOS HU...
PREDIO LA BOLA
PROYECTOS SEC. GENE...
resuelto
SEC. AGRICULTURA Y M...
SEC. EDUCACIÓN
SEC. GOBIERNO
SEC. HACIENDA
SEC. INFRAESTRUCTURA
SEC. PLANEACIÓN

Buenas tardes,

Señora:
LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
Rep Legal GRUPO EMPRESARIAL ASEMP ZOMAC S.A.S Nit.901.211.874-4
Calle 21 No. 11a - 54 / B. La Consolata
Teléfonos: 3203014473 - 6084345511
Correo: asempzomacsas@gmail.com


Asunto: Solicitud de cotización.


La Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro de elemer *innovación de los programas de gestión documental para la promoción de una cultura integradora archivística, con los siste* por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotización de su empresa, de acuerdo a las especificaciones c

Cordialmente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
GOBERNACION DEL CAQUETA

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail


Anexo formato C...


SOLICITUD A CO...

ASEMP
GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS
NIT. 901.211.874-4

Florencia, 10 de marzo de 2025

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	ASEMP GRUPO EPRESARIAL ZOMAC SAS
C.C. ó NIT:	901.211.874-4
Dirección:	Calle 21 No. 11ª – 54 B/ LA CONSOLATA
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3203014473 - 6084345511
Correo electrónico:	asempzomacsas@gmail.com

Cotización

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EXCLUIDO	VALOR TOTAL GRAVADO
1	**EQUIPOS TECNOLOGICOS**					
1.1	**COMPUTADOR TODO EN UNO LINEA CORPORATIVA:** PROCESADOR Intel Core i7 14700 vPro (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.3 GHz Turbo), MONITOR DE 23,8" All-in-One Non-Touch Panel / MEMORIA RAM DE 16 GB: 1 x 16 GB DDR5 / DISCO ESTADO SOLIDO M2 DE 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class LICENCIA ORIGINAL DE Windows 11	UNIDAD	20	$ 12.920.950		$ 258.419.000

	Pro, English, Brazilian Portuguese, French, SpanishIntel GraphicsNAIntel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless cardSpanish Keyboard Wired Mouse BlackSpanish Keyboard LayoutRight: 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C 3 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless 1 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 por / GARANTIA DE 3 Years Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis + LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo					
1.2	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA CORPORATIVAS:** LaserJet Multifuncional B/N40 ppm DUPLEX EN TODAS LAS FUNCIONES , WIRELESS 305 Hojas Red - Impresora - Copiadora - Fax - Escaner - Duplex- 256MB-1200MHz- ADF 50 ppm - CICLO MAXIMO DE TRABAJO HASTA 80.000 PAGINAS-	UNIDAD	16	$ 5.514.500		$ 88.232.000

	VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL DE 750 A 4.000 PAGINAS INCLUYE GARANTIA DE 3 AÑOS.					
1.3	**DISCO DURO SSD EXTERNO DE 2 TB:** Capacidad: 2TB Dimensiones (LA x AN x AL) 80 x 80 x 15,2 mm / 3,15 x 3,15 x 0,6 pulgadas Peso 54.9g / 1,94oz Interfaz USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) (retrocompatible con USB 2.0) Lectura secuencial (máx*) Hasta 550 MB/s Escritura secuencial (máx*) Hasta 480 MB/s Requisitos de sistema operativo Windows 8 / 8.1 / 10 / 11 Mac OS X 10.6 o posterior Linux Kernel 2.6 o posterior Android 8.0 o posterior Temperatura de funcionamiento 5–50°C/41–122°F Voltaje de funcionamiento 5V CC, 900mA Accesorios Cable USB 3.2, Guía de inicio rápido	UNIDAD	32	$ 1.190.400		$ 38.092.800

1.4	**COMPUTADOR PORTATIL:** PROCESADOR AMD RYZEN R5-3500U MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB PANTALLA 14" HD SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL WINDOWS 11 PRO DE 64 bits +LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo	UNIDAD	3	$ 5.946.100		$ 17.838.300
1.5	**COMPUTADOR PORTÁTIL:** PROCESADOR Ryzen R3-3250U (2,6GHZ) MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB SSD + 1TB DE DISCO MECANICO PANTALLA 14" HD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PROFESIONAL ORIGINAL +LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD	UNIDAD	3	$ 5.701.500		$ 17.104.500

	Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo					
1.6	**COMPUTADOR PORTATIL:** PROCESADOR AMD RYZEN 3 3200U MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO DE 1 TB SSD + DISCO DURO DE 256 SSD PANTALLA HD 14" SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 POFESIONAL OGINAL +LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo	UNIDAD	1	$ 5.262.600		$ 5.262.600
1.7	**COMPUTADOR PORTATIL:** PROCESADOR CORE I3 1005G1 (1,20 GHZ) MEMORIA RAM DE 8 GB DISCO DURO SSD DE 1 TERA + 1 DISCO MECANICO DE 1TB PANTALLA 14" HD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11	UNIDAD	4	$ 5.196.750		$ 20.787.000

	POFESIONAL OGINAL +LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo					
1.8	**COMPUTADOR PORTATIL:** PROCESADOR INTEL CORE I5-1235U; MEMORIA RAM 8GB/ DISCO DURO 512 SSD, PANTALLA DE 14" HD AG LED UWVA , Wifi 802.11 2x2BT, 3C Batt,LICENCIA ORIGINAL WINDOWS 11 Pro64. +LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo	UNIDAD	19	$ 6.709.800		$ 127.486.200
1.9	**COMPUTADOR PORTATIL:** PROCESADOR INTEL CORE I5-	UNIDAD	2	$ 6.029.320		$ 12.058.640

	1135G7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE M.2 PCIe de 512GB +DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAMIENTO PANTALLA 14" SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL WINDOWS 11 PRO DE 64 bits +LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo					
1.10	**COMPUTADOR PORTATIL:** Procesador: AMD Ryzen™ 7 7730U Gráficos AMD Radeon. 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 GB) hasta 24GB. Estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2. Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 3. Tipo de batería: Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh (6). Duración de la batería: Dura hasta 8 horas y 30 minutos. Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos.	UNIDAD	3	$ 8.292.550		$ 24.877.650

	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) Bluetooth 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit). Cámara HD Wide Vision de 720p Audio by B&O. Puertos: 1 USB Tipo-C con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, Sleep and Charge) 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 HDMI 2.1 1 conector inteligente CA 1 combinación de audífonos/micrófono. Garantía del fabricante: 1 año de garantía limitada de hardware. Sistema Operativo: WINDOWS 11 PRO ORIGINAL +LICENCIA DE OFFICE ESD: Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online LatAm Only ESD WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK. Downloadable ESD Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 11, 10 0 y Mac " -Licencia electrónica - Transferible en caso de daño o perdida del dispositivo GARANTIA DE 12 MESES					
1.11	**DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TERA:** Capacidad 1TB Factor de forma 2,5"	UNIDAD	9	$ 507.000		$ 4.563.000

	NAND Flash 3D NAND Interfaz SATA 6Gb/s Lectura secuencial (máx*) Hasta 520MB/s Escritura secuencial (máx*) Hasta 450MB/s, Temperatura de operación 0 a 70°C Temperatura de almacenamiento -40 a 85°C Resistencia a golpes 1500G / 0,5ms MTBF 2.000.000 horas Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*) 1120TB					
1.12	**DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERAS:** Capacidad 4TB Interfaz USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) (compatible con las versiones anteriores USB 2.0) Textura Plástico Temperatura de funcionamiento 5°C(41°F) - 50°C (122°F) Voltaje de funcionamiento DC 5V , 900mA Requisitos del sistema Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Sistema operativo Mac X 10.6 o versión posterior Accesorios Cable USB 3.2 Gen1	UNIDAD	1	$ 1.207.500		$ 1.207.500

1.13	**DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERAS:** Capacidad 1TB Interfaz USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) (compatible con las versiones anteriores USB 2.0) Textura Plástico Temperatura de funcionamiento 5°C(41°F) - 50°C (122°F) Voltaje de funcionamiento DC 5V , 900mA Requisitos del sistema Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Sistema operativo Mac X 10.6 o versión posterior Accesorios Cable USB 3.2 Gen1	UNIDAD	2	$ 524.700		$ 1.049.400
1.14	**DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERAS:** Capacidad 2TB Interfaz USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) (compatible con las versiones anteriores USB 2.0) Textura Plástico Temperatura de funcionamiento 5°C(41°F) - 50°C (122°F) Voltaje de funcionamiento DC 5V , 900mA Requisitos del sistema Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Sistema operativo Mac X 10.6 o versión posterior Accesorios Cable USB 3.2 Gen1	UNIDAD	6	$ 702.125		$ 4.212.750
2	**SUMINISTRO ELEMENTOS DE ARCHIVO**					
2.1	**CAJAS PARA ARCHIVO** X-200: Apertura tipo nevera, Calibre: C-720, Medidas internas: 39 cm Largo X 19.5 cm Ancho X 25 cm Alto.	UNIDAD	8500	$ 8.678		$ 73.758.750

2.2	**CARPETAS 4 ALETAS PROPALCOTE**, TAMAÑO OFICIO, EN 320 GMS, Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. COLOR BLANCO	UNIDAD	27500	$ 7.314		$ 201.135.000
2.3	**AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24.000 BTU INVERTER:** Mini Split Control WiFi 24.000 Btu/h 220V Caracteristicas principales: *Enfriamiento Rápido *Modo Good Sleep *Compresor digital Inverter Boost *Serpentin CU / Al * Incluyen kit de tuberia por 4 Ml *10 años de garantia en el compresor resto de equipo 1año	UNIDAD	16	$ 6.473.670		$ 103.578.720
2.4	**ESTANTES METALICOS FIJOS PARA ARCHIVO:** estante de 220 x 92 x 40 cm 7 entrepaños. Parales calibre 16, entrepaño calibre 20 , Bandeja para 100 kilos de soporte. Deben cumplir normas técnicas establecidas en el Acuerdo 049 del 05 de mayo del 2000: 1.Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. 2. Los estantes deben estar construidos en láminas metáicas	UNIDAD	184	$ 1.178.750		$ 216.890.000

	sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable, calibre 16. 3. Deberá tener una altura de 2.20 mts y cada bandeja soportar un peso de 100kg/mts lineal. 5. Se deberán anclar los estantes con sistemas de fijacion de piso,pared y entre si . 6. La balda superior debe estar a un máxímo de 180 cms, para facilítarla manipulación y el acceso del operario a la documentación. 7. La balda ínferior debe estar por lo menos a 10 cms del piso. 8. Las badas deben ofrecer la posibilidad de distríbuírse a diferentes alturas, para posiblitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos. 9. Los acabados en los bordes y ensambles de píezas deben ser redondeados para evitar desgarres en la documentación.					
2.5	**CARRO PORTA LIBROS**: Carrito para reparto y transporte de documentos. CARACTERÍSTICAS:Carro en acero inoxidable 304, tres bases de soporte con anillos de seguridad para evitar caida de objetos, pasamanos frontal y posterior, y provisto de 4 ruedas., 2 con freno. Medidas del carro: 60x40x70 h, incluyendo ruedas. Carro transportador, con estructura en tubo ornamental de acero inoxidable de 1" de diámetro, con entrepaños en lámina de acero inoxidable, montado	UNIDAD	16	$ 3.097.500		$ 49.560.000

	sobre cuatro ruedas pivotantes de 4" de diámetro					
2.6	**HIGRÓMETRO DE SONDA:** Rango de medición de temperatura: -10 ° C ~ 70 ° C (14 ° F ~ 158 ° F) Precisión de medición de temperatura: ± 1 ° C (1.8 ° F) Resolución de temperatura: 0,1 ° C (0,2 ° F) Rango de medición de la humanidad: 10% RH-99%RH Precisión de medición de la humanidad: ± 5% RH Resolución de humanidad: 1% Batería usada: AAA 1,5 V	UNIDAD	16	$ 68.600		$ 1.097.600
2.7	**Deshumidificador De Espacios** 418m2 Eliminación 24 Lt/día Línea Deshumificador Potencia 350 W Tecnología Con drenaje continuo Sí Especificaciones Área máxima 418 m² Capacidad del tanque 2 L Extracción diaria 24 L Es industrial Sí Es silencioso Sí	UNIDAD	16	$ 5.114.750		$ 81.836.000
2.8	**ASPIRADORA INDUSTRIAL** 80 Litros RECOGE SOLIDOS Y LIQUIDOS Aspiradora Multifuncional, puede hacer frente a cualquier tipo de suciedad, ya sea seca, húmeda o líquida. Fácil movilidad, carro transportador con soporte de giro para hacer más fácil evacuar los desechos, compacta, ergonómica resistente tanque fabricado en acero inoxidable. Potencia 4500 w motores 3	UNIDAD	16	$ 4.963.350		$ 79.413.600

	voltaje 110v succión columnas de agua 3000H2O Flujo de aire 120L/S capacidad del tanque 80L tanque Acero inoxidable Filtro 0,03 micras en Poliéster Color s/g Inventario altura 95 cm Accesorios Tubos de extensión cepillo para polvo Boquilla para líquidos Boquilla Rinconera Cepillo redondo Filtro ACCESORIOS: • Tubos de extensión en acero inoxidable • Cepillo para polvo • Boquilla para líquidos • Boquilla textil era • Boquilla rinconera • Manguera de succión • Filtro • Pre filtro					
3	**EQUIPOS DE DIGITALIZACION**					
3.1	**ESCANER CORPORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO CAMA PLANA:** Escaner cama plana/ /Tamaños de Documento: (A4)/ Ciclo Diario: 3000 hojas Tipo de Escáner: Escáner de cama plana para imágenes en color A4 con ADF Dispositivo Fotoeléctrico: Sensor CCD de cuatro líneas de 1200 dpi a color (RGB y Negro) Resolución Óptica:	UNIDAD	16	$ 9.701.250		$ 155.220.000

	Cama plana: 1200 dpi , ADF: 600 dpi Resolución de Hardware: Cama plana:1200 x 1200 dpi, ADF: 600 x 600 dpi con tecnología Micro Step Drive Resolución Máxima: 1200 flatbed and 600 dpi ADF Profundidad del Bit de Color: 48 bits interno / 24 externo Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 externo Sensor Óptico: 1200 dpi 4 line color CCD line sensor (RGB & black) Máxima Superficie de Digitalización: Cama plana de 21.59 cm x 29.7cm Fuente de Luz: LED ReadyScan Velocidad de Escaneo: 200 dpi, 300 dpi : B/N & color (25ppm/50 ipm) Conectividad Estándar: USB 2.0 de alta velocidad, Módulo de red (opcional) RJ-45, 10BaseT/100BaseTX Capacidad: 100 páginas Tipo: Escaneo a doble faz con un pase de hojas alimentadas Tamaños de Documento: A4, Carta, Legal, B5, A5. Máx. 21.5 x 101.6 cm. Mín. 10 x 14.8 cm Peso del Papel: 50 – 128 g/m Detección de Doble Alimentación: Carga con cara hacia arriba, salida con cara hacia abajo Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 3000 páginas3 oltaje de Fuente de Poder: AC 100 - 240 V Voltaje Nominal: AC 100 – 120V OR AC 220 – 240V Frecuencia Nominal: 50-60HZ Consumo de Energía: En operación:					

	45 W Modo de espera: 12 W Modo suspendido: 1.6 W Requerimientos Energéticos: Voltage: 100-240 V Frequency: 50-60 Hz					
3.2	**ESCANER VERTICAL CORPORATIVO:** Escáner Vertical / Color blanco /Tamaños de Documento: (A4) Máx.21.6x609.6 cm Mín.5x5 cm / velocidad: 300dpi 35 ppm/70ipm (Dúplex) /ADF hasta 50 páginas/ ciclo diario 4,000 páginas / Fuente Energía / interfaz USB 3,0 Tipo de Escáner: Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso Dispositivo Fotoeléctrico: CIS (Sensor de Contacto de Imagen) Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: 1200 dpi Profundidad del Bit de Color: 30 bits interno / 24 bits externo Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo Fuente de Luz: LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color (35 ppm/70 ipm) Capacidad: 50 páginas Tamaños de Documento: Máx. 21.6 x 609.6 cm Mín. 5 x 5cm Ciclo Diario de Trabajo: 4,000 sheets Peso del Papel: 27 – 413 g/m2 Consumibles: Rodillo: 200000 Hojas Requisitos Mínimos del Sistema: Windows® 7, 8/8.1, 10 Mac OS® X 10.6.8 – 10.11.x Conectividad Estándar: USB 3.0 de	UNIDAD	36	$ 4.044.775		$ 145.611.900

	alta velocidad, módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX) Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 4000 páginas/día Voltaje de Fuente de Poder: AC 100 - 240 V Consumo de Energía: En operación: 17 W Modo de espera: 9.2 W Modo suspendido: 1.2 W Apagado: 0.1 W					
3.3	**ESCANER CORPORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO:** TECNOLOGÍA Escaneo Tipo de escáner Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada Método de escaneo Carro jo y documento en movimiento Alimentación de papel Alimentación vertical (cara abajo) Sensor óptico Contact image sensor (CIS) color Fuente de luz LED RGB de 3 colores Resolución óptica 600 dpi Máxima resolución interpolada 1200 dpi Velocidad del escáner2 (ADF) Blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi y 300 dpi: 65 ppm/130 ipm1 Área máxima de escaneo A 200 dpi: máx.: 215,9 mm x 6096 mm (8,5" x 240"); mín.: 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") Profundidad de bits del escáner RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida Alimentador automático de documentos	UNIDAD	7	$ 9.397.500		$ 65.782.500

	Gramaje de papel 27 g/m2 – 413 g/m² Capacidad máxima 100 páginas Escaneo/copiado/fax automático de dos caras Sí Ciclo máximo de trabajo diario Hasta 7.000 páginas2 Conectividad Sistemas operativos Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac OS® X 10.11.x, Mac OS® 10.14.x Pantalla Panel LCD a color 1,4" Fuente de alimentación Adaptador CA universal 24V Interfaz USB 3.0 de alta velocidad Módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100Base TX) Temperatura Funcionamiento: 5 ° a 35 °C (41 °F a 95 °F) Humedad relativa Funcionamiento: 15% - 85% (sin condensación) Consumo de energía (aproximadó) Modo operación: 18 W Modo en espera: 8,5 W Modo en reposo: 1,4 W Modo apagado: 0,1 W					
4	**ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO**					
4.1	**SISTEMA MOVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO SEGUNDO PISO:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble	GLOBAL	1	$ 68.818.500		$ 68.818.500

	columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizará cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura deben de ser con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas deben soportan las cargas uniformemente distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas deben de ser con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se vayan a utilizar, La lámina de acero utilizada se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 4 Marcos S-115 de 5000mm X 800mm fondo 83 Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 21 Tendido entrepaño figurado de						

	2400mm X 325mm 36 Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 25 Piso troquelados de 810mm					
4.2	**SISTEMA MÓVIL DE APILAMIENTO PARA ARCHIVO DE 2 PISOS Y UN PRIMER PISO ADICIONAL:** Los módulos de almacenamiento se componen de marcos y vigas fabricados en Acero estructural certificado, los marcos son estructura prismática que soporta esfuerzos axiales verticalmente, transportando las cargas al suelo. Son fabricados en lámina de acero calibre 14 y/o doble columna según los requerimientos de carga, con arriostramiento de excelente comportamiento debido a su diseño estructural, así como el de los párales que conforman los marcos, El arriostramiento de los marcos está diseñado con elementos tridimensionales, no planos, los cuales mejoran la resistencia y disminuye momentos en la columna, Cuando la altura de los marcos es superior a 9 metros, el crecimiento o extensión de los marcos se realiza por medio de una unión telescópica, Para la sujeción de los marcos a la placa del piso se utilizará cuatro (4) pernos expansivos de ½ x 3 3/4", Todos los elementos de la estructura deben de ser con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno, Las vigas deben soportan las cargas uniformemente	GLOBAL	1	$ 176.204.000		$ 176.204.000

	distribuidas horizontalmente y perpendiculares a su longitud. Las vigas deben de ser con acero estructural certificado en calibre 14 o 16 según la capacidad para la cual se vayan a utilizar, La lámina de acero utilizada se requiere totalmente desprovista de óxido, Soldadura = W-82 0.035, Pintura Epoxi Poliéster con normas ISO 9000 y 9001. 9 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 5000mm X 400mm fondo 3 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 3000mm X 400mm fondo 8 unidades Marcos S-115 Marcos S-115 de 3000mm X 400mm fondo 12 unidades Marcos S-115 de 5000mm X 800mm fondo 1 unidad Pie de amigo DP de 1285mm chapeta derecha 204 unidades Viga de 2400mm X 2000kg/nivel 31 unidades Viga DP de 2400mm X 2000kg/nivel 8 unidades Viga de 1285mm X 2000kg/nivel 46 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 325mm 48 unidades Tendido entrepaño figurado de 2400mm X 725mm 24 unidades Tendido entrepaño figurado de 2000mm X 725mm 100 unidades Pisos troquelados de 810mm 28 unidades Pisos troquelados de 1000mm 8 unidades Remate Piso troquelados de 1000mm X 75mm 72 unidades Unión marco de 820mm					

	8 Metros lineales rodapié 1 unidad Escalera de 1500mm alto X 1000mm ancho					
5	**LOGISTICA CDA**					
5.1	DESAYUNO: El contratista dispondrá que esta comida se suministre al número de asistentes indicados, según información entregada por el supervisor del contrato y en el horario y lugar que se acuerde, para lo cual deberá presentar (3) opciones de alimentos, que contendrán su respectiva bebida caliente o fría, plato fuerte y porción de fruta, con dos (2) días de anticipación al supervisor del contrato que indicará al contratista el plato a suministrar.	UNIDAD	1	$ 22.712		$ 22.712
5.2	ALMUERZO EJECUTIVO El contratista dispondrá que esta comida se suministre al número de asistentes indicados, según información entregada por el supervisor del contrato y en el horario y lugar que se acuerde, para lo cual deberá presentar (3) opciones de alimentos, que contendrán su respectiva bebida (jugo natural o gaseosa), plato fuerte (proteína, carbohidratos y cereal), porción de fruta y/o postre, con dos (2) días de anticipación al supervisor del contrato el cual indicará al contratista el plato a suministrar.	UNIDAD	1	$ 33.029		$ 33.029
5.3	REFRIGERIO MAÑANA: El contratista dispondrá refrigerio compuesto por ensaladas saludables, verduras, frutas, carnes: debe presentar mínimo tres (3) opciones, con Dos (2) días de anticipación al supervisor del contrato quien indicará al contratista el menú y número de refrigerios a suministrar.	UNIDAD	1	$ 18.478		$ 18.478

5.4	REFRIGERIO TARDE: El contratista dispondrá refrigerio compuesto por bebida y producto de panadería o fruta; debe presentar mínimo tres (3) opciones, con Dos (2) días de anticipación al supervisor del contrato quien indicará al contratista el menú y número de refrigerios a suministrar.	UNIDAD	1	$ 12.852		$ 12.852
5.5	Prestar el servicio de transporte intermunicipal ida y regreso, en servicio urbano expreso independiente según corresponda.					
	Morelia	UNIDAD	1	$ 54.338	$ 54.338	
	Belen de los Andaquies	UNIDAD	1	$ 64.547	$ 64.547	
	San jose del Fragua	UNIDAD	1	$ 73.440	$ 73.440	
	Albania	UNIDAD	1	$ 78.850	$ 78.850	
	Curillo	UNIDAD	1	$ 96.600	$ 96.600	
	Valparaiso	UNIDAD	1	$ 94.573	$ 94.573	
	Solita	UNIDAD	1	$ 113.900	$ 113.900	
	Cartagena del Chaira	UNIDAD	1	$ 120.233	$ 120.233	
	Sam Vicente del Caguán	UNIDAD	1	$ 124.735	$ 124.735	
	Puerto Rico	UNIDAD	1	$ 93.150	$ 93.150	
	El Doncello	UNIDAD	1	$ 77.010	$ 77.010	
	El Paujil	UNIDAD	1	$ 68.775	$ 68.775	
	La Montañita	UNIDAD	1	$ 57.720	$ 57.720	
	Milán	UNIDAD	1	$ 116.955	$ 116.955	
	Florencia	UNIDAD	1	$ 542.300	$ 542.300	
5.6	TRANSPORTE FLUVIAL: Prestar el servicio de transporte - ida y regreso, para el traslado a los municipios del Departamento del Caquetá cuyo acceso sea por vía fluvial Solano	UNIDAD	1	$ 351.866	$ 351.866	
6	**FUMIGACION**					
6.1	Desinfección: Se realiza mediante la técnica de Micronebulizacion utilizando el producto ácido peracético.	Global	1	$ 1.615.000		$ 1.615.000

6.2	Fumigación : Se realiza mediante la técnica de nebulización y termonebulizacion utilizando producto de uso	Global	1	$ 1.326.000		$ 1.326.000
6.3	Desratización: Se realiza la instalación de cebos parafinados(Rataquill) para el control de roedores.	Global	1	$ 1.275.000		$ 1.275.000
				SUBTOTALES	$ 2.128.992	$ 1.717.984.017
				IVA 19%		$ 326.416.963
				SUMA DE SUBTOTALES		$ 1.720.113.009
				TOTAL		$ 2.046.529.972

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
C.C.: 40.614.889 DE FLORECIA
REPRESENTANTE LEGAL