INVERSIONES EL-K MORALES S.A.S
NIT: 901660899
Tel: 57+3123713381
San Jose del Guaviare - Guaviare
CL 19 A N 22 87
Régimen de Tributacion Simple

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.ELK 40

Consecutivo UUID# 12023-1-18199-6147a9cb-a0e9-ff1
Vendedor: INVERSIONES EL-K MORALES S.A.S
Fecha: 2025-02-21 - febrero-2025 11:58
Fecha Vencimiento:2025-03-19 - 26 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764080242964 FECHA 2024/09/25 NUMERACION DEL No. ELK 23 AL ELK 50 VIGENCIA 2025/09/25
CUFE: 1f8a792ebd7a361f32341715081a00bfe7454109b5bfd7ea5647c33a3e564e5fec4e4003694b321097399aec3f788c29
Fecha de Validación: 2025-02-21 16:59 Fecha Generación: 2025-02-21 11:58

Cliente: Servicio Nacional de Aprendizaje
Dirección: CL 57 8 69

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: CENTRO
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 899999034-1
Movil: 5461500
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Machetetrescanales.Dimensionessonde18"-58cmLargo	60 und	$ 19,523.81	$ 58,571 (G5%)	$ 1,230,000
2	Azadonparalimpiezadecultivoconmedidasdelargo122cmyanchode21cmconcaboenmadera	30 und	$ 43,571.43	$ 65,357 (G5%)	$ 1,372,500
3	Palinahoyador.Susdimensionesson17,5cmdeancho,27,5cmdelargoy50cmhastaelcaboconCaboenmadera	30 und	$ 35,000.00	$ 52,500 (G5%)	$ 1,102,500
4	Paladragametalicacon2mangosmetalicos	10 und	$ 92,619.05	$ 46,310 (G5%)	$ 972,500
5	JuegoDeLlavesCombinadaDe10-32mm14piezas	2 und	$ 357,563.03	$ 135,874 (G19%)	$ 851,000
6	JuegoDeDestornilladoresPro10ud,mangohexalobular(6lados),ergonómicodiseñoparamayorcomodidad	2 und	$ 143,277.31	$ 54,445 (G19%)	$ 341,000
7	AlicateDiabloparaapretar,aflojarycortaralambreparacercas.Cabezaenaceroymangoplastificado	26 und	$ 36,554.62	$ 180,580 (G19%)	$ 1,131,000
8	serruchoparacortedemadera.Largodelserrucho20"Dientesporpulgada7,mangoenmadera	30 und	$ 24,789.92	$ 141,303 (G19%)	$ 885,000
9	ElSerruchodePoda14MangoMaderaBellotaeslaherramientaperfectaparatustareasdejardinería.Consumangodemaderaysudiseñocurvo,tebrindacomodidadyprecisiónencadacorte.Sulargode500mmtepermitealcanzarramasaltassinesfuerzo.	30 und	$ 28,095.24	$ 42,143 (G5%)	$ 885,000
10	PodadoradejardínabateríaGTA26conflexibleprotector 1bateríadeionsdelitio11v 1cargadorestándarAL1 1espadaRollomaticLightparaGTA26 1cadenadesierra1/4"PM3,10cm 1MultioilBio,50ml 1bolsadetransportenegra/naranjaconojalesparamontajeenpared	2 und	$ 1,004,201.68	$ 381,597 (G19%)	$ 2,390,000
11	NavajaInjertadora:Acerodecorteindustrialavanzadoseleccionado,hojadeformaespecial.Material:Mangodemadera,aceroinoxidableLongitudabierta:19,5cm(7,68pulgadas)Longitudcerrada:10cm(3,94pulgadas)	30 und	$ 71,848.74	$ 409,538 (G19%)	$ 2,565,000
12	LlaveParaTubo36PulgadasEncauchetada	2 und	$ 302,100.84	$ 114,798 (G19%)	$ 719,000
13	Juego3Alicates6Pulgadas	1 und	$ 42,857.14	$ 8,143 (G19%)	$ 51,000
14	BombadeEspaldaaMotor:nebulizadordegasolinademochila,3rejillascónicas,deflectorasydeflectorasdoblessuministradasdeseriepermitenajustarlaformayladirecciónchorrodepulverización.Conunacapacidadde20ldeagentepulverizador,tambiénpuedeutilizarseparadispersargránulos,polvosysemillas.	3 und	$ 2,521,008.40	$ 1,436,975 (G19%)	$ 9,000,000

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
15	Guadaña:Características:ManillarajustableenformadeUparafacilitareltransporteyalmacenamiento.Protectordedesechos2-1parausoconcuchillay/ocabezal.Ejedetransmisiónconcojinetesinternosquemejoranelrendimientoydurabilidad.Cuentaconunmotorde2tiemposde45.7ccdegradoprofesional,enfriadoporaireques100%detecnologíajaponesa.Resisteteprotectordeldepósitode combustible.Tuboexteriorde28mmdediámetro.Mangoergonómicoasimétricoparaunmejorcontrolycomodidaddel operador.ManillarajustableenUparafacilitareltransporteyalmacenamiento.Ejedetransmisióndeacerosólido.Mejoralaaceleraciónyreduceelpeso.AccesoriosIncluidos:1Cuchillacorbatín.Frascomezclador.Tubodegrasa.Arnésprofesional.Herramientasdearmado.Manualdeinstrucciones.EspecificacionesTécnicas:Motorde2tiempos.Pesoensecosinaccesorios:8,7kg.Cilindraje:45,7c.c.Longitudtotal:1,82m.Capacidadcombustible:0,95L.Carburador:Diafragma.	3 und	$ 2,290,336.13	$ 1,305,492 (G19%)	$ 8,176,500
16	Motoazada:Motor:Monocilíndrico,vertical,refrigeradoporaire,4T,inyecciónndirecta.Cilindrada:418ccTipodecombustible:Diésel.Marchasdecaja:(cambios)2delanteras,1reversa,1fuerza,2fuerzaAnchodetrabajo:1m-1.50mProfundidaddetrabajo:10-20cmNúmerodePúas:10Peso:173kgAccesorios:Aradosurcador,zanjeadora,azadasdeprofundidadyazadasnormales	1 und	$ 8,403,361.34	$ 1,596,639 (G19%)	$ 10,000,000
17	PETELIZADORA:MAQUINASPELETIZADORASDECONCENTRADODEANIMALES,PRESENTACION200KILOSHORA,ELECTRICAS110V,MOTORDE6HP,PELETDE 6MM	1 und	$ 11,262,605.04	$ 2,139,895 (G19%)	$ 13,402,500
18	DESPLUMADORADEPOLLOSAVES500WAGROPLUMAS:cilindroFabricadastotalmenteenaceroinoxidable 304.concapacidadde2a3pollosporcicloy150pollosporhora,motroconunapotenciadePotencia3/4hpo550Watios.	1 und	$ 4,288,235.29	$ 814,765 (G19%)	$ 5,103,000
19	EstufatamaleraIndustrialdedeunsolopuesto:viene elaboradaenlaminadeacerobrillante430calibre24,poseeencadapuestodosquemadores,unoQ25yotroQ50deestaformahaciendoquelallamaquedebiendistrubuidaysealcancepuntodecoccionconmayorrapidez,patasenangulo 1"parrilaenangulode1"yvarillacuadrada.Dimensiones:ancho55cm,Fondo55cmyalto46cm	1 und	$ 500,000.00	$ 95,000 (G19%)	$ 595,000
20	Básculaparidera,TuBascula:marranosbebes,capacidad200kg,fabricadoenalfajor,pinturaelectroestáticaqueprevienelaoxidación,garantía18mesespordefectosdefabricación.CARACTERISTICAS:Diseñadoparausoindustrial.Fáciltraslado.Medida50x45cm.Noincluyeestibasplásticas,lamparas,bebedero,canal,solocorral.	1 und	$ 5,042,016.81	$ 957,983 (G19%)	$ 6,000,000
21	JaulaparaConejos:Comodopisodemalladerejillaenhabitatdeconejo:protejaloscorvejonesdesumascotaconnuestropisodemalladeapoyo,asegurandosucomodidadysaludenestagranjaulaparaconejos.Laespaciosacasadeconejosde 24x24x16pulgadasofreceunamplioespacioparajugaryrelajarse,-Disenoduraderoyapilable:fabricadoconalambredeaceroresistenteconrecubrimientoenpolvoparamayordurabilidad.Facildemontaryapilableparamultiplesmascotas,porloqueesunasolucionidealdejauladeconejoqueahorraespacioparalosamantesdelasmascotas	5 und	$ 798,319.33	$ 758,403 (G19%)	$ 4,750,000
22	ComederoparaCerdos:automáticoTolvaparacerdosalimentadorcerdo Aplicación:GranjacerdoMaterial:Platodeaceroinoxidable,estructuradehierroyplásticodealtaresistenciaColor:Blancoyrojo Capacidad:60kg Tamaño:109cmdealtox59cmdeanchox50.5dediámetro Pesototaldelcomedero:14kg	6 und	$ 504,621.85	$ 575,269 (G19%)	$ 3,603,000
23	Martillo:CARACTERÍSTICAS•Cabezaforjadaenunasolapiezaytratadatérmicamenteparaunamayorresistenciaaldesgaste,impactoyrotura32mm •Mangoergonómicodiseñadoparaofrecerunagarrecómodoyseguroduranteeluso.•Fijaciónconcuñametálicaparaunauniónduraderayestableentrelacabezayelmangodemadera	20 und	$ 27,310.92	$ 103,782 (G19%)	$ 650,000

INVERSIONES ELK MORALES NIT 901562899-3

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
24	Arcodesierradealtovoltaje:Elmangoestáhechodemetalresistente,loquegarantizaunmanejoseguroycómododuranteeluso.Conunalongituddesierrade12pulgadasy24dientesporpulgada,estearcodesierraesidealparacortarmetaldemaneraprecisayeficiente.Elmodelo15-098estádiseñadoparasoportaraltastensiones,loqueloconviertenunaopciónconfiableparatrabajospesados.Obtengasuarcodesierradealtovoltaje15-098Pro12yllevesutrabajoaunnuevoniveldeprofesionalismo.	20 und	$ 94,957.98	$ 360,840 (G19%)	$ 2,260,000
25	HidrolavadoraInalambricaPortátilRecargable48v2Baterías ESPECIFICACIONES: -Material:plástico. -Potenciadelmotor:400W -Velocidaddeflujo:240L/H. -Presiónmáxima. -Longituddelatuberíadeaguade32 -Bares/464PSI:3m.Batería:bateríadeionesdelitiode48V 8000mAh. -Tamañodelartículo:34,0x7,5x30,5cm. -Pesodelartículo:1308g. -Tamañodelpaquete:36,5x28,5x10,5cm. -Pesodelpaquete:2702g.	2 und	$ 254,285.71	$ 96,629 (G19%)	$ 605,200
26	Estacionaria:MotorDesplazamientodelcilindro26cm³aproximadamenteVolumendeltanquedecombustible0,6lPotencia0,7kWDimensionesPeso9,44kgDescarga:líquido4l/min.Mangueradelargoalcance.Cuentaconunamangueralargade15metros,facilitandolapulverizacióndegrandes áreasdehasta700m2.Boquillasdecalidadincluidas,Suministradoconboquillasdeaceroinoxidablededaltacalidadparaunapulverizaciónfiabledediferentescultivos.Unaboquillaajustableyunaboquilladetriplesalida.Estructura robustaypaneldecontrolUnasólidaestructuradeacerotubularde25mmprotegeloscomponentesprincipalesyfacilitaeltransportedelaunidad.Elpaneldecontrolextraíblegarantizaqueelaceleradoryelinterruptordeparadaseandefácil accesoyqueelservicioseafácil.Motorpotenteyprobadode2tiemposElpotentemotorde25,4cchasidoprobadoenel campoysesuministraconotrosmodelosparapiezassimplificadasysoportedeservicio.GARANTIADE1AÑOPOR DEFECTODEFABRICA	1 und	$ 1,275,210.08	$ 242,290 (G19%)	$ 1,517,500
27	TaladroInalambricosAtornilladorYPercutorDe24Voltios:Taladroinalambricosde24voltiosdedosvelocidadesconfuncióndeatornilladorypercutorvienencondosbateríasuncargadorkitdeherramientascomoseveenlasimágenesysuestuchedetransporte.MandrilAutoajustable,permitecambiosdeaccesoriosenformarápida.•LuzLed,permitealusuariomayorvisibilidadeneláreadetrabajo•Compactoyliviano,permitealusuarioaccederalugaresestrechos•Mangoergonómicoproveecontrolycomodidad•Eldiseñocompactoylivianoseadaptaaáreasestrechas~QUETEINCLUYE•2 Baterías•Cargador•Estucheplástico	1 und	$ 378,991.60	$ 72,008 (G19%)	$ 451,000
28	JuegodeAspersorPlasticoDosBoquillas1/2RiegoAspersion X12UndEspecificaciones –Diámetrodeboquilla:3.0mm –Presióndetrabajo:30-60PSI –Radiodealcance:7-13mts –Caudal:3-7GPM –Espaciamiento:13x13mt	2 und	$ 51,260.50	$ 19,479 (G19%)	$ 122,000
29	FUMIGADORANEBULIZADORAULVELÉCTRICADEESPALDAMotor: EléctricoFEE15L-MPotencia:1.4kWPotencianeta:1.88HP Voltaje:120VACFrecuencia:60HzCorrienteNominal:11.67ARpmenvacio:11000RpmCapacidadtanqueliquido:15L Alcancemáximo:7-9mCaudalmáximo:0.9lpm Pulverizaciónmáxima:750ml/MinTamañodepartículas:20-50umGarantía:6meses Peso:6.4kgDimensiones:44LX25AX56H	2 und	$ 1,231,092.44	$ 467,815 (G19%)	$ 2,930,000
30	PodadoraDeAlturainalambrica.Longituddecorte195mmTipodebateríaLi-Ion.Pase1/4".Longituddeespadarecomendada,máx.20cm.Longituddeespadínrecomendada,mín-máx:20cm.Longituddebarra10pulg.TipodecadenaH00.Bateriaycargador	2 und	$ 1,429,411.76	$ 543,176 (G19%)	$ 3,402,000

INVERSIONES EL-K MORALES NIT: 901660899-3

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
31	Motosierrade45ccligeraMotor20"-.325-SN-H30-Felt-EuropeN.ºdeartículo:9671565-40Vel.decadenaapotenciamáx.17,3m/sCilindrada45,7cm³Potencia1:2,1kWEquipoLongituddeespadínrecomendada,mín-máx33cm.Pase .325"Longituddeespadarecomendada,máx.50cmTipodecadenaH30Longituddebarra50cmLongituddebarra20pulg	2 und	$ 1,722,268.91	$ 654,462 (G19%)	$ 4,099,000
32	TermohigrometroDigitalSondaTemperaturaHumedadHtc2 Reloj	6 und	$ 55,042.02	$ 62,748 (G19%)	$ 393,000
33	Rastade16discoparatractorde60hp,reforzadaconalcehidraulico, enllantayconchasisparasutrasporte	1 und	$ 16,806,722.69	$ 3,193,277 (G19%)	$ 20,000,000
34	CintaMetrica:Otrascaracterísticas:Largodelacinta:5m,Anchodelacinta:16mm,Peso:220g,Unidadesdemedida:mm,Materialdelacinta:Acero,Materialdelasuperficie:Plástico,Esretráctil:Sí,Esplegable:No Conbotóndetranca:Sí,Conganchomagnético:No,Condiseñoergonómico;Sí	30 und	$ 15,546.22	$ 88,613 (G19%)	$ 555,000
35	Escobaultrasuavecondiseñoqueevitarayonesenguardaescobaymuebles,puntasconplumilladogradualatrapapolvoypelusacondiseñoparaáreasdedifícilacceso.Baseplásticaresistentealossolventescomunesyalimpacto.EscobaconmonofilamentoenPVCcalibre 0.50/0.55,monofilamento lavablegraciasasutecnologíadondeseaplicalatemperaturaexactaquedacaracterísticasnecesariashomogéneasalmonofilamentodeacuerdoasuusoypermitenserlavadasconaguaaunatemperaturamáximade40°cparagarantizar mástiempodevidaútil.	20 und	$ 32,352.94	$ 122,941 (G19%)	$ 770,000
36	OrganizadorPortaescobas:Material:ABS–Polímeroresistentealaintemperieyconmemoria.Medidas:49cmlargox6cmaltox5cmanchoColor:BlancoNúmerodeservicios:6Númerodeganchos:12Pesoquesoportacadaservicio:3KilosPesoquesoportacadagancho:2KilosFácilinstalación,tornillosychazosincluidos.Losserviciossepuedenseparary ajustarfácilmentealosespacios.	5 und	$ 55,042.02	$ 52,290 (G19%)	$ 327,500
37	EscobaPlásticaBarreprado(rastrillos)CARACTERÍSTICAS •Resistentealdesgasteyroturasparaunalargavidaútil. •AcabadoconprotecciónUVparamayordurabilidad. •Ligera,flexibleyrobusta,condientesduraderosyestructura balanceada. •Incluyetornilloparaunfácilensamble. •Anchodelacabezade58cm.32Dientes	10 und	$ 38,235.29	$ 72,647 (G19%)	$ 455,000
38	DecametroLargodelacinta50mMaterialdelacintaFibradevidrio MaterialdelasuperficiePlástico,Esretráctil:Sí,Esplegable:No,Conbotóndetranca:No,Conganchomagnético:No,Con diseñoergonómico:Sí	10 und	$ 103,361.34	$ 196,387 (G19%)	$ 1,230,000
39	Puntilladede2"concabeza,cuerpolisopuntaendiamantediámetronominal2,0mm,largo63,mm.Presentacióncajadelibra	10 und	$ 4,900.00	$ 0 (E0%)	$ 49,000
40	Puntilladede2,5"concabeza,cuerpolisopuntaendiamantediámetronominal2,77mm,largo63,mm.Presentacióncajadelibra	10 und	$ 4,900.00	$ 0 (E0%)	$ 49,000
41	Puntilladede3"concabeza,cuerpolisopuntaendiamantediámetronominal30mm,largo70,mm.Presentacióncajadelibra	10 und	$ 4,900.00	$ 0 (E0%)	$ 49,000
42	Puntilladede4"concabeza,cuerpolisopuntaendiamantediametronominal30mm,largo70,mm.Presentacióncajadelibra	10 und	$ 11,000.00	$ 0 (E0%)	$ 110,000
43	MOLINODEMARTILLOSMODELOSD-16.Capacidadde200Kg/hora.Dimensionesde16"x71/4.Cribade360gramos.Dossentidosdegiro.Martillosenplatinade2"x1/4".24unidadesdemartillos.Perforacionesdelacribade3mm.AcopledirectoconacopletipoREX.RodamientostipoSY.Motorde7Hpa1800RPM	1 und	$ 6,159,075.63	$ 1,170,224 (G19%)	$ 7,329,300

INVERSIONES EL-K MORALES NIT: 901660899-3

Cant.Art:452	**T.Item:43**
Subtotal:	$ 103,587,812.32
Iva 5%:	$ 264,880.95
IVA(19%):	$ 18,626,306.72
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 122,479,000
Total Neto:	**$ 122,479,000**
T.Abonado	**$ 0**
T.Pagar	**$ 122,479,000**

Cartera T.Abonado:$ 0 | T.Pendiente:$ 122,479,000

Cartera Vencida **T.Pendiente:$ 326,038,765**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

INVERSIONES EL-K MORALES
NIT: 901660899-3