

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <small>BAJO ESTÁNDAR</small> MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
		Página:	Página 1 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

DATOS DEL INFORME	
Fecha de presentación 13/12/2024 Período del informe: Desde 01/12/2024 Hasta 31/12/2024	
Nombre del Contratista: IVAN CAMILO RUGE DELGADO	
Nombre Supervisor: ADRIANA MONTOYA RIOS	
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO	
Contrato No. 1317 DE 2024	
Objeto: “Prestar servicios profesionales a la SDDE apoyando en el desarrollo actividades relacionadas con la creación de cursos interactivos, la revisión, ajustes, generación de informes, realización de pruebas y administración de la plataforma Moodle, así como en otras actividades orientadas al fortalecimiento del ecosistema digital de la entidad.”	
Plazo: Tres (3) meses y diez (10) días	
Valor Contrato: Veinticinco Millones de pesos M/Cte (\$25,000,000.00)	
Fecha Suscripción 04/10/2024.	
Fecha de inicio 10/10/2024	
Fecha de Terminación 31/12/2024	
Porcentaje de ejecución financiera: 81% Porcentaje de ejecución en tiempo: 100.00 %	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
N/A	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
1. Dar apoyo en la creación de contenidos multimedia para cursos en línea (videos, animaciones, infografías, etc.) que incluya la estructuración de módulos formativos y diseño pedagógico digital, realizar la adaptación de materiales existentes a formato digital interactivo.	Se llevó a cabo la creación de los recursos interactivos OVA para el curso de inducción y reinducción. Esta actividad requirió la estructuración de módulos y la adaptación de materiales existentes.	https://drive.google.com/drive/folders/19MKIOehBAkns31twRSn0LL-UaZnSAHaN?usp=drive_link
2. Realizar la evaluación y actualización periódica de los cursos existentes, realización de ajustes para mejorar la interactividad y la calidad del contenido, asegurarse de	Esta actividad no se realizó, ya que la plataforma aún está en proceso de implementación.	No aplica

¹ Incluyendo el pago de este período

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 2 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
que los cursos cumplan con las normas y estándares de accesibilidad y usabilidad.		
3. Realizar la elaboración de informes periódicos sobre el desempeño de los cursos y la plataforma Moodle, realizar propuesta de mejoras técnicas y pedagógicas basadas en los resultados obtenidos.	Esta actividad no se realizó, ya que la plataforma aún está en proceso de implementación.	No aplica
4. Realizar pruebas técnicas y funcionales de la plataforma Moodle para garantizar su correcto funcionamiento, llevar a cabo mejoras y resolución de problemas técnicos identificados.	Se realizó la instalación de los plugins Mosaico, H5P y Certificador con el fin de que la plataforma tenga funcionalidades adicionales. Posterior a esto, se llevaron a cabo comprobaciones en el servidor de la plataforma Moodle, validando su adecuada integración	https://drive.google.com/file/d/1RGUKGgvolPx5wdMUkWSKI96q_caLP4nW/view?usp=drive_link
5. Administrar la plataforma moodle, llevando a cabo la gestión de usuarios y permisos en la plataforma Moodle, administrar los cursos y hacer el mantenimiento de la plataforma, llevar a cabo la resolución de incidencias relacionadas con el uso de la plataforma.	Se realizó la producción del aula semilla para el curso de inducción y reinducción, en la cual se desarrollaron módulos interactivos y se estructuró completamente el aula.	https://drive.google.com/drive/folders/1C0giHYen6wcp9yDMaDWW0WwadmG6asd?usp=drive_link
6. Participar en proyectos de digitalización de la entidad, colaborar en la implementación de nuevas herramientas y tecnologías orientadas a mejorar los procesos digitales.	Participé en la capacitación de Iván Dairo Niño sobre el funcionamiento de la plataforma Moodle. Él es la persona responsable de realizar las historias de usuario, destinadas a las formaciones virtuales que se implementarán en un modulo de la web 'Bogotá Trabaja'."	https://drive.google.com/drive/folders/1GEGlyV0S-VcR71NB51CMaz-zyPgevYNZ?usp=drive_link

¹ Incluyendo el pago de este período

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <small>BAJO ESTÁNDAR</small> MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 3 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Plataforma de inducción y reinducción instalada en pleno funcionamiento en los servidores designados por la SDDE.	<ul style="list-style-type: none"> - Presentaciones interactivas – Objetos virtuales - Pruebas funcionales en plataforma Moodle - Creación de aula semilla curso inducción y reinducción. 	100%

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
No Aplica	No Aplica	No Aplica

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes	FECHA DE PAGO Año – Mes – Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2024 12	2024 12 02	505.600
SALUD	2024 12	2024 12 02	395.000
RIESGOS PROFESIONALES	2024 12	2024 12 02	16.500



IVAN CAMILO RUGE DELGADO

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 4 de 4	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/10/2024 hasta 31/10/2024

N/A

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumple ☒

No Cumplen: ☐

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.



ADRIANA MONTOYA RIOS
Subdirectora Informática y Sistemas

inal: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este período

Informe de Validación y Configuración de la Plataforma Moodle

Fecha 20/12/2024

Autor: Ing. Iván Camilo Ruge Delgado

1. Introducción



El presente informe tiene como objetivo documentar las pruebas técnicas realizadas para validar el adecuado funcionamiento de la plataforma Moodle de la entidad (<http://192.168.34.2/moodle>), la instalación de un tema personalizado y la configuración de un aula de inducción/redirección.



2. Pruebas Técnicas de Validación del Funcionamiento de Moodle

Se llevaron a cabo las siguientes pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma:

- **Prueba de Accesibilidad:**
 - Descripción: Verificación del acceso a la plataforma a través de distintos navegadores y dispositivos.
 - Resultado: El acceso fue exitoso desde Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari, tanto en versión de escritorio como móvil.
- **Prueba de Funcionalidades Principales:**
 - Descripción: Revisión del correcto funcionamiento de las herramientas clave como la gestión de cursos y usuarios.
 - Resultado: Todas las funcionalidades operaron según lo esperado.

Tabla de soportes

Soporte	descripción
Creación de usuarios 	<p>Imagen 1. Pruebas técnicas de validación de creación de usuarios.</p>
	<p>Imagen 2. Donde no se reporta ninguna novedad con la gestión de usuarios.</p>

<p>Pruebas técnicas de validación de creación de aulas</p>	
	<p>Imagen 1. Pruebas técnicas de validación de creación de aulas.</p>
	<p>Imagen 2. no se reporta ninguna novedad con la gestión de aulas.</p>
<p>Cache del sitio</p> 	<p>Imagen 1. Pruebas funcionamiento del Cache del sitio, sin novedad.</p>

3. Instalación de Tema Personalizado para Moodle

Se realizó la instalación de un tema personalizado para mejorar la experiencia del usuario y la apariencia visual de la plataforma:

- **Procedimiento:**
 1. Adquisición de tema "Lambda" compatible con Moodle 4.5.
 2. Subida e instalación del paquete a través del panel de administración.
 3. Configuración de colores, fuentes y logotipos según los lineamientos de la organización.
- **Resultados:**
 1. El tema fue instalado y activado exitosamente.
 2. La interfaz es completamente funcional y compatible con dispositivos móviles.

Soportes de la implementación del tema.

Imagen de inicio del proceso de instalación

Comprobación de 'plugins'

Esta página muestra las extensiones (plugins) que pueden requerir su atención durante la actualización, tales como nuevos plugins para ser instalados, plugins para ser actualizados, plugins ausentes, etc. Los plugins adicionales (módulos externos o add-ons) son mostrados si existe una actualización para ellos. Se recomienda que compruebe si hay disponible versiones más recientes de los módulos externos y actualice su código fuente antes de continuar con esta actualización de Moodle.

[Comprobar actualizaciones disponibles](#)

Plugins que requieren su atención

[Cancelar nuevas instalaciones \(1\)](#)

[Plugins que requieren su atención \(1\)](#)

[Todos los plugins \(46\)](#)

Nombre de la extensión / Directorio	Versión actual	Nueva versión	Requiere	Origen / Estado
Temas				
Lambda (/theme/lambda)	202411040	<ul style="list-style-type: none"> Moodle 202241900 theme_lambda (202241900) 	Actualizar Cancelar esta instalación	

[Recargar](#)

[Actualizar base de datos Moodle ahora](#)

Imagen de comprobaciones del servidor

Información de la versión

Moodle 4.5+ (Build: 20241018)

Si desea información sobre esta versión de Moodle, por favor vea [Release Notes](#)

Comprobaciones del servidor

Nombre	Información	Informe	Complemento	Estado
moodle		versión 4.1.2 es obligatoria y está ejecutando 4.5+ (Build: 20241018)		OK
unicode		debe estar instalado/activado		OK
database	MariaDB (10.6.19-MariaDB-ubu2204)	versión 10.6.7 es obligatoria y está ejecutando 10.6.19		OK
php		versión 8.1.0 es obligatoria y está ejecutando 8.2.24		OK
phpextension		debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	iconv	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	mbstring	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	curl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	openssl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	tokenizer	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	soap	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	ctype	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zip	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zlib	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	gd	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	simplexml	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	spl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	core	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	dom	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	xml	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	xmlreader	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	intl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	json	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	hash	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	fileinfo	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	sodium	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	exif	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_setting	memory_limit	detectado ajuste recomendado		OK
php_setting	file_uploads	detectado ajuste recomendado		OK
php_setting	opcache.enable	detectado ajuste recomendado		OK

Otras comprobaciones

Información	Informe	Complemento	Estado
site not https	Si esta comprobación falla, ello indica un problema potencial		Revisar
Se ha detectado que su sitio no se comunica a través de HTTPS. Se recomienda migrar su sitio a HTTPS para incrementar la seguridad y mejorar la integración con otros sistemas.			
Su entorno de servidor cumple todos los requerimientos mínimos.			

NOTA: Moodle intentará descargar actualizaciones para sus paquetes de idioma durante la actualización.

[Continuar](#)

Imagen de confirmación del adecuado proceso de instalación.

Actualizando la versión

theme_lambda2

Éxito (0.04 segundos)

Continuar

4. Configuración del Aula de Inducción y Redirección

Configuración de aula de inducción/Reducción con los siguientes elementos:

- **Contenido:**
 - Estructura modular del curso
 - Diseño de piezas graficas personalizadas para el curso virtual.
 - Desarrollo de recurso multimedia en HTML5.
 - certificación automática
 - Evaluación del curso
- **Configuración Técnica:**
 - Creación del curso "Inducción a Moodle" en la plataforma.
 - Configuración de módulos con contenido secuencial.
 - Personalización del aspecto grafico del curso
 - Desarrollo de recursos html con el contenido temático del curso
- **Resultados:**
 - El aula de inducción fue configurada exitosamente y está disponible en el Moodle de la entidad

Soportes

Curso de Inducción y reintroducción

Curso Configuración Participantes Calificaciones Informes Más



Avisos



5. Conclusiones y Recomendaciones

- La plataforma Moodle funciona correctamente tras las pruebas realizadas.
- El tema personalizado mejora la navegación y apariencia visual, cumpliendo con los objetivos establecidos.
- El aula de inducción se encuentra disponible en la plataforma Moodle la entidad.

Se recomienda:

1. Actualizar el contenido del aula de inducción regularmente.
2. Monitorizar el uso del sistema para identificar posibles mejoras.

Responsable del Informe: Iván Camilo Ruge Delgado



Entorno Aprendizaje SDDE

Buscar

General Usuarios Cursos Calificaciones Extensiones Apariencia Servidor Informes Desarrollo

Vista general de extensiones

Compruebe actualizaciones disponibles

Todos los plugins 449 Plugins adicionales 1

Nombre de la extensión	Versión	Disponibilidad	Acciones	Notas
Módulos de actividad				
Tarea mod_assign	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
BigBlueButton mod_bigbluebutton	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar	
Libro mod_book	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Chat mod_chat	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar	
Consulta mod_choice	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
Base de datos mod_data	2024100700	Habilitado	Configuración	Requerido por: filter_data
Módulo de encuesta mod_feedback	2024100700	Habilitado	Configuración	Requerido por: block_feedback
Carpeta mod_folder	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Foro mod_forum	2024100700	Habilitado	Configuración	Requerido por: block_news, items, block_search, forums
Glosario mod_glossary	2024100700	Habilitado	Configuración	Requerido por: block_glossary, random, filter_glossary
HSP mod_h5pactivity	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Paquete de contenidos IMS mod_imscc	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Área de texto y medios mod_label	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Lección mod_lesson	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Herramienta Externa mod_li	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Página mod_page	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Cuestionario mod_quiz	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Recurso mod_resource	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Paquete SCORM mod_scoorm	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Subsección mod_subsection	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
Encuesta predefinida mod_survey	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
URL mod_url	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Wiki mod_wiki	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
Taller mod_workshop	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Tarea / Plugins de entrega				
Comentarios de la entrega assignsubmission_comments	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
Archivos enviados assignsubmission_file	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Entregas de texto en línea assignsubmission_onlinetext	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Tarea / Plugins de Retroalimentación				
Comentarios de retroalimentación assignfeedback_comments	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Anotar PDF assignfeedback_externalpdf	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Archivo de retroalimentación assignfeedback_file	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
Hoja de calificaciones externa assignfeedback_offline	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar	
BigBlueButton / Extensiones de actividad BigBlueButton				
No se han instalado extensiones (plugins) de este tipo				
Libro / Herramientas Libro				
Exportar Libro a IMS CP booktool_exportimsccp	2024100700		Desinstalar	
Importar capítulo a Libro booktool_importchapt	2024100700		Desinstalar	
Libro booktool_gzip	2024100700		Desinstalar	
Base de datos / Tipos de campo de la base de datos				
Casillas de selección datafield_checkbox	2024100700		Desinstalar	
Fecha datafield_date	2024100700		Desinstalar	
Archivo datafield_file	2024100700		Desinstalar	
Coordenadas lat/long datafield_latitude	2024100700		Desinstalar	

Lista desplegable datafield: menu	2024100700	Desinstalar
Lista de selección múltiple datafield: multiselect	2024100700	Desinstalar
Número datafield: number	2024100700	Desinstalar
Imagen datafield: picture	2024100700	Desinstalar
Botón de opción (botón de radio) datafield: radiobutton	2024100700	Desinstalar
Tanto como datafield: text	2024100700	Desinstalar
Área de texto datafield: textarea	2024100700	Desinstalar
URL datafield: url	2024100700	Desinstalar
Base de datos / Ajustes previos		
Galería de imágenes datagreses: imagegallery	2024100700	Desinstalar
Actualidad datagreses: journal	2024100700	Desinstalar
Propuestas datagreses: proposals	2024100700	Desinstalar
Recursos datagreses: resources	2024100700	Desinstalar
Foro / Informes de foro		
Informe resumido del foro forumreport: summary	2024100700	Desinstalar
Herramienta Externa / Fuentes LTI		
No se han instalado extensiones (plugins) de este tipo		
Herramienta Externa / Servicios LTI		
Servicio de resultados básicos ltservice: basicoutcomes	2024100700	
Servicios de calificación y asignación de LTI ltservice: gradeframeworkservices	2024100700	
Servicio LTI de suministro de roles y nombres ltservice: memberships	2024100700	
Servicio LTI de perfil de consumidor de herramientas ltservice: profile	2024100700	Requerido por: ltservice: toolproxy, ltservice: toolsettings
Servicio de proxy de herramienta ltservice: toolproxy	2024100700	Requerido por: ltservice: toolsettings
Servicio de ajustes de la herramienta ltservice: toolsettings	2024100700	
Cuestionario / Informes		
Calificación manual quiz: grading	2024100700	Desinstalar
Calificaciones quiz: overview	2024100700	Desinstalar
Respuestas quiz: responses	2024100700	Desinstalar
Estadísticas quiz: statistics	2024100700	Desinstalar
Cuestionario / Reglas de acceso		
Regla acceso de tiempo entre intentos de pregunta quizaccess: delaybetweenattempts	2024100700	
Regla de acceso por dirección IP quizaccess: ipaddress	2024100700	
Regla de acceso por número de intentos quizaccess: numattempts	2024100700	
Regla de acceso para intentos sin línea quizaccess: offlineattempts	2024100700	
Regla de acceso por fecha de apertura y cierre quizaccess: openendedate	2024100700	
Regla de acceso por contraseña quizaccess: password	2024100700	
Reglas de acceso de Safe Exam Browser quizaccess: seb	2024100700	
Regla de acceso por seguridad JavaScript quizaccess: securitywindow	2024100700	
Regla de acceso por tiempo límite quizaccess: timelimit	2024100700	
Paquete SCORM / Informe		
Informe básico scormreport: basic	2024100700	Desinstalar
Informe gráfico scormreport: graphs	2024100700	Desinstalar
Informe de interacciones scormreport: interactions	2024100700	Desinstalar
Informe de objetivos scormreport: objectives	2024100700	Desinstalar
Taller / Estrategias de calificación		
Calificación acumulativa workshopform: accumulative	2024100700	
Comentarios workshopform: comments	2024100700	
Número de errores workshopform: numerrors	2024100700	
Rúbrica workshopform: rubric	2024100700	
Taller / Métodos para asignación de envíos		
Asignación manual workshopallocation: manual	2024100700	
Asignación aleatoria workshopallocation: random	2024100700	Requerido por: workshopallocation: scheduled
Asignación programada workshopallocation: scheduled	2024100700	
Taller / Métodos de calificación de la evaluación		
Comparación con la mejor evaluación workshopoverall: best	2024100700	

Bloques 				
Revisión de la accesibilidad block.accessreview	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Actividades block.activity.modules	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Resultados de la actividad block.activity.results	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Marcas del administrador block.admin.bookmarks	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Insignias recientes block.badges	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Menú de Blog block.blog.menu	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Entradas de blog recientes block.blog.recent	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Marcas de Blog block.blog.tags	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Calendario block.calendar.month	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Próximos eventos block.calendar.upcoming	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Comentarios block.comments	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Estatus de finalización del curso block.completionstatus	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Cursos block.course.list	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Resumen del Curso/Sito block.course.summary	2024100700	Deshabilitado		Desinstalar
Retrosalimentación block.feedback	2024100700	Deshabilitado		Desinstalar
Búsqueda global block.globalsearch	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Entrada aleatoria del glosario block.glossary.random	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Texto block.html	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Entrar block.login	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Planes de aprendizaje block.lp	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Aprendizos (Mentees) block.mentees	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Servidores de Red block.mimet.hosts	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Vista general de curso block.mysiteview	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Usuario identificado block.myprofile	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Navegación block.navigation	2024100700	Habilitado		
Avisos recientes block.news.items	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Usuarios en línea block.online.users	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Archivos privados block.private.files	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Actividad reciente block.recent.activity	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Cursos a los que se ha accedido recientemente block.recentlyaccessedcourses	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Elementos accedidos recientemente block.recentlyaccesseditems	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Canales RSS block.rss.items	2024100700	Deshabilitado	Configuración	Desinstalar
Buscar en los foros block.search.forums	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Enlaces de sección block.section.links	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Autocompletar block.selfcompletion	2024100700	Deshabilitado		Desinstalar
Administración block.settings	2024100700	Habilitado		
Menú principal block.site.main.menu	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Actividades sociales block.social.activities	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Cursos destacados block.starredcourses	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Flickr block.tag.flickr	2024100700	Habilitado		Desinstalar
YouTube block.tag.youtube	2024100700	Deshabilitado	Configuración	Desinstalar
Marcas block.tags	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Línea de tiempo block.timeline	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Tipos de preguntas 				
 Calculada qtype.calculated	2024100700	Habilitado		Requerido por: qtype.calculatedmulti, qtype.calculatedsimple
 Calculada opción múltiple qtype.calculatedmulti	2024100700	Habilitado		Desinstalar
 Calculada simple qtype.calculatedsimple	2024100700	Habilitado		Desinstalar
 Arrastrar y soltar sobre una imagen qtype.ddimagmarker	2024100700	Habilitado		Requerido por: qtype.ddimarker
 Arrastrar y soltar marcadores qtype.ddimarker	2024100700	Habilitado		Desinstalar
 Arrastrar y soltar sobre texto qtype.dibajos	2024100700	Habilitado		Desinstalar

 Descripción qtype_description	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Ensayo qtype_essay	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Elige la palabra perdida qtype_gapselect	2024100700	Habilitado		Requerido por: qtype_dimagpoetec, qtype_dmarker, qtype_dnotes
 Emparejamiento qtype_match	2024100700	Habilitado		Requerido por: qtype_randomsmatch
 Falta marcador de tipo de pregunta qtype_missingtype	2024100700	Habilitado		
 Respuestas anidadas (Cloze) qtype_multianswer	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Opción múltiple qtype_multiplechoice	2024100700	Habilitado	Configuración	Requerido por: qtype_calculatedmulti, qtype_multianswer
 Numérica qtype_numerical	2024100700	Habilitado		Requerido por: qtype_calculand, qtype_calculatedmulti, qtype_calculatedsingle, qtype_multianswer
 Poner en orden qtype_ordering	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
 Aleatoria qtype_random	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Emparejamiento aleatorio qtype_randomsmatch	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Respuesta corta qtype_shortanswer	2024100700	Habilitado		Requerido por: qtype_multianswer, qtype_randomsmatch
 Verdadero/Falso qtype_truefalse	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
Complementos del banco de preguntas 				
 Movimiento masivo de preguntas qbank_bulkmove	2024100700	Habilitado		
 Ordenamiento de columnas qbank_columnsortorder	2024100700	Habilitado	Configuración	
 Comentarios de preguntas qbank_comments	2024100700	Habilitado		
 Campos personalizados de preguntas qbank_customfields	2024100700	Habilitado	Configuración	
 Eliminar pregunta qbank_deletequestion	2024100700	Habilitado		
 Editar preguntas qbank_editquestion	2024100700	Habilitado		
 Exportar preguntas qbank_exportquestions	2024100700	Habilitado		
 Exportar a XML qbank_exportxml	2024100700	Habilitado		
 Historial de preguntas qbank_history	2024100700	Habilitado		
 Importar preguntas qbank_importquestions	2024100700	Habilitado		
 Gestionar categorías qbank_managecategories	2024100700	Habilitado		
 Vista previa de pregunta qbank_previewquestion	2024100700	Habilitado		
 Estadísticas de pregunta qbank_statistics	2024100700	Habilitado		
 Etiquetar pregunta qbank_tagquestion	2024100700	Habilitado		
 Uso de pregunta qbank_usage	2024100700	Habilitado		
 Ver creador qbank_viewcreator	2024100700	Habilitado		
 Ver nombre de la pregunta qbank_viewquestionname	2024100700	Habilitado		
 Ver texto de la pregunta qbank_viewquestiontext	2024100700	Habilitado		
 Ver tipo de pregunta qbank_viewquestiontype	2024100700	Habilitado		
Comportamientos de pregunta 				
 Modo adaptativo qbehaviour_adaptive	2024100700	Habilitado		Requerido por: qbehaviour_adaptivepenalty
 Modo adaptativo (sin penalización) qbehaviour_adaptivepenalty	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Retroalimentación diferida con CBM qbehaviour_deferredcbm	2024100700	Habilitado		Requerido por: qbehaviour_immediatecbm
 Retroalimentación diferida qbehaviour_deferredfeedback	2024100700	Habilitado		Requerido por: qbehaviour_deferredcbm
 Retroalimentación inmediata con CBM qbehaviour_immediatecbm	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Retroalimentación inmediata qbehaviour_immediatefeedback	2024100700	Habilitado		Requerido por: qbehaviour_immediatecbm
 Comportamiento para ítems de información qbehaviour_informationitem	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Interactiva con varios intentos qbehaviour_interactive	2024100700	Habilitado		Requerido por: qbehaviour_interactivecountback
 Interactiva con varios intentos (con crédito para intentos anteriores) qbehaviour_interactivecountback	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
 Calificación manual qbehaviour_manualgraded	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
 Comportamiento ausente qbehaviour_missing	2024100700	Habilitado		
Formatos de importación/exportación de preguntas				
 Formato Aiken qformat_aiken	2024100700		Desinstalar	
 Blackboard qformat_blackboard_aix	2024100700		Desinstalar	
 Formato GIFT qformat_gift	2024100700		Desinstalar	
 Formato de palabra ausente qformat_missingword	2024100700		Desinstalar	
 Respuestas incrustadas (Cloze) qformat_multianswer	2024100700		Desinstalar	
 Formato XHTML qformat_xhtml	2024100700		Desinstalar	

qformat_xhtml				
Formato Moodle XHTML qformat_xhtml	2024100700		Desinstalar	
Filtros de texto				
Enlace automático a nombres de actividad filter_activitynames	2024100700	Habilitado	Desinstalar	
Notación algebraica filter_algebra	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
Marcador de código filter_codehighlighter	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
Enlace automático a base de datos filter_data	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
Mostrar HSP filter_displayhsp	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Protección de correo electrónico filter_emailprotect	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
Mostrar emoticonos como imágenes filter_emoticon	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Enlace automático a glosario filter_glossary	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar	
Mathjax filter_mathjaxloader	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Complementos multimedia filter_mediapugin	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Contenido multi-idioma filter_multilang	2024100700	Deshabilitado	Configuración	Desinstalar
Notación TeX filter_tex	2024100700	Deshabilitado	Configuración	Desinstalar
Convertir URL en enlaces e imágenes filter_urltoimg	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Editores				
Editor HTML Atto editor_atto	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Área de texto plano editor_textarea	2024100700	Habilitado		
Editor TinyMCE editor_tiny	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Editor HTML Atto / Complementos Atto				
Comprobaciones de accesibilidad atto_accessibilitychecker	2024100700		Desinstalar	
Ayudante de lector de pantalla atto_accessibilityhelper	2024100700		Desinstalar	
Texto alineado atto_align	2024100700		Desinstalar	
Color de fondo atto_backgroundcolor	2024100700		Desinstalar	
Negrita atto_bold	2024100700		Desinstalar	
Insertar carácter atto_charmap	2024100700		Desinstalar	
Limpiar el formato atto_clear	2024100700		Desinstalar	
Mostrar/ocultar botones avanzados atto_collaps	2024100700		Configuración	Desinstalar
Selector de emoji atto_emojipicker	2024100700		Desinstalar	
Emoticon atto_emoticon	2024100700		Desinstalar	
Editor de Ecuaciones atto_equation	2024100700		Configuración	Desinstalar
Color de la tipografía atto_fontcolor	2024100700		Desinstalar	
Insertar HSP atto_hsp	2024100700		Desinstalar	
HTML atto_html	2024100700		Desinstalar	
Insertar o editar imagen atto_image	2024100700		Desinstalar	
Señala atto_index	2024100700		Desinstalar	
Itálica atto_italic	2024100700		Desinstalar	
Enlace atto_link	2024100700		Desinstalar	
Gestionar ficheros atto_managefiles	2024100700		Desinstalar	
Insertar o editar un fichero de audio/vídeo atto_media	2024100700		Desinstalar	
Evitar auto-enlaces atto_mousedown	2024100700		Desinstalar	
Lista ordenada atto_orderedlist	2024100700		Desinstalar	
RecordRTC (Grabar RTC) atto_recordrtc	2024100700		Configuración	Desinstalar
RTL/LTR atto_rtl	2024100700		Desinstalar	
Tachar atto_strike	2024100700		Desinstalar	
Subíndice atto_subscript	2024100700		Desinstalar	
Sobrescrito atto_superscript	2024100700		Desinstalar	
Tabla atto_table	2024100700		Configuración	Desinstalar
Estilos de párrafos atto_title	2024100700		Desinstalar	
Subrayar atto_underline	2024100700		Desinstalar	
Desdorar/Refacer atto_undo	2024100700		Desinstalar	
1 de 146 plugins instalados				

 Editor TinyMCE / Plugins TinyMCE	2024100700		Desinstalar
Editor TinyMCE / Plugins TinyMCE			
 Asistente de accesibilidad tiny.accessibilitychecker	2024100700	Habilitado	Desinstalar
AI Placement tiny.aiplacement	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Autoguardar tiny.autosave	2024100700	Habilitado	Desinstalar
 Editor de ecuación tiny.equation	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
 Insertar H5P tiny.h5p	2024100700	Habilitado	Desinstalar
HTML tiny.html	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Enlace tiny.link	2024100700	Habilitado	Desinstalar
 Insertar media tiny.media	2024100700	Habilitado	Requerido por: tiny.aiplacement
I Sin auto-enlaces tiny.noautolink	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
TinyMCE Premium tiny.premium	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
RecordRTC tiny.recordrtc	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
Métodos de matriculación			
Categorías de matrícula enrol.category	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Sincronizar cohorte enrol.cohort	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
Base de datos externa enrol.database	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
 Inscripción en pago enrol.fee	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Archivo plano (CSV) enrol.flatfile	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Acceso de invitados enrol.guest	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
Archivo IMS Enterprise enrol.imsenterprise	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Matriculaciones LDAP enrol.ldap	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Publicar como herramienta LTI enrol.li	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Matriculación manual enrol.manual	2024100700	Habilitado	Configuración
Meta-enlace de curso enrol.meta	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Matriculaciones remotas MNet enrol.mnet	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
 PayPal enrol.paypal	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Auto-matriculación enrol.self	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
Extensiones de identificación			
Usar un servidor CAS (SSO) auth.cas	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Usar una base de datos externa auth.db	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Identificación basada en Email auth.email	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
Usar un servidor LDAP auth.ldap	2024100700	Deshabilitado	Configuración Requerido por: auth.cas
LTI auth.li	2024100700	Deshabilitado	Requerido por: enrol.li
Cuentas manuales auth.manual	2024100700	Habilitado	Configuración
Identificación de la Red Moodle (Moodle Network) auth.mnet	2024100700	Deshabilitado	Configuración
No hay sesión auth.nologin	2024100700	Habilitado	
Sin identificación auth.none	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
OAuth 2 auth.oauth2	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Shibboleth auth.shibboleth	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Identificación de Servicios Web (Web Services) auth.webservice	2024100700	Deshabilitado	
Herramientas de administración			
Ajustes preestablecidos de administración del sitio tool.admin.presets	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Modelos analíticos tool.analytics	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Gestión de estado de disponibilidad tool.availabilityconditions	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Pruebas de aceptación tool.behat	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Kit de Accesibilidad tool.brickfield	2024100700	Habilitado	Requerido por: block.accessreview
Informe de permisos tool.capability	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Gestión de roles de cohorte tool.cohortroles	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Biblioteca de componentes de UI tool.componentlibrary	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Personalización del idioma tool.customlang	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Privacidad de datos tool.dataprivacy	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Transferencia de la base de datos tool.databasetransfer	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar

tool.ffmpeg	2024100700	Habilitado	Desinstalar
TiPos de archivo tool.ffmpeg	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Generador de datos de desarrollo tool.generator	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Herramienta para conversión a HTTPS tool.httpreplace	2024100700	Habilitado	Desinstalar
🔧 Instalador de complemento tool.installaddon	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Paquetes de idioma tool.languimport	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Gestor de licencia tool.licensamanager	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Gestor de almacén de registros tool.log	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Planes de aprendizaje tool.lp	2024100700	Habilitado	Requerido por: block_lp, tool.lpimportcov, tool.lpimport, report, competency
Importar marco de competencias tool.lpimportcov	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Herramienta de migración de competencias tool.lpimport	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Configuración del mensaje entrante tool.messagesbound	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Autenticación multifactor tool.mfa	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Herramientas de aplicación Moodle tool.moodle	2024100700	Habilitado	
Monitor de eventos tool.monitor	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Moodle!vet tool.moodle!vet	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Actualización multi-idioma tool.multilangupgrade	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Servicios OAuth 2 tool.oauth2	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Pruebas de PHPUnit tool.phpunit	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Políticas tool.policy	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Ejecuciones de perfilado tool.profiling	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Papelera de reciclaje tool.recyclebin	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Búsqueda y sustitución en Base de Datos tool.replace	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Limpiador de spam tool.spamcleaner	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Configuración de la tarea programada tool.task	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Biblioteca de plantillas tool.templatelibrary	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Asignaciones no soportadas de rol. tool.unsupported	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Subir curso tool.uploadcourse	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Subida de usuario tool.uploaduser	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Tours para usuarios tool.usertours	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Editor XSLDDB tool.xmldb	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Gestor de almacén de registros / Almacenes de registro 🚩			
Registro de la base de datos externa logstore.database	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Log estándar logstore.standard	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
Autenticación multifactor / Tipos de factor 🚩			
No administrador factor.admin	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Tipo de autenticación factor.auth	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Permiso de usuario factor.capability	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Cohorte factor.cohort	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Correo electrónico factor.email	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Periodo de gracia factor.grace	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Rango de IP factor.iprange	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
No más factores factor.mostsup	2024100700	Deshabilitado	Configuración
Rol factor.role	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
SMS Mobile phone factor.sms	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Confiar en este dispositivo factor.token	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
App autenticadora factor.totp	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Clave de seguridad factor.webauthn	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
AI placement plugins 🚩			
Course Assistance Placement aplacement.courseassist	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
HTML Text Editor Placement aplacement.editor	2024100700	Deshabilitado	Requerido por: tiny.aplacement
AI provider plugins 🚩			
Azure AI API Provider	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar

alprovider: ajsureal				
OpenAI API Provider				
alprovider: openai	2024100700	Deshabilitado	Configuración	Desinstalar
Extensiones de antivirus				
Antivirus ClamAV				
antivirus: clamav	2024100700	Deshabilitado	Configuración	
Restricciones de acceso				
Restricción al completar la actividad				
availability: completion	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Restricción por fecha				
availability: date	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Restricción por evaluación				
availability: grade	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Restricción por el grupo				
availability: group	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Restricción por agrupamiento				
availability: grouping	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Restricción por el perfil				
availability: profile	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Tipos de calendario				
Sistema de calendario gregoriano				
calendar: gregorian	2024100700			
Proveedores de comunicación				
Enlace personalizado				
communication: customlink	2024100700	Habilitado		
Matriz				
communication: matrix	2024100700	Habilitado		
Campos personalizados				
Casilla de verificación				
customfield: checkbox	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Fecha y hora				
customfield: date	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Number				
customfield: number	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Menú desplegable				
customfield: select	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Texto corto				
customfield: text	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Área de texto				
customfield: textarea	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Plugins de notificación				
Móvil				
message: smsnotifier	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Email				
message: email	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Web				
message: popup	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Reproductores multimedia				
🔊 Audio HTML5				
media: html5audio	2024100700	Deshabilitado		Desinstalar
📺 Video HTML5				
media: html5video	2024100700	Deshabilitado		Desinstalar
🎥 Reproductor VideoJS				
media: videojs	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
📺 Vimeo				
media: vimeo	2024100700	Deshabilitado	Configuración	Desinstalar
📺 YouTube				
media: youtube	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Formatos de curso				
Secciones personalizadas				
format: topics	2024100700	Habilitado	Configuración	
Secciones semanales				
format: weeks	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Actividad única				
format: singleactivity	2024100700	Habilitado	Configuración	Desinstalar
Social				
format: social	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Formatos de datos				
Valores separados por comas (csv)				
dataformat: csv	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Microsoft Excel (xlsx)				
dataformat: excel	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Tabla HTML				
dataformat: html	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Javascript Object Notation (json)				
dataformat: json	2024100700	Habilitado		Desinstalar
OpenDocument (ods)				
dataformat: ods	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Portable Document Format (pdf)				
dataformat: pdf	2024100700	Habilitado		Desinstalar
Tipos de campos de perfiles				
Casilla de verificación				
profilefield: checkbox	2024100700			Desinstalar
Fecha / Hora				
profilefield: datetime	2024100700			Desinstalar
Menú desplegable				
profilefield: menu	2024100700			Desinstalar
Social				
profilefield: social	2024100700			Desinstalar
Entrada de texto				
profilefield: text	2024100700			Desinstalar
Área de texto				
profilefield: textarea	2024100700			Desinstalar
Informes				
Informe de copias de seguridad				
report: backups	2024100700			Desinstalar
Desglose de Competencias				
report: competency	2024100700			Desinstalar

Finalización del curso report.completion	2024100700	Requerido por: block.completionstatus	
Cambios de configuración report.configing	2024100700	Desinstalar	
Vista general del curso report.coursesoverview	2024100700	Desinstalar	
Listado de eventos report.events	2024100700	Desinstalar	
Archivos infectados report.infectadfiles	2024100700	Desinstalar	
Intuiciones (predicciones) report.intuigios	2024100700	Desinstalar	
Registros report.log	2024100700	Desinstalar	
Registros activos report.loghive	2024100700	Desinstalar	
Actividad del curso report.outflow	2024100700	Desinstalar	
Participación en el curso report.participation	2024100700	Desinstalar	
Vista general del rendimiento report.performance	2024100700	Desinstalar	
Finalización de la actividad report.progrees	2024100700	Desinstalar	
Casos de pregunta report.questioninstances	2024100700	Desinstalar	
Información sobre seguridad report.security	2024100700	Desinstalar	
Estadísticas report.stats	2024100700	Desinstalar	
Estado del sistema report.status	2024100700	Desinstalar	
Uso del tema report.themesusage	2024100700	Desinstalar	
Informe de sesiones del usuario report.usersessions	2024100700	Desinstalar	
Informes del curso			
No se han instalado extensiones (plugins) de este tipo			
Método de exportación de calificaciones			
Hoja de cálculo OpenOffice gradereport.oob	2024100700	Desinstalar	
Archivo en texto plano gradereport.txt	2024100700	Desinstalar	
Hoja de cálculo Excel gradereport.xls	2024100700	Desinstalar	
Archivo XML gradereport.xml	2024100700	Desinstalar	
Método de importación de calificaciones			
Archivo CSV gradereport.csv	2024100700	Requerido por: gradereport.direct	
Pegar desde hoja de cálculo gradereport.direct	2024100700	Desinstalar	
Archivo XML gradereport.xml	2024100700	Desinstalar	
Informes del libro de calificaciones			
Informe del calificador gradereport.grader	2024100700	Desinstalar	
Historial de calificación gradereport.history	2024100700	Desinstalar	
Informe de resultados gradereport.outcomes	2024100700	Desinstalar	
Informe general gradereport.overview	2024100700	Desinstalar	
Vista Simple gradereport.singleview	2024100700	Desinstalar	
Resumen de calificaciones gradereport.summary	2024100700	Desinstalar	
Usuario gradereport.user	2024100700	Desinstalar	
Métodos de calificación avanzados			
 Guía de evaluación gradingitem.guide	2024100700	Desinstalar	
 Rúbrica gradingitem.rubric	2024100700	Desinstalar	
Backends de aprendizaje de máquina			
Backend de aprendizaje automático de PHP mlBackend.php	2024100700		
Backend de aprendizaje automático de Python mlBackend.python	2024100700	Configuración	Desinstalar
Servicios MNet			
Servicio de matriculación remota mnet.service.emsol	2024100700	Deshabilitado	
Protocolos de servicios Web			
Protocolo REST webservice.rest	2024100700	Deshabilitado	Requerido por: tool.mobile
Protocolo SOAP webservice.soap	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
Repositorios 			
 Archivos incrustados repository.ariesfiles	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
 Banco de contenido repository.contentbank	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
 Archivos de curso heredados repository.coursesfiles	2024100700	Deshabilitado	
 Dropbox repository.dropbox	2024100700	Deshabilitado	
 repositorio EQUILLA repository.equilla	2024100700	Deshabilitado	
Fin de la lista de repositorios			

 Internet Archive repository: Internet Archive	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Flickr repository: Flickr	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Flickr público repository: Flickr público	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Google Drive repository: googledocs	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Archivos locales repository: local	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
 Merlot.org repository: merlot	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Nextcloud repository: nextcloud	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Microsoft OneDrive repository: onedrive	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Archivos recientes repository: recent	2024100700	Habilitado	Configuración
 Amazon S3 repository: s3	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Subir un archivo repository: upload	2024100700	Habilitado	Configuración
 URL de descarga repository: url	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
 Archivos privados repository: user	2024100700	Habilitado	Configuración
 Repositorio WebDAV repository: webdav	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Wikimedia repository: wikimedia	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
 Vídeos de YouTube repository: youtube	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
Portafolios			
 Descarga de archivos repository: download	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Flickr.com repository: Flickr	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Google Drive repository: googledocs	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
 Mahara ePortfolio repository: mahara	2024100700	Deshabilitado	Desinstalar
Buscadores			
 Búsqueda simple repository: search: simpledb	2024100700		Desinstalar
 Solr repository: solr	2024100700		Desinstalar
Plugins para la prevención de plagio			
No se han instalado extensiones (plugins) de este tipo			
Almacenes de caché			
 Caché de usuario de APC (APCu) repository: apcu	2024100700		Desinstalar
 Caché de archivos repository: file	2024100700		
 Redis repository: redis	2024100700		Desinstalar
 Caché de sesión repository: session	2024100700		
 Caché de solicitud estática repository: static	2024100700		
Manejadores de bloqueo de caché			
 Bloqueo de archivos repository: file	2024100700		
Convertidores de documentos			
 Google Drive repository: fileconverter: googledrive	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
 Uniconv repository: uniconv	2024100700	Deshabilitado	Configuración Desinstalar
Plugins del banco de contenido			
 HSP repository: contenttype: hsp	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Temas			
 Boost (Impulso) repository: theme: boost	2024100700		Requerido por: theme: classic, theme: lambda2
 Classic (Clásico) repository: theme: classic	2024100700		Desinstalar
 Lambda repository: theme: lambda2	2.1.04 2024112440		Adicional
Extensiones (plugins) locales			
No se han instalado extensiones (plugins) de este tipo			
Marcos HSP			
 HSP framework v1.27 repository: hspfb: v127	2024100700	Habilitado	Desinstalar
Portales de pago			
 PayPal repository: paypal	2024100700	Habilitado	Configuración Desinstalar
SMS gateways			
 AWS repository: smsgateway: aws	2024100700	Habilitado	Desinstalar



Manual de Configuración del Tema LAMBDA

Resumen

El presente documento contiene el manual de configuración y parametrización del tema LAMBDA. Este manual tiene como objetivo parametrizar todos los aspectos generales del sitio. Cabe destacar que este documento está basado en la documentación oficial del tema.

Opciones de tema

Configuraciones configurables

Para acceder a las opciones configurables del tema Lambda, vaya a *Administración del sitio > Apariencia > Temas > Lambda* . La página de configuración de Lambda está estructurada a través de pestañas para cada sección en la parte superior. Puede expandir o contraer las subsecciones para acceder a las opciones de configuración configurables.

General Theme Settings
Header Settings
Footer Settings
Front Page Settings
Social Media Links
Fonts
Advanced

General Layout
Logo & Favicon
Course UI
Moodle Drawers & Blocks
Moodle Login Page

Moodle Login Form Position
theme_lambda4 | login_form_pos
left aligned login form
Default: centered login form

Choose a position for Moodle login form.

Página de configuración «General»

Disposición general

Opción de configuración	Descripción
Establecer el diseño de la	Puede elegir entre un diseño de página "en caja" y uno "ancho". Para ambas opciones, puede definir un ancho (máximo) para la página.

Opción de configuración	Descripción
<p>página</p> <p>Establecer el ancho de la página</p>	 <p>The screenshot shows the Lambda Moodle theme interface. At the top, there is a navigation bar with the Lambda logo and 'Theme for Moodle' text. Below this is a dark navigation bar with links for 'Courses', 'Typography', and 'English (en)'. The main content area features a large banner with the text 'Choose 700+ Online Video Courses' and 'Self-Paced Learning Courses Online with Lambda - Professional Moodle Theme'. A red double-headed arrow is drawn across the width of the main content area, indicating the 'ancho' (width) of the page design.</p> <p>Ancho de página para el diseño "ancho"</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Ancho de página para el diseño "en caja"</p>
Tema Color principal Tema Color secundario Color de fondo de la página	<p>Para cada elemento puedes utilizar el selector de color o ingresar el código de color.</p> <ul style="list-style-type: none"> El color principal del tema afecta a varios componentes para producir el color que desea aplicar en su sitio Moodle. El color secundario de su tema se utiliza para el botón predeterminado de Moodle. Se utilizará el color de fondo de la página si no se carga ninguna imagen de fondo o si reduce la opacidad de la imagen de fondo.
Imagen de fondo	<p>En el selector de archivos de Moodle, puedes cargar tu propia imagen de fondo. Si no cargas ninguna, se utilizará el color de fondo definido para la página (ver arriba).</p>


Opción de configuración	Descripción
¿Repetir la imagen cargada?	Si ha cargado un fondo en mosaico (como un patrón), debe marcar la casilla de verificación para repetir la imagen sobre el fondo en el encabezado. De lo contrario, la imagen se escalará para que sea lo más grande posible, de modo que el área del encabezado quede completamente cubierta por la imagen de fondo.
Opacidad de la imagen de fondo	La propiedad de opacidad especifica la opacidad o transparencia de la imagen de fondo. Si reduce la opacidad de la imagen de fondo, también aparecerá el color de fondo definido (consulte más arriba).
Radio del borde del botón	Esta propiedad redondea las esquinas de todos los botones de su sitio Moodle.


Logotipo y favicono


Opción de configuración	Descripción
Logo	<p>Puede cargar su logotipo en la configuración general de apariencia de Moodle. Las configuraciones que se encuentran allí sirven para definir dos variantes de un logotipo que se utilizará como parte de la interfaz de su sitio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un logotipo completo que se utilizará como decoración en algunos temas (como los temas principales). Esta imagen puede tener una resolución bastante alta porque se reducirá su tamaño para su uso (y se almacenará en caché para mejorar el rendimiento). Los logotipos que son más anchos que altos suelen dar mejores resultados. Formatos aceptados: PNG y JPG. Una versión compacta del mismo logotipo que el anterior, como un emblema, escudo o icono. La imagen debe ser nítida incluso en tamaños pequeños. Formatos aceptados: PNG y JPG.
Favicon	Un favicon es un icono que normalmente se muestra en la barra de direcciones del navegador que accede al sitio o junto al nombre del sitio en una lista de marcadores guardados. Las imágenes con fondo transparente y una altura de 32 píxeles funcionarán mejor. Formatos aceptados: PNG, JPG e ICO.

Interfaz de usuario del curso

Opción de configuración	Descripción
Título del curso	Elija cómo mostrar el título de un curso en la página principal del curso. Opciones disponibles:

Opción de configuración	Descripción
	<ol style="list-style-type: none"> 1. predeterminado (como el título de la página común) 2. Con banner de imagen del curso 3. ocultar el título del curso <p>Ocultar el título del curso puede ser útil si desea evitar un mayor desplazamiento antes de que se muestre el contenido del curso o si desea utilizar un título de curso personalizado en el área de la región principal.</p> 

Opción de configuración	Descripción
	<p>predeterminado (como el título de una página común): el título de la página se puede definir en la pestaña de configuración "Encabezado" .</p> <hr/>  <p>The screenshot displays the Moodle course interface. At the top, the 'Lambda Theme for Moodle' logo is on the left, and the user 'Admin User' with a profile picture is on the right. Below this is a dark navigation bar with links: Dashboard, My courses, Site administration, Courses (with a dropdown arrow), More (with a dropdown arrow), Edit mode (with a toggle switch), and a search icon. The main content area features a large banner image of reeds by a lake. Overlaid on the banner is a yellow box with the text 'English: The Lake Poets'. Below the banner is a white box containing course management links: Course (underlined), Settings, Participants, Grades, Reports, and More (with a dropdown arrow).</p> <p>Con banner de imagen del curso</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>ocultar el título del curso</p>
Iconos de actividades de Moodle	<p>Las actividades son herramientas interactivas que se utilizan para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje y evaluar su progreso. Aquí puede elegir entre diferentes diseños para los íconos de actividades dentro de sus cursos. Opciones disponibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. por defecto 2. Iconos contextuales de Moodle <p>Esta opción de configuración depende de la versión de Moodle que tengas: Con la última versión</p>

Opción de configuración	Descripción
	<p>Moodle 4.4 puedes volver a los iconos que usabas anteriormente con el color de fondo contextual. En Moodle 4.0 - 4.3 puedes elegir los iconos modernos con el color de línea que se muestran en Moodle 4.4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. monocromo 4. Color de fondo principal con iconos oscuros. 5. Color de fondo principal con iconos brillantes. 6. Color de fondo secundario con iconos oscuros 7. Color de fondo secundario con iconos brillantes. <div>  A sample chat activity </div> <div>  A sample page resource </div> <p>iconos con color de fondo contextual</p>

Opción de configuración	Descripción
	 A sample chat activity
	 A sample page resource
	Iconos con línea de color contextual
	 A sample chat activity
	 A sample page resource
	monocromo

Opción de configuración	Descripción
	<div>  A sample chat activity </div> <hr/> <div>  A sample page resource </div> <hr/> <p>iconos oscuros con color de fondo</p> <div>  A sample chat activity </div> <hr/> <div>  A sample page resource </div> <hr/> <p>Iconos de luz con color de fondo</p>
Botón Volver al curso	Muestra un botón Volver al curso en la parte inferior de una actividad o recurso del curso. Esto puede ayudar a los estudiantes a volver a la página principal del curso.
Vista de categorías de cursos	Elija un diseño para los cursos en la vista de categorías de cursos. Puede seleccionar mostrar sus cursos en una lista o en una vista de cuadrícula:

Opción de configuración	Descripción
	<div>  <p>Votes for Women Sample Courses</p> <p>Recognise the diversity of contributors and tactics in the struggle for women's suffrage in Britain and the USA.</p> <p>Teacher: Admin User</p> <p>Click to enter this course</p> </div> <hr/> <div>  <p>Digital Literacy Sample Courses</p> <p>Introducing the concept of Digital Literacy. Optimised for mobile.</p> <p>Teacher: Admin User</p> <p>Click to enter this course</p> </div> <p>lista de cursos</p>


Opción de configuración	Descripción
	<p>» Votes for Women Sample Courses</p> <p>In this module we will analyse two very significant films - City of God and La Haine, both of which depict violent lives in poor conditions, the former in the favelas of Brazil and the latter in a Par...</p> <hr/> <p>» Digital Literacy Sample Courses</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores ...</p> <hr/> <p>» English: The Lake Poets Sample Courses</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores ...</p> <p>lista de cursos (minima)</p>

Opción de configuración	Descripción
	<div>  <p>Votes for Women</p> <p>Recognise the diversity of contributors and tactics in the struggle for women's suffrage in Britain and the USA.</p> </div> <div>  <p>Digital Literacy</p> <p>Introducing the concept of Digital Literacy. Optimised for mobile.</p> </div> <div>  <p>English: The Lake Poets</p> <p>An introductory module to the study of Wordsworth, Coleridge and Southey, commonly known as the Lake Poets.</p> </div> <p>fichas del curso</p>

Opción de configuración	Descripción
	<div>  <p>Votes for Women Sample Courses</p> </div> <div>  <p>Digital Literacy Sample Courses</p> </div> <div>  <p>English; The Lake Poets Sample Courses</p> </div> <p>fichas del curso (minimas)</p>
Página de inscripción al curso	
Diseño de la página de inscripción	<p>La inscripción al curso es el proceso por el cual los usuarios se marcan como participantes del curso. En la página de inscripción al curso, los usuarios pueden ver los detalles del curso, pero aún no pueden realizarlo. Opciones disponibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Página de inscripción al curso Moodle predeterminada 2. Página de inscripción al curso personalizado de Lambda (imagen pequeña del curso) 3. Página de inscripción al curso personalizado de Lambda (imagen del curso grande) 4. Página de inscripción al curso personalizado de Lambda (imagen principal del curso)

Opción de configuración

Descripción




The screenshot displays the Moodle course enrollment page for 'The Complete Web Developer Course'. At the top, there is a header with the 'Lambda Theme for Moodle' logo and a login section with fields for 'Username' and 'Password', and a link for 'Forgotten your username or password?'. Below the header is a navigation bar with 'Courses' and 'Typography' links. The main content area is titled 'Enrolment details' and features a course card. The card includes a thumbnail image of a desk with multiple monitors, the course title 'The Complete Web Developer Course', and a description: 'A well designed basic distance education course created with Moodle.' It also lists the trainer as 'Tony Teacher, Admin User', the course level as 'Intermediate', and the skill level as 'Beginner'. At the bottom of the card, a message states 'Guests cannot access this course. Please log in.' with a 'Continue' button.

Página de inscripción al curso Moodle predeterminada

Opción de configuración

Descripción



The screenshot displays the course page for 'The Complete Web Developer Course' on the Lambda Moodle theme. The page layout includes a header with the Lambda logo and a login section for Username and Password. Below the header is a navigation bar with 'Courses' and 'Typography' links. The main content area features a course image, category 'Test Courses', and the course title. It includes social media sharing buttons for Facebook, X, WhatsApp, LinkedIn, and Pinterest. The 'Course summary' section contains placeholder text. On the right, the 'Information' section shows the course opens on 2/03/23 and has no end time, with an 'Enrol me in this course!' button. The 'Course details' section lists the level as 'Intermediate', includes H5p content, and has a 'Beginner' skill level. The 'Course contacts' section lists trainers 'Tony Teacher' and 'Admin User' with links to their profiles. The 'PARTICIPANTS' section is also visible at the bottom.

Página de inscripción al curso personalizado de Lambda (imagen pequeña del curso)

Opción de configuración

Descripción

Lambda
Theme for Moodle

Username Password [Forgotten your username or password?](#)

Courses Typography

Information

Opens: 2/03/23
The course does not have an end time

[Enrol me in this course!](#)

Course contacts

TRAINER

Tony Teacher
[View profile](#)

Admin User
[View profile](#)

PARTICIPANTS

Enrolled students: 3

Course category: Test Courses

#CSS #HTML #PHP

Course summary

A well designed basic distance education course created with Moodle.

Página de inscripción al curso personalizado de Lambda (imagen del curso grande)

Opción de configuración

Descripción

The screenshot shows the Lambda Moodle theme interface. At the top, there's a navigation bar with 'Courses' and 'Typography' menus. The main header features a large banner image of a desk with two monitors displaying colorful abstract art. Overlaid on the banner is a yellow box with the text 'The Complete Web Developer Course' and 'Course category: Test Courses'. Below the banner, the 'Course summary' section contains placeholder text and a list of tags: #CSS, #HTML, and #PHP. Social media sharing buttons for Facebook, X, WhatsApp, LinkedIn, and Pinterest are also present. On the right side, the 'Information' section shows the course start date (2/03/23) and an 'Enrol me in this course!' button. The 'Course contacts' section lists two trainers: Tony Teacher and Admin User, each with a 'View profile' link.

Página de inscripción al curso personalizado de Lambda (imagen principal del curso)
En la página de inscripción al curso personalizado también puedes mostrar las etiquetas del curso:

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Puede consultar aquí la documentación oficial de Moodle para obtener más información sobre cómo agregar etiquetas de cursos.</p>
Campos personalizados del curso en la página de inscripción	<p>Seleccione dónde desea mostrar los campos personalizados opcionales del curso. Marque la casilla para mostrar los campos personalizados del curso solo en la página de inscripción. Esto puede resultar útil si utiliza varios campos personalizados del curso. De lo contrario, también se mostrarán en el diseño de la lista de cursos.</p>  <p>Puedes echar un vistazo aquí al canal oficial de YouTube de Moodle para obtener más información sobre los campos de cursos personalizados.</p>
Cursos libres de término	<p>Si ofreces cursos pagos en tu plataforma de aprendizaje, es posible que también quieras promocionar cursos gratuitos. En este caso, puedes introducir aquí el texto correspondiente (por ejemplo, “¡Oferta</p>

Opción de configuración	Descripción
	gratuita!"). Las escuelas y universidades pueden dejar este campo de texto en blanco si todos los cursos están disponibles de todos modos de forma gratuita.

Consejo Puedes añadir el complemento "Bloque de contenido Lambda" a la página principal del curso y configurar su tipo como "Contactos del curso". Esto añade automáticamente un bloque que muestra a todos los profesores de un curso con enlaces rápidos a los contactos, así como un enlace rápido a la lista de participantes.

Solo tienes que ir a la página de configuración del bloque y abrir la sección "Dónde aparece este bloque". Selecciona "Cualquier página" para que el bloque sea visible para todo el curso y también para la página de inscripción al curso.

▼ Where this block appears

Original block location  Course: Sample Course

Display on page types

Course contacts

TEACHER



Tony Teacher

> View profile

PARTICIPANTS



Enrolled students: 5

Consejo Con el "Editor de contenido Lambda" puedes utilizar el complemento "Información de inscripción al curso" para el resumen del curso.


Este complemento agrega una sección de contenido que aparece únicamente en la página de inscripción al curso. Esto puede resultar útil si desea mostrar más información (como una sección "Qué aprenderá") y contenido sobre el curso sin incluirlo también en la página de descripción general con todos los cursos.


Cajones y bloques de Moodle


Opción de configuración	Descripción
Bloques de pie de página	<p>Puede elegir entre las siguientes variaciones de estilo de bloque:</p> <div><h2>Private files</h2><ul style="list-style-type: none">Sample_file_01.txtSample_file_02.pdfSample_file_03.png<p>Manage private files...</p></div> <p>estilo de bloque 01</p>

Opción de configuración	Descripción
	<div><h2>Private files</h2><ul style="list-style-type: none">Sample_file_01.txtSample_file_02.pdfSample_file_03.png<p>Manage private files...</p></div> <p>estilo de bloque 02</p>


Opción de configuración	Descripción
	<div><h2>Private files —</h2><ul style="list-style-type: none">Sample_file_01.txtSample_file_02.pdfSample_file_03.png<p>Manage private files...</p></div> <p>estilo de bloque 03</p>


Opción de configuración	Descripción
	 <p>estilo de bloque 04</p>
Elija el estilo de la barra lateral	Puedes elegir entre un estilo <i>claro</i> y uno <i>oscuro</i> para los cajones de la barra lateral de Moodle.
Página de inicio de sesión de Moodle	


Opción de configuración	Descripción
Formulario de inicio de sesión de Moodle	<p>Puede elegir entre distintas posiciones para el formulario de inicio de sesión de Moodle. Opciones disponibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulario de inicio de sesión centrado 2. Formulario de inicio de sesión alineado a la izquierda 3. Formulario de inicio de sesión alineado a la derecha  <p>Formulario de inicio de sesión alineado a la izquierda</p>
Página de inicio de sesión Ocultar formulario de nombre de usuario/contraseña	<p>Si prefiere que sus usuarios inicien sesión con otras cuentas existentes (por ejemplo, Google), puede marcar esta casilla para ocultar el formulario de nombre de usuario y contraseña predeterminados. Se mostrará un botón adicional para mostrar u ocultar el formulario.</p>

Opción de configuración	Descripción
	
Antecedentes de la página de inicio de sesión de Moodle	<p>Aquí puedes elegir entre distintas opciones para el fondo de la página de inicio de sesión de Moodle. Opciones disponibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imagen de fondo 2. Presentación de diapositivas de fondo (hasta cuatro imágenes) 3. Fondo de video en pantalla completa 4. Color de fondo personalizado
Imagen/color de fondo de la página de inicio de sesión	<p>Dependiendo de su elección para la configuración "Fondo de la página de inicio de sesión de Moodle" (ver arriba), puede usar el selector de archivos de Moodle para cargar sus imágenes de fondo o un archivo de video (mp4), o definir un color de fondo usando el selector de color.</p>


Página de configuración del «Encabezado»
Estilo de encabezado general

Opción de configuración	Descripción
Estilo de encabezado	<p>Aquí puedes elegir el diseño del encabezado:</p>  <p>Logotipo a la izquierda (con formulario de inicio de sesión), Menú debajo</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Centro del logo, Menú abajo</p>



Opción de configuración	Descripción
	 <p>Logotipo a la izquierda, menú a la derecha</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Logotipo a la izquierda, menú a la derecha (flotante)</p>
Altura del logotipo principal (px)	Altura del logotipo en píxeles. El ancho del logotipo se establecerá automáticamente.
Altura para la versión compacta del logotipo	Altura del logotipo en píxeles para la versión compacta del logotipo del sitio, como un emblema, un escudo o un ícono.
Encabezado/Título de la página	Con esta opción de configuración puedes elegir un estilo para el título de la página:

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Las siguientes opciones están disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Título alineado a la izquierda • Título centrado con divisor • Título con color de fondo principal • Título con color de fondo principal e imagen del curso

Colores y fondo

Opción de configuración	Descripción
Subir imagen de encabezado personalizada Con el menú debajo de los estilos de	En el selector de archivos de Moodle, puedes cargar tu propia imagen de fondo. Si no cargas ninguna, se utilizará el color de fondo definido para el encabezado (ver a continuación).

Opción de configuración	Descripción
encabezado únicamente	
¿Repetir imagen de encabezado? Con el menú debajo de los estilos de encabezado únicamente	Si ha cargado un fondo en mosaico (como un patrón), debe marcar la casilla de verificación para repetir la imagen sobre el fondo en el encabezado. De lo contrario, la imagen se escalará para que sea lo más grande posible, de modo que el área del encabezado quede completamente cubierta por la imagen de fondo.
Color del encabezado, Color de fuente del encabezado, Color del borde del encabezado, Color del menú personalizado, Menú personalizado - Enlaces, Elementos del menú desplegable, Elementos del menú desplegable - Enlaces	<p>Para cada elemento, puede utilizar el selector de color o ingresar el código de color. Las siguientes capturas de pantalla muestran los elementos configurables para diferentes estilos de encabezado.</p> <p>Estilo de encabezado "Logotipo a la izquierda, menú debajo"</p>  <p>Estilo de encabezado "Logotipo a la izquierda, menú a la derecha"</p> 

Opción de configuración	Descripción
	<p>Las capturas de pantalla contienen los siguientes elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Color del encabezado 2. Color de fuente del encabezado 3. Color del borde del encabezado 4. Color de menú personalizado 5. Menú personalizado - Enlaces 6. Elementos del menú desplegable 7. Elementos del menú desplegable: enlaces
Borde del encabezado, Ancho del borde del encabezado	Esto le permite establecer la posición y el ancho del borde del área del encabezado (posición 3) en las capturas de pantalla anteriores).


Iniciar sesión y navegación


Con la URL del enlace de inicio de sesión personalizado y el texto del enlace de inicio de sesión personalizado, puede ingresar una URL personalizada y un título para su enlace adicional en el formulario de inicio de sesión. Esto anulará la configuración del menú desplegable.

Opción de configuración	Descripción
Enlace de inicio del menú personalizado	<p>Puede elegir entre la lista de opciones disponibles para el enlace Inicio (el primer elemento del menú personalizado). Opciones disponibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hogar 2. Nombre corto del sitio (esto se define en la configuración de inicio del sitio principal de Moodle). 3. Icono 4. Ocultar/eliminar el enlace de inicio en el menú personalizado
Cuadro de búsqueda en la barra de navegación	<p>Puede elegir mostrar u ocultar el formulario de "buscar cursos" en la barra de navegación con ¿Ocultar la ruta de navegación de Moodle para usuarios no conectados e invitados?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siempre visible

Opción de configuración	Descripción
	<ol style="list-style-type: none"> Ocultar para usuarios no registrados e invitados Siempre oculto
Navegación con migas de pan	<p>¿Desea ocultar la ruta de navegación de Moodle para usuarios no registrados e invitados? Están disponibles las siguientes opciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> siempre visible Ocultar para usuarios no registrados e invitados Siempre oculto
<p>Con logotipo a la izquierda (con formulario de inicio de sesión) estilo de encabezado con página de inicio de sesión modal</p> <p>Enlace de inicio de sesión adicional, URL de enlace de inicio de sesión personalizado, texto de enlace de inicio de sesión personalizado</p>	<p>Aquí puedes elegir mostrar un enlace adicional en el formulario de inicio de sesión del tema:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ninguno Enlace a la página "Crear nueva cuenta" de Moodle Enlace a la página "¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?" de Moodle Enlace a la página de inicio de sesión de Moodle
<p>Con logotipo a la izquierda (con formulario de inicio de sesión) estilo de encabezado con página de inicio de sesión modal</p> <p>Oauth2</p>	<p>Marque la casilla de verificación para utilizar el complemento de autenticación Oauth2 de Moodle en lugar del formulario de inicio de sesión predeterminado.</p> <hr/>  <p>Tenga en cuenta: primero debe configurar este método de autenticación en la configuración principal de Moodle.</p>

Página de configuración del «Pie de página»

Opción de configuración	Descripción
Bloques de pie de página	<p>Aquí puede definir el número de posiciones de bloque en el pie de página de la página. En estas posiciones de pie de página, puede agregar cualquier bloque de Moodle, por ejemplo, para mostrar el progreso de finalización de una actividad o para mejorar el contenido de su unidad principal. Aquí puede encontrar una descripción general de los bloques disponibles (predeterminados) en Moodle. Puede elegir un máximo de cuatro posiciones de bloque para el pie de página:</p> 
Color de fondo del pie de página Color del encabezado del pie de página Color del texto del pie de página Color del enlace del pie de página Color del copyright del pie	<p>Con estas opciones de configuración, puede configurar los colores para la sección de pie de página (1) y la sección de derechos de autor (2). Para cada elemento, puede utilizar el selector de colores o ingresar el código de color.</p>

Opción de configuración de página	Descripción
Color del texto del copyright	
Borde del pie de página, Ancho del borde del pie de página	Esto le permite definir el ancho y el color del borde en la parte superior de la sección de pie de página.
Nota	Todo lo que agregue a esta área de texto se mostrará en la sección de derechos de autor del pie de página (n.º 2 en la captura de pantalla anterior) en todo su sitio Moodle, por ejemplo, los derechos de autor y el nombre de su organización.

Página de configuración de la página de inicio del sitio

Con las siguientes opciones de configuración, puede crear una sección principal para su página de inicio de Moodle, que incluya una presentación de diapositivas interactiva con imágenes y videos. El componente Presentación de diapositivas es totalmente interactivo y admite navegación táctil y por deslizamiento, así como también arrastre con el mouse para computadoras de escritorio.

Configuración general de la página de inicio del sitio

Opción de configuración	Descripción
Página de inicio del sitio Títulos de sección	<p>En la página de administración de la configuración general del sitio Moodle, puede acceder a las opciones principales de Moodle para configurar la página principal. Puede mostrar cualquier combinación de lo siguiente: noticias, una lista de cursos, una lista de cursos inscritos, una lista de categorías de cursos, una lista de categorías y cursos, un cuadro de búsqueda de cursos o ninguno. El orden se determina mediante un cuadro de combinación.</p> <p>Con esta opción de configuración, puede elegir un estilo para los encabezados de los elementos de inicio del sitio principal de Moodle. Opciones disponibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predeterminado (alineado a la izquierda) 2. alineado a la izquierda con divisor 3. centrado 4. centrado con divisor
Diseño limpio de la región principal	<p>El contenido de la región principal se muestra dentro de un contenedor de contenido. Marque la casilla si prefiere un diseño completo y limpio para el área de contenido principal en la página principal de Moodle.</p>

Opción de configuración

Descripción



Disposición predeterminada

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Diseño limpio de la región principal</p>
Ocultar el encabezado de la página para los	<p>Puede marcar la casilla de verificación para eliminar el título general de la página de los recursos que se agregan a la página de inicio del sitio. Resulta útil para elementos de página personalizados si desea utilizar sus propios encabezados dentro del área de contenido.</p>

Opción de configuración	Descripción
recursos de la página principal	
Página de inicio del sitio Sección de héroes: Opciones generales	
Opción de configuración	Descripción
Número de diapositivas	<p>Seleccione la cantidad de diapositivas que desea que aparezcan en la presentación. Puede crear una presentación dinámica de hasta 16 diapositivas para promocionar elementos importantes de su sitio. Tenga en cuenta: si solo selecciona una diapositiva, se mostrará una imagen estática y las siguientes configuraciones de <i>Reproducción automática</i>, <i>Efecto de transición</i> y <i>Estilo de navegación de la presentación</i> no tendrán ningún efecto. Sin embargo, puede asignar un título a la imagen.</p>
Reproducción automática	<p>Seleccione si desea que una diapositiva avance automáticamente después de un cierto período de tiempo.</p>
Intervalo de reproducción automática	<p>Puede establecer el intervalo en milisegundos entre el cambio de diapositivas.</p>
Efecto de transición	<p>Puede configurar la opción de animación para el efecto de transición de las diapositivas. Los valores posibles son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diapositiva - las diapositivas se deslizan una al lado de la otra 2. Desvanecerse - las diapositivas se desvanecen 3. Escala: las diapositivas se amplían y se desvanecen. 4. Tirar: las diapositivas se tiran desde la plataforma.
Efecto Ken Burns	<p>Marque la casilla de verificación para agregar un efecto Ken Burns a las imágenes de las diapositivas. El efecto Ken Burns es una animación automática que mueve y escala las fotos con el tiempo.</p>
Estilo de navegación de presentación de diapositivas	<p>Aquí puede elegir entre diferentes diseños generales para la navegación de la presentación de diapositivas:</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Flechas animadas (predeterminado)</p>  <p>Iconos de chevron (fondo claro, centrado)</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Iconos de Chevron (fondo oscuro, centrado)</p>
	 <p>Iconos de chevron (fondo claro, abajo)</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Iconos de Chevron (fondo oscuro, abajo)</p>  <p>Paginación con viñetas</p>
Navegación flotante	Si es verdadero, los botones de navegación (anterior, siguiente) solo serán visibles al pasar el mouse sobre ellos; si es falso, siempre estarán visibles.
Página de inicio del sitio Sección principal: Administrar diapositivas	
Opción de configuración	Descripción
Imagen	Puedes cargar las imágenes para la presentación de diapositivas a través del selector de archivos de Moodle.

Opción de configuración	Descripción
	<p>Las imágenes de la presentación de diapositivas son adaptables, es decir, se ajustarán automáticamente a la resolución de la pantalla y al tamaño de la ventana del navegador. Si utiliza imágenes con diferentes relaciones de aspecto, se ajustarán a la relación de aspecto del primer archivo de imagen para garantizar que la presentación de diapositivas siempre tenga una altura constante.</p> <p>Si utiliza solo archivos de vídeo, el vídeo utilizará un formato de pantalla ancha de 16:9 de forma predeterminada.</p> <p>Puede establecer una relación de aspecto personalizada para el área principal en la configuración "Avanzada" de la sección principal (consulte a continuación).</p>
Texto de subtítulo para la diapositiva	Añade una superposición de contenido a tu diapositiva. El color, el tamaño y la posición de la fuente se toman directamente del editor de texto de Moodle.
Posición y efecto del título de diapositiva	<p>Seleccione una posición y un efecto de animación para el encabezado y el título de la diapositiva. Los valores posibles son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. centrado - el elemento se desvanece 2. Izquierda: el elemento se desliza desde la izquierda. 3. Derecha: el elemento se desliza desde la derecha.
Color de fondo de la diapositiva	<p>Seleccione un color de fondo para la diapositiva o el título. Opciones disponibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luz 2. Oscuro 3. Color principal del tema 4. Claro, encabezados con color de fondo principal 5. Oscuro, encabezados con color de fondo principal 6. Ninguno <p>Puedes definir todos los tamaños de fuente y estilos de encabezado directamente en el editor de texto de Moodle. Pero para las opciones de configuración "Claro/Oscuro, Encabezados con color de fondo principal", tienes que definir un estilo de encabezado y una sección de párrafo para obtener el resultado correcto:</p>

Opción de configuración	Descripción
	<p>Seleccione un estilo de encabezado dentro del editor de texto y agregue otro párrafo.</p>

Opción de configuración	Descripción
	El encabezado se mostrará con el mismo color que haya definido como "color principal" para Lambda en la página de configuración "General". El párrafo tiene un color de fondo claro/oscuro.
Fondo de diapositiva completo	<p>Marque la casilla de verificación si desea utilizar el color de fondo definido para la imagen completa de la diapositiva. De lo contrario, el fondo se utilizará solo para el título.</p>  <p>Título predeterminado</p>

Opción de configuración	Descripción
	 <p>Título con fondo de diapositiva completo</p>

Página de inicio del sitio Sección Hero - Configuración avanzada

Opción de configuración	Descripción
Anulación de la relación de imagen	La presentación siempre ocupa todo el ancho del contenedor principal. La altura se adapta según la relación definida. La relación se detecta automáticamente de forma predeterminada a partir de los archivos de imagen cargados. En caso de que desee anular el valor predeterminado, puede ingresar

Opción de configuración	Descripción
	una nueva relación aquí, como 16:9. Se recomienda utilizar la misma relación que las imágenes de fondo. Por ejemplo, solo use su ancho y altura, como 1600:1200.

Página de configuración de «Enlaces a redes sociales»

Posición y color de fondo

Opción de configuración	Descripción
Posición de los iconos	Puedes elegir dónde colocar los íconos de redes sociales: en la parte inferior de la página (pie de página inferior), encima del pie de página (pie de página superior) o en la parte superior de la página (encabezado).
Fondo de iconos sociales	<p>Puede elegir entre diferentes colores de fondo para los íconos sociales en la posición de 'encabezado':</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente transparente (use el fondo del encabezado) 2. ligeramente atenuado 3. color del tema principal 4. color del tema secundario 5. pie de página derechos de autor fondo <p>Tenga en cuenta: esta configuración solo afecta la posición del encabezado de los íconos de redes sociales. Si ha elegido la posición del pie de página, los íconos se mostrarán en la sección de derechos de autor del pie de página. El color de fondo de la sección de derechos de autor del pie de página se puede definir en la pestaña de configuración de pie de página.</p>

Site announcements



More complex course completion settings

by Admin User - Friday, 21 July 2023, 10:46 PM

Cardigan hoodie cellac stumptown. messenger bag iPhone letterpress chia cronut hexagon echo park man braid. Fanny pack vibecession in, plaid 8-bit blackbird spyplane ...

More...



Learning paths in Moodle

by Admin User - Friday, 21 July 2023, 10:45 PM

Succulents hoodie magna. enim jawn officia tattooed eu fit chicharrones bespoke poutine woke. Aesthetic venmo same aliquip. gorpcore roof party cardigan tbh sustainable ...

More...



Scheduled gradebook reports

by Admin User - Friday, 21 July 2023, 10:43 PM

Banjo eiusmod iPhone laboris praxis tousled big mood keffiyeh next level. Tousled normcore deserunt semiotics. DSA salvage green juice anim master cleanse farm-to-table. ...

More...




Transfers of activities between courses

by Admin User - Friday, 21 July 2023, 10:41 PM

Exercitation kombucha kale chips same reprehenderit. Consequat occupy letterpress aliqua. sustainable dolore cold-pressed. Direct trade XOZO culpa. viral helvetica ut ...

More...

Íconos sociales en la posición de "pie de página".




Íconos sociales en la posición de "encabezado" con color de fondo "ligeramente atenuado".

Iconos sociales

Opción de configuración	Descripción
Tipo de icono social	En las Opciones de tema verás varios campos de texto, uno para cada red social incluida. En esos campos debes copiar y pegar la URL de tu perfil de red social (es decir, https://www.facebook.com/mycollege):
URL del icono social	<div> Social Icon Type #1 <small>theme_lambda4 socials_icontypes_1</small> </div> <div> <input type="text" value="Facebook"/> Default: None </div> <div> Select a social media icon. </div> <div> Social Icon URL #1 <small>theme_lambda4 socials_url_1</small> </div> <div> <input type="text" value="https://www.facebook.com/mycolleg"/> Default: Empty </div> <div> Enter the URL for your social media link (i.e. https://www.facebook.com/mycollege) </div>

Opción de configuración	Descripción
Iconos monocromáticos	Por defecto, los iconos definidos en la siguiente sección tienen un fondo de color acorde a la marca. Aquí puedes elegir que todos los iconos se muestren con un color monocromático. En este caso, se utilizará el color de la sección “Enlaces de iconos sociales”.
Enlaces de iconos adicionales	
Opción de configuración	Descripción
Iconos adicionales de color	Aquí puede utilizar el selector de color de Moodle para definir un color para los íconos adicionales.
Color del texto de los iconos adicionales	Aquí puede utilizar el selector de color de Moodle para definir un color de texto utilizado para los íconos adicionales.
Icono de enlace adicional Texto de enlace adicional URL del icono social	<p>Con estas opciones de configuración puedes definir hasta tres iconos adicionales con textos e hipervínculos (opcionales):</p> <div> <input type="text" value='<i class="fa-solid fa-house"></i>'/> Default: Empty <hr/> <p>Define an optional icon for additional link. To select an icon, please visit the Font Awesome website.</p> </div> <div> <input type="text" value="https://www.myhome.com"/> Default: Empty <hr/> <p>Enter the link text for your hyperlink</p> </div> <div> <input type="text" value="https://www.myhome.com"/> Default: Empty <hr/> <p>Specify the destination address (i.e. https://moodle.org/) of the link.</p> </div>

Opción de configuración	Descripción
	<p>El icono y el texto con el hipervínculo indicado se mostrarán en la posición seleccionada para los iconos sociales:</p>  <p>Nota: Para definir un icono, debes utilizar la biblioteca de iconos FontAwesome. Para obtener más información sobre esta fuente de iconos, consulta la sección <i>Agregar contenido > Usar FontAwesome</i>.</p>

Botones para compartir

En esta sección puedes habilitar diferentes botones para compartir y elegir dónde deben aparecer. La siguiente imagen muestra los botones para compartir en la página de inscripción al curso:



Course category: Sample Courses

Digital Literacy

#accessibility



Página de configuración de «Fuentes»

Opción de configuración	Descripción
Selector de tipo de fuente	Elija si desea utilizar una fuente web de Google o si desea cargar su propio archivo de fuente personalizado.
Selector de fuentes - Cuerpo	Dependiendo de su configuración para el <i>selector de tipo de fuente</i> , puede elegir de una lista de fuentes web de Google o cargar su propio archivo de fuente personalizado aquí. Fuentes corporales de Google disponibles
Tamaño del texto del cuerpo	Ajuste el tamaño de fuente global para el cuerpo del texto. El tamaño del texto de los títulos se adaptará a esta configuración.
Selector de fuentes - Encabezados	Dependiendo de su configuración para el <i>selector de tipo de fuente</i> , puede elegir de una lista de fuentes web de Google o cargar su propio archivo de fuente personalizado aquí. Fuentes de encabezado de Google disponibles
Color del encabezado de la fuente, color del cuerpo de la fuente, color del enlace	<p>La siguiente captura de pantalla muestra una página de curso de muestra con</p> <ol style="list-style-type: none"> título, cuerpo del texto, enlace.  <p>The screenshot shows a course page layout. At the top, there is a title 'About this course' (annotated with 1) and a 'Collapse all' link (annotated with 3). Below the title is a horizontal line, followed by the body text 'This course explores Digital Literacy and its importance for teachers and students. The course is optimised for the mobile app. Please try it out!' (annotated with 2). At the bottom, there is a red forum icon and the text 'FORUM Announcements'.</p>

Opción de configuración	Descripción
Utilice iconos lineales	Con esta opción de configuración, puede cargar un paquete de fuentes de iconos gratuito adicional con 170 iconos lineales. Haga clic aquí para verificar los iconos incluidos en el paquete de iconos Linearicons.

Página de configuración «Avanzada»

Opción de configuración	Descripción
Tema preestablecido	<p>Un ajuste preestablecido es un archivo diseñado para agregarse al tema y proporciona diseños y estilos predefinidos. Actualmente, están disponibles los siguientes ajustes preestablecidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>predeterminado</i> : Estilo predeterminado para Lambda • <i>legado</i> : proporciona algunos diseños y estilos que garantizan la compatibilidad con la versión anterior de Lambda.
SCSS personalizado	Cualquier regla CSS que agregue a este área de texto se reflejará en cada página, lo que facilitará la personalización de este tema.