Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7642765
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/03/2025 3:20:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	037-CENACVAL-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO FIJO DE INGENIEROS Y PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, EN LA VIGENCIA 2025
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC- VALLEDUPAR

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

J.E FILTROS LTDA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 8300226123

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
J.E FILTROS LTDA	BANCOLOMBIA	Corriente	24584876052

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDWARD FLAMINIO CARVAJAL GAMBA* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 10:07:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Eduar Plaza Chicangana* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2025 5:08:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(7/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(11/03/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2025 1:37:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16693446	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.889.700,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.16682415	Seriedad de la oferta	-	8.232.500,76 COP	-	16/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7642765
Proveedor J.E FILTROS LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA LA POPA KM 1 VÍA LA MESA VALLEDUPAR
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección AVENIDA LA POPA KM 1 VÍA LA MESA VALLEDUPAR
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 1 Vía la Meza Valledupar - Cesar	COLOMBIA > Cesar > Valledupar
2	Vía Nacional Corregimiento de Buenavista municipio de Distracción y/o FONSECA - LA GUAJIRA	COLOMBIA > La Guajira > Distracción
3	Km 5 Vía a Maicao RIOHACHA - LA GUAJIRA	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCCNTR.7642765

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
54.752.797,00	49.448.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. ►Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS	478,00	UN	33.665,00	16.500,00	8.685.570,00	7.887.000,00

		CUARTO						
2	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. ►Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS GALÓN	125,00	UN	124.270,00	65.000,00	8.450.360,00	8.125.000,00
3	15121501	ACEITE DIESEL SAE 15W-40 API CI-4/SL PLUS: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. ►Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS CUARTO	125,00	UN	36.531,00	16.500,00	2.082.267,00	2.062.500,00
4	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. ►Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS GALÓN	48,00	UN	142.865,00	65.000,00	4.000.220,00	3.120.000,00
5	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API CK-4: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad D227- Mínimo 140. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. ►Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS CUARTO	20,00	UN	39.024,00	16.500,00	390.240,00	330.000,00
6	15121501	ACEITE SAE 15W-40 API SL SEMISINTÉTICO: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 103. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad D227 - Mínimo 140. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. ►Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS CUARTO	44,00	UN	52.928,00	16.500,00	1.905.408,00	726.000,00
7	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 62. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 8. ►Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS CUARTO	10,00	UN	27.543,00	16.000,00	247.887,00	160.000,00
8	15121501	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 -5GA: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 62. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 8. ►Índice de Viscosidad ASTM D2270 - Mínimo 90. ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 210. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.7 ACEITES SISTEMAS HIDRÁULICOS GALÓN	193,00	UN	153.166,00	56.000,00	10.108.956,00	10.808.000,00
9	15121501	ACEITE SINTETICO SAE 5W-40 API CK-4: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 045 - Mínimo 103. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 045 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad - Mínimo 140. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC - Mínimo 200. ►Cenizas sulfatadas, % W (peso) - Máximo 1,5 JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.1 TIPO ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS CUARTO	15,00	UN	68.571,00	22.000,00	479.997,00	330.000,00
10	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA 2: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 155. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 15. ►Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS CUARTO	29,00	UN	38.439,00	23.000,00	691.902,00	667.000,00
11	15121501	ACEITE MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA2 API SL: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 155. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 15. ►Índice de Viscosidad ASTM D2270- Mínimo 135. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Entre (9-13) ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92- Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.5 TIPO ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS CUARTO	30,00	UN	42.090,00	23.000,00	589.260,00	690.000,00
12	15121501	ACEITE SAE 20W-50 API SN: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 110. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 15. ►T.B.N. mg KOH/gr, ASTM D 2896 - Mínimo 9. ►Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 150. ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 200. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.3 TIPO ACEITE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA CUARTO	144,00	UN	39.929,00	23.000,00	3.673.468,00	3.312.000,00
13	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL - 5: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 140. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES (VALVULINA). CUARTO	83,00	UN	33.693,00	22.000,00	1.752.036,00	1.826.000,00
14	15121501	ACEITE TRANSMISION SAE 80W-90 API GL - 5: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 140. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 14. ►Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 100. ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 → Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y	32,00	UN	125.061,00	88.000,00	1.500.732,00	2.816.000,00

15	15121501	DIFERENCIALES (VALVULINA). GALÓN. ACEITE TRANSMISIÓN SAE 85W-140 API GL-5: **Mis observaciones:** ►Viscosidad, cSt a 40 ºC ASTM D 445 - Mínimo 300. ►Viscosidad, cSt a 100 ºC ASTM D 445 - Mínimo 25. ►Índice de Viscosidad ASTM D 2270 - Mínimo 90. ►Punto de Inflamación, ºC ASTM D92 - Mínimo 160. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 →Numeral 3.2.4 TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES CUARTO	20,00	UN	35.313,00	22.000,00	317.817,00	440.000,00
16	15121900	GRASAS LITIO EP2: **Mis observaciones:** ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 ºC ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 →Numeral 3.2.8 GRASAS LIBRA	67,00	UN	31.371,00	19.000,00	1.850.889,00	1.273.000,00
17	15121900	GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2: **Mis observaciones:** ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 ºC ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 →Numeral 3.2.8 GRASAS LIBRA	29,00	UN	41.021,00	19.000,00	943.483,00	551.000,00
18	25174004	REFRIGERANTE MOTOR: **Mis observaciones:** ► PH - Entre (10 y 11). ► LÍQUIDO REFRIGERANTE E IHNIHIBOR DE CORROSIÓN (2 EN 1) PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ, DEBE SER TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 →Numeral 3.2.10 LÍQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES CUARTO	253,00	UN	19.393,00	6.000,00	3.510.133,00	1.518.000,00
19	15121509	LIQUIDO DE FRENOS: **Mis observaciones:** ► ICONTEC - 1721. ► SAE - J1703. ► DEBE SUPERAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: DOT -4, ISO 4925 E ICONTEC 1721 Y SER COMPATIBLE CON APLICACIONES DOT-3. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 →Numeral 3.2.9 LIQUIDO FRENOS AUTOMOVILES CUARTO	63,00	UN	44.249,00	27.000,00	2.123.952,00	1.701.000,00
20	41103302	LÍQUIDO PARA BATERÍA: **Mis observaciones:** ► Estado Físico - Líquido. ► Color- Incoloro. ► Olor – Inodoro. ► EL AGUA PARA BATERIA DEBE ESTAR SOMETIDA A PROCESO DEDESMINERALIZACIÓN, CON CARACTERISTICAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD NECESARIAS PARA TAL FIN. CON EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN SE DEBE ELIMINAR LAS SALES DISUELTAS EN EL AGUA TALES COMO: LAS DE CALCIO, HIERRO, ALUMINIO, COBRE Y ZINC, LAS CUALES CAUSAN INCRUSTACIONES Y CORROSIÓN EN LAS PLACAS DE LA BATERIA. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 →Numeral 3.2.11 AGUA DESMINERALIZADA TARRO	223,00	UN	9.958,00	2.000,00	577.564,00	446.000,00
21	15121900	GRASAS LITIO EP2 - Med: 330gr: **Mis observaciones:** ► NLGI - 2. ► Jabón Espesante - Litio. ► Viscosidad Fluido, cSt a 40 ºC ASTM- Mínimo 130. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/TRA-2 →Numeral 3.2.8 GRASAS TARRO	20,00	UN	26.510,00	15.000,00	265.100,00	300.000,00
22	15121501	ACEITE MOTO 2T JASO FB API TC **Mis observaciones:** CUARTO	18,00	UN	33.642,00	20.000,00	605.556,00	360.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION_ACEPTACION_OFERTA N°037.pdf	COMUNICACION_ACEPTACION_OFERTA N°037.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	49.448.500
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	49.448.500

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-03-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5325	CDP	Generado	54.838.338,4 COP	54.838.338,4 COP	15-01-03-005	Validado	Editar

Saldo de CDP	54.838.338,4 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	54.838.338,4 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	27/02/2025 3:17 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-