MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
10 MAR 2025
Hora:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION FINAL

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	727 DE 2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA BRINDAR APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEFENSA CIVIL Y CRUZ ROJA, PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUBER JOHAN ANDRADE ESTRADA
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAZO	DOS (2) MES
FECHA ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 19 DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	MARZO 06 DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$36.380.000

ADICIONAL

ADICONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL	NO APLICA

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	NO APLICA
FECHA SUSPENSION	NO APLICA
FECHA REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	$36.380.000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO FINAL	$36.380.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$36.380.000
VALOR EJECUTADO	$36.380.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de aprobación de poliza N° 255 de 2024.pdf	Acta de aprobación de poliza N° 255 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta N° 001 de inicio del contrato 727 de 2024.pdf	Acta N° 001 de inicio del contrato 727 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP Contrato 727 del 2024.pdf	RP Contrato 727 del 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

GARANTIAS

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	580-47-994000090123	12/12/2024	15/08/2024	$3.638.000
PAGO ANTICIPADO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	580-47-994000090123	12/12/2024	15/08/2024	$10.914.000

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	DICIEMBRE 19 DE 2024
002	RECIBO FINAL	FEBRERO 18 DE 2025
003	LIQUIDACIÓN	MARZO 06 DE 2025

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

A continuación relaciono lo suministrado por el contratista:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Radio Base VHF digital y análogo. Caracteristicas tecnicas: Frecuencias 136-174 MHz VHF; UHF 403-470 MHz, canales 32, potencia VHF/UHF 25 W, espaciamiento conmutable de canal 12.5 Digital & 12.5/25 kHz análogo, 4 botones programables/reemplazables, pantalla de 2 dígitos numéricos, grado de protección IP: IP54.	UNIDAD	1
2	Radio digital portátil VHF. Caracteristicas tecnicas: Canales 50, frecuencia: fhss ism 900 mhz, alcance de cobertura: 32.515 m2 (350.000 pies cuadrados)/30 pisos, dimensiones 128,5 mm (al) x 56 mm (an) x 27 mm (p) (5,06" (al) x 2,2" (an) x 1,06" (p)), peso 223 g (7,87 oz), batería: 3.7 v ± 0.5 v, duración de la batería 16.5 hrs, temperatura de operación -30°c a +60°c (radio), salida rf 1w.	UNIDAD	2
3	Camilla plegable tipo SKED. Medidas: peso camilla sin accesorios 10 Lb, espesor 2.7 mm, dimensiones plegada 24 x 92 cm, dimensiones recogida 20 x 245 x 94 cm. Caracteristicas adicionales: Cuenta con hebillas de liberación laterales, material en plástico polietileno de alta densidad, cuerda de nylon Kernmantle, ojaletes de latón sólido, garantía de tres años, resistencia de 120 Kilos. Accesorios: Un mosquetón D certificado NFPA en acero de 72 kN con sistema de bloqueo, 7 metros de cuerda estática Nylon Kernmantle de 11 mm para arrastre certificada y resistencia de 6.000 Lbf, 4 cintas de manijas textiles removibles, Dos (2) eslingas con resistencia a tracción de mínimo 9000lbf, 66" de largo para la correa de la cabeza y 72" de largo para la correa de pie y 1 mochila de transporte.	UNIDAD	1
4	Bomba de espalda control de incendio 5 galones. Caracteristicas tecnicas: Bomba contra incendios de nailon resistente de 5 galones, cuenta con un sistema de revestimiento interior de bolsa fácilmente reemplazable, forro exterior protector hecho de tela de nailon. Otras características: incluye correas de arnés contorneadas de primera calidad con acolchado adicional, una bomba totalmente de latón y un puerto de llenado de 3 pulgadas con fácil conexión rápida.	UNIDAD	1
	ELEMENTOS DE APOYO CRUZ ROJA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
5	Carpa plegable de 3*3 blanca emblematizada. Carpa plegable lona en techo y cortinas laterales (Incluye puerta de ingreso en cremallera). Dimensiones 3 metros de ancho X 3 metros de largo para Clima cálido. Confección de carpa plegable en lona verano recubierta con PVC flexible, 100% impermeable, protección biosida que evita la generación de hongos, algas y bacterias, protector uv el cual protege el plastificante y los pigmentos de los rayos solares. Totalmente sellada por electrofrecuencia en las uniones y reforzada donde ejerce mayor tensión. Estructura plegable, estructura metálica elaborada en tubo rectangular 25mm x 10 mm y patas en tubo cuadrado de 1/4 calibre 18 con flanches para las patas en el piso. Tratada con pintura electrostática, publicidad en scrin un logo en una cara (LOGO CRUZ ROJA). Incluye forro para guardar y proteger su estructura y lona.	UNIDAD	1

6	Botas pantaneras de caucho PVC suela negra antideslizante, tipo de caña alta. Talla 36 (2), Talla 37 (3) Talla 38 (4), talla 39 (3) talla 40 (3) talla 41 (2).	UNIDAD	17
7	Bandera Cruz Roja vehicular 70 cm * 100 cm. Incluye confección en poliéster.	UNIDAD	1
8	Bandera Cruz Roja con bolsillo de 2 mts x 1 mts. Incluye confección en poliéster.	UNIDAD	1
9	Maniquí de entrenamiento y práctica rcp adulto. Maniquí adulto individual Tono de Piel Medio.	UNIDAD	3
10	Ferula espinal larga tipo Najo, usada en el traslado de pacientes con posibilidad de fracturas, posee arnés de sujeción elaborado en reata de poli nylon de 2" color negro y velcro, adicionalmente cuenta con banda reflectiva. Elaborada en PEAD (Polietileno de Alta de Densidad) importado, el cual asegura alta rigidez y capacidad de carga hasta de 180 Kg. De estructura ergonómica, monolítica, diseñada para tener una flotabilidad estable para rescate en el agua. Totalmente impermeable, con superficie de fácil limpieza y asepsia. Radió traslúcida a RX, CT y MRI. Con cavidades para inmovilizador de cabeza y piernas en forma individual. Peso de la pieza: 7 Kg. Tamaño: largo: 190 cm. Ancho: 47 cm. Alto: 5 cm.	UNIDAD	1
11	Oxímetro de dedo. Caracteristicas técnicas: Medición: Barra de pulso, Pantalla OLED de fácil lectura, precisión de saturación de oxigeno en sangre de 3%, con apagado automático para prolongar su duración, viene con alarma. Utiliza pila AAA para su funcionamiento. Tiene indicador de batería baja. Incluye: Correa de mano.	UNIDAD	4
12	Glucometro. Caracteristicas tecnicas: Calibración: Codificación automática, Muestra: sangre entera capilar Material: ABS, Tipo de artículo: medidor de glucosa en sangre, Tamaño: 9x6x2cm, Aplicación: Dedo, Pantalla: pantalla digital LCD, Método de prueba: prueba de tira de sangre, Fuente de alimentación: pila de botón CR2032 (Incluida), Unidad: mmol/L y mg/dl, Rango de prueba: 1,1-33,3 mmol/L(20-600mg/dL), Muestra de prueba: sangre completa capilar, Mínimo volumen: 1UL, Tiempo de prueba: 7s, Valor de memoria: 200 Rango HCT: 30-55%, Temperatura de funcionamiento: 1-40 °C	UNIDAD	2
13	Chaleco Institucional para directivos XL - Cruz roja. Material: dril 100% algodon	UNIDAD	2
14	Inmovilizador cervical multitalla adulto (03) y pediátrico (02). Caracteristicas: - Collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello en pacientes traumatizados. - Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. - Puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. - Diseñado a 16 tamaños de ajuste. - Construido en una sola pieza en plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de células cerradas de color gris, no absorbente y resistente a la humedad. - Tiene soporte para la barbilla, lo que favorece el confort del paciente. - En material reflectivo de fácil visualización y compatible con RX y RM (no causa interferencia) - En la parte posterior tiene dos orificios de aireación para comodidad del paciente, y en la parte delantera tiene orificio para traqueostomía. - De configuración plana para fácil almacenamiento	UNIDAD	5
15	Botiquin tipo B con elementos requeridos según la resolución 705 de 2007, con el fin de atender las emergencias que se presenten. Equipamiento con capacidad suficiente para dar primera respuesta en caso de emergencia. Contiene los siguientes elementos: Acetaminofén 500 mg x 10 tabletas - Cant. 2, Alcohol x 350 ml - Cant. 1, ASA 100 mg x 10 tabletas - Cant. 1, Baja lenguas x 5 - Cant. 8, Compresa de Gasa 45x45 - Cant. 4, Esparadrapo de 4" x 5 yardas - Cant. 2, Fonendoscopio - Cant. 1, Gasa aséptica 7.5 x 7.5 cm x 2 - Cant. 30, Gasa Estéril 10 x 10 cm x 3 - Cant. 20, Guantes de látex caja x 100 - Cant. 1, Hidróxido de aluminio tabletas - Cant. 1, Inmovilizador de Cuello adulto - Cant. 2, Inmovilizador de Cuello niño - Cant. 2, Jabón Antibacterial x 3750 ml - Cant. 1, Kit Inmovilizadores Cartón Plast Adulto - Cant. 1, Kit Inmovilizadores Cartón Plast Niño - Cant.1, Linterna de pila - Cant.1, Máscara RCP desechable - Cant.2, Pilas de repuesto par - Cant.2, Solución salina x 250 ml - Cant. 5, Tensiómetro sencillo - Cant. 1, Termómetro digital - Cant. 1, Tijera corta todo - Cant. 1, Vaso desechable 8 onzas - Cant. 25, Venda de Algodón 3" x 5 yardas - Cant. 2, Venda de Algodón 5" x 5 yardas - Cant. 2, Venda elástica 2" x 5 yardas - Cant. 2, Venda elástica 3" x 5 yardas - Cant. 2, Venda elástica 5" x 5 yardas - Cant. 2, Manual de Primeros Auxilios - Cant.1	UNIDAD	1
16	Estanteria metálica tipo archivador. Cuerpo de estantería de 5 entrepaños con escuadras. Medidas: Alto 2,40 mts, Ancho 90 cms y Fondo 45 cms. Entrepaños ajustables a varias alturas conforme a la necesidad.	UNIDAD	2

De igual forma se anexa la entrada de elementos devolutivos 2025.CEN.01.000008- entrada de elementos por consumo 2025.CEN.01.000005-2025.CEN.01.000008 y salida de elementos devolutivos 2025.CEN.01.000010- y salida de elementos por consumo 2025.CEN.01.000012-2025.CEN.01.000060.





ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ
SECRETARIA DE GOBIERNO

Elaboro: Astrid R.
Reviso: Cleidy R.
Aprobó: Angelica A. Rubiano G.